

SECRETARÍA DEL MERCOSUR
FE DE ERRATAS - ORIGINAL - 23/07/15
MERCOSUR/GMC/RES N° 55/05



SUB-ESTANDAR 3. 7. 36 REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA *PRUNUS DOMESTICA* (CIRUELO) SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y ORIGEN, PARA LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR (DEROGACIÓN DE LA RES. GMC N° 70/99)

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones N° 06/96 y 20/02 del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones N° 70/99, 57/01 y 52/02 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que por Res. GMC N° 70/99, se aprobaron los requisitos fitosanitarios para *Prunus domestica* (ciruelo), a ser aplicados en el intercambio comercial entre los Estados Partes.

Que es necesario proceder a la actualización de los requisitos antes indicados, teniendo en cuenta la actual situación fitosanitaria de los Estados Partes.

**EL GRUPO MERCADO COMÚN
RESUELVE:**

Art. 1° - Aprobar el "Sub Estándar 3. 7. 36 Requisitos Fitosanitarios para *Prunus domestica* (ciruelo) según País de Destino y Origen, para los Estados Partes del MERCOSUR", que figura como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2° - Los Organismos Nacionales competentes para la implementación de la presente Resolución son:

Argentina: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos - SAGPyA
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA

Brasil: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA

Paraguay: Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas - SENAVE

Uruguay: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - MGAP
Dirección General de Servicios Agrícolas - DGSA

Art. 3° - Derogar la Res. GMC N° 70/99.

Art. 4° - Los Estados Partes deberán incorporar la presente Resolución a sus ordenamientos jurídicos nacionales antes del 25/07/2006.

LXI GMC - Montevideo, 25/XI/05
IF-2016-01322912-APN-SECMA#MA
Ing. Agr. EDUARDO A. ESTEBAN
Director de Negociaciones
Regionales y Controversias 1
página 28 de 62

ES COPIA

PROYECTO
2940


SECRETARÍA DEL MERCOSUR
FE DE ERRATAS - ORIGINAL - 23/07/15



SUB-ESTANDAR FITOSANITARIO MERCOSUR

SECCION III - MEDIDAS FITOSANITARIAS

**3. 7. 36 Requisitos Fitosanitarios para
Prunus domestica (ciruelo)
según País de Destino y Origen,
para los Estados Partes del MERCOSUR**



ESCOPIA

IF-2016-013029-1
ing. JUAN CARLOS POLCAN
Director de Inspecciones
Regionales y Control de Calidad
APN-SEGMA#MA

SECRETARÍA DEL MERCOSUR
FE DE ERRATAS - ORIGINAL - 23/07/15



I - INTRODUCCIÓN

1. ÁMBITO

Este Sub-estándar presenta los requisitos fitosanitarios armonizados, aplicados por las ONPFs de los Estados Partes del MERCOSUR, en el intercambio regional, para *Prunus domestica* (ciruelo).

2. REFERENCIAS


- Estándar 3.7 "Requisitos Fitosanitarios Armonizados por Categoría de Riesgo para el Ingreso de Productos Vegetales", 2ª Rev. Octubre 2002, aprobado por Res. GMC N° 52/02.
- Estándar 3.5 "Lineamientos para la Codificación de Vegetales y Productos Vegetales Objeto de Intercambio", aprobado por Res. GMC N° 57/01.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Las establecidas en el Estándar 3.7 y 3.5.

4. DESCRIPCIÓN

Este Sub-estándar presenta los requisitos fitosanitarios armonizados, utilizados por las ONPFs de los Estados Partes del MERCOSUR, en el intercambio regional para *Prunus domestica* (ciruelo), en sus diferentes presentaciones y organizados por país de destino y origen.



ESCOPIA

EDUARDO L. POLCAN
Director de Inspecciones
Regionales y Controversias

SECRETARÍA DEL MERCOSUR
FE DE ERRATAS - ORIGINAL - 23/07/15

PAÍS DE DESTINO: ARGENTINA

II.A



REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA
Prunus domestica

EXIGENCIAS CUARENTENARIAS:

CATEGORIA 4		CATEGORIA 3	CATEGORIA 2
CLASE 1: PLANTAS	CLASE 3: SEMILLAS	CLASE 4: FRUTAS Y HORTALIZAS	CLASE 10: OTROS
Códigos: PRNDO 2 10 01 01 4 (Plantas) PRNDO 2 01 01 01 4 (Estacas con raíz) PRNDO 2 04 01 01 4 (Estacas sin raíz) PRNDO 2 10 13 01 4 (Plantas in vitro)	Código: PRNDO 2 13 01 03 4	Código: PRNDO 1 08 01 04 3	Código: PRNDO 1 08 02 10 2
Requisitos fitosanitarios			
R0, R1, R2, (R3), R4, (R7), R8, R9, R11(en plantas y estacas con raíz), (R12).	R0, R1, R2, (R3), R4, (R7), (R8), (R9), (R12).	R0, R1, R2, (R3), (R4), (R7), (R8), (R12).	R0, R1, R2, (R4), (R8), (R12)

REQUISITOS SEGÚN ORIGEN:

Requisitos fitosanitarios exigidos por Argentina para:

BRASIL

Plantas y estacas con raíz	CF	CF:	CF
<p>CF: DA10, Peach X - disease phytoplasma y DA5 o DA15, <i>Pythium splendens</i>, <i>Rotylenchulus reniformis</i>.</p> <p>Estacas sin raíz CF: DA10, Peach X - disease phytoplasma.</p> <p>In vitro CF: DA13, Peach X - disease phytoplasma.</p>		<p>DA7 o DA14 o DA2 (N° 37), <i>Anastrepha spp.</i> (especies que atacan ciruelo, excepto <i>A. fraterculus</i>, <i>A. ludens</i> y <i>A. suspensa</i>).</p> <p>Además para el área de Cuyo y Patagonia: DA7 o DA14 o DA2 (N° 37), <i>Anastrepha fraterculus</i> y DA7 o DA14 o DA2 (N° 13 o 37), <i>Ceratitis capitata</i>.</p>	

MA
PROYECTO
2941

IF-2016-01322912-APN-SECMA#MA

ing. Agr. EDU. Asociaciones
Directores de Asociaciones
Regionales y Controversias

SECRETARÍA DEL MERCOSUR
FE DE ERRATAS - ORIGINAL - 23/07/15



PARAGUAY			
<p><u>Plantas y estacas con raíz:</u> CF: DA5 o DA15: <i>Rotylenchulus reniformis.</i></p> <p><u>Estacas sin raíz e "in vitro":</u> CF</p>	CF	<p>CF: DA7 o DA14 o DA2 (N° 37), <i>Anastrepha</i> spp. (especies que atacan ciruelo, excepto <i>A. fraterculus</i>, <i>A. ludens</i> y <i>A. suspensa</i>).</p> <p>Además para el área de Cuyo y Patagonia: DA7 o DA14 o DA2 (N° 37), <i>Anastrepha fraterculus</i> y DA7 o DA14 o DA2 (N° 13 o 37), <i>Ceratitis capitata.</i></p>	CF
URUGUAY			
<p><u>Plantas, estacas con raíz, estacas sin raíz e "in vitro"</u> CF</p>	CF	<p>CF</p> <p>Para el área de Cuyo y Patagonia: DA7 o DA14 o DA2 (N° 37), <i>Anastrepha fraterculus</i> y DA7 o DA14 o DA2 (N° 13 o 37), <i>Ceratitis capitata.</i></p>	CF

PROYECTO

2941

ES COPIA

IF-2016-01322912-APN-SECMA#MA
 Agri. Excmo. CARDO L. POLCAN
 Director de Negociaciones
 Director de Controversias

SECRETARÍA DEL MERCOSUR
FE DE ERRATAS - ORIGINAL - 23/07/15

PAÍS DE DESTINO: BRASIL

II.B



REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA
Prunus domestica

EXIGENCIAS CUARENTENARIAS:

CATEGORIA 4		CATEGORIA 3	CATEGORIA 2
CLASE 1: PLANTAS	CLASE 3: SEMILLAS	CLASE 4: FRUTAS Y HORTALIZAS	CLASE 10: OTROS
Códigos: PRNDO 2 10 01 01 4 (Plantas) PRNDO 2 01 01 01 4 (Estacas con raíz) PRNDO 2 04 01 01 4 (Estacas sin raíz) PRNDO 2 10 13 01 4 (Plantas in vitro)	Código: PRNDO 2 13 01 03 4	Código: PRNDO 1 08 01 04 3	Código: PRNDO 1 08 02 10 2
Requisitos fitosanitarios			
R0, R1, R2, (R3), R4, (R7), R8, R9, R11(en plantas y estacas con raíz), (R12).	R0, R1, R2, (R3), R4, (R7), (R8), (R9), (R12).	(R0), R1, R2, (R3), (R4), (R7), (R8), (R12).	(R0), R1, R2, (R4), (R8), (R12)

REQUISITOS SEGÚN ORIGEN:

Requisitos fitosanitarios exigidos por Brasil para:			
ARGENTINA			
Plantas, estacas con raíz, estacas sin raíz e "in vitro" CF	CF	CF: DA1/envío, <i>Cydia pomonella</i> .	CF
PARAGUAY			
Plantas, estacas con raíz, estacas sin raíz e "in vitro" CF	CF	CF: DA1/envío, <i>Cydia pomonella</i> .	CF
URUGUAY			
Plantas, estacas con raíz, estacas sin raíz e "in vitro" CF	CF	CF: DA1/envío, <i>Cydia pomonella</i> .	CF

M.
PROYECTO
2941

ES COPIA

II-2016-01322912-APN-SECMA/MA

ING. AG. PEDRO L. POLCAN
Director de Inspecciones
Regionales y Controversias

SECRETARÍA DEL MERCOSUR
FE DE ERRATAS - ORIGINAL - 23/07/15
PAÍS DE DESTINO: PARAGUAY

II.C



REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA
Prunus domestica

EXIGENCIAS CUARENTENARIAS:

CATEGORIA 4		CATEGORIA 3	CATEGORIA 2
CLASE 1: PLANTAS	CLASE 3: SEMILLAS	CLASE 4: FRUTAS Y HORTALIZAS	CLASE 10: OTROS
Códigos: PRNDO 2 10 01 01 4 (Plantas) PRNDO 2 01 01 01 4 (Estacas con raíz) PRNDO 2 04 01 01 4 (Estacas sin raíz) PRNDO 2 10 13 01 4 (Plantas in vitro)	Código: PRNDO 2 13 01 03 4	Código: PRNDO 1 08 01 04 3	Código: PRNDO 1 08 02 10 2
Requisitos fitosanitarios			
R0, R1, R2, (R3), R4, (R7), (R8), (R9), R11 (en plantas y estacas con raíz), (R12).	R0, R1, R2, (R3), (R4), (R7), (R8), (R9), (R12).	R0, R1, R2, (R3), R4, (R7), (R8), (R12).	R0, R1, R2, (R4), (R8), (R12).

REQUISITOS SEGÚN ORIGEN:

Requisitos fitosanitarios exigidos por Paraguay para:			
ARGENTINA			
Plantas, estacas con raíz, estacas sin raíz e "in vitro"	CF	CF	CF
CF			
BRASIL			
Plantas, estacas con raíz y estacas sin raíz	CF	CF	CF
CF: DA10, Peach X - disease phytoplasma.			
In vitro			
CF: DA13, Peach X - disease phytoplasma.			
URUGUAY			
Plantas, estacas con raíz, estacas sin raíz e "in vitro"	CF	CF	CF
CF			

MA
PROYECTO
2941

IF-2016-01322912-APN-SECMA#MA

ESCOPIA

ing. Agr. EDUARDO
Director de Negociaciones
Comerciales y Controversias

SECRETARÍA DEL MERCOSUR
FE DE ERRATAS - ORIGINAL - 23/07/15
PAÍS DE DESTINO: URUGUAY



II.D

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA
Prunus domestica

EXIGENCIAS CUARENTENARIAS:

CATEGORIA 4		CATEGORIA 3	CATEGORIA 2
CLASE 1: PLANTAS	CLASE 3: SEMILLAS	CLASE 4: FRUTAS Y HORTALIZAS	CLASE 10: OTROS
Códigos: PRNDO 2 10 01 01 4 (Plantas) PRNDO 2 01 01 01 4 (Estacas con raíz) PRNDO 2 04 01 01 4 (Estacas sin raíz) PRNDO 2 10 13 01 4 (Plantas in vitro)	Código: PRNDO 2 13 01 03 4	Código: PRNDO 1 08 01 04 3	Código: PRNDO 1 08 02 10 2
Requisitos fitosanitarios			
R0, R1, R2, (R3), R4, (R7), R8, (R9), R11 (en plantas y estacas con raíz), (R12).	R0, R1, R2, (R3), R4, (R7), R8, (R9), (R12).	R0, R1, R2, (R3), (R4), (R7), (R8), (R12).	R0, R1, R2, (R4), (R8), (R12).

REQUISITOS SEGÚN ORIGEN:

Requisitos fitosanitarios exigidos por Uruguay para:			
ARGENTINA			
Plantas, estacas con raíz y estacas sin raíz CF: DA7 o DA10, <i>Xylella fastidiosa</i> y DA5 o DA15, <i>Leptosphaeria coniothyrium</i> , <i>Parlatoria oleae</i> .	CF	CF: DA1/envío, <i>Parlatoria oleae</i> .	CF
In vitro CF: DA13, <i>Xylella fastidiosa</i> .			

ES COPIA

IF-2016-01322912-APN-SECMA#MA
EDUARDO L. POLCAN
Director de Negociaciones
Internacionales y Comercio

SECRETARÍA DEL MERCOSUR
FE DE ERRATAS - ORIGINAL - 23/07/15



BRASIL			
<p><u>Plantas, estacas con raíz y estacas sin raíz</u> CF: DA10, Peach X - disease phytoplasma y DA7 o DA10, <i>Xylella fastidiosa</i> y DA5 o DA15, <i>Leptosphaeria coniothyrium</i>, <i>Parlatoria oleae</i>.</p> <p><u>In vitro</u> CF: DA13, Peach X - disease phytoplasma, <i>Xylella fastidiosa</i>.</p>	CF	<p>CF: DA1/envío, <i>Parlatoria oleae</i> y DA7 o DA14 o DA2 (Nº 37), <i>Anastrepha</i> spp. (especies que atacan ciruelo, excepto <i>A. fraterculus</i>, <i>A. ludens</i> y <i>A. suspensa</i>).</p>	CF
PARAGUAY			
<p><u>Plantas, estacas con raíz y estacas sin raíz</u> CF: DA7 o DA10, <i>Xylella fastidiosa</i>.</p> <p><u>In vitro</u> CF: DA13, <i>Xylella fastidiosa</i>.</p>	CF	<p>CF: DA7 o DA14 o DA2 (Nº 37), <i>Anastrepha</i> spp. (especies que atacan ciruelo, excepto <i>A. fraterculus</i>, <i>A. ludens</i> y <i>A. suspensa</i>).</p>	CF

MA
PROYECTO
2941

ES COPIA

Ing. Agr. EDUARDO L. POLCAN
Director de Negociaciones
Regionales y Controversias
SECCMA#MA