

ANEXO I

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS DE IMPORTACIÓN

APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL IMPORTADOR:

CLAVE ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (C.U.I.T.) DEL IMPORTADOR Y DEL DECLARANTE, EN CASO DE CORRESPONDER:

POSICIÓN ARANCELARIA SIM / CÓDIGO AFIP:

VALOR FOB UNITARIO EN DIVISA CORRESPONDIENTE:

VALOR FOB UNITARIO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES:

VALOR FOB TOTAL EN DIVISA CORRESPONDIENTE:

VALOR FOB TOTAL EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES:

TIPO Y CANTIDAD DE UNIDADES DE COMERCIALIZACIÓN:

CANTIDAD TOTAL EN UNIDADES ESTADÍSTICAS:

MARCA:

MODELO / ARTÍCULO:

VERSIÓN (DE CORRESPONDER):

ESTADO DE LA MERCADERÍA:

PAÍS DE ORIGEN:

PAÍS DE PROCEDENCIA:

ANEXO II

1) POSICIONES ARANCELARIAS

4802.55.92	(1)	4802.56.99	(6)	4802.62.99	
4802.55.99	(2)	4802.57.93	(7)	4802.69.99	
4802.56.10	(3)	4802.57.99	(8)	4814.90.00	(10)
4802.56.93	(4)	4802.57.99	(9)		
4802.56.99	(5)	4802.61.99			

- (1) Excepto las mercaderías que se importen al amparo de lo dispuesto por la Nota de Tributación del Capítulo 48 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR.
- (2) Excepto las mercaderías que se importen al amparo de lo dispuesto por la Nota de Tributación del Capítulo 48 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR.
- (3) Únicamente acondicionados para la venta al por menor.
- (4) Únicamente las mercaderías acondicionadas para la venta al por menor.
- (5) Únicamente las mercaderías acondicionadas para la venta al por menor.
- (6) Excepto las mercaderías que se importen al amparo de lo dispuesto por la Nota de Tributación del Capítulo 48 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR.
- (7) Únicamente las mercaderías acondicionadas para la venta al por menor.
- (8) Únicamente las mercaderías acondicionadas para la venta al por menor.
- (9) Excepto las mercaderías que se importen al amparo de lo dispuesto por la Nota de Tributación del Capítulo 48 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR.
- (10) Únicamente papel granito ("ingrain")

2) FORMULARIO

I- DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II- INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

1- DESCRIPCIÓN (calidad, medidas y cantidad de hojas):

2- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:

3- ORGANISMO CERTIFICANTE:

4- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

ANEXO III

1) POSICIONES ARANCELARIAS

7321.11.00		8415.90.20		8509.40.50	
7321.81.00		8516.79.90		8509.80.90	
7321.90.00		8418.10.00		8516.29.00	
8414.51.10		8418.21.00		8516.40.00	
8414.51.20		8418.30.00		8516.50.00	
8414.51.90		8418.40.00		8516.60.00	
8414.60.00	(1)	8418.69.10		8521.90.90	
8415.10.11		8418.69.99		8527.21.90	(3)
8415.10.19		8421.12.10		8527.91.90	(4)
8415.81.10		8422.11.00		8528.71.19	
8415.82.10	(2)	8450.11.00		8528.72.00	
8415.83.00		8509.40.10			
8415.90.10		8509.40.20			

(1) Excepto equipos profesionales con tensión de alimentación de 380 VCA.

(2) Únicamente con capacidad inferior o igual a 6.500 frigorías/h.

(3) Excepto con frente desmontable.

(4) Únicamente de potencia superior a 60 W RMS.

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

1- DESCRIPCIÓN (denominación técnica y/o comercial):

2- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:

3- ORGANISMO CERTIFICANTE:

4- Nº DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

ANEXO IV

1) POSICIONES ARANCELARIAS

9503.00.10	9503.00.50	9503.00.99
9503.00.21	9503.00.60	9504.90.90
9503.00.22	9503.00.70	9505.10.00
9503.00.29	9503.00.80	9506.62.00
9503.00.31	9503.00.91	9506.70.00
9503.00.39	9503.00.97	9506.99.00
9503.00.40	9503.00.98	

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

- 1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):
- 2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

- 1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
- 2- DOMICILIO:
- 3- PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

- 1- DESCRIPCIÓN (denominación técnica y/o comercial):
- 2- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:
- 3- ORGANISMO CERTIFICANTE:
- 4- Nº DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

ANEXO V

1) POSICIONES ARANCELARIAS

6401.10.00	6403.19.00	6403.99.90
6401.92.00	6403.20.00	6404.11.00
6401.99.10	6403.40.00	6404.19.00
6401.99.90	6403.51.10	6404.20.00
6402.19.00	6403.51.90	6405.10.10
6402.20.00	6403.59.10	6405.10.20
6402.91.10	6403.59.90	6405.10.90
6402.91.90	6403.91.10	6405.20.00
6402.99.10	6403.91.90	6405.90.00
6402.99.90	6403.99.10	

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

1- DESCRIPCIÓN (denominación técnica y/o comercial):

2- COMPOSICIÓN:

2.1 CAPELLADA:

2.2 FONDO:

2.3 FORRO:

3- C.I.P. (SEGUN RES. EX – MEyFP N° 248/2013):

4- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:

5- ORGANISMO CERTIFICANTE:

6- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 6. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

ANEXO VI

1) POSICIONES ARANCELARIAS

8711.10.00	(1)
8711.20.10	(2)
8711.20.20	(2)
8711.20.90	(2)
8711.30.00	(2)

- (1) Únicamente incompletas, excepto las semidesarmadas, conteniendo cuadro y motor (SKD) y las completamente desarmadas, conteniendo cuadro y motor.
- (2) Excepto: a) Completas, completamente desarmadas (sin componentes montados en el cuadro) (CKD); b) Incompletas, completamente desarmadas, conteniendo cuadro y motor.

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

5- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

1-DESCRIPCIÓN (denominación técnica y/o comercial):

VERSIÓN:

CÓDIGO VIN: (WMI + VDS) del número VIN según Artículo 33, inciso e) del Anexo 1 del Decreto Nº 779/95 y norma ISO 3779

2- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:

3- ORGANISMO CERTIFICANTE:

4- Nº DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

ANEXO VII

1) POSICIONES ARANCELARIAS

4011.50.00
4013.20.00

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

- 1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):
- 2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

- 1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
- 2- DOMICILIO:
- 3- PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

- 1- DESCRIPCIÓN (denominación técnica y/o comercial):
- 2- N° DE COMPROBANTE O DE CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN SISCO*:

* DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL COMPROBANTE O DE LA CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DECLARADO EN EL PUNTO 2.

ANEXO VIII

1) POSICIONES ARANCELARIAS

5701.10.11	6104.19.20	6110.11.00
5701.10.12	6104.19.90	6110.12.00
5701.10.20	6104.22.00	6110.19.00
5701.90.00	6104.23.00	6110.20.00
5702.10.00	6104.29.10	6110.30.00
5702.20.00	6104.29.90	6110.90.00
5702.31.00	6104.31.00	6111.20.00
5702.32.00	6104.32.00	6111.30.00
5702.39.00	6104.33.00	6111.90.10
5702.41.00	6104.39.00	6111.90.90
5702.42.00	6104.41.00	6112.11.00
5702.49.00	6104.42.00	6112.12.00
5702.50.10	6104.43.00	6112.19.00
5702.50.20	6104.44.00	6112.20.00
5702.50.90	6104.49.00	6112.31.00
5702.91.00	6104.51.00	6112.39.00
5702.92.00	6104.52.00	6112.41.00
5702.99.00	6104.53.00	6112.49.00
5703.10.00	6104.59.00	6113.00.00
5703.20.00	6104.61.00	6114.20.00
5703.30.00	6104.62.00	6114.30.00
5703.90.00	6104.63.00	6114.90.10
5704.10.00	6104.69.00	6114.90.90
5704.90.00	6105.10.00	6115.10.11
5705.00.00	6105.20.00	6115.10.12
5811.00.00	6105.90.00	6115.10.14
6101.20.00	6106.10.00	6115.10.19
6101.30.00	6106.20.00	6115.10.21
6101.90.10	6106.90.00	6115.10.93
6101.90.90	6107.11.00	6115.21.00
6102.10.00	6107.12.00	6115.22.00
6102.20.00	6107.19.00	6115.29.20
6102.30.00	6107.21.00	6115.30.10
6102.90.00	6107.22.00	6115.30.20
6103.10.10	6107.29.00	6115.94.00
6103.10.20	6107.91.00	6115.95.00
6103.10.90	6107.99.10	6115.96.00
6103.22.00	6107.99.90	6115.99.00
6103.23.00	6108.11.00	6116.10.00
6103.29.10	6108.19.00	6116.91.00
6103.29.90	6108.21.00	6116.92.00
6103.31.00	6108.22.00	6116.93.00
6103.32.00	6108.29.00	6116.99.00
6103.33.00	6108.31.00	6117.10.00
6103.39.00	6108.32.00	6117.80.10
6103.41.00	6108.39.00	6117.80.90
6103.42.00	6108.91.00	6117.90.00
6103.43.00	6108.92.00	6201.11.00
6103.49.00	6108.99.00	6201.12.00
6104.13.00	6109.10.00	6201.13.00
6104.19.10	6109.90.00	6201.19.00

6201.91.00	6205.30.00	6214.40.00
6201.92.00	6205.90.10	6214.90.10
6201.93.00	6205.90.90	6214.90.90
6201.99.00	6206.10.00	6215.10.00
6202.11.00	6206.20.00	6215.20.00
6202.12.00	6206.30.00	6215.90.00
6202.13.00	6206.40.00	6216.00.00
6202.19.00	6206.90.00	6217.10.00
6202.91.00	6207.11.00	6217.90.00
6202.92.00	6207.19.00	6301.20.00
6202.93.00	6207.21.00	6301.30.00
6202.99.00	6207.22.00	6301.40.00
6203.11.00	6207.29.00	6301.90.00
6203.12.00	6207.91.00	6302.10.00
6203.19.00	6207.99.10	6302.21.00
6203.22.00	6207.99.90	6302.22.00
6203.23.00	6208.11.00	6302.29.00
6203.29.10	6208.19.00	6302.31.00
6203.29.90	6208.21.00	6302.32.00
6203.31.00	6208.22.00	6302.39.00
6203.32.00	6208.29.00	6302.40.00
6203.33.00	6208.91.00	6302.51.00
6203.39.00	6208.92.00	6302.53.00
6203.41.00	6208.99.00	6302.59.10
6203.42.00	6209.20.00	6302.59.90
6203.43.00	6209.30.00	6302.60.00
6203.49.00	6209.90.10	6302.91.00
6204.11.00	6209.90.90	6302.93.00
6204.12.00	6210.10.00	6302.99.10
6204.13.00	6210.20.00	6302.99.90
6204.19.00	6210.30.00	6303.91.00
6204.21.00	6210.40.00	6303.92.00
6204.22.00	6210.50.00	6304.11.00
6204.23.00	6211.11.00	6304.19.10
6204.29.00	6211.12.00	6304.19.90
6204.31.00	6211.20.00	6304.91.00
6204.32.00	6211.32.00	6304.92.00
6204.33.00	6211.33.00	6304.93.00
6204.39.00	6211.39.10	6304.99.00
6204.41.00	6211.39.90	6305.32.00
6204.42.00	6211.42.00	6305.33.10
6204.43.00	6211.43.00	6305.33.90
6204.44.00	6211.49.00	6305.39.00
6204.49.00	6212.10.00	6306.12.00
6204.51.00	6212.20.00	6307.10.00
6204.52.00	6212.30.00	6307.20.00
6204.53.00	6212.90.00	6307.90.10
6204.59.00	6213.20.00	6307.90.90
6204.61.00	6213.90.10	6310.10.00
6204.62.00	6213.90.90	6310.90.00
6204.63.00	6214.10.00	6505.00.21
6204.69.00	6214.20.00	6505.00.22
6205.20.00	6214.30.00	6505.00.29

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

- 1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):
- 2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

- 1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
- 2- DOMICILIO:
- 3- PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

- 1- DESCRIPCIÓN:
- 2- COMPOSICIÓN DE LA MERCADERÍA CON PORCENTAJE DE FIBRA EN FORMA DECRECIENTE (Resolución N° 287 de fecha 6 de diciembre de 2000 de la ex – SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR):
- 3- C.I.P. (SEGÚN RES. EX – MEyFP N° 248/2013):
- 4- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:
- 5- ORGANISMO CERTIFICANTE:
- 6- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 6. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

ANEXO IX

1) POSICIONES ARANCELARIAS

4202.12.10	4202.32.00	4203.29.00
4202.12.20	4202.39.00	4203.30.00
4202.19.00 (1)	4202.92.00	4203.40.00
4202.22.10	4202.99.00	4206.00.00
4202.22.20	4203.10.00	
4202.29.00	4203.21.00	

(1) Excepto de madera.

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

1- DESCRIPCIÓN:

2- COMPOSICIÓN DE LA MERCADERÍA (Conforme lo establecido en el Artículo 1º, inciso c) de la Ley N° 22.802):

3- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:

4- ORGANISMO CERTIFICANTE:

5- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 5. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

ANEXO X

1) POSICIONES ARANCELARIAS

6406.10.00 (1)
6406.20.00
8487.90.00

(1) Únicamente partes superiores de calzado.

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

- 1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):
- 2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

- 1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
- 2- DOMICILIO:
- 3- PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

- 1- DESCRIPCIÓN:
- 2- COMPOSICIÓN DE LA MERCADERÍA:
- 3- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:
- 4- ORGANISMO CERTIFICANTE:
- 5- Nº DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 5. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

ANEXO XI

1) POSICIONES ARANCELARIAS

7208.10.00	(1)	7304.31.10	(15)	8202.91.00	(33)
7208.25.00	(2)	7304.39.10	(16)	8202.91.00	(34)
7208.26.10	(3)	7305.11.00		8202.99.90	(35)
7208.26.90	(4)	7305.12.00		8203.20.10	
7208.27.10		7305.19.00		8203.20.90	
7208.27.90		7305.20.00		8204.11.00	
7208.36.10	(5)	7305.31.00		8204.12.00	
7208.36.90		7305.39.00		8204.20.00	
7208.37.00	(6)	7305.90.00		8205.40.00	
7208.38.10		7306.19.00		8402.11.00	
7208.38.90	(7)	7306.29.00	(17)	8402.12.00	
7208.39.10		7306.30.00	(18)	8402.19.00	
7208.39.90	(8)	7306.50.00		8402.20.00	
7208.40.00	(9)	7306.69.00		8402.90.00	
7208.51.00	(10)	7306.90.10		8403.10.10	
7208.52.00	(11)	7306.90.90		8403.10.90	
7209.16.00		7307.11.00		8403.90.00	
7209.17.00		7307.19.10		8404.10.10	
7209.18.00		7307.19.20	(19)	8404.10.20	
7209.27.00		7307.19.20	(20)	8404.20.00	
7210.12.00		7307.19.20	(21)	8404.90.10	
7210.30.10		7307.19.20	(22)	8404.90.90	
7210.41.10		7307.19.20	(23)	8408.90.90	
7210.49.10		7307.19.20	(24)	8412.21.10	
7210.49.90		7307.19.20	(25)	8412.21.90	(36)
7210.61.00		7307.19.20	(26)	8412.31.10	
7210.70.10		7307.19.90		8412.31.90	
7212.40.10		7307.23.00		8415.82.90	
7212.50.90		7307.93.00		8416.10.00	
7213.20.00		7308.90.10	(27)	8416.20.10	
7213.91.90		7308.90.10	(28)	8416.20.90	
7213.99.10		7308.90.10	(29)	8417.20.00	
7214.10.10		7310.29.90	(30)	8417.90.00	
7214.10.90		7315.20.00		8418.50.90	
7214.30.00		7315.82.00		8418.69.40	
7214.91.00		7317.00.90		8422.30.21	
7214.99.10		7325.99.10		8425.19.10	(37)
7215.10.00		7604.10.21		8425.31.10	
7217.20.10		7604.10.29		8426.11.00	
7217.20.90		7604.21.00		8426.19.00	
7217.30.90	(12)	7604.29.20		8426.30.00	
7227.10.00		7615.10.00		8426.91.00	
7228.30.00		8201.10.00		8426.99.00	
7228.40.00		8201.30.00		8427.20.90	
7228.50.00		8201.50.00		8427.90.00	
7304.19.00		8201.60.00		8428.10.00	
7304.29.10	(13)	8202.10.00		8428.32.00	
7304.29.31		8202.31.00	(31)	8429.20.90	
7304.29.39	(14)	8202.91.00	(32)	8429.40.00	

8429.51.92	8432.80.00	8607.19.90
8430.39.90	8458.11.99	8607.21.00
8431.31.10	8462.10.90	8607.29.00
8431.43.10	8462.21.00	8607.30.00
8431.43.90	8462.29.00	8607.99.00
8431.49.21	8462.39.10	8608.00.90
8431.49.29	8462.39.90	8901.20.00
8432.29.00	8462.99.90	8901.90.00
8432.30.10	8465.91.20 (38)	8902.00.10
8432.30.90	8465.92.90 (39)	8904.00.00
8432.40.00	8607.19.19	8907.90.00

- (1) Únicamente de espesor inferior o igual a 12,7 mm.
- (2) Excepto: a) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute; b) Los demás, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6%, en peso.
- (3) Excepto: a) Desbastes en rollo (colls) para relaminar en frío, con un contenido de carbono superior o igual al 0,6% en peso; b) Los demás, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6%, en peso; c) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute.
- (4) Excepto: a) Desbastes en rollo (colls) para relaminar en frío, con un contenido de carbono superior o igual al 0,6% en peso; b) Los demás, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6%, en peso; c) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute.
- (5) Excepto: a) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute; b) De espesor inferior o igual a 12,7 mm con un contenido de carbono superior o igual a 0,6% en peso.
- (6) Excepto: a) Desbastes en rollo (colls) para relaminar en frío, con un contenido de carbono superior o igual al 0,6% en peso; b) Los demás, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6%, en peso.
- (7) Excepto: a) Desbastes en rollo (colls) para relaminar en frío, con un contenido de carbono superior o igual al 0,6% en peso; b) Los demás, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6%, en peso; c) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute.
- (8) Excepto: a) Desbastes en rollo (colls) para relaminar en frío, con un contenido de carbono superior o igual al 0,6% en peso; b) Los demás, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6%, en peso.
- (9) Excepto de espesor inferior o igual a 12,7 mm, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6% en peso.
- (10) Excepto: a) de espesor inferior o igual a 12,7 mm, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6% en peso; b) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute.
- (11) Excepto: a) Con un contenido de carbono superior o igual a 0,6%, en peso; b) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute.
- (12) De sección circular revestidos de cobre, de diámetro superior a 3 mm, con una conductividad superior o igual al 20% pero inferior al 40% de la correspondiente al cobre recosido patrón según norma IRAM 2002.
- (13) Únicamente de entubación ("casing") o de producción ("tubing") de diámetro exterior inferior o igual a 273,1 mm, fabricados según normas API 5CT/ISO 11960 o similares de otras normas.

- (14) Únicamente de entubación ("casing") o de producción ("tubing") de diámetro exterior inferior o igual a 273,1 mm, fabricados según normas API 5CT/ISO 11960 o similares de otras normas.
- (15) Excepto conformados, en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles.
- (16) Excepto conformados, en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles.
- (17) Excepto de entubación ("casing") de diámetro exterior igual a 339,7 mm (13 3/8").
- (18) Únicamente: a) Obtenidos a partir de productos planos laminados en caliente; b) Obtenidos a partir de productos planos laminados en frío, excepto: 1) aluminizados; 2) esmaltados; 3) los demás, conformados en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles o en rollos, de 4,76 mm de diámetro exterior y 0,70 mm de espesor, según norma ASTM A 214 M-85 (Anexo II-5).
- (19) Codos de reducción para soldar a tope, de diámetro exterior inferior o igual a 120 mm, radio largo, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
- (20) Tes normales o tes de reducción para soldar a tope, de diámetro exterior inferior o igual a 120 mm, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
- (21) Codos de noventa grados (90°) para soldar a tope, de diámetro exterior igual a 141,3 mm (designación 5) en espesores de 6,6 mm y 9,5 mm, radio largo o corto, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
- (22) Codos de noventa grados (90°) para soldar a tope, de diámetro exterior igual a 168,3 mm (designación 6) en espesores de 7,1 mm y 11 mm, radio largo o corto, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
- (23) Codos de noventa grados (90°) para soldar a tope, de diámetro exterior igual a 219,1 mm (designación 8) en espesores de 8,2 mm y 12,7 mm, radio largo o corto, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
- (24) Codos de ciento ochenta grados (180°) para soldar a tope, de diámetro exterior superior a 120 mm, radio largo o corto, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
- (25) Codos de reducción para soldar a tope, de diámetro exterior superior a 120 mm, de radio largo, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
- (26) Tes normales o tes de reducción para soldar a tope, de diámetro exterior superior a 120 mm, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
- (27) Chapas conformadas en apariencia de tejas, incluso revestidas o recubiertas, de los tipos utilizados en el techado de viviendas.
- (28) Excepto los perfiles: a) obtenidos en frío a partir de productos laminados planos cincados, con espesor inferior o igual a 0,50 mm, de sección en T; b) de los tipos utilizados como guías para cabinas y contrapesos de ascensores, según Norma IRAM 3681-4 o similares de otras normas.
- (29) Excepto las chapas corrugadas, conformadas, aptas para el armado de conductos.
- (30) Únicamente de capacidad superior a 0,56 l pero inferior o igual a 0,98 l.
- (31) Únicamente con sectores postizos.
- (32) Únicamente: a) de acero rápido, manuales; b) de acero bimetálico, manuales.
- (33) Únicamente de acero rápido para serrucho mecánico.
- (34) Únicamente de acero aleado, manuales con un contenido total de molibdeno, wolframio (tungsteno) y vanadio, considerados en conjunto, inferior al 7%, en peso, y un contenido de cromo inferior al 3%, en peso.
- (35) Únicamente rectas, manuales: a) de acero rápido; b) de acero bimetálico; c) para trabajar metales de acero aleado, con un contenido total de molibdeno, wolframio

(tungsteno) y vanadio, considerados en conjunto inferior al 7%, en peso, y un contenido de cromo inferior al 3%, en peso.

(36) Únicamente sistemas hidráulicos para el movimiento de ascensores.

(37) Con capacidad inferior o igual a 3 t.

(38) Únicamente circulares, con motor de accionamiento de potencia inferior o igual a 5 kW (6,66 HP).

(39) Excepto espigadoras con cargador automático o garlopa.

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

1- DESCRIPCIÓN:

2- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:

3- ORGANISMO CERTIFICANTE:

4- Nº DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

ANEXO XII

1) POSICIONES ARANCELARIAS

5106.10.00	5208.13.00	5210.59.90
5106.20.00	5208.19.00	5211.11.00
5107.10.11	5208.21.00	5211.12.00
5107.10.19	5208.22.00	5211.19.00
5107.10.90	5208.23.00	5211.20.10
5107.20.00	5208.29.00	5211.20.20
5109.10.00	5208.31.00	5211.20.90
5109.90.00	5208.32.00	5211.31.00
5111.11.10	5208.33.00	5211.32.00
5111.11.20	5208.39.00 (1)	5211.39.00
5111.19.00	5208.41.00	5211.41.00
5111.20.00	5208.42.00	5211.42.10
5111.30.90	5208.43.00	5211.42.90
5111.90.00	5208.49.00	5211.43.00
5112.11.00	5208.51.00	5211.49.00
5112.19.10	5208.52.00	5211.51.00
5112.19.20	5208.59.10	5211.52.00
5112.20.10	5208.59.90 (2)	5211.59.00
5112.20.20	5209.11.00	5212.11.00
5112.30.10	5209.12.00 (3)	5212.12.00
5112.90.00	5209.19.00	5212.13.00
5205.11.00	5209.21.00	5212.14.00
5205.12.00	5209.22.00	5212.15.00
5205.13.10	5209.29.00	5212.21.00
5205.13.90	5209.31.00	5212.22.00
5205.21.00	5209.32.00	5212.23.00
5205.22.00	5209.39.00	5212.24.00
5205.23.10	5209.41.00	5212.25.00
5205.23.90	5209.42.10	5401.10.11
5205.24.00	5209.42.90	5401.10.12
5205.31.00	5209.43.00	5401.10.90
5205.32.00	5209.49.00	5402.31.11
5205.42.00	5209.51.00	5402.31.19
5205.43.00	5209.52.00	5402.31.90
5205.44.00	5209.59.00	5402.33.00
5206.11.00	5210.11.00	5402.61.90
5206.12.00	5210.19.10	5402.69.00
5206.13.00	5210.19.90	5407.10.19
5206.22.00	5210.21.00	5407.10.29
5206.23.00	5210.29.10	5407.20.00 (4)
5206.24.00	5210.29.90	5407.41.00
5206.31.00	5210.31.00	5407.42.00
5206.32.00	5210.32.00	5407.43.00
5206.34.00	5210.39.00	5407.44.00
5206.42.00	5210.41.00	5407.51.00
5206.43.00	5210.49.10	5407.52.10
5207.10.00	5210.49.90	5407.53.00
5207.90.00	5210.51.00	5407.54.00
5208.12.00	5210.59.10	5407.69.00

5407.71.00		5514.19.10	5603.94.20
5407.72.00	(5)	5514.19.90	5603.94.30
5407.73.00		5514.21.00	5603.94.90
5407.74.00		5514.22.00	5604.10.00
5407.81.00		5514.23.00	5606.00.00
5407.82.00		5514.29.00	5607.29.00
5407.83.00		5514.30.11	5607.41.00
5407.84.00		5514.30.12	5607.49.00
5407.91.00		5514.30.19	5607.50.90
5407.92.00		5514.30.90	5608.11.00
5407.93.00		5514.41.00	5810.92.00
5407.94.00		5514.42.00	6001.10.10
5509.21.00		5514.43.00	6001.10.20
5509.22.00		5514.49.00	6001.10.90
5509.31.00		5515.11.00	6001.21.00
5509.32.00		5515.12.00	6001.22.00
5509.41.00		5515.13.00	6001.29.00
5509.42.00		5515.19.00	6001.91.00
5509.51.00		5515.21.00	6001.92.00
5509.53.00		5515.22.00	6001.99.00
5509.59.00		5515.29.00	6002.40.10
5509.61.00		5515.91.00	6002.40.20
5509.62.00		5515.99.10	6002.90.10
5510.11.00		5515.99.90	6002.90.20
5510.12.00		5516.12.00	6003.10.00
5510.20.00		5516.13.00	6003.20.00
5510.30.00		5516.14.00	6003.30.00
5510.90.00		5516.21.00	6003.40.00
5511.10.00		5516.22.00	6003.90.00
5512.11.00		5516.23.00	6004.10.11
5512.19.00		5516.24.00	6004.10.12
5512.21.00		5516.32.00	6004.10.13
5512.29.00		5516.33.00	6004.10.14
5512.91.90		5516.34.00	6004.10.31
5512.99.90		5516.41.00	6004.10.32
5513.11.00		5516.42.00	6004.10.33
5513.12.00	(6)	5516.43.00	6004.10.34
5513.13.00		5516.44.00	6004.10.41
5513.19.00		5516.91.00	6004.10.42
5513.21.00		5516.92.00	6004.10.43
5513.23.10		5516.93.00	6004.10.44
5513.23.90		5516.94.00	6004.90.10
5513.29.00		5603.91.10	6004.90.30
5513.31.00		5603.91.20	6004.10.91
5513.39.11		5603.91.30	6004.10.92
5513.39.19		5603.91.90	6004.10.93
5513.39.90		5603.92.20	6004.10.94
5513.41.00		5603.92.30	6004.90.40
5513.49.11		5603.92.40	6005.21.00
5513.49.19		5603.93.20	6005.22.00
5513.49.90		5603.93.30	6005.23.00
5514.11.00		5603.93.40	6005.24.00
5514.12.00		5603.94.10	6005.31.00 (7)

6005.32.00	(8)	6005.90.90	6006.33.00
6005.33.00		6006.10.00	6006.34.00
6005.34.00		6006.21.00	6006.41.00
6005.41.00		6006.22.00	6006.42.00
6005.42.00		6006.23.00	6006.43.00
6005.43.00		6006.24.00	(9) 6006.44.00
6005.44.00		6006.31.00	6006.90.00
6005.90.10		6006.32.00	

- (1) Únicamente tejidos de ligamento sarga, de densidad superior o igual a 60 hilos por cm² pero inferior a 70 hilos por cm².
- (2) Únicamente de densidad superior o igual a 60 hilos por cm² pero inferior a 70 hilos por cm²; o de densidad superior o igual a 70 hilos por cm² pero inferior a 80 hilos por cm²; o de densidad superior o igual a 80hilos por cm² pero inferior a 95 hilos por cm².
- (3) Únicamente de densidad superior o igual a 54 hilos por cm² pero inferior a 60 hilos por cm².
- (4) Únicamente de polipropileno tubular.
- (5) Únicamente de poliéster, mezclados exclusiva o principalmente con fibras de nailon o demás poliamidas.
- (6) Únicamente de densidad superior a 87 hilos por cm² pero inferior o igual a 99 hilos por cm².
- (7) Excepto tejido con resistencia de impacto mínima de 20 mm de granizo a 40 m/s, sombreado máximo del 20% y vida útil no inferior a siete (7) años, confeccionado con monofilamentos de polietileno de alta densidad y baja presión, de color blanco, de sección circular con un diámetro superior o igual a 0,320 mm, con tratamiento antioxidante y de protección a la radiación ultravioleta (R. SC N° 163/01).
- (8) Excepto tejido con resistencia de impacto mínima de 20 mm de granizo a 40 m/s, sombreado máximo del 20% y vida útil no inferior a siete (7) años, confeccionado con monofilamentos de polietileno de alta densidad y baja presión, de color negro, de sección circular con un diámetro superior o igual a 0,320 mm, con tratamiento antioxidante y de protección a la radiación ultravioleta (R. SC N° 163/01).
- (9) Excepto los estampados no elásticos, sin cauchutar".

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

1- DESCRIPCIÓN:

2- COMPOSICIÓN DE LA MERCADERÍA (Resolución N° 287 de fecha 6 de diciembre de 2000 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA):

3- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:

4- ORGANISMO CERTIFICANTE:

5- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 5. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

ANEXO XIII

1) POSICIONES ARANCELARIAS

4011.10.00
4011.20.90
4011.61.00
4011.92.10
4011.92.90

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

- 1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):
- 2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

- 1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
- 2- DOMICILIO:
- 3- PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

- 1- DESCRIPCIÓN (denominación técnica y/o comercial):
C.H.A.S. Nº (de corresponder):
- 2- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:
- 3- ORGANISMO CERTIFICANTE:
- 4- Nº DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

ANEXO XIV

1) POSICIONES ARANCELARIAS

1302.31.00		3808.93.24	(8)	4409.21.00	
2807.00.10		3808.93.25	(9)	4409.29.00	
2815.11.00		3808.93.27		4410.11.10	
2815.12.00		3808.93.29		4410.11.21	
2817.00.10		3808.93.52		4410.11.29	
2827.49.21		3808.94.29		4411.12.10	
2830.10.10		3808.99.94		4411.12.90	
2830.10.20		3812.20.00		4411.13.10	
2833.22.00		3812.30.29		4411.13.91	
2836.20.10	(1)	3824.78.10		4411.13.99	
2836.20.90	(2)	3902.10.10		4411.14.10	
2904.10.20		3902.10.20		4411.14.90	
2904.10.51		3902.30.00		4411.92.90	
2905.11.00		3903.11.10		4411.93.90	
2905.12.10		3903.11.20		4412.31.00	
2905.12.20		3903.19.00		4412.32.00	
2909.60.20		3903.90.90		4412.39.00	
2915.50.20		3904.10.10		4418.20.00	
2916.31.10		3905.21.00		4418.71.00	
2916.31.21		3906.90.19		4418.72.00	
2916.32.10		3907.20.39		4418.79.00	
2917.12.20		3907.60.00		4703.21.00	(19)
2917.32.00		3917.23.00		4804.11.00	
2917.33.00		3917.40.90	(10)	4804.21.00	
2917.34.00		3919.10.00	(11)	4804.31.90	
2917.35.00		3920.20.19	(12)	4804.59.90	
2917.39.31		3920.20.19	(13)	4805.11.00	
2917.39.40		3920.20.90	(14)	4805.19.00	
2918.15.00		3920.30.00	(15)	4805.24.00	
2918.99.12	(3)	3920.49.00	(16)	4805.25.00	
2929.10.21		3920.51.00		4805.30.00	
2929.10.29		3921.19.00		4805.93.00	(20)
2929.10.90		3923.29.10		4807.00.00	
2933.69.13		3923.29.90		4810.13.89	(21)
3207.20.10		3923.50.00		4810.13.90	(21)
3207.20.99		3923.90.00		4810.19.89	(21)
3207.30.00		3924.10.00		4810.19.90	(21)
3207.40.10		3924.90.00		4810.19.90	(22)
3207.40.90		3925.10.00		4810.29.90	(23)
3406.00.00		4002.19.11		4810.92.90	(24)
3606.10.00		4002.19.12		4811.90.90	(25)
3606.90.00		4002.19.19	(17)	4814.20.00	
3808.91.92	(4)	4009.22.90		4814.90.00	(26)
3808.91.95		4010.12.00		4817.10.00	
3808.91.99	(5)	4010.31.00		4817.20.00	
3808.92.91	(6)	4010.32.00		4817.30.00	
3808.92.99		4010.33.00		4819.20.00	(27)
3808.93.22		4010.34.00		4819.50.00	(28)
3808.93.23	(7)	4010.39.00	(18)	4820.10.00	

4820.20.00		5806.20.00		7326.19.00	
4820.30.00		5806.31.00		7326.90.90	
4821.10.00	(29)	5806.32.00		7403.13.00	
4822.90.00		5806.39.00		7408.21.00	
4902.90.00		5806.40.00		7408.22.00	
4903.00.00		5807.10.00		7408.29.11	
4907.00.90		5807.90.00		7408.29.19	
4908.10.00		5808.90.00		7408.29.90	
4908.90.00		5810.10.00		7413.00.00	
4909.00.00		5810.91.00		7419.99.90	
4910.00.00		5810.99.00		7606.91.00	
4911.10.90		5910.00.00		7606.92.00	
4911.91.00		6506.10.00	(30)	7607.11.90	(34)
4911.99.00		6815.99.90		7607.20.00	(35)
5501.30.00		6907.10.00		7610.10.00	
5503.20.90		6907.90.00		7610.90.00	
5506.30.00		6908.10.00		7612.10.00	
5506.90.00		6908.90.00		7614.10.10	
5508.10.00		6910.10.00		7614.10.90	
5509.11.00		6910.90.00		7614.90.10	
5509.12.10		6911.10.10		7614.90.90	
5509.12.90		6911.10.90		7616.99.00	
5509.69.00		6911.90.00		7901.20.10	
5601.21.90		6912.00.00		8205.20.00	
5602.10.00		7013.22.00		8206.00.00	
5602.21.00		7013.28.00		8207.20.00	
5602.29.00		7013.33.00		8207.40.10	(36)
5603.12.10		7013.37.00		8207.50.11	
5603.12.90		7013.41.00		8207.60.00	
5603.13.90		7013.42.10		8207.70.10	
5603.92.10		7013.42.90		8208.30.00	
5603.92.90		7013.49.00		8211.10.00	
5603.93.10		7013.91.10		8211.91.00	
5603.93.90		7013.91.90		8211.92.10	
5608.19.00		7013.99.00		8215.20.00	
5608.90.00		7016.10.00		8215.99.10	
5801.21.00		7016.90.00		8302.41.00	(37)
5801.22.00		7306.40.00		8303.00.00	
5801.23.00		7306.61.00		8305.20.00	
5801.26.00		7307.29.00		8307.90.00	
5801.27.00		7307.91.00		8405.10.00	
5801.36.00		7308.20.00		8405.90.00	
5801.37.00		7308.40.00	(31)	8406.82.00	
5801.90.00		7308.90.90	(32)	8406.90.19	
5802.11.00		7309.00.10		8406.90.90	
5802.19.00		7309.00.90		8409.10.00	
5802.20.00		7311.00.00		8409.99.14	
5802.30.00		7312.10.90		8414.10.00	
5803.00.90		7312.90.00		8414.30.99	
5805.00.10		7313.00.00		8414.40.20	
5805.00.20		7318.21.00	(33)	8414.59.90	
5805.00.90		7320.20.10		8414.80.12	
5806.10.00		7326.11.00		8414.80.31	

8414.80.32		8433.20.90		8479.82.10	(50)
8418.69.31		8433.40.00		8479.82.90	
8419.11.00		8433.51.00		8479.89.12	
8419.19.90		8433.52.00		8479.89.40	
8419.20.00		8433.53.00		8479.89.99	(51)
8419.31.00		8433.59.11		8480.10.00	
8419.39.00		8433.59.19		8480.20.00	
8419.40.10		8433.59.90	(44)	8480.30.00	
8419.40.20		8433.60.10		8480.41.00	
8419.40.90		8433.60.90		8480.49.10	
8419.50.10	(38)	8433.90.90		8480.49.90	
8419.50.21		8434.20.90		8480.50.00	
8419.50.29		8436.10.00		8480.60.00	
8419.50.90		8436.29.00		8480.71.00	
8419.89.19		8436.80.00	(45)	8480.79.00	(52)
8419.89.20		8437.10.00		8481.10.00	
8419.89.40		8437.80.10		8481.20.90	
8419.89.91		8437.80.90		8481.30.00	
8419.89.99	(39)	8437.90.00		8481.80.19	
8419.90.10		8438.40.00		8481.80.31	
8419.90.20		8438.50.00		8481.80.39	
8419.90.39		8438.90.00		8481.80.92	
8419.90.40		8441.10.90	(46)	8481.80.93	
8421.12.90		8450.20.90	(47)	8481.80.94	
8421.19.10		8451.30.91		8481.80.95	
8421.19.90	(40)	8451.30.99		8481.80.96	
8421.23.00		8452.10.00		8481.80.97	
8421.29.90		8452.10.00		8481.80.99	
8421.31.00		8453.10.90		8481.90.10	
8421.39.10		8453.90.00		8481.90.90	
8421.39.20		8454.20.10	(48)	8482.20.10	
8421.39.90	(41)	8454.20.90		8483.40.10	
8421.99.10		8454.90.90		8483.50.10	(53)
8421.99.99		8455.30.10		8483.50.90	
8422.20.00		8461.50.10		8483.90.00	
8422.30.29		8461.50.90		8501.31.10	
8422.40.90		8461.90.10		8501.32.10	
8423.10.00		8462.10.11		8501.32.20	
8423.81.10		8462.10.19		8501.33.10	
8423.82.00		8462.31.00		8501.34.11	
8423.90.10		8462.91.11		8501.34.20	
8424.10.00		8462.91.19		8501.40.19	(54)
8424.81.11		8462.91.91		8502.11.10	
8424.81.19	(42)	8462.91.99		8502.11.90	
8424.81.21	(43)	8465.92.11		8502.12.10	
8424.81.29		8467.21.00		8502.13.11	
8425.11.00		8467.29.91		8502.13.19	
8425.39.10		8467.29.92		8502.13.90	
8425.41.00		8467.29.99		8502.20.19	
8425.42.00		8472.90.40	(49)	8502.31.00	
8433.11.00		8473.29.90		8502.39.00	
8433.19.00		8474.10.00		8504.10.00	(55)
8433.20.10		8474.90.00		8504.21.00	

8504.22.00		8544.70.90		9401.40.90	
8504.22.00		8546.10.00		9401.51.00	
8504.23.00		8546.20.00	(68)	9401.59.00	
8504.33.00		8548.90.10		9401.61.00	
8504.34.00		8701.90.90		9401.69.00	
8508.11.00		8712.00.10		9401.71.00	
8508.19.00		8714.10.00	(69)	9401.79.00	
8508.60.00		8714.91.00	(70)	9401.80.00	
8511.90.00		8714.91.00	(71)	9401.90.10	
8512.30.00		8714.95.00		9401.90.90	(83)
8515.19.00		8714.99.90	(72)	9402.90.10	
8515.31.10		8714.99.90	(73)	9402.90.20	
8515.31.90		9001.10.20	(74)	9403.10.00	
8515.39.00		9017.80.10	(75)	9403.20.00	
8515.80.90		9018.31.11		9403.30.00	
8516.10.00	(56)	9018.31.19		9403.40.00	
8517.12.31		9018.39.21		9403.50.00	
8517.62.22	(57)	9018.39.29		9403.60.00	
8517.62.23		9018.39.91		9403.70.00	
8517.62.24		9018.41.00		9403.81.00	
8518.22.00	(58)	9018.90.21	(76)	9403.89.00	
8519.81.10	(59)	9018.90.91		9403.90.10	
8523.41.10		9018.90.92		9403.90.90	
8523.80.00		9018.90.93		9404.10.00	
8527.13.90		9018.90.99	(77)	9404.21.00	
8527.29.00	(60)	9019.20.20	(78)	9404.29.00	
8528.59.20		9022.14.11		9404.90.00	
8531.10.90		9022.14.12		9405.10.93	
8531.80.00		9022.14.19		9405.10.99	(84)
8532.22.00	(61)	9022.19.10		9405.40.10	
8536.10.00	(62)	9022.19.91		9405.40.90	
8536.20.00	(63)	9022.21.10		9405.91.00	(85)
8536.41.00		9022.90.11		9405.99.00	
8536.50.90	(64)	9022.90.19		9504.40.00	
8536.90.90	(65)	9022.90.80		9506.61.00	
8536.90.90	(66)	9022.90.90		9603.90.00	
8544.11.00		9031.80.99	(79)	9606.21.00	
8544.19.10		9106.10.00	(80)	9607.11.00	
8544.19.90		9202.90.00	(81)	9607.19.00	
8544.20.00		9206.00.00	(82)	9607.20.00	(86)
8544.49.00		9209.30.00		9613.80.00	(87)
8544.60.00	(67)	9401.30.10		9617.00.10	
8544.70.10		9401.30.90		9619.00.00	(88)
8544.70.30		9401.40.10			

(1) Excepto Calidad Farmacopea.

(2) Excepto Calidad pro-análisis.

(3) Únicamente ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D).

(4) Únicamente a base de cipermetrina.

(5) Únicamente a base de acetamiprid, de imidacloprid o de abamectina.

(6) Únicamente a base de oxiclورو de cobre.

(7) Únicamente a base de atrazina.

- (8) Únicamente a base de glifosato o de sus sales, o de lactofen.
- (9) Únicamente a base de dicloruro de paraquat.
- (10) Excepto codos o juntas.
- (11) Únicamente impresas.
- (12) Únicamente impresas, estratificadas exclusivamente con polietileno y polipropileno monoaxialmente orientado, sin metalizar.
- (13) Únicamente: a) impresas, de polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente; b) no impresas, de polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente, de espesor superior a 10 micrones, transparentes, opacas o translúcidas.
- (14) Únicamente sin imprimir, excepto: a) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas con polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente, sin metalizar, b) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con poliamidas, sin metalizar, c) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con polialcohol vinílico, sin metalizar; d) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas con policloruro de vinilo exclusivamente, sin metalizar; e) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con poliésteres, metalizadas; f) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con poliésteres y policloruro de vinilideno, sin metalizar.
- (15) Únicamente de copolímeros de acrilonitrilo-estireno (ABS), excepto estratificadas con polimetacrilato de metilo o con acrilonitrilo-estireno-éster acrílico (ASA).
- (16) Únicamente impresas.
- (17) Únicamente: a) En emulsión, con un contenido de estireno superior o igual a 21% pero inferior o igual a 26% en peso; b) En emulsión, con un contenido de estireno superior o igual a 37% pero inferior o igual a 43% en peso.
- (18) Únicamente: a) correas para transmisión sin fin, sin estrías, de sección trapezoidal; b) correas para transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal.
- (19) Únicamente de pino.
- (20) Excepto: a) Con todas las capas blanqueadas; b) Con sólo una capa exterior blanqueada; c) con TRES (3) o más capas blanqueadas solamente.
- (21) Excepto los destinados a la impresión de libros o revistas cuando sean importados por empresas editoras o importadoras que actúan por cuenta de terceros que sean usuarios directos acreditados por las autoridades competentes (Anexo II-2)
- (22) Excepto de peso superior o igual a 80 g/m², pero inferior o igual a 150 g/m².
- (23) Únicamente de peso superior a 200 g/m², excepto con grado de blancura superior al 60%, espesor comprendido entre las 225 y 508 micras y un contenido de cenizas superior al 3%, para la elaboración de envases.
- (24) Únicamente de peso superior a 200g/m².
- (25) Únicamente papel de regalo, impreso.
- (26) Impresos.
- (27) Únicamente cajas impresas.
- (28) Únicamente impresos.
- (29) Únicamente autoadhesivas.
- (30) Únicamente para automovilismo o motociclismo, abiertos, cerrados o mixtos.
- (31) Únicamente material para andamiaje.
- (32) Excepto escolleras, armazones para techumbre, estanterías fijas, defensas para seguridad vial y alcantarillas de acero.
- (33) Únicamente arandelas de muelle (resorte).
- (34) Únicamente de anchura inferior o igual a 1.300 mm, excepto lisas, con un contenido de aluminio superior o igual al 99,2%, en peso, de espesor inferior o igual a 6 micrómetro, en bobinas de ancho inferior o igual a 500 mm, según Norma ASTM B 373-95.

- (35) Únicamente de poliamida biorientada, en una cara, y de poli (cloruro de vinilo), en la otra cara, de los tipos utilizados en la industria farmacéutica para la fabricación de envases tipo blíster.
- (36) Únicamente machos de roscar de acero rápido y de acero sin alear.
- (37) Únicamente dispositivo de enclavamiento de los tipos utilizados en puertas de acceso a piso para ascensores.
- (38) Excepto intercambiadores de calor agua-aceite, de placas de acero inoxidable, con cuerpo de aluminio inyectado, de los tipos utilizados en motores de vehículos automóviles.
- (39) Excepto: a) Aparato de enfriamiento de láminas de caucho, de ancho inferior o igual a 1.000 mm, constituido por transportador de banda, sopladores de aire y tablero de control y mando; b) Aparato de enfriamiento de perfiles de caucho, constituido por transportador de banda de velocidad variable, rociadores de agua, ventiladores para la extracción de agua remanente y tablero de control y mando; c) Aparato de enfriamiento de perfiles de caucho, constituido por una batea con transportador de banda de velocidad variable sumergido, ventiladores para la extracción de agua remanente y tablero de control y mando; d) Aparato de enfriamiento de láminas de caucho con transportador, dispositivos de control de tensión de lámina, ventiladores, mecanismo de toma, enhebrado y empalme para la extracción de agua remanente y tablero de control y mando; e) Aparato de enfriamiento constituido por cilindros refrigerados por circulación de agua, con velocidad variable de 0 a 60m/min con una tolerancia inferior o igual a 0,5%.
- (40) Únicamente centrífuga con descarga continua o discontinua de sólidos durante la marcha.
- (41) Únicamente: a) filtro de aire por medio de mangas, con una superficie filtrante de 8.143m², capacidad máxima de procesamiento de 350.000 m³/h y transportadores a tornillo incorporados para descarga de material sólido retenido; b) ciclón depurador de aire, con motor eléctrico incorporado de 7,5 kW y una capacidad de procesamiento máximo igual a 2.000 m³/h.
- (42) Pulverizadores autopropulsados, de caudal de la bomba superior a 150 l/min.
- (43) Excepto los no autopropulsados, de los tipos utilizados en jardinería.
- (44) Excepto de caña de azúcar, autopropulsadas.
- (45) Únicamente: a) trituradoras de abonos; b) mezcladoras de abonos; c) para la apicultura; d) bebederos automáticos.
- (46) Excepto cortadora en hojas, de papeles y cartones acondicionados en bobinas.
- (47) Únicamente de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a DIEZ KILOGRAMOS (10 kg) pero inferior o igual a DOCE COMA CINCO KILOGRAMOS (12,5 kg).
- (48) Excepto de sección cuadrada de 120 o 160 mm, una longitud de 1.000 mm, un espesor de pared de 10% del lado y un recubrimiento de cromo de 0,1 mm de espesor.
- (49) Únicamente perforadoras y grapadoras.
- (50) Excepto mezclador de compuesto de caucho reforzado y negro de humo y sílice, con recipiente de capacidad superior a 270 L, con control de temperatura por circulación periférica de fluido refrigerante, motores de accionamiento de potencia superior a 1.500 KW y tablero de control y mando.
- (51) Excepto máquina de posicionar y girar neumáticos, de los tipos utilizados en vehículos automóviles, con sistema de iluminación y espejos para inspección visual.
- (52) Excepto para vulcanización de neumáticos, de los tipos utilizados en automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar ("break" o "station wagon") o en autobuses o camiones.
- (53) Excepto tipo tambor, tipo cono o polea de perfil poli- "V" con dispositivo de embrague para acoplamiento de giro unidireccional.

- (54) Únicamente motores eléctricos de corriente alterna, asíncronos, monofásicos, de potencia nominal superior o igual a 0,12 kW pero inferior o igual a 3 kW, y de peso superior o igual a 4 Kgrs. pero inferior a 45 Kgrs.
- (55) Únicamente: a) electromagnéticos; b) electrónicos para lámparas fluorescentes, con conexión para dispositivo regulador de intensidad lumínica (dimmer).
- (56) Únicamente de acumulación, de capacidad inferior o igual a 40 litros.
- (57) Excepto inalámbricas, de frecuencia superior o igual a 1880 MHz pero inferior o igual a 1900 MHz.
- (58) Excepto varias cajas, incluso con amplificador de radiofrecuencia, de los tipos denominados "Home Theatre".
- (59) Únicamente capaces de reproducir formato MP3, excepto de los tipos denominados de bolsillo.
- (60) Excepto con frente desmontable.
- (61) Excepto no polarizados, de los tipos utilizados para el arranque de motores eléctricos monofásicos.
- (62) Únicamente base portafusibles tipo borne, aptos para ser montados en riel DIN, según norma IEC 60947-7-3, para conductores eléctricos de sección inferior o igual a 35 mm², para una corriente nominal menor o igual a 63 A.
- (63) Excepto termomagnéticos, para una tensión máxima de 440 VCA y corriente normal inferior o igual a 63 A: a) de 3.000 A de corriente de ruptura; b) de 10.000 A de corriente de ruptura.
- (64) Únicamente seccionadores: a) a cuchilla, tipo borne, aptos para ser montados en riel DIN, según norma IEC 60947-7-1, para conductores eléctricos de sección inferior o igual a 10 mm² o superior a 25 mm². b) a corredera, tipo borne, aptos para ser montados en riel DIN, según norma IEC 60947-7-1, para conductores eléctricos de sección inferior o igual a 10 mm² o superior a 25 mm².
- (65) Únicamente bornes de paso, aptos para ser montados en el riel DIN, según norma IEC 60947-7-1 de una entrada y una salida (simple piso) para conectores eléctricos de sección igual a 1,5 mm² o igual a 2,5 mm² o igual a 4 mm² o igual a 6 mm² o igual a 10 mm² o igual a 16 mm² o inferior o igual a 25 mm² o igual a 35mm².
- (66) Únicamente bornes de paso, aptos para ser montados en el riel DIN, según norma IEC 60947-7-1 de dos entradas y dos salidas (doble piso), para conductores eléctricos de sección igual a 1,5 mm² o igual a 2,5 mm² o igual a 4 mm² o inferior o igual a 10 mm² o superior a 10 mm², pero inferior o igual a 25 mm² o superior a 25 mm², pero inferior o igual a 35 mm².
- (67) Únicamente conductores de cobre (pletinas) de sección rectangular o cuadrada, aislados con papel para uso eléctrico, de los tipos utilizados en bobinados de transformadores de dieléctrico líquido o seco.
- (68) Únicamente: a) cuyas partes de porcelana unidas o acopladas por medio metálicos u otros excedan los 1.100 mm de altura o longitud y 400 mm de diámetro; b) aisladores de porcelana, de montaje rígido, de perno o soporte de línea (tipo poste) con extremo para atadura, para una tensión de servicio inferior o igual a 60 Kv; c) aisladores de porcelana, de suspensión, de carga mecánica inferior o igual a 165 kN; d) aisladores de porcelana, pasantes sumergidos de exterior, para una tensión de servicio superior o igual a 10 Kv pero inferior o igual a 40 Kv, de los tipos utilizados en transformadores.
- (69) Únicamente: a) coronas; b) piñones para cadenas; c) juegos de corona y piñón o corona, piñón y cadena, presentados en un envase común; d) amortiguadores.
- (70) Únicamente cuadros de bicicletas construidas esencialmente en acero, sin horquilla ni suspensión.
- (71) Únicamente partes.
- (72) Únicamente pie de apoyo y porta paquetes y canastos de los tipos utilizados en bicicletas.

- (73) Únicamente manillar, caño para sillín, cubrecadenas, niples, guardabarros y ruedas de bicicleta macizas y de los tipos de las utilizadas como estabilizadoras.
- (74) Excepto los haces sin revestimiento de color para individualización de cada fibra de cantidad de fibras ópticas superior a 128.
- (75) De cinta, excepto de los tipos utilizados en sastrería y las no metálicas, de los tipos utilizados para medidas anatómicas.
- (76) Excepto partes.
- (77) Únicamente: a) tijeras y fórceps (pinzas) para cirugía endoscópica, para artroscopia o insufladores de los tipos utilizados con instrumentos o aparatos de diagnóstico o cirugía endoscópica; b) partes y accesorios de desfibriladores o máquinas de anestesia con certificado de la ex Subsecretaria de Política y Gestión Comercial.
- (78) Únicamente de potencia inferior o igual a 125 W.
- (79) Únicamente para alinear ruedas de vehículos automóviles.
- (80) Excepto registradores de asistencia electrónicos.
- (81) Únicamente guitarras clásicas y guitarras acústicas.
- (82) Únicamente: a) los demás instrumentos de membrana o parche; b) platillos.
- (83) Excepto las partes de asientos del tipo de los utilizados en vehículos automóviles, en aeronaves y demás medios de transporte.
- (84) Únicamente aparatos para iluminación de emergencia.
- (85) Únicamente tulipas de los tipos utilizados en aparatos para alumbrado de espacios o vías públicos.
- (86) Cintas con dientes.
- (87) Únicamente de los tipos utilizados en las cocinas, excepto los destinados a ser incorporados en aparatos de uso doméstico.
- (88) Únicamente: a) hisopos y pañales, con gel, de guata; b) pañales de otras materias.

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR:

1 - DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2 - TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR:

1 - APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

2 - DOMICILIO:

3 - PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR:

1- DESCRIPCIÓN (denominación técnica y/o comercial):

2- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:

3- ORGANISMO CERTIFICANTE:

4- N° DE CERTIFICADO O DE LA CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

5- N° DE COMPROBANTE O DE CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN SISCO (DE CORRESPONDER)*:

IV. EN CASO DE TRATARSE DE USUARIO DIRECTO DE LOS BIENES:

OBJETO SOCIAL:

DOMICILIO REAL (donde se desarrollan las actividades):

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA QUE ACREDITE SU CONDICIÓN DE USUARIO:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, COMPROBANTE O CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL DOCUMENTO DECLARADO EN EL PUNTO 4 O 5.

ANEXO XV

1) POSICIONES ARANCELARIAS

7318.11.00	7318.14.00 (1)	7318.16.00
7318.12.00 (1)	7318.15.00	

(1) Excepto los de acero inoxidable.

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

1- DESCRIPCIÓN (denominación técnica y/o comercial):

2- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:

3- ORGANISMO CERTIFICANTE:

4- Nº DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

IV. EN CASO DE TRATARSE DE USUARIO DIRECTO DE LOS BIENES:

OBJETO SOCIAL:

DOMICILIO REAL (donde se desarrollan las actividades):

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA QUE ACREDITE SU CONDICIÓN DE USUARIO:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

ANEXO XVI

1) POSICIONES ARANCELARIAS

4012.90.90	(1)	8413.50.90	8512.20.22
4016.93.00		8413.60.19	8512.20.23
4016.99.90	(2)	8413.60.90	8512.40.10
5903.10.00		8413.70.80	8512.90.00
5903.20.00		8413.70.90	8518.29.90
5903.90.00		8413.70.90	8544.30.00
6813.81.90		8413.70.90	8707.90.90
6813.89.10		8413.91.10	8708.29.99
7007.11.00		8413.92.00	8708.30.19
7007.21.00		8414.90.20	8708.30.90
7009.10.00		8415.20.10	8708.50.80
7014.00.00		8482.10.10	8708.50.99
8307.10.90	(3)	8483.10.90	8708.70.90
8408.20.90		8483.30.21	8708.80.00
8409.91.11		8483.30.29	8708.91.00
8409.91.14		8483.40.90	8708.93.00
8409.91.16		8484.10.00	8708.94.13
8409.91.17		8484.20.00	8708.94.83
8409.91.20		8507.10.90	8708.94.90
8409.91.90		8507.20.90	8708.99.90
8409.99.29		8511.30.20	8716.39.00
8409.99.99		8511.40.00	8716.90.90
8413.30.10		8511.50.10	9032.10.10
8413.30.20		8511.80.10	9032.10.90
8413.30.30		8511.80.30	9032.89.11
8413.30.90		8511.80.90	
8413.50.10		8512.20.11	

- (1) Únicamente bandas en rodadura intercambiables para neumáticos (llantas neumáticas).
- (2) Partes de vehículos del Capítulo 87 o de máquinas y aparatos de los Capítulos 84, 85 y 90.
- (3) Excepto: a) los conformados, en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles; b) de acero inoxidable con pared continua, de los tipos utilizados en instalaciones domiciliarias de artefactos que utilizan gas natural o gas licuado de petróleo, según Norma NAG 254 o equivalente de otras normas.
- (4) Las demás electrobombas, con motor de accionamiento de potencia inferior o igual a 1,5 kW (2 HP).
- (5) Únicamente electrobombas no autocebantes, de caudal inferior o igual a 1000 l/min, con motor de accionamiento de potencia superior a 1,5 kW (2 HP) pero inferior o igual a 3,75 kW (5 HP).
- (6) Únicamente, con motor de accionamiento de potencia superior a 18,75 kW (25 HP) pero inferior o igual a 37,5 kW (50 HP).
- (7) Únicamente: a) de ventiladores de los tipos utilizados en vehículos automóviles; b) de campanas aspirantes.
- (8) Únicamente con capacidad superior a 15.000 frigorías/h.

- (9) Únicamente con ácido sulfúrico (electrolito), en una concentración superior al 30% P/V, en juego o surtido.
- (10) Únicamente de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
- (11) Excepto placas de señalización reflectantes, de forma triangular, montados en un marco con dispositivos de fijación.

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

- 1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):
- 2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

- 1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
- 2- DOMICILIO:
- 3- PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

- 1- DESCRIPCIÓN (denominación técnica y/o comercial):
- 2- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:
- 3- ORGANISMO CERTIFICANTE:
- 4- Nº DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

IV. EN CASO DE TRATARSE DE USUARIO DIRECTO DE LOS BIENES:

OBJETO SOCIAL:

DOMICILIO REAL (donde se desarrollan las actividades):

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA QUE ACREDITE SU CONDICIÓN DE USUARIO:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

ANEXO XVII

1) POSICIONES ARANCELARIAS

8702.10.00 (1)
8703.24.10
8703.24.90
8703.33.10
8703.33.90

(1) Excepto vehículos blindados.

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

1 - DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2 - TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

1 - APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

2 - DOMICILIO:

3 - PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

1 - DESCRIPCIÓN (denominación técnica y/o comercial):

2 - L.C.M. N°:

3 - NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)*:

4- ORGANISMO CERTIFICANTE:

5- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 5. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

ANEXO XVIII

- 1) Contrato o estatuto social de la sociedad, debidamente inscripto ante el órgano de contralor societario, con competencia jurisdiccional.
- 2) Acta de designación de autoridades sociales vigente y debidamente inscripta ante el órgano de contralor societario, con competencia jurisdiccional y/o, en su caso, poder con mandato vigente y facultades suficientes para realizar gestiones administrativas.
- 3) Factura comercial o la factura pro-forma correspondiente a la mercadería objeto de cada una de las solicitudes de emisión de Licencias No Automáticas, de la que surja la condición de venta (deberá estar expresada en Dólares Estadounidenses y en valor FOB). Cuando el valor de la factura esté expresado en una moneda distinta al Dólar Estadounidense, deberá declararse el tipo de cambio utilizado al momento de cargar la solicitud. En caso de corresponder, traducción de la misma al idioma nacional efectuada por profesional matriculado con firma legalizada por el Colegio Público de Traductores de la jurisdicción que corresponda.
Asimismo, deberá detallar la correspondencia de cada una de las facturas comerciales o pro-forma con la solicitud de emisión de Licencias No Automáticas.
- 4) Información sobre la mercadería a importar:
 - a) Número de serie o fabricación de cada mercadería objeto de cada una de las solicitudes de emisión de Licencias No Automáticas.
 - b) Especificaciones descriptivas del bien y de su función.
 - c) Año de fabricación.
 - d) Descripciones técnicas.

Toda la documentación presentada en copia, deberá acompañarse debidamente certificada por escribano público, y -en caso de corresponder- con la firma del notario interviniente debidamente legalizada por el Colegio notarial respectivo, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.