



# **Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005**

## **Informe Regional de Resultados**

**Observatorio Argentino de Drogas  
Área de Investigaciones  
Julio 2007**

## **SEDRONAR**

**Secretario de Estado: Dr. Ramón J. Granero**

## **OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS**

**Coordinación: Diego Alvarez Rivero**

## **PROYECTO ONUDD-CICAD**

**Coordinación: Gustavo Segnana**

**Dirección Técnica del Estudio: Graciela Ahumada**

### **Coordinación del Trabajo de campo en las provincias:**

<b>Ciudad de Buenos Aires</b>	<b>Eduardo Chantrés</b>
<b>Buenos Aires</b>	<b>Mabel Braun – Silvia Pisano</b>
<b>Catamarca</b>	<b>Mariel Braudaco</b>
<b>Chaco</b>	<b>Adela Fernández</b>
<b>Chubut</b>	<b>Claudia Villegas</b>
<b>Córdoba</b>	<b>Carla Silvestre</b>
<b>Corrientes</b>	<b>Dora González de Bohle</b>
<b>Entre Ríos</b>	<b>Alejandra Soave</b>
<b>Formosa</b>	<b>Marcelo Kremis</b>
<b>Jujuy</b>	<b>Sara Assef</b>
<b>La Pampa</b>	<b>Roberto Moro</b>
<b>Mendoza</b>	<b>Javier Segura</b>
<b>Misiones</b>	<b>Guido Rauber</b>
<b>Neuquén</b>	<b>Esteban Bonorino</b>
<b>Río Negro</b>	<b>Cecilia Alán</b>
<b>Salta</b>	<b>Carmen Palomo</b>
<b>San Juan</b>	<b>Celina Games</b>
<b>San Luis</b>	<b>Luís Guzmán</b>
<b>Santa Cruz</b>	<b>Rosa Garavetti</b>
<b>Santa Fe</b>	<b>Susana Presti</b>
<b>Santiago del Estero</b>	<b>Claudia Tarchini</b>
<b>Tierra del Fuego</b>	<b>Sandra Dalmazzo</b>
<b>Tucumán</b>	<b>Mario Ortega</b>

## **INTRODUCCIÓN**

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), a través de su Observatorio Argentino de Drogas (OAD), realizó a mediados del año 2005 la Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media sobre consumo de sustancias psicoactivas.

Este estudio forma parte del Proyecto “Continuidad del Sistema Subregional de Información sobre el uso indebido de drogas y programa de capacitación de recursos humanos e investigación”, ejecutado conjuntamente por Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, con el financiamiento y apoyo técnico de Naciones Unidas a través de la Oficina contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Los aspectos metodológicos (cuestionario, muestra, abordaje de campo), fueron definidos en las reuniones técnicas realizadas en el marco del mencionado proyecto.

El estudio permite obtener información sobre la magnitud del consumo de alcohol, tabaco, psicofármacos usados sin prescripción médica (tranquilizantes y estimulantes), solventes o inhalables, marihuana, cocaínas (clorhidrato y pasta base), y otras drogas ilegales; a partir de un cuestionario autoaplicado, información que se constituyen en un avance en el conocimiento de esta problemática necesario para el diseño de políticas de prevención y asistencia necesarias.

La encuesta se realizó sobre una muestra representativa de los estudiantes de 13, 15 y 17 años de todo el país, que corresponden a los años 1º, 3º y 5º del Régimen educativo tradicional o Nivel Medio; 1º y 2º del Polimodal y 8º de EGB3. El diseño muestral permite obtener datos representativos por provincias y por regiones.

En este informe se presentan datos de consumo del último año, o consumo reciente, y del último mes, o consumo actual, de las sustancias legales e ilegales, analizadas por sexo a nivel regional. Respecto del consumo de alcohol, y debido a la importancia que este consumo presenta, se profundiza el análisis con la identificación de grupos de estudiantes que presentan un consumo riesgoso o abusivo.

Se considerarán cinco regiones para el análisis, conformadas de la siguiente manera:

- Centro: Buenos Aires – Córdoba - Entre Ríos – Santa Fe – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Cuyo: Mendoza – San Juan – San Lu s.
- Noreste (NEA): Chaco – Corrientes – Formosa – Misiones.
- Noroeste (NOA): Catamarca – Jujuy – Salta – Santiago del Estero – Tucum n.
- Sur: Chubut - La Pampa – Neuqu n – R o Negro – Santa Cruz – Tierra del Fuego.

Finalmente se proponen dos miradas a nivel regional. Una primera permite analizar los consumos recientes y actuales de sustancias psicoactivas, comparando los resultados de las diferentes regiones entre s  junto a los totales nacionales. La otra mirada se interioriza en cada una de las regiones, analizando los resultados de las provincias que la componen en relaci n a los totales regionales.

En este sentido se pretende ofrecer una mirada m s integral acerca del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de Ense anza Media, con el objetivo de que las autoridades provinciales cuenten con informaci n detallada que les permita ajustar sus pol ticas preventivas.

## **Objetivos del Informe**

El presente informe Regional tiene los siguientes objetivos:

- Determinar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas de la población escolarizada de 13, 15 y 17 años según sexo, tanto a nivel nacional como en las diferentes regiones del país.
  
- Determinar la magnitud del abuso de alcohol en el consumo actual, según sexo, en dos niveles: nacional y regional.

## **TRABAJO DE CAMPO**

El trabajo de campo se implementó durante los meses de junio y julio del 2005. La supervisión del desarrollo del trabajo de campo se realizó desde el OAD, sobre un tercio de la muestra.

El proceso de carga de base de datos fue realizado por una institución privada a partir de un proceso de licitación previa, la carga fue manual, con control de carga mediante segunda digitación de un 5% de la muestra, seleccionando casos de consumo y no consumo de marihuana.

Las especificaciones sobre muestra, y definición del cuestionario, manuales de capacitación de los coordinadores de campo y encuestadores, control de carga de base de datos, fueron acordados en el marco del Proyecto Subregional, en reuniones específicas de coordinación técnica.

## **I. METODOLOGÍA**

### **Instrumento**

En el marco del trabajo conjunto del Proyecto Subregional, se acordaron variables básicas para la comparación de los datos, de todas maneras, el país agregó aquellas variables que consideró pertinentes en función de sus objetivos específicos.

El cuestionario se estructuró para que el estudiante pueda responderlo sin dificultad, debido a la modalidad auto administrada. La duración del llenado del mismo se calculó en un promedio de 30 minutos.

### **Diseño muestral**

Se diseñó una muestra probabilística estratificada, polietápica, de estudiantes, tomando como Universo la base de escuelas del Censo Educativo 2004.

### **Estratificación de la base de estudiantes**

La base de estudiantes se estratificó según un criterio geográfico y Tipo de establecimiento.

### **Asignación de muestra por estrato**

Una vez asignada la muestra, se distribuyó la muestra en forma *proporcional* a la cantidad de escuela del estrato, pero con un mínimo de 1 escuela por estrato: Todos los estratos están así representados en la muestra.

### **Selección de las escuelas dentro de cada estrato**

Las escuelas se seleccionaron dentro de cada estrato con probabilidad proporcional a su cantidad de estudiantes en la franja de edad bajo estudio. Se aplicó un muestreo sistemático ordenando el estrato por departamento, localidad y nombre de la escuela.

### **Selección de aulas dentro de cada escuela seleccionada**

Para tener una muestra aproximadamente autoponderada (iguales factores de expansión) dentro de cada provincia, se seleccionó una cantidad aproximadamente fija de aulas dentro de cada colegio. Esto obedeció también a las limitaciones en la carga de trabajo de los encuestadores. La pauta fue encuestar una división como mínimo por año y un máximo de dos por año.

### **Ponderación de la muestra**

La ponderación se construyó ajustando los factores de diseño (inversa de las probabilidades de selección) por un ajuste general a nivel de provincia y de año, para que las estimaciones reproduzcan los totales poblacionales de estudiantes en cada uno de los 3 años estudiados.


### **Errores de muestreo de las prevalencias principales**

La estimación de los errores de muestreo de las principales prevalencias se estimaron mediante el software Stata, para tener en cuenta el diseño muestra (estratos, conglomeración y pesos de muestreo).

## Muestra relevada


En total se relevaron 61.700 estudiantes, de los cuales el 37% pertenecen a la región Centro, el 21% al Noroeste, el 17% al Noreste, el 15% a la región Sur y el 10% a Cuyo.

Gráfico 1: Distribución de los estudiantes relevados según regiones. 2005.



A continuación se presenta un gráfico que permite observar como se distribuyen los estudiantes de cada región según la variable sexo. Se observa que en todas las regiones hay una proporción levemente mayor de mujeres.

Gráfico 2: Distribución de los estudiantes relevados en cada región según sexo. 2005.



## II. RESULTADOS REGIONALES EN RELACIÓN A LOS NACIONALES

En este apartado se presentan los datos sobre los consumos recientes de sustancias psicoactivas, legales e ilegales, de los estudiantes del nivel medio, del octavo, décimo y duodécimo año de cursado, que se corresponden a las diferentes modalidades de enseñanza media que tiene el país según cada región (Secundario, Polimodal y EGB). El acercamiento al consumo reciente de los estudiantes se realiza a partir de las tasas de prevalencia de año, que nos indican los consumos que estos realizaron en el año anterior a la implementación de la encuesta.

### TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

En primer lugar se presentan los datos sobre consumo de sustancias psicoactivas y consumo riesgoso de alcohol, para cada región y para el total del país teniendo en cuenta la variable sexo.

Cuadro 1: Prevalencia de año de tabaco según sexo. Población escolar nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005.

<b>TABACO</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
NOA	26,5	24,9	25,6
NEA	20,7	18,1	19,3
SUR	30,6	32,6	31,7
CENTRO	27,4	29,5	28,6
CUYO	29,6	26,6	28,0
Total País	27,0	27,8	27,4

El cuadro 1 nos permite observar el consumo reciente de tabaco. La tasa de consumo a nivel nacional es de 27,4% y en general las regiones se agrupan en valores alrededor de éste. La región Noreste y la región Sur se configuran como las que presentan la menor y la mayor tasa de consumo respectivamente; en el primer caso la probabilidad de consumo se ubica 8,1 puntos porcentuales por debajo de la tasa nacional, mientras que en el caso de la región Sur, su consumo la supera por 4,3 puntos porcentuales.

No se observan diferencias entre sexos en la tasa de prevalencia del total país; al interior de éste observamos que en las regiones del Noroeste, Noreste, y Cuyo son los hombres quienes presentan la mayor probabilidad de consumo, mientras que en las regiones Sur y Centro lo son las mujeres; es de destacar que las distancias entre

sexos a nivel regional se ubican, por lo general, alrededor de los 2 puntos porcentuales.

Cuadro 2: Prevalencia de año de alcohol según sexo. Población escolar nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005.

<b>ALCOHOL</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
NOA	39,2	31,3	34,7
NEA	48,0	42,7	45,2
SUR	57,1	53,3	55,1
CENTRO	53,0	48,9	50,7
CUYO	51,8	41,5	46,3
Total País	51,0	45,7	48,1

Se observa que el consumo reciente de alcohol presenta tasas diferenciales por región. Si bien la tasa de consumo a nivel nacional es de 48,1%, la región Noroeste se ubica 13,4 puntos porcentuales por debajo de dicho porcentaje; en el mismo sentido el Noreste y Cuyo presentan tasas de prevalencias que se ubican por debajo de la tasa nacional. La región Sur es la que presenta la mayor probabilidad de consumo de alcohol, ubicándose 7,0 puntos porcentuales por encima de la tasa promedio del total país.

En general, los varones presentan tasas de consumo reciente de alcohol superiores a las mujeres, lo cual se hace observable en todas las regiones, con mayor intensidad en Cuyo y Noroeste.

Los cuadros 1 y 2 permiten observar que los consumos de sustancias legales son los que presentan mayores probabilidades de consumo, movimiento que se confirma al analizar los consumos de psicofármacos sin prescripción y sustancias ilícitas.

En los cuadros 3 y 4 se exponen las tasas de consumo reciente de los psicofármacos utilizados sin prescripción médica; en el cuadro 5, por su parte, aparecen las prevalencias anuales del consumo de solventes e inhalables, los cuales no pueden ser considerados drogas ilícitas, si no más bien sustancias legales a las que se les da un uso indebido.

Cuadro 3: Prevalencia de año de tranquilizantes sin prescripción según sexo. Población escolar nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005.

<b>TRANQUILIZANTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
NOA	2,5	2,1	2,3
NEA	2,5	3,4	3,0
SUR	4,5	3,8	4,1
CENTRO	3,4	3,8	3,6
CUYO	3,1	2,9	3,0
Total País	3,2	3,5	3,4

El consumo reciente de tranquilizantes sin prescripción para el total país es de 3,4%; los totales regionales se ubican alrededor de dicho porcentaje, es decir que las tasas de consumo de todas las regiones tienden a homogeneizarse. En este sentido se observa que la distancia entre la región Noroeste y la región Sur, es decir las regiones que presentan la menor y la mayor probabilidad de consumo de tranquilizantes sin prescripción, es de sólo 1,8 puntos porcentuales.

En general no se observan diferencias entre sexos superiores a 1 punto porcentual, por lo que podría establecerse que en el consumo de tranquilizantes sin prescripción de todas las regiones, varones y mujeres presentan una probabilidad de consumo similar.

Cuadro 4: Prevalencia de año de estimulantes sin prescripción según sexo. Población escolar nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005.

<b>ESTIMULANTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
NOA	1,8	1,5	1,6
NEA	1,7	2,1	1,9
SUR	4,1	2,8	3,4
CENTRO	3,0	2,4	2,7
CUYO	2,6	2,0	2,3
Total País	2,8	2,2	2,5

El cuadro 4 presenta las tasas de consumo de estimulantes sin prescripción. Al igual que en el análisis del consumo de tranquilizantes sin prescripción, no se observan variaciones importantes en las prevalencias que presentan las diferentes regiones, tendiendo a agruparse en torno a la tasa nacional.

Teniendo en cuenta el análisis de la variable sexo se observa que si bien en todas las regiones, excepto el Noreste, las tasas de consumo son superiores en los varones, la distancia con las mujeres en general es de 1 punto porcentual; por dicho motivo podría afirmarse que no hay diferencias significativas entre sexos en el consumo de

estimulantes sin prescripción.

Cuadro 5: Prevalencia de uso de solventes e inhalables según sexo. Población escolar nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005.

<b>SOLVENTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
NOA	1,9	1,4	1,6
NEA	1,7	1,5	1,6
SUR	3,5	2,8	3,2
CENTRO	2,8	2,3	2,5
CUYO	2,2	1,8	1,9
Total País	2,5	2,1	2,3

El consumo de solventes e inhalables, presentado en el cuadro 5, asciende, en el total país, al 2,3%. Las regiones Noroeste y Noreste son las que presentan la menor tasa de consumo, con un 1,6%, porcentaje que es duplicado por la región Sur.

Los cuadros 6 a 9 presentan las tasas de consumo reciente de las sustancias ilícitas en particular (marihuana, pasta base y cocaína) y de alguna de estas, en general.

Cuadro 6: Prevalencia de uso de marihuana según sexo. Población escolar nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005.

<b>MARIHUANA</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
NOA	4,2	2,1	3,0
NEA	2,8	2,1	2,4
SUR	8,4	5,5	6,8
CENTRO	7,3	5,4	6,3
CUYO	5,4	3,2	4,2
Total País	6,4	4,5	5,4

El consumo de marihuana, que se expone en el cuadro anterior, presenta una tasa de prevalencia a nivel nacional del 5,4%; las regiones Noreste, Noroeste y Cuyo presentan tasas menores a la nacional, mientras que en las regiones Sur y Centro son mayores. La probabilidad de consumo de los estudiantes de la región del Noreste es la menor, en comparación con el resto de las regiones, y se distancia 3,0 puntos porcentuales de la tasa nacional y 4,4 puntos porcentuales de la tasa de la región Sur, es decir la región que presenta la mayor probabilidad de consumo.

Los varones presentan tasas de consumo mayores a las mujeres; la menor distancia entre sexos se ubica en la región del Noreste, donde no supera el punto porcentual.

Cuadro 7: Prevalencia de año de pasta base según sexo. Población escolar nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005.

<b>PASTA BASE</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
NOA	1,5	0,9	1,1
NEA	1,7	1,2	1,4
SUR	1,7	1,4	1,6
CENTRO	2,0	1,1	1,5
CUYO	1,5	0,9	1,2
Total País	1,8	1,1	1,4

La pasta base presenta tasas de consumo similares en todas las regiones, en general agrupadas en torno a la prevalencia del 1,4% que se observa a nivel nacional.

El consumo de los varones es levemente mayor, pero en ningún caso supera por más de 1 punto porcentual a las mujeres. La mayor tasa de consumo se observa en los varones de la región Centro, ya que la prevalencia de este grupo alcanza al 2%, tal como hace observable el cuadro 7.

Cuadro 8: Prevalencia de año de cocaína según sexo. Población escolar nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005.

<b>COCAÍNA</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
NOA	1,6	1,0	1,3
NEA	1,3	1,3	1,3
SUR	2,7	2,5	2,6
CENTRO	3,0	1,8	2,4
CUYO	2,2	1,3	1,8
Total País	2,6	1,7	2,1

El cuadro 8 presenta las tasas de consumo de cocaína, siendo de 2,1% a nivel país y de 1,3% en el Noroeste y el Noreste configurándose como las regiones que presentan las menores tasas de consumo de cocaína; por el contrario las regiones Sur y Centro presentan las mayores tasas de consumo, con el 2,6% y 2,4% respectivamente.

En todas las regiones excepto la Noreste y la Sur, los varones presentan probabilidades de consumo levemente mayores.

Cuadro 9: Prevalencia de año de alguna droga ilícita según sexo. Población escolar nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005.

<b>DROGAS ILÍCITAS</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
------------------------	--------------	--------------	--------------

NOA	5,8	3,5	4,5
NEA	4,7	3,6	4,1
SUR	10,4	7,8	9,1
CENTRO	9,1	7,1	8,0
CUYO	7,0	4,7	5,8
Total País	8,2	6,1	7,1

Finalmente el cuadro 9 presenta las tasas de consumo de alguna droga ilícita. El total país es de 7,1%; las regiones Noroeste, Noreste y Cuyo se ubican por debajo de dicho porcentaje y las regiones Centro y Sur por encima.

Los varones presentan mayores probabilidades de consumo de alguna droga ilícita, en todas las regiones; los varones de la región Sur se configuran como el grupo con la mayor tasa de consumo, siendo del 10,4%. La menor distancia entre hombres y mujeres se observa en el Noreste, siendo de sólo 1,1 puntos porcentuales; en el resto de las regiones y el total país las prevalencias de consumo de los varones superan por alrededor de 2 puntos porcentuales a las de las mujeres.

### **PREVALENCIA DE MES DE SUSTANCIAS LEGALES Y CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS**

Las elevadas tasas que presentan los consumos recientes de sustancias legales, alcohol y tabaco en todas las regiones, nos invitan a profundizar en su consumo. En primer lugar analizando el consumo actual de dichas sustancias, para lo cual utilizamos las tasas de prevalencia de mes. Estas últimas se corresponden con el consumo de sustancias que los estudiantes manifiestan haber tenido en los últimos 30 días anteriores a la encuesta. En segundo lugar analizando ciertos indicadores que permitan dar cuenta del consumo riesgoso de alcohol por parte de los estudiantes.

Los cuadros 10 y 11 nos presentan los consumos actuales de sustancias legales, alcohol y tabaco, para cada región y para el total del país.

El consumo actual de tabaco a nivel nacional alcanza el 21,2%; en general las tasas de consumo de las regiones se ubican alrededor de dicho valor, excepto el Noreste cuya prevalencia se ubica 6,6 puntos porcentuales por debajo del valor nacional.

Para el total país no se observan diferencias entre sexos; analizando el consumo según sexo al interior de cada región observamos que, si bien con leves diferencias, en el Noroeste, Noreste y Cuyo los varones presentan mayores probabilidades de

consumo, mientras que en el Sur y Centro son las mujeres las que presentan tasas más elevadas.

Cuadro 10: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005.

<b>TABACO</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
NOA	20,6	18,7	19,5
NEA	15,9	13,5	14,6
SUR	23,6	25,7	24,7
CENTRO	21,3	22,7	22,0
CUYO	23,5	20,6	22,0
Total País	21,0	21,3	21,2

El consumo de alcohol a nivel nacional presenta una prevalencia del 39,2%. La región Noroeste presenta una tasa de consumo del 27,4%, es decir que se distancia 11,8 puntos porcentuales del valor nacional, configurándose como la región en la cual se consume alcohol en menor proporción. Por el contrario la región Sur supera en 6,6 puntos porcentuales a la tasa nacional, y se conforma en la región que presenta la mayor probabilidad de consumo.

En todas las regiones son los varones quienes consumen alcohol en mayor proporción. Las mayores diferencias entre un sexo y otro se observan en el Noroeste y en Cuyo, con distancias de 12,0 y 10,9 puntos porcentuales respectivamente.

Cuadro 11: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005.


<b>TABACO</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
NOA	31,6	24,1	27,4
NEA	42,6	35,4	38,8
SUR	48,9	43,1	45,8
CENTRO	43,3	39,2	41,1
CUYO	43,9	33,0	38,1
Total País	42,2	36,6	39,2

El análisis de las tasas de consumo de alcohol puede profundizarse al indagar acerca de la magnitud de estudiantes que están consumiendo alcohol de manera riesgosa, tanto para sí mismos como para terceros.

Es importante destacar que el análisis del consumo de bebidas alcohólicas en sociedades con patrones alimenticios como el nuestro, en el cual la ingesta de bebidas

alcohólicas está incluida en los mismos, requiere de un esfuerzo por diferenciar las magnitudes y frecuencias de consumo para identificar situaciones de riesgo o abuso. En este sentido, se presentan dos indicadores que permiten identificar poblaciones en riesgo con el consumo de alcohol. Por un lado, se les preguntó a los estudiantes, cuántas veces habían consumido más alcohol de la cuenta y se habían emborrachado en el último mes; por el otro lado se les preguntó cuántas veces habían consumido cinco tragos o más en una misma salida (considerado una medida de abuso para una población joven como lo es la de este estudio), en los últimos 15 días.


Gráfico 1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los últimos 30 días, según sexo. Totales regionales y total nacional. 2005.



Un 27,3% de los estudiantes del país declaran haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado en los últimos 30 días. La región de Cuyo es la que presenta menor cantidad de estudiantes que se hayan emborrachado; los porcentajes del resto de las regiones se ubican alrededor del valor total del país.

A nivel nacional, los varones superan a las mujeres por 8,3 puntos porcentuales. Dicho movimiento se repite al realizar el análisis por regiones, ya que en todas éstas los varones son quienes más declaran haberse emborrachado y haber tomado más de la cuenta; sin embargo no deben subestimarse los valores que presentan las mujeres.

Gráfico 2: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma salida, en los últimos 30 días, según sexo. Totales regionales y total nacional. 2005.



Más de la mitad de los estudiantes del país (51,7%), declaran haber tomado más de cinco tragos en una misma salida, medida considerada abusiva. En todas las regiones la cantidad de estudiantes que declaran haber tomado dicha medida en una misma salida llega hacia la mitad.

Los varones son quienes más declaran haber consumido dicha medida, tendencia que se observa en todas las regiones. Las mujeres de la región Cuyo se conforman como el grupo con el menor porcentaje (33,7%).

### III. RESULTADOS AL INTERIOR DE CADA REGIÓN

Se presentan a continuación los resultados de cada región, teniendo en cuenta no sólo su total regional si no también las tasas de consumo de cada provincia, con el objetivo de ofrecer una mirada integral a nivel regional sobre el consumo de sustancias psicoactivas por estudiantes secundarios.

Serán analizadas los consumos actuales de sustancias legales, alcohol y tabaco, y los consumos recientes del resto de las sustancias. A su vez se analizan los indicadores que permiten dar cuenta del consumo abusivo de alcohol.

#### REGIÓN CENTRO

#### TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROVINCIAS EN RELACIÓN AL TOTAL REGIONAL

Cuadro 1: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar nivel medio. Región Centro. 2005.

TABACO	VARÓN	MUJER	TOTAL
Córdoba	22,7	22,4	22,5
Buenos Aires	22,2	22,9	22,6
Entre Ríos	21,7	21,9	21,8
Santa Fe	17,7	21,0	19,4
Total CENTRO	21,3	22,7	22,0

El consumo actual de tabaco en la región Centro alcanza un 22,0%, valor que se mantiene en todas las provincias que la componen.

No se observan diferencias significativas entre sexos en la tasa de consumo regional ni en la de las diferentes provincias, excepto en Santa Fe, donde el consumo de los varones supera en 3,3 puntos porcentuales al de las mujeres.

Cuadro 2: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar nivel medio. Región Centro. 2005.

ALCOHOL	VARÓN	MUJER	TOTAL
Córdoba	48,4	40,7	44,0
Buenos Aires	41,6	38,5	39,9
Entre Ríos	51,9	42,0	46,1
Santa Fe	43,9	40,4	42,1
Total CENTRO	43,3	39,2	41,1

En el cuadro 2 se observa que el consumo actual de alcohol en la región; alcanza el 41,1% la provincia de Entre Ríos se configura como aquella con la mayor probabilidad de consumo, superando por 5,0 puntos porcentuales al porcentaje a nivel regional.

Los varones consumen en mayor proporción en todas las provincias de la región, con mayor intensidad en Entre Ríos y Córdoba, donde los varones superan a las mujeres por 9,9 y 7,7 puntos porcentuales respectivamente.

Los cuadros 3 y 4 nos permiten observar las tasas de consumo reciente de los psicofármacos sin prescripción, al interior de la región.

Cuadro 3: Prevalencia de año de tranquilizantes sin prescripción según sexo. Población escolar nivel medio. Región Centro. 2005.

<b>TRANQUILIZANTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Córdoba	3,1	3,5	3,4
Buenos Aires	3,8	4,1	3,9
Entre Ríos	3,4	2,6	2,9
Santa Fe	2,6	3,0	2,8
Total CENTRO	3,4	3,8	3,6

Los tranquilizantes sin prescripción presentan, en la región Centro, una tasa de consumo del 3,6%; al interior de la región, cada provincia presenta probabilidades de consumo que se agrupan en torno a dicho valor, sin alejarse significativamente de éste.

No se observan diferencias significativas en las tasas de consumos de varones y mujeres.

Cuadro 4: Prevalencia de año de estimulantes sin prescripción según sexo. Población escolar nivel medio. Región Centro. 2005.

<b>ESTIMULANTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Córdoba	3,0	2,0	2,4
Buenos Aires	3,3	2,6	2,9
Entre Ríos	4,5	1,2	2,6
Santa Fe	1,9	2,4	2,2
Total CENTRO	3,0	2,4	2,7

Por su parte un 2,7% de los estudiantes de la región declaran haber consumido estimulantes sin prescripción durante el año anterior a la realización de la encuesta. Nuevamente no se observan diferencias relevantes en las prevalencias de cada provincia ni en el análisis según la variable sexo: la única excepción se da en la

provincia de Entre Ríos, en la cual la tasa de consumo de los varones supera en 3,3 puntos porcentuales a la de las mujeres.

Cuadro 5: Prevalencia de año de solventes e inhalables según sexo. Población escolar nivel medio. Región Centro. 2005.

<b>SOLVENTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Córdoba	2,4	2,2	2,3
Buenos Aires	3,0	2,6	2,8
Entre Ríos	3,2	1,0	1,9
Santa Fe	2,1	1,5	1,8
Total CENTRO	2,8	2,3	2,5

Podría decirse que el consumo de solventes e inhalables repite la tendencia analizada en los psicofármacos sin prescripción, es decir que los totales provinciales se ubican alrededor del total regional (2,5%), sin observarse diferencias entre sexos, excepto en la provincia de Entre Ríos en la cual la prevalencia de los varones es 2,0 puntos porcentuales superior a la de las mujeres.

Los cuadros 6 a 9 nos permiten analizar el consumo de drogas ilícitas al interior de la región.

Cuadro 6: Prevalencia de año de marihuana según sexo. Población escolar nivel medio. Región Centro. 2005.

<b>MARIHUANA</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Córdoba	5,9	4,2	4,9
Buenos Aires	8,0	5,6	6,7
Entre Ríos	8,7	4,3	6,1
Santa Fe	4,1	4,0	4,0
Total CENTRO	7,3	5,4	6,3

La marihuana es consumida por un 6,3% de los estudiantes de la región. La provincia de Santa Fe es la que presenta la menor tasa de consumo, ubicándose 2,3 puntos porcentuales por debajo del total regional.

En la provincia de Entre Ríos no se observan diferencias entre sexos en el consumo de marihuana; en el resto de las provincias, el consumo de los varones es mayor al consumo de las mujeres.

Cuadro 7: Prevalencia de año de pasta base según sexo. Población escolar nivel medio. Región Centro. 2005.

<b>PASTA BASE</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Córdoba	1,9	1,2	1,5
Buenos Aires	2,2	1,1	1,6
Entre Ríos	3,3	0,8	1,8
Santa Fe	0,7	1,1	0,9
Total CENTRO	2,0	1,1	1,5

El consumo reciente de pasta base alcanza el 1,5%; en general las prevalencias provinciales se ubican en torno a ese valor.

Los varones presentan tasas de consumo levemente mayores, tanto a nivel regional como a nivel provincial, con excepción de la provincia de Santa Fe, como hace observable el cuadro 7.

Cuadro 8: Prevalencia de año de cocaína según sexo. Población escolar nivel medio. Región Centro. 2005.

<b>COCAÍNA</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Córdoba	3,2	1,6	2,3
Buenos Aires	3,2	1,9	2,5
Entre Ríos	4,6	1,7	2,9
Santa Fe	2,3	1,6	1,9
Total CENTRO	3,0	1,8	2,4

Un 2,4% de los estudiantes de la región Centro declaran haber consumido cocaína durante el año anterior a la encuesta. Santa Fe se configura como la provincia con la menor tasa de consumo y Entre Ríos como la que presenta la mayor. Para todas las provincias el consumo es mayor en los varones.

Cuadro 9: Prevalencia de año de alguna droga ilícita según sexo. Población escolar nivel medio. Región Centro. 2005.

<b>DROGAS ILÍCITAS</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Córdoba	8,1	6,3	7,0
Buenos Aires	9,8	7,3	8,5
Entre Ríos	10,8	6,1	8,1
Santa Fe	5,6	5,3	5,5
Total CENTRO	9,1	7,1	8,0

En el cuadro 9 se observan las tasas de consumo reciente de alguna droga ilícita; un 8,0% declaró haber consumido alguna droga ilícita en el año anterior a la encuesta,

valor similar al que presentan las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, conformándose como las provincias con las mayores tasas de consumo al interior de la región. Por el contrario la provincia de Santa Fe presenta la tasa de consumo más baja, ubicándose 2,5 puntos porcentuales por debajo del valor regional. Es también en dicha provincia en la que no se observan diferencias entre sexos, como si sucede en el resto de las provincias. La mayor diferencia entre sexos se observa en la provincia de Entre Ríos, ya que los varones superan a las mujeres por 4,7 puntos porcentuales.


## CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

En el gráfico 1 se observa que del total de los estudiantes de la región que declaran haber consumido alcohol en el último mes, un 27,4% afirman haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado en los últimos 30 días.

Las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos son las que presentan mayores porcentajes en este indicador.

El análisis por sexo nos muestra que son los varones quienes presentan mayores probabilidades de consumo, en todas las provincias.


Gráfico 1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los últimos 30 días, según sexo. Región Centro. 2005.



El consumo de 5 tragos o más puede ser considerado una medida de abuso; casi la mitad de los estudiantes (49,7%) con un consumo actual de alcohol declaran haber consumido dicha medida.

Si bien los varones presentan porcentajes superiores a las mujeres en todas las provincias, ese dato no debe oscurecer la importancia de los valores que éstas presentan.

Gráfico 2: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma salida, en los últimos 30 días, según sexo. Región Centro. 2005.



## REGIÓN CUYO

### TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROVINCIAS EN RELACIÓN AL TOTAL REGIONAL

#### REGIÓN CUYO

A partir del cuadro 1 y del cuadro 2, pueden observarse los consumos actuales de las sustancias legales, el alcohol y el tabaco.

Cuadro 1: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar nivel medio. Región Cuyo. 2005.

<b>TABACO</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Mendoza	21,0	19,1	20,0
San Juan	30,9	25,2	27,9
San Luís	23,3	20,4	21,7
Total CUYO	23,5	20,6	22,0

El consumo actual de tabaco en la región Cuyo se ubica alrededor del 22,0%; la única excepción la constituye el consumo que presentan los estudiantes de la provincia de San Juan, quienes superan por 5,9 puntos porcentuales dicho valor.

Los varones presentan tasas de consumo superiores a las mujeres, tanto en el total regional como en cada una de las provincias, siendo en San Juan donde dicho movimiento se observa con mayor intensidad.

Cuadro 2: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar nivel medio. Región Cuyo. 2005.

<b>ALCOHOL</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Mendoza	44,5	34,2	39,2
San Juan	45,3	31,7	38,2
San Luís	39,1	30,4	34,0
Total CUYO	43,9	33,0	38,1

Un 38,1% de los estudiantes de la región declararon haber bebido alcohol durante el mes anterior a la encuesta. Los consumos de Mendoza y San Juan se presentan similares al total regional, mientras que en San Luís la tasa de consumo se ubica 4,1 puntos porcentuales por debajo de dicho valor.

Tanto a nivel regional como en cada una de las provincias, las mayores tasas de consumo actual de alcohol la presentan los varones.

Los cuadros 3 y 4, por su parte, permiten analizar el consumo reciente de psicofármacos sin prescripción.

Cuadro 3: Prevalencia de año de tranquilizantes sin prescripción según sexo. Población escolar nivel medio. Región Cuyo. 2005.

<b>TRANQUILIZANTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Mendoza	3,4	2,7	3,0
San Juan	2,8	3,3	3,0
San Luís	2,3	2,9	2,6
Total CUYO	3,1	2,9	3,0

Las tasas de consumo de tranquilizantes sin prescripción en la región Cuyo se ubican, tanto para el total regional como para cada una de las provincias, alrededor del 3,0%, sin encontrarse diferencias en el análisis por sexo.

Cuadro 4: Prevalencia de año de estimulantes sin prescripción según sexo. Población escolar nivel medio. Región Cuyo. 2005.

<b>ESTIMULANTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Mendoza	2,9	1,7	2,3
San Juan	1,9	3,1	2,5
San Luís	2,5	1,7	2,1
Total CUYO	2,6	2,0	2,3

Por su parte el consumo de estimulantes sin prescripción tiende a ubicarse alrededor del 2,3%, es decir del total regional, y al igual que en el consumo de tranquilizantes no se observan diferencias significativas entre sexos.

Cuadro 5: Prevalencia de año de solventes e inhalables según sexo. Población escolar nivel medio. Región Cuyo. 2005.

<b>SOLVENTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Mendoza	1,7	1,4	1,5
San Juan	2,6	2,8	2,7
San Luís	3,5	1,8	2,5
Total CUYO	2,2	1,8	1,9

En el cuadro 5 podemos observar que un 1,9% de los estudiantes de la región de Cuyo declaran haber consumido solventes e inhalables durante el año anterior a la encuesta. Las tasas de consumo de las provincias de San Juan y San Luís presentan las mayores tasas de consumo, ubicándose por encima del valor regional, mientras

que la tasa de consumo de la provincia de Mendoza se ubica por debajo.

Cuadro 6: Prevalencia de año de marihuana según sexo. Población escolar nivel medio. Región Cuyo. 2005.

<b>MARIHUANA</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Mendoza	5,1	2,9	4,0
San Juan	5,0	4,3	4,6
San Luís	7,1	2,9	4,7
Total CUYO	5,4	3,2	4,2

La tasa de consumo reciente de marihuana en la región se ubica en 4,2%; las provincias que la componen presentan tasas que se ubican alrededor de dicho valor, sin encontrarse variaciones importantes entre provincias.

Los varones presentan tasas de consumo más elevadas en todas las provincias y, consecuentemente, en el total regional; particularmente en la provincia de San Luís la distancia entre sexos es de 4,2 puntos porcentuales.

Cuadro 7: Prevalencia de año de pasta base según sexo. Población escolar nivel medio. Región Cuyo. 2005.

<b>PASTA BASE</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Mendoza	1,4	1,0	1,2
San Juan	2,0	0,6	1,3
San Luís	1,4	0,9	1,1
Total CUYO	1,5	0,9	1,2

El cuadro 7 permite observar como se distribuye al interior de la región el consumo de pasta base. En total, la región presenta un 1,2% de estudiantes que han tenido este consumo en el año anterior a la encuesta, porcentaje que se distribuye en forma similar en cada una de las provincias.

Si bien los varones presentan tasas de consumo mayores, las distancias por la que superan a las mujeres son muy leves.

Cuadro 8: Prevalencia de año de cocaína según sexo. Población escolar nivel medio. Región Cuyo. 2005.

<b>COCAÍNA</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Mendoza	2,1	1,1	1,6
San Juan	2,4	1,8	2,1
San Luís	2,4	1,4	1,8
Total CUYO	2,2	1,3	1,8

En el consumo de cocaína se observa el mismo movimiento que en el cuadro anterior, al analizar el consumo de pasta base.

En este sentido, un 1,8% de los estudiantes de la región presentan un consumo reciente de dicha sustancia, sin encontrarse variaciones significativas entre las provincias y siendo los varones quienes presentan consumos levemente mayores.

Cuadro 9: Prevalencia de año de alguna droga ilícita según sexo. Población escolar nivel medio. Región Cuyo. 2005.

<b>DROGAS ILÍCITAS</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Mendoza	6,4	4,3	5,3
San Juan	7,7	6,1	6,9
San Luís	8,2	4,4	6,0
Total CUYO	7,0	4,7	5,8

La región de Cuyo presenta una tasa de consumo reciente de 5,8%; las tasas de consumo de las provincias que componen la región se ubican alrededor de dicho valor, lo que se pone de manifiesto al observar que la prevalencia de la provincia de San Juan, es decir la más alta de la región, supera tan sólo en 1,1 puntos porcentuales a la tasa regional.


El análisis por sexo, acorde a lo analizado al observar cada una de las sustancias ilícitas en particular, exhibe que son los varones quienes tienen mayores probabilidades de consumir alguna droga ilícita. En la provincia de San Luís es en la que encontramos la mayor distancia entre un sexo y otro, ya que la tasa de consumo de los varones supera en 3,8 puntos porcentuales a la de las mujeres.

### **CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS**

Si bien la tasa de consumo actual de alcohol en la región es de 38,1%, es importante indagar en la manera en que esos estudiantes están realizando o no un consumo abusivo. En este sentido, del total de los estudiantes que declararon tener un consumo actual de alcohol, un 18,5% declaró haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado en los 30 días anteriores a la encuesta. El porcentaje de los varones supera en 11,2 puntos porcentuales al de las mujeres, tendencia que se repite al analizar cada provincia en particular.

San Juan y San Luís se configuran como las provincias con mayores porcentajes de respuesta en este indicador, mientras el porcentaje total de la provincia de Mendoza se ubica por debajo del promedio regional.


Gráfico 1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los últimos 30 días, según sexo. Región Cuyo. 2005.



Por su parte, un 41,1% del total de estudiantes que declaran haber tomado alcohol en el mes anterior a la encuesta, considera que ha consumido 5 tragos o más en una misma salida.

San Juan y San Luís presentan los mayores porcentajes, al analizar al interior de cada provincia. Por otra parte los varones declaran haber consumido 5 o más tragos en mayor proporción que las mujeres, aunque no deben subestimarse los valores que estas presentan.

Gráfico 2: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma salida, en los últimos 30 días, según sexo. Región Cuyo. 2005.



## REGIÓN NOROESTE

### TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROVINCIAS EN RELACIÓN AL TOTAL REGIONAL

Los cuadros 1 y 2 exponen las tasas de consumo actual de sustancias legales, alcohol y tabaco, en la región Noroeste.

Cuadro 1: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noroeste. 2005.

TABACO	VARÓN	MUJER	TOTAL
Jujuy	24,1	19,7	21,6
Salta	22,5	18,3	20,2
Santiago del Estero	11,9	16,8	14,8
Catamarca	26,6	23,6	25,0
Tucumán	18,7	18,0	18,3
Total NOA	20,6	18,7	19,5

El 19,5% de los estudiantes de la región fumaban al momento de realización de la encuesta. Analizando las prevalencias al interior de la región observamos algunas diferencias entre las provincias que la componen. En este sentido, mientras la tasa de consumo actual de la provincia de Santiago del Estero se ubica 4,7 puntos porcentuales por debajo del valor regional, la provincia de Catamarca se ubica 5,5 puntos porcentuales por encima.

Considerando el total regional se observa que los varones de la región consumen tabaco en mayor proporción que las mujeres. Analizando las provincias que integran la región distinguimos que dicho movimiento sólo se observa en Jujuy, Salta y Catamarca; en Santiago del Estero son las mujeres las que presentan tasas de consumo superiores, y en Tucumán no se observan diferencias entre sexos.

Cuadro 2: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noroeste. 2005.

ALCOHOL	VARÓN	MUJER	TOTAL
Jujuy	27,1	19,1	22,5
Salta	27,5	20,0	22,8
Santiago del Estero	28,2	23,0	25,2
Catamarca	42,4	37,3	39,7
Tucumán	36,9	28,6	32,0
Total NOA	31,6	24,1	27,4

Más de un cuarto de los estudiantes de la región Noroeste (27,4%) manifiestan haber consumido alcohol en el mes anterior a la realización de la encuesta. Las tasas de consumo de las provincias de Jujuy, Salta y Santiago del Estero se ubican por debajo del valor regional, mientras que las de Catamarca y Tucumán se ubican por encima de dicho valor. Los varones presentan mayores tasas de consumo de alcohol que las mujeres, tanto al observar el total regional como al observar los valores para cada provincia; la distancia por la cual los varones superan a las mujeres es de 7,5 puntos porcentuales para el total de la región; para cada una de las provincias las distancia se ubican entre los 5 y los 8 puntos porcentuales.

Los cuadros 3 y 4 permiten observar los consumos anuales o recientes, de psicofármacos sin prescripción médica.

Cuadro 3: Prevalencia de año de tranquilizantes sin prescripción según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noroeste. 2005.

<b>TRANQUILIZANTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Jujuy	1,5	1,6	1,6
Salta	3,1	1,9	2,4
Santiago del Estero	1,6	1,7	1,6
Catamarca	2,3	2,8	2,6
Tucumán	2,9	2,7	2,8
Total NOA	2,5	2,1	2,3

Un 2,3% de los estudiantes de la región declaran haber consumido tranquilizantes sin tener algún tipo de prescripción médica, durante el año anterior a la realización de la encuesta. Al analizar los totales de cada provincia se observa que cada uno de estos se ubica alrededor del valor regional, sin alejarse por más de 1 punto porcentual.

No se observan diferencias significativas entre varones y mujeres al analizar las prevalencias anuales de cada uno.

Cuadro 4: Prevalencia de año de estimulantes sin prescripción según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noroeste. 2005.

<b>ESTIMULANTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Jujuy	0,6	0,7	0,6
Salta	1,6	1,7	1,7
Santiago del Estero	1,5	1,3	1,4
Catamarca	3,9	2,0	2,9
Tucumán	1,9	1,7	1,8
Total NOA	1,8	1,5	1,6

En el consumo reciente de estimulantes sin prescripción médica se observan los mismos movimientos que en el cuadro anterior. En este sentido la prevalencia de consumo de la región es de 1,6%, ubicándose los valores provinciales en torno a dicho porcentaje. Por otra parte no se observan diferencias en el análisis según la variable sexo.

Cuadro 5: Prevalencia de uso de solventes e inhalables según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noroeste. 2005.

<b>SOLVENTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Jujuy	1,9	1,6	1,7
Salta	2,1	1,3	1,6
Santiago del Estero	1,6	1,3	1,4
Catamarca	2,3	2,0	2,2
Tucumán	1,5	1,1	1,3
Total NOA	1,9	1,4	1,6

Nuevamente, al analizar el consumo de solventes e inhalables en la región observamos que el total regional es de 1,6%, sin encontrarse variaciones importantes entre provincias ni diferencias significativas entre sexos.

Los cuadros 6 a 10 permiten analizar el consumo reciente de sustancias ilícitas, primero en particular cada una de ellas y luego de alguna de ellas en general.

Cuadro 6: Prevalencia de uso de marihuana según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noroeste. 2005.

<b>MARIHUANA</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Jujuy	4,7	2,6	3,5
Salta	6,3	2,8	4,4
Santiago del Estero	1,8	1,5	1,6
Catamarca	4,0	1,7	2,7
Tucumán	2,7	1,6	2,1
Total NOA	4,2	2,1	3,0

En primer lugar analizamos el consumo de marihuana, el cual en la región Noroeste alcanza a un 3,3% de los estudiantes. Salta es la provincia que presenta la mayor tasa de consumo (4,4%) y Santiago del Estero la que presenta la menor (1,6%).

Tanto al observar el total regional como las provincias en particular, excepto en Santiago del Estero, los varones presentan mayores tasas de consumo que las mujeres.

Cuadro 7: Prevalencia de año de pasta base según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noroeste. 2005.

<b>PASTA BASE</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Jujuy	2,0	1,1	1,5
Salta	1,5	0,9	1,2
Santiago del Estero	0,6	0,7	0,7
Catamarca	2,3	1,2	1,7
Tucumán	1,3	0,6	0,9
Total NOA	1,5	0,9	1,1

El consumo de pasta base de la región es de 1,1%, sin encontrarse variaciones significativas entre las provincias que la componen ni diferencias importantes en el análisis según la variable sexo.

Cuadro 8: Prevalencia de año de cocaína según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noroeste. 2005.

<b>COCAÍNA</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Jujuy	1,3	1,2	1,3
Salta	2,1	1,4	1,7
Santiago del Estero	1,0	0,8	0,9
Catamarca	1,8	1,1	1,4
Tucumán	1,2	0,7	0,9
Total NOA	1,6	1,0	1,3

El cuadro 8 expone las tasas de consumo de cocaína, en el que pueden observarse los mismos movimientos que en el consumo de pasta base; es decir las prevalencias por provincia se ubican alrededor del total regional (1,3%), y no se observan diferencias importantes al realizar el análisis de las tasas de consumo según la variable sexo.

Cuadro 9: Prevalencia de año de alguna droga ilícita según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noroeste. 2005.

<b>DROGAS ILÍCITAS</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Jujuy	6,4	4,5	5,3
Salta	7,6	4,3	5,8
Santiago del Estero	3,1	2,6	2,8
Catamarca	7,6	3,4	5,3
Tucumán	4,1	2,5	3,1
Total NOA	5,8	3,5	4,5

Un 4,5% de los estudiantes de la región declaran haber consumido alguna droga ilícita en el año anterior a la realización de la encuesta. Las tasas de consumo de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca se ubican por encima del valor regional, mientras que las de Santiago del Estero y Tucumán se ubican por debajo.

Los varones de la región Noroeste consumen en mayor proporción que las mujeres, tendencia que se repite al analizar cada una de las provincias, excepto en Santiago del Estero.


### **CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS**

El gráfico 1 nos permite observar que un 23,6% de los estudiantes del Noroeste que tomaron alcohol durante el mes anterior a la encuesta declaran haberse emborrachado durante el mismo periodo.

Las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca se configuran como aquellas con los mayores porcentajes de estudiantes que se han emborrachado, con porcentajes que superan en alrededor de 6 puntos porcentuales al valor regional. Por el contrario en la provincia de Tucumán se observa que el porcentaje se ubica 5,1 puntos porcentuales por debajo del porcentaje regional.

Los varones presentan tasas de consumo mayores en todas las provincias; Santiago del Estero es la provincia con menor distancia entre sexos.

Gráfico 1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los últimos 30 días, según sexo. Región Noroeste. 2005.




Más de la mitad de los estudiantes de la región que declararon haber bebido alcohol en el año anterior a la encuesta (51,4%), admiten haber consumido 5 tragos o más en una misma salida, lo cual podría interpretarse como que han tenido un consumo abusivo de bebidas alcohólicas.

Las provincias de Salta y Catamarca son las que presentan los mayores porcentajes en este indicador; el resto de las provincias se ubican alrededor del valor regional.

Al igual que en el indicador anterior, en todas las provincias los varones son quienes presentan mayores porcentajes de estudiantes que hayan consumido 5 tragos o más en una misma salida.

Gráfico 2: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma salida, en los últimos 30 días, según sexo. Región Noroeste. 2005.



Es importante destacar que si bien los varones presentan mayores porcentajes en ambos indicadores de consumo riesgoso de alcohol, tanto a nivel regional como provincial, no deben subestimarse los valores que presentan las mujeres.

## REGIÓN NORESTE

### TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROVINCIAS EN RELACIÓN AL TOTAL REGIONAL

En los cuadros 1 y 2 podemos observar las prevalencias actuales de las sustancias legales, alcohol y tabaco.

Cuadro 1: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noreste. 2005.

<b>TABACO</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Formosa	13,0	10,0	11,2
Misiones	13,3	11,6	12,5
Chaco	15,5	14,0	14,4
Corrientes	23,5	18,7	21,0
Total NEA	15,9	13,5	14,6

El consumo actual de tabaco en la región Noreste es del 14,6%; las tasas de consumo de cada una de las provincias que componen la región se ubican alrededor del valor regional, excepto en Corrientes donde la prevalencia supera en 6,4 puntos porcentuales a dicho valor.

Tanto a nivel regional como provincial, los varones presentan tasas de consumo superiores a las mujeres, superándolas por alrededor de 2 o 3 puntos porcentuales; nuevamente la provincia de Corrientes se distingue del resto, ya que los varones superan por 4,8 puntos porcentuales a las mujeres.

Cuadro 2: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noreste. 2005.

<b>ALCOHOL</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Formosa	31,5	27,8	29,3
Misiones	41,7	33,9	38,2
Chaco	45,3	36,4	40,1
Corrientes	48,9	43,6	46,2
Total NEA	42,6	35,4	38,8

Un 38,8% de los estudiantes de la región declararon haber consumido alcohol durante el mes anterior a la encuesta. Las provincias de Corrientes y Chaco son las que presentan las mayores tasas de consumo actual de alcohol, mientras que en Formosa se ubica la menor.

Los varones presentan mayores probabilidades de consumir alcohol, tanto a nivel

regional como al interior de cada una de las provincias. Para el total regional los varones superan a las mujeres por 7,2 puntos porcentuales; en la provincia de Chaco dicha distancia es de 8,9 puntos porcentuales, configurándose como la provincia con la mayor diferencia entre sexos de la región.

Los cuadros 3 y 4 exponen las tasas de consumo reciente de psicofármacos utilizados sin prescripción médica; el cuadro 5, por su parte, presenta las prevalencias anuales de solventes e inhalables.

Cuadro 3: Prevalencia de año de tranquilizantes sin prescripción según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noreste. 2005.

<b>TRANQUILIZANTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Formosa	2,9	4,6	3,9
Misiones	2,1	3,5	2,7
Chaco	2,5	3,3	3,0
Corrientes	2,9	2,3	2,6
Total NEA	2,5	3,4	3,0

La tasa de consumo reciente de tranquilizantes sin prescripción de la región Noreste es de 3,0%; todas las provincias se ubican alrededor de este valor, con distancias que no superan los 1,5 puntos porcentuales.

En todas las provincias las mujeres presentan prevalencias de consumo levemente mayores, excepto en Corrientes, donde prácticamente no se observan diferencias entre sexos.

Cuadro 4: Prevalencia de año de estimulantes sin prescripción según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noreste. 2005.

<b>ESTIMULANTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Formosa	2,9	3,0	3,0
Misiones	1,3	1,7	1,5
Chaco	1,8	1,8	1,8
Corrientes	1,5	2,3	1,9
Total NEA	1,7	2,1	1,9

El consumo de estimulantes sin prescripción es del 1,9%, ubicándose todas las provincias alrededor de este valor, siendo Corrientes la única que se aleja por 1,1 puntos porcentuales.

No se observan diferencias significativas entre sexos en el consumo reciente de esta sustancia.

Cuadro 5: Prevalencia de año de solventes e inhalables según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noreste. 2005.

<b>SOLVENTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Formosa	2,0	1,8	1,9
Misiones	1,1	1,2	1,1
Chaco	1,3	1,5	1,4
Corrientes	3,1	1,7	2,4
Total NEA	1,7	1,5	1,6

El consumo reciente de solventes e inhalables repite la tendencia observada en el consumo de estimulantes sin prescripción. En este sentido la tasa de consumo regional es de 1,6%, sin observarse variaciones en las tasas provinciales ni diferencias entre sexos mayores a 1 punto porcentual, excepto en la provincia de Corrientes.

Las prevalencias anuales de las sustancias ilícitas se exponen en los cuadros 6 a 9, inclusive; se presentan las tasas de cada una de estas y la tasa de consumo de alguna droga ilícita, en la región Noreste.

Cuadro 6: Prevalencia de año de marihuana según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noreste. 2005.

<b>MARIHUANA</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Formosa	2,4	2,1	2,2
Misiones	2,3	1,4	1,9
Chaco	2,6	2,5	2,5
Corrientes	4,3	2,5	3,3
Total NEA	2,8	2,1	2,4

La marihuana presenta una prevalencia regional de 2,4%, sin observarse variaciones en las tasas provinciales superiores al punto porcentual. Tampoco se observan diferencias al analizar las tasas regionales y provinciales según el sexo de los estudiantes; la única excepción la conforma la provincia de Corrientes en la cual los varones superan levemente a las mujeres por 1,8 puntos porcentuales.

Cuadro 7: Prevalencia de año de pasta base según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noreste. 2005.

<b>PASTA BASE</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Formosa	2,2	1,6	1,9
Misiones	1,6	0,4	1,1
Chaco	1,4	1,2	1,3
Corrientes	1,8	1,6	1,7
Total NEA	1,7	1,2	1,4

Al igual que en el consumo de marihuana, en el consumo de pasta base no se observan diferencias entre el valor de la prevalencia regional (1,4%) y los valores provinciales. Tampoco se encuentran diferencias importantes al analizar las tasas de consumo según la variable sexo.

Cuadro 8: Prevalencia de año de cocaína según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noreste. 2005.

<b>COCAÍNA</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Formosa	1,4	1,2	1,3
Misiones	1,1	0,5	0,8
Chaco	1,3	1,8	1,6
Corrientes	1,8	1,7	1,7
Total NEA	1,3	1,3	1,3

El mismo movimiento que en los cuadros 6 y 7 se observa en el cuadro 8 al analizar la prevalencia anual de cocaína; en este sentido no hay diferencias entre las regiones que componen la región y el total regional (1,3%), ni diferencias entre varones ni mujeres.

Cuadro 9: Prevalencia de año de alguna droga ilícita según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noreste. 2005.

<b>DROGAS ILÍCITAS</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
Formosa	4,4	4,0	4,1
Misiones	4,1	2,2	3,3
Chaco	4,3	4,3	4,3
Corrientes	6,2	3,9	5,0
Total NEA	4,7	3,6	4,1

Un 4,1% del total de los estudiantes de la región Noreste declara haber consumido alguna droga ilícita en el año anterior a la realización de la encuesta. La menor tasa de

consumo a nivel provincial se ubica en Misiones (3,3%) y la mayor en Corrientes (5,0%).

Tanto a nivel regional como provincial, las mayores probabilidades de consumo las presentan los varones.


## CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Los gráficos 1 y 2 permiten analizar el consumo abusivo de alcohol de aquellos estudiantes que declaran haberlo consumido en el mes anterior a la encuesta.

En este sentido, un 18,7% del total de dicho grupo de estudiantes manifiestan haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado. Los porcentajes se distribuyen de manera similar en cada una de las provincias.

Realizando el análisis según la variable sexo observamos que tanto en el total regional como en cada una de las provincias, los varones presentan mayores probabilidades de consumo.


Gráfico 1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los últimos 30 días, según sexo. Región Noreste. 2005.



Por su parte la mitad de los estudiantes que presentan un consumo actual de alcohol (50,1%) manifiestan haber ingerido en una misma salida 5 tragos o más, medida que es considerada abusiva; dicha probabilidad se repite al analizar cada una de las provincias que componen la región.

La probabilidad de consumo abusivo es mayor en los varones, quienes en algunos casos superan a las mujeres por más de 10 puntos porcentuales, como sucede en las provincias de Misiones y Chaco.

Gráfico 2: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma salida, en los últimos 30 días, según sexo. Región Noreste. 2005.



Si bien en ambos indicadores queda de manifiesto que los varones de la región Noreste presentan mayores probabilidades de presentar un consumo abusivo de alcohol, no debe subestimarse ni dejar de considerar los valores que presentan las mujeres.

## REGIÓN SUR

### TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROVINCIAS EN RELACIÓN AL TOTAL REGIONAL

En los cuadros 1 y 2 se presentan las tasas de consumo actual de las sustancias legales, el alcohol y el tabaco, para la región sur y para cada una de las provincias que la componen.

Cuadro 1: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar nivel medio. Región Sur. 2005.

TABACO	VARÓN	MUJER	TOTAL
La Pampa	13,5	18,8	16,4
Neuquén	23,9	25,8	24,9
Río Negro	27,8	29,6	28,7
Chubut	23,1	26,0	24,6
Santa Cruz	28,1	25,3	26,6
Tierra del Fuego	24,3	32,5	29,0
Total SUR	23,6	25,7	24,7

Un cuarto de los estudiantes de la región (24,7%) manifiestan haber consumido tabaco en el mes anterior a la realización de la encuesta. La provincia de La Pampa presenta las menor prevalencia de consumo actual de tabaco, ubicándose 8,3 puntos porcentuales por debajo del valor regional; por el contrario en la provincia de Tierra del Fuego se observa la mayor tasa de consumo, ya que se ubica 4,3 puntos porcentuales por encima de la regional.

Las mujeres presentan la mayor probabilidad de consumo, en todas las provincias y con mayor intensidad en Tierra del Fuego, ya que allí superan por 8,2 puntos porcentuales a los varones.

Cuadro 2: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar nivel medio. Región Sur. 2005.

ALCOHOL	VARÓN	MUJER	TOTAL
La Pampa	45,4	39,0	41,9
Neuquén	51,8	46,9	49,2
Río Negro	51,0	47,1	49,0
Chubut	46,7	40,0	43,4
Santa Cruz	48,0	37,8	42,6
Tierra del Fuego	51,0	49,6	50,2
Total SUR	48,9	43,1	45,8

El consumo actual de alcohol alcanza a un 45,8% de los estudiantes de la región Sur. Al analizar las prevalencias de cada una de las provincias se observa que las de La Pampa, Chubut y Santa Cruz se ubican por debajo del valor regional, mientras que las de Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego se ubican por encima.

A diferencia del consumo actual de tabaco, el análisis del consumo actual de alcohol según el sexo de los estudiantes nos permite afirmar que son los varones quienes presentan las mayores tasas de consumo, movimiento que se da a nivel regional y se replica en cada una de las provincias que componen la región.

Los cuadros 3 y 4 exponen las prevalencias de consumo anual de psicofármacos utilizados sin prescripción médica.

El cuadro 5 en cambio, expone el consumo de solventes e inhalables, que no puede ser considerado una droga ilícita si no una sustancia a la que se le da un uso no adecuado.

Cuadro 3: Prevalencia de año de tranquilizantes sin prescripción según sexo. Población escolar nivel medio. Región Sur. 2005.

<b>TRANQUILIZANTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
La Pampa	3,3	2,3	2,8
Neuquén	5,3	4,3	4,8
Río Negro	4,6	3,6	4,0
Chubut	3,7	2,6	3,2
Santa Cruz	6,4	6,8	6,6
Tierra del Fuego	3,7	4,9	4,4
Total SUR	4,5	3,8	4,1

Del total de los estudiantes de la región Sur, un 4,1% declara haber consumido algún tipo de tranquilizantes sin haber recibido una prescripción médica para hacerlo.

Al analizar las tasas de consumo al interior de cada una de las provincias que componen la región, observamos algunas diferencias; en este sentido, la prevalencia anual de tranquilizantes sin prescripción en la provincia de La Pampa se ubica 1,3 puntos porcentuales por debajo del valor regional, mientras que la de la provincia de Santa Cruz supera a dicho valor por 2,5 puntos porcentuales.

La probabilidad de consumo es mayor en los varones, tanto a nivel regional como en las provincias, excepto en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Cuadro 4: Prevalencia de año de estimulantes sin prescripción según sexo. Población escolar nivel medio. Región Sur. 2005.

<b>ESTIMULANTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
La Pampa	2,3	1,6	1,9
Neuquén	4,5	3,0	3,7
Río Negro	3,8	3,3	3,5
Chubut	5,3	1,9	3,6
Santa Cruz	4,0	4,4	4,2
Tierra del Fuego	3,7	3,6	3,6
Total SUR	4,1	2,8	3,4

El consumo reciente de estimulantes sin prescripción médica en la región Sur es de 3,4%; en las provincias que componen la región, las tasas de consumo se ubican alrededor de dicho valor; la prevalencia de La Pampa es la que más se aleja del valor regional, ubicándose 1,5 puntos porcentuales por debajo de éste.

El análisis de las tasas de consumo considerando la variable sexo nos permite observar los siguientes movimientos: en La Pampa, Neuquén y Chubut las prevalencias son mayores en los varones; en Santa Cruz son mayores en las mujeres y en el resto de las provincias no se observan diferencias entre sexos.

Cuadro 5: Prevalencia de año de solventes e inhalables según sexo. Población escolar nivel medio. Región Sur. 2005.

<b>SOLVENTES</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
La Pampa	1,1	1,7	1,4
Neuquén	3,4	2,4	2,9
Río Negro	3,9	3,8	3,9
Chubut	4,0	1,5	2,7
Santa Cruz	5,1	5,0	5,0
Tierra del Fuego	3,9	3,8	3,8
Total SUR	3,5	2,8	3,2

Un 3,2% de los estudiantes de la provincia declaran haber consumido algún tipo de solventes o inhalables durante el año anterior a la encuesta. Al observar los totales provinciales se observa que las provincias de La Pampa y Santa Cruz son las que presentan la menor y mayor tasa de consumo respectivamente, distanciándose 1,8 puntos porcentuales del valor regional, en el sentido correspondiente.

La distancia entre varones y mujeres en el valor regional es mínima, a favor de los varones. Observando cada una de las provincias, sólo se observan diferencias entre sexos a favor de los varones en Neuquén y Chubut.

Los cuadros 6,7 8 y 9 presentan las tasas de consumo de sustancias ilícitas, de cada una en particular (marihuana, pasta base, cocaína) y de alguna droga ilícita en general.

Cuadro 6: Prevalencia de año de marihuana según sexo. Población escolar nivel medio. Región Sur. 2005.

<b>MARIHUANA</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
La Pampa	2,2	2,2	2,2
Neuquén	10,2	5,7	7,8
Río Negro	10,1	7,3	8,6
Chubut	8,6	4,1	6,3
Santa Cruz	9,4	8,3	8,8
Tierra del Fuego	7,6	6,2	6,8
Total SUR	8,4	5,5	6,8

El 6,8% de los estudiantes de la región Sur presentan un consumo reciente de marihuana, valor que se mantiene con leves variaciones en cada una de las provincias que componen la región, excepto en La Pampa, en la cual la tasa de consumo desciende hasta llegar a ubicarse 4,6 puntos porcentuales por debajo del valor regional. La misma provincia se constituye también como una excepción al realizar el análisis según la variable sexo, ya que es en la única en la que no se distinguen diferencias entre estos; en el resto de las provincias la probabilidad de consumo es mayor en los varones.

Cuadro 7: Prevalencia de año de pasta base según sexo. Población escolar nivel medio. Región Sur. 2005.

<b>PASTA BASE</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
La Pampa	0,5	0,5	0,5
Neuquén	1,5	1,8	1,7
Río Negro	1,2	1,5	1,4
Chubut	2,6	0,5	1,6
Santa Cruz	3,1	3,1	3,1
Tierra del Fuego	1,4	1,7	1,5
Total SUR	1,7	1,4	1,6

El consumo reciente de pasta base presenta una prevalencia anual del 1,6%; Santa Cruz supera dicho valor por 1,5 puntos porcentuales, conformándose como la provincia con la prevalencia de consumo reciente de pasta base más alta de la región. Sólo en la provincia de Chubut se observan diferencias entre sexos; en el resto de las

provincias y en el total regional las probabilidades de consumo son similares para ambos sexos.

Cuadro 8: Prevalencia de año de cocaína según sexo. Población escolar nivel medio. Región Sur. 2005.

<b>COCAÍNA</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
La Pampa	0,9	1,0	0,9
Neuquén	2,8	2,9	2,9
Río Negro	2,6	2,7	2,6
Chubut	3,4	2,1	2,7
Santa Cruz	3,5	4,3	3,9
Tierra del Fuego	2,2	2,2	2,2
Total SUR	2,7	2,5	2,6

Al analizar el consumo reciente de cocaína se observa que en la región Sur alcanza un 2,6%; al igual que en el consumo de marihuana, Santa Cruz es la provincia que presenta la mayor tasa de consumo de la región.

El análisis según la variable sexo indica que no se observan diferencias entre hombres y mujeres en todas las provincias excepto en Chubut, que presenta una prevalencia mayor en los varones, y Santa Cruz, donde la prevalencia es mayor en las mujeres.

Cuadro 9: Prevalencia de año de alguna droga ilícita según sexo. Población escolar nivel medio. Región Sur. 2005.

<b>DROGAS ILÍCITAS</b>	<b>VARÓN</b>	<b>MUJER</b>	<b>TOTAL</b>
La Pampa	3,0	4,2	3,7
Neuquén	13,8	8,3	10,9
Río Negro	11,8	9,2	10,4
Chubut	10,2	6,1	8,1
Santa Cruz	11,8	11,4	11,6
Tierra del Fuego	10,3	10,2	10,3
Total SUR	10,4	7,8	9,1

En la región Sur un 9,1% de los estudiantes declaran haber consumido alguna droga ilícita durante el año anterior a la encuesta. Se encuentran disparidades entre las diferentes provincias que componen la región; en este sentido, mientras la tasa de consumo de Santa Cruz supera en 2,5 puntos porcentuales a la prevalencia regional, la de La Pampa se ubica 5,4 puntos porcentuales por debajo de ese valor.

El análisis por sexo nos permite observar que a nivel regional son los varones los que presentan mayor probabilidad de haber consumido alguna droga durante el año

anterior a la realización de la encuesta, tendencia que se repite en cada una de las provincias que la componen, excepto en La Pampa.

## CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS


Los gráficos 1 y 2 exponen los resultados obtenidos sobre los dos indicadores que permiten dar cuenta si los estudiantes están realizando un consumo abusivo de alcohol entre aquellos estudiantes que presentan un consumo actual de éste.

En este sentido, un cuarto de dichos estudiantes (25,2%) afirman haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado durante el año anterior a la encuesta.

La Pampa es la provincia que presenta la menor cantidad de estudiantes que responden afirmativamente a este indicador, y Santa Cruz la mayor.

Tanto a nivel regional como al interior de cada una de las provincias los varones presentan mayor probabilidad de haber realizado un consumo abusivo y / o riesgo de alcohol, medido por este indicador.

Gráfico 1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los últimos 30 días, según sexo. Región Sur. 2005.




Por su parte, el gráfico 2 permite observar que casi la mitad de los estudiantes (48,6%) declara haber consumido 5 tragos o más en una misma salida, magnitud que puede ser considerada una medida de abuso.

Al igual que en el análisis del indicador anterior, se observa que La Pampa y Santa Cruz, respectivamente, son las provincias que presentan los menores y mayores porcentajes de estudiantes que han realizado un consumo abusivo de alcohol.

También se repite la tendencia de que son los varones quienes presentan las mayores probabilidades de consumo abusivo; los varones de la provincia de Santa Cruz se configuran como el grupo que realizó en mayor proporción una ingesta de 5 tragos o más en una misma salida.

Gráfico 2: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma salida, en los últimos 30 días, según sexo. Región Sur. 2005.



Es importante destacar que si bien los varones presentan mayores probabilidades de realizar un consumo abusivo de alcohol, medido en ambos indicadores, no deben subestimarse ni dejar de prestar atención a los valores que presentan las mujeres, los cuales no dejan de ser relevantes.

#### **IV. PRINCIPALES CONCLUSIONES**

##### **En relación a los resultados regionales en comparación con los nacionales:**

Analizadas las tasas de consumo reciente de todas las sustancias observamos que la región Sur presenta las mayores prevalencias en todas las sustancias, excepto en la pasta base, en la que no se observan diferencias entre las diferentes regiones del país.

Por el contrario las regiones Noreste y Noroeste presentan, en general, las menores tasas de prevalencia anual, en todas las sustancias.

Las sustancias legales, alcohol y tabaco, son las que presentan mayores tasas de consumo en todas las regiones. En el consumo de tabaco no se observan diferencias significativas al analizar las diferentes tasas regionales, ya que tienden a ubicarse en torno al valor nacional. Por el contrario en el consumo reciente de alcohol se distinguen tasas diferenciales por región. Si bien la tasa de consumo a nivel nacional es de 48,1%, la región Noroeste se ubica 13,4 puntos porcentuales por debajo de dicho porcentaje; en el mismo sentido el Noreste y Cuyo presentan tasas de prevalencias que se ubican por debajo de la tasa nacional. La región Sur es la que presenta la mayor probabilidad de consumo de alcohol, ubicándose 7,0 puntos porcentuales por encima de la tasa promedio del total país.

Un 9,1% de los estudiantes del país declaran haber consumido alguna droga ilícita durante el año anterior a la encuesta. El análisis comparativo de cada una de las regiones con el total nacional nos permite observar que las regiones Noroeste, Noreste y Cuyo se ubican por debajo de dicho porcentaje y las regiones Centro y Sur por encima.

Analizando las tasas de consumo a nivel nacional y regional según la variable sexo observamos los siguientes movimientos: no se observan diferencias entre hombres y mujeres en las prevalencias anuales de tabaco y tranquilizantes sin prescripción; en las tasas de consumo reciente de estimulantes sin prescripción, solventes e inhalables, pasta base y cocaína se registra una leve diferencia a favor de los varones; finalmente en los consumos de alcohol, marihuana y alguna droga ilícita se distingue una tendencia más marcada a favor de los varones

Las tasas de consumo actual de tabaco y alcohol nos permite observar que, en concordancia con el análisis de las prevalencia anuales, los estudiantes de la región Sur son los que presentan las mayores probabilidad de consumo de sustancias legales; las menores probabilidades se observan en los estudiantes de la región Noreste para el consumo de tabaco y de la región Noroeste para el consumo actual de alcohol.

El análisis por sexo de las tasas de consumo actual de tabaco presenta diferencias al interior de cada una de las regiones. De esta manera si bien a nivel nacional no se observan diferencias entre uno y otro sexo, si se observan a nivel regional; las regiones Noroeste, Noreste y Cuyo presentan tasas de consumo actual superiores para los varones, mientras que en las regiones Sur y Centro las tasas de consumo de las mujeres superan a estos últimos.

Por el contrario las probabilidades de presentar un consumo actual de alcohol son mayores en los varones, tanto a nivel nacional como en el análisis de cada una de las regiones en particular.

Se consideraron dos medidas de consumo riesgoso o abusivo; el primero de ellos mide la cantidad de veces en el mes anterior a la encuesta que los estudiantes consideran haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado. El segundo considera la cantidad de veces que los estudiantes consumieron 5 tragos o más, medida considerada abusiva.

En ambos indicadores se observan los siguientes movimientos: por un lado la región de Cuyo es la que presenta las menores probabilidades de presentar un consumo abusivo de alcohol. Por el otro lado, en cuanto al análisis según la variable sexo son los varones los que registran los porcentajes más altos, tanto a nivel nacional como en cada una de las regiones analizadas; no deben subestimarse, sin embargo, los porcentajes que presentan las mujeres, ya que a pesar de ubicarse por debajo de los varones no dejan de ser importantes.

## **En relación a los resultados al interior de cada región:**

### **Región Centro**

En la región Centro las sustancias legales son las de mayor consumo. Un 22,0% de los estudiantes de la región declara fumar actualmente, valor que se mantiene en todas las provincias que la componen.; un 41,1% hace lo propio con el alcohol, la provincia de Entre Ríos se configura como aquella con la mayor probabilidad de consumo, superando por 5,0 puntos porcentuales al porcentaje a nivel regional.

Las tasas de consumo reciente de psicofármacos sin prescripción y de solventes e inhalables permiten observar que en la región Centro no se encuentran variaciones entre las diferentes provincias, ya que las prevalencias de éstas se ubican alrededor de los valores regionales (3,6% y 2,7%, para los tranquilizantes y los estimulantes respectivamente). Tampoco se observan diferencias al realizar el análisis según la variable sexo.

El consumo de drogas ilícitas, por su parte, permite observar los siguientes movimientos: de las provincias que componen la región Entre Ríos es la que, en general, presenta las mayores prevalencias de consumo; por el contrario en la provincia de Santa Fe se observan las tasas de consumo más bajas de la región; por otro lado los varones presentan mayores probabilidades de consumo de estas sustancias.

Teniendo en cuenta el total de los estudiantes de la región que declaran haber consumido alcohol en el último mes, un 27,4% afirma haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado en los últimos 30 días, siendo las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos son las que presentan mayores porcentajes en este indicador.

El consumo de 5 tragos o más puede ser considerado una medida de abuso; casi la mitad de los estudiantes (49,7%) con un consumo actual de alcohol declaran haber consumido dicha medida.

Si bien en ambos indicadores los varones presentan porcentajes superiores a las mujeres en todas las provincias, ese dato no debe oscurecer la importancia de los valores que éstas presentan.

## Región Cuyo

Las sustancias legales, en la región Cuyo, poseen un consumo actual del 22,0% en el caso del tabaco y 38,1% en el caso del alcohol.

El análisis de las tasas de consumo de tabaco al interior de la región nos pone de manifiesto que no se observan diferencias entre las provincias, siendo la excepción el consumo que presentan los estudiantes de la provincia de San Juan, quienes superan por 5,9 puntos porcentuales dicho valor.

En cuanto a las tasas de consumo actual de alcohol, aquellas de las provincias de Mendoza y San Juan se presentan similares al total regional, mientras que la de San Luís se ubica 4,1 puntos porcentuales por debajo de dicho valor.

La mayor probabilidad de consumo de sustancias legales en la región Cuyo se observa en los varones.

Las tasas de consumo reciente de tranquilizantes sin prescripción se ubican, tanto para el total regional como para cada una de las provincias, alrededor del 3,0% y en los estimulantes sin prescripción alrededor del 2,3%; en ambos casos no se encuentran diferencias en el análisis por sexo.

En cuanto al análisis de las prevalencias anuales de las sustancias ilícitas, en general, no se observan variaciones al analizar el total regional y cada uno de los totales provinciales; específicamente en el consumo de alguna droga ilícita esto se pone de manifiesto al observar que la prevalencia de la provincia de San Juan, es decir la más alta de la región, supera tan sólo en 1,1 puntos porcentuales a la tasa regional.

Tanto en el consumo de alguna droga ilícita como en el de cada una de las sustancias en particular (marihuana, pasta base, cocaína), son los varones quienes presentan mayor probabilidad de haber consumido dichas sustancias en el año inmediatamente anterior a la implementación de la encuesta.

El análisis de los indicadores de consumo abusivo o riesgoso de alcohol, expone que del total de estudiantes que declararon tener un consumo actual de esta sustancia, un 18,5% declaró haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado en los 30 días anteriores a la encuesta. Por su parte, un 41,1% del total de estudiantes que declaran haber tomado alcohol en el mes anterior a la encuesta, considera que ha consumido 5 tragos o más en una misma salida.

Al analizar al interior de cada provincia observamos que San Juan y San Luís presentan los mayores porcentajes en ambos indicadores.

En ambos casos los varones poseen porcentajes superiores a las mujeres, aunque no deben subestimarse los valores que estas presentan.

### **Región Noroeste**

En la región Noroeste las sustancias legales son las que presentan las mayores tasas de consumo actual, alcanzando al 19,5% en el caso del tabaco y al 27,4% en el caso del alcohol.

En cada una de las sustancias pueden distinguirse algunos movimientos al analizar los totales de cada provincia que componen la región y al considerar la variable sexo.

En este sentido, mientras la tasa de consumo actual de tabaco de la provincia de Santiago del Estero se ubica 4,7 puntos porcentuales por debajo del valor regional, la de Catamarca lo hace 5,5 puntos porcentuales por encima. En cuanto al análisis según la variable sexo se observa que los varones de la región consumen tabaco en mayor proporción que las mujeres; sin embargo interiorizándonos en cada una de las provincias que integran la región observamos que dicho movimiento sólo se observa en Jujuy, Salta y Catamarca; en Santiago del Estero son las mujeres las que presentan tasas de consumo superiores, y en Tucumán no se observan diferencias entre sexos.

Por su parte las tasas de consumo actual de alcohol de las provincias de Jujuy, Salta y Santiago del Estero se ubican por debajo del valor regional, mientras que las de Catamarca y Tucumán lo hacen por encima de dicho valor.

Los varones presentan mayores tasas de consumo de alcohol que las mujeres, tanto al observar el total regional como al observar los valores para cada provincia.

Los consumos recientes de estimulantes sin prescripción y de solventes o inhalables se ubican en 1,6%; el de tranquilizantes sin prescripción es del 2,3%, el de pasta base 1,1% y el de cocaína de 1,3%. En cada uno de estos consumos, podemos observar movimientos similares: en general las tasas de cada una de las provincias que componen la región se ubican alrededor de los valores regionales; por otra parte no se observan diferencias significativas al realizar el análisis según la variable sexo.

Analizando el consumo de alguna droga ilícita, que asciende al 4,5%, los movimientos que pueden observarse son: las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca presentan tasas de consumo que se ubican por encima del valor regional, mientras que las de Santiago del Estero y Tucumán lo hacen por debajo.

Los varones de la región Noroeste consumen en mayor proporción que las mujeres, tendencia que se repite al analizar cada una de las provincias, excepto Santiago del Estero.

El consumo actual de alcohol, que en la región Noroeste tiene una prevalencia de 27,4%, debe ser profundizado, analizando en que manera los estudiantes de la región están realizando un consumo abusivo o riesgoso.

En este sentido observamos que un 23,6% de los estudiantes que tomaron alcohol durante el mes anterior a la encuesta declaran haberse emborrachado durante el mismo periodo. Las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca se configuran como aquellas con los mayores porcentajes de estudiantes que se han emborrachado, mientras que la provincia de Tucumán se ubica por debajo del porcentaje regional.

Por otra parte, más de la mitad de los estudiantes de la región que presentan un consumo actual de alcohol, admiten haber consumido 5 tragos o más en una misma salida. Las provincias de Salta y Catamarca son las que presentan los mayores porcentajes en este indicador; el resto de las provincias se ubican alrededor del valor regional.

En ambos indicadores se observa que los varones son quienes presentan mayores probabilidades de presentar un consumo abusivo de alcohol.

### **Región Noreste**

Las tasas de consumo actual de las sustancias legales ascienden, en la región Noreste, al 14,6% y al 38,8%, para el tabaco y el alcohol respectivamente. En ambos casos los varones presentan tasas de consumo mayores, tanto a nivel regional como al interior de cada una de las provincias.

En el consumo de tabaco las tasas de cada una de las provincias que componen la región se ubican alrededor del valor regional, excepto en Corrientes donde la prevalencia supera en 6,4 puntos porcentuales a dicho valor. En el consumo de alcohol, las provincias de Corrientes y Chaco son las que presentan las mayores tasas de consumo actual de alcohol, mientras que en Formosa se ubica la menor.

Tanto en el consumo de psicofármacos sin prescripción, de solventes e inhalables como de sustancias ilícitas pueden observarse movimientos similares. En primer lugar no se observan variaciones importantes entre los valores que asume la tasa a nivel regional y los que asumen las tasas de cada una de las provincias que componen la región.

En segundo lugar, observamos que en general no se perciben diferencias al realizar el análisis según la variable sexo, excepto en las tasas de la provincia de Corrientes, las cuales suelen ser levemente mayores para los varones.

En cuanto al análisis del consumo abusivo de alcohol de aquellos estudiantes que declaran haberlo consumido en el mes anterior a la encuesta, se observa que un 18,7% del total de dicho grupo de estudiantes manifiestan haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado. Por su parte la mitad de los estudiantes de dicho grupo manifiestan haber ingerido en una misma salida 5 tragos o más, medida que es considerada abusiva.

Ambos resultados se distribuyen en forma similar al analizar cada una de las provincias que componen la región. Por otra parte la probabilidad de consumo abusivo, en ambos indicadores, es mayor en los varones.

### **Región Sur**

Las tasas de consumo actual de tabaco y alcohol, es decir las sustancias legales, alcanzan al 24,7% y al 45,8%. La provincia de La Pampa presenta la menor prevalencia de consumo actual de tabaco, por el contrario en la provincia de Tierra del Fuego se observa la mayor tasa de consumo. Para el consumo de alcohol, en cambio, las prevalencias anuales de La Pampa, Chubut y Santa Cruz se ubican por debajo del valor regional, mientras que las de Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego se encuentran por encima.

El análisis según la variable sexo nos permite distinguir que mientras las mujeres presentan mayores tasas de consumo de tabaco, el movimiento se da a la inversa en el consumo de alcohol.

La provincia de La Pampa se configura como aquella en la que las tasas de consumo de psicofármacos sin prescripción, solventes e inhalables y sustancias ilícitas, tienden a ser las más bajas; el movimiento inverso se da para la provincia de Santa Cruz. En este sentido observamos que el consumo de alguna droga ilícita, que tiene una prevalencia anual del 9,1%, es superado por la tasa de consumo de Santa Cruz en 2,5 puntos porcentuales; la tasa de consumo de La Pampa, por su parte, se ubica 5,4 puntos porcentuales por debajo del valor regional.

El análisis por sexo nos permite observar que a nivel regional son los varones los que presentan mayor probabilidad de presentar un consumo reciente de alguna droga ilícita.

Se exponen los resultados obtenidos sobre dos indicadores que permiten dar cuenta si los estudiantes están realizando un consumo abusivo de alcohol, medido entre aquellos estudiantes que presentan un consumo actual de éste.

En este sentido, un cuarto de dichos estudiantes (25,2%) afirman haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado durante el año anterior a la encuesta y casi la mitad de los estudiantes (48,6%) declaran haber consumido 5 tragos o más en una misma salida, magnitud que puede ser considerada una medida de abuso.

En ambos indicadores se observa que La Pampa y Santa Cruz, son las provincias que presentan, respectivamente, los menores y mayores porcentajes de estudiantes que han realizado un consumo abusivo de alcohol.

También se da en ambos indicadores la tendencia de indica que son los varones quienes presentan las mayores probabilidades de consumo abusivo.