

SEXTO ESTUDIO NACIONAL SOBRE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA 2014



Boletín N° 3

Patrones y magnitud del consumo:
diagnóstico región noreste



SEDRONAR
PRESIDENCIA DE LA NACION

Presidenta de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR)

Secretario de Estado

Dr. Gabriel Lerner

Subsecretaria de Diseño, Monitoreo y Evaluación de Abordaje Territorial, Relaciones Internacionales y Control de Precursores Químicos

Dra. Sonia Aiscar

Dirección del Observatorio Argentino de Drogas

Dra. María Guadalupe García

Equipo Observatorio Argentina de Drogas

Lic. Alejandra Cuasnicu (coordinadora); Lic. Marilen Morales; Lic. Nora Cadenas; Lic. Giselle Nadra; Lic. Juan Manuel Dias; María Luz Ribeiro.

Mayo 2015

SEXTO ESTUDIO NACIONAL SOBRE
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA
2014

Boletín N°3

Patrones y magnitud del consumo:
Diagnóstico por provincia. Región Noreste.

CONTENIDO

Introducción	7
Metodología	11
Descripción del Universo de Estudio	19
Análisis de Resultados	23
Resultados Nacionales	24
Análisis de Tendencias a nivel país 2009-2011-2014	28
Resultados Región NEA	38
Análisis de Tendencias Región NEA 2009-2011-2014	42
Resultados Chaco	51
Análisis de Tendencias Chaco 2009-2011-2014	56
Síntesis de Resultados	65
Resultados Corrientes	70
Análisis de Tendencias Corrientes 2009-2011-2014	75
Síntesis de Resultados	84
Resultados Formosa	88
Análisis de Tendencias Formosa 2009-2011-2014	93
Síntesis de Resultados	102
Resultados Misiones	107
Análisis de Tendencias Misiones 2009-2011-2014	112
Síntesis de Resultados	121
Resumen Región NEA	125
Anexo 1. Coordinadores provinciales	127
Anexo 2. Diseño de la muestra	128
Anexo 3. Índice de tablas y gráficos	132

En esta tercer entrega se analizan los resultados del Sexto Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Media realizado en el 2014 para la Región del Noreste (NEA) y las provincias que la integran (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones). Bajo el mismo marco conceptual que se describió en la primera publicación de resultados, en este boletín se propone analizar los patrones y magnitud de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes escolarizados en la región y en cada uno de los escenarios provinciales.

Como se ha señalado anteriormente la realización de este estudio implicó el desarrollo de estrategias federales e intersectoriales para la producción de información. Así, este trabajo articula el desempeño del Observatorio Argentino de Drogas de la SEDRONAR, la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y las áreas de adicciones provinciales a través de sus observatorios o de referentes designados por sus autoridades. Durante el transcurso de la investigación, junto a los equipos de SEDRONAR y las Universidades, trabajaron 24 coordinadores provinciales y aproximadamente 125 encuestadores a lo largo de todo el territorio nacional.

Este boletín tiene como objetivo construir un diagnóstico por provincia y región que posibilite generar una respuesta político-institucional adecuada a las diversas realidades del país. Para ello se seleccionaron un conjunto de indicadores que refieren al consumo alguna vez en la vida, durante el último año y durante el último mes según sexo y grupo de edad.

Tras presentar la metodología, los resultados nacionales y los de la Región NEA, en cada apartado se presentan los valores obtenidos para cada provincia y se realiza una síntesis de los resultados. Para ello, se pusieron en juego simultáneamente tres estrategias de análisis:

01. Variaciones y valores según sexo y grupo de edad en cada provincia.
02. Comparación de resultados con el parámetro de los valores obtenidos para el país.
03. Diferencias con respecto a los resultados para la provincia en estudios anteriores

En éste último caso, se tomaron como referencia los Informes provinciales de estudios anteriores realizados por el Observatorio Argentino de Drogas con los mismos lineamientos metodológicos. Todos ellos están publicados y pueden ser consultados en la web (www.observatorio.gov.ar.)

Dentro de cada síntesis provincial, se distinguen secciones que refieren a tres tipos de indicadores, ya definidos en el boletín anterior:

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA O PREVALENCIA DE VIDA

Este indicador se construye a partir de la siguiente pregunta: “¿Consumiste (sustancia x) alguna vez en la vida?”. Las respuestas permiten

aproximarnos al porcentaje de estudiantes que consumieron al menos una vez una sustancia psicoactiva determinada. En este boletín se incluyen las prevalencias de vida de cada provincia según sexo y grupo de edad para las siguientes sustancias: tabaco, alcohol, tranquilizantes sin prescripción médica, estimulantes sin prescripción médica, marihuana, pasta base-paco, cocaína, éxtasis, alucinógenos y energizantes. Se incluye también la edad promedio a las que los estudiantes declararon haber consumido por primera vez, según sustancia.

CONSUMO RECIENTE

También denominado **“Prevalencia de Año”**; este indicador refiere al porcentaje de estudiantes que declararon haber consumido una sustancia determinada al menos una vez en los últimos 365 días. En general la literatura científica considera que este indicador es el más adecuado para analizar tendencias y patrones de consumo de sustancias ilícitas (marihuana, cocaína, éxtasis, etc.) y las denominadas “sustancias de uso indebido” (solventes, inhalables, psicofármacos). En cada sección se incluyen los valores de la prevalencia de año por sustancia, según sexo y grupo de edad.

CONSUMO ACTUAL

También denominado **“Prevalencia de Mes”**. Este indicador refiere al porcentaje de estudiantes que manifestaron haber consumido una sustancia determinada al menos una vez en los últimos 30 días. Se considera que esta cifra porcentual es la más pertinente para analizar tendencias, patrones, magnitud y tipos de consumo de sustancias cuya tenencia no está penalizada (alcohol, tabaco, bebidas energizantes). En cada sección se incluyen los valores de la prevalencia de mes por sustancia, según sexo y grupo de edad. También el porcentaje de estu-

diantes que consumieron durante el último mes energizantes, éxtasis y tranquilizantes en forma combinada con alcohol.

Este boletín pretende ser una fuente de consulta útil para delinear trazos de los escenarios en la Región NEA y en cada una de las provincias, mostrando tanto patrones generales que se repiten en la mayor parte de las jurisdicciones (ya analizados en las conclusiones del boletín 1) como singularidades que serán analizadas en cada uno de los apartados. En este sentido, ofrece un punto de partida, un marco de referencia, para comprender las diferentes maneras en que se configura el consumo entre los adolescentes escolarizados del país.

El Sexto Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Media es una investigación de carácter cuantitativo que propone como estrategia de relevamiento de datos la implementación de un cuestionario estructurado, autoadministrado, anónimo y voluntario. La cobertura alcanza al total del país y los datos obtenidos tienen representatividad nacional y provincial.

OBJETIVOS

Objetivo General

Estimar la magnitud y características del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media, tanto a nivel nacional como provincial, garantizando la comparabilidad de la información obtenida con los estudios nacionales realizados anteriormente.

Objetivos Específicos

01. Estimar las prevalencias de vida, año y mes de consumo de sustancias psicoactivas en la población seleccionada;
02. Analizar las modalidades y formas de consumo de sustancias psicoactivas;

03. Caracterizar socio-demográficamente a los estudiantes de enseñanza media;
04. Analizar aspectos relativos a la vida cotidiana, la vida en familia, las relaciones sociales, los espacios de ocio y la vida escolar de los estudiantes de enseñanza media;
05. Estimar tendencias temporales en el consumo tomando como insumo los resultados de estudios anteriores.

POBLACIÓN

La población bajo estudio son los estudiantes de enseñanza media. Por las características del estudio, se seleccionaron **los alumnos que cursan el 8vo, el 10mo y el 12avo año de estudios en escuelas públicas y privadas de todo el país.**

En cada provincia se seleccionó una muestra representativa mediante un sorteo aleatorio utilizando como marco el listado oficial de instituciones provisto por el Ministerio de Educación de la Nación.

TRABAJO DE CAMPO

La organización y supervisión del trabajo de campo estuvo a cargo del equipo técnico de la SEDRONAR, mientras que la coordinación fue asignada a dos universidades nacionales. El equipo de la Universidad Nacional de Córdoba coordinó el trabajo de campo en las provincias de Catamarca, Córdoba, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Por otro lado, el equipo de la Universidad Nacional de Rosario coordinó el relevamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.

Para llevar a cabo el trabajo de campo en cada provincia, se solicitó a los responsables de las áreas provinciales de drogas o a los referentes de los observatorios provinciales que designaran a un coordinador que pudiera llevar a cabo las tareas vinculadas al estudio dentro de su jurisdicción.

En abril de 2014 se organizó una reunión general de capacitación en la sede de SEDRONAR en la Ciudad de Buenos Aires a la que asistieron los referentes de cada una de las provincias y los responsables de las Universidades Nacionales de Rosario y de Córdoba. En esta reunión participaron también el equipo que coordinó el estudio por parte de la SEDRONAR y autoridades de la Secretaría. La jornada estuvo organizada en tres partes:

01. Marco conceptual general que orienta las acciones de la Secretaría. Principales líneas de investigación del Observatorio Argentino de Drogas.

02. Lineamientos de la investigación. A fin de garantizar los principios básicos de confiabilidad y validez de la investigación, el equipo de la SEDRONAR estableció pautas generales para el desarrollo del trabajo de campo. A saber: requisitos de la selección de encuestadores, estrategias para establecer contacto con cada una de las escuelas, pautas para seleccionar los cursos a encuestar en cada establecimiento, modos de presentación del estudio a los estudiantes en el aula, métodos para garantizar el anonimato, forma de llenado de las planillas de organización y estructura general del cuestionario.

03. Organización de dos grupos de trabajo con los responsables de cada Universidad y los coordinadores de las provincias de su región para determinar las particularidades de la organización y comunicación de su equipo.

Los coordinadores provinciales fueron los responsables de seleccionar y capacitar a los encuestadores y de organizar el trabajo de campo con la

aprobación de las Universidades responsables y según los criterios impartidos por el equipo de SEDRONAR. La cantidad de encuestadores fue definida en forma conjunta y estuvo sujeta a las características de cada provincia. Estas tareas, relacionadas con la conformación y la capacitación de los equipos de trabajo, la elaboración y la distribución de los materiales y listados de escuelas, fueron llevadas a cabo en una instancia previa al relevamiento. En esta etapa también se gestionaron las autorizaciones de los Ministerios o Secretarías de Educación locales necesarias para poder ingresar a los establecimientos.

En la etapa de relevamiento, las actividades principales fueron: establecer contacto con las autoridades de cada colegio, responder todo tipo de dudas o consultas, y coordinar la implementación del trabajo de campo. Una vez que todos estos pasos previos estuvieron satisfechos, los encuestadores procedieron a realizar su tarea en los cursos establecidos (un promedio de tres cursos por institución), donde los estudiantes fueron invitados de manera voluntaria y anónima a contestar la encuesta de manera auto-administrada.

El trabajo de campo fue supervisado tanto por las Universidades Nacionales responsables como por el equipo de SEDRONAR mediante el acompañamiento a algunos encuestadores y la consulta telefónica a algunas de las instituciones educativas participantes.

Las Universidades de Córdoba y Rosario también tuvieron a cargo el proceso de digitalización de la información relevada. Para ello, cada institución diseñó y creó un software a través del cual realizó el ingreso de los datos. El producto de este trabajo fueron dos bases de datos enviadas a la SEDRONAR desde las Universidades para su posterior edición, codificación y consistencia.

El trabajo de campo se realizó en **mayo, junio y julio de 2014** de forma simultánea en todo el país. Fueron encuestadas **1009 escuelas** de un

total de 1.100 muestradas, lo que implica una **efectividad del 91,7%**. El restante 8,3% de las escuelas no formó parte del estudio por causas diversas, a saber: ya no dictaban clases en enseñanza media y se abocaban exclusivamente al nivel primario, cerraron, rechazaron participar del estudio, no se pudo acceder a las instalaciones por motivos climáticos o medidas de fuerza del personal docente.

En el 2014 se registró un tamaño muestral mayor al de años anteriores, también se observa una alta tasa de efectividad, lo cual es un indicador de que los datos obtenidos serán de precisión y confiabilidad. Cabe recordar que sólo los estudios del 2009, 2011 y 2014, incluyeron escuelas de todas las provincias del país.

Tabla 1. Cantidad de estudiantes, escuelas y tasas de efectividad en los estudios nacionales de 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014.

	2001	2005	2007	2009	2011	2014
Cantidad de Estudiantes	31.600	62.700	74.323	82.489	90.450	112.199
Cantidad de Escuelas	961	586	835	966	961	1009
Tasa de Efectividad	S/D	S/D	88.5%	85,8%	84,7%	91.7%

CUESTIONARIO

El diseño del cuestionario se ajustó a los objetivos específicos del estudio, entre los cuales se encuentra la necesidad de producir datos que sean comparables con aquellos obtenidos años anteriores para analizar cómo evolucionan las distintas variables a lo largo del tiempo. Por ello, se mantuvieron los indicadores que habían sido utilizados en cuestionarios previos.

Por otro lado, se introdujeron algunas modificaciones en el cuestionario, con el objetivo de lograr una caracterización sociodemográfica más precisa de los estudiantes. Por este motivo, se incluyeron preguntas en

las que se indagó sobre vínculos afectivos, espacios de pertenencia, tiempo libre, expectativas para el futuro y problemas. También se incorporaron preguntas sobre el uso combinado de alcohol y tranquilizantes y de alcohol y éxtasis durante el último mes. Asimismo, la redacción general del cuestionario fue adaptada a través del uso de un vocabulario y formas de tratamiento afines a las de los estudiantes.

El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario estructurado con 122 preguntas, en su mayoría con respuesta pre-codificada. En la mayor parte de los casos se le pidió al estudiante que elija una sola respuesta; también fueron incluidas respuestas de opción múltiple. Los estudiantes completaron el formulario de forma personal, anónima y privada. La duración de su llenado fue de aproximadamente 30 minutos.

El cuestionario aborda las siguientes dimensiones:

- Caracterización del colegio
- Características socio - demográficas del encuestado
- Uso del tiempo libre
- Relaciones familiares
- Percepciones en relación con la escuela
- Relaciones con los amigos
- Expectativas de futuro
- Percepciones en relación con las motivaciones del consumo de sustancias
- Consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida, alguna vez en el último año y alguna vez en el último mes
- Edad a la que consumió por primera vez

- Lugares y frecuencia de consumo
- Consumo problemático de alcohol y marihuana
- Oferta de sustancias
- Relaciones de sostén y apoyo
- Principales problemas y proyectos a futuro.

MUESTRA RELEVADA

A continuación se detalla la distribución de escuelas seleccionadas en la muestra*, cuáles fueron efectivamente encuestadas y la cantidad de estudiantes entrevistados por provincia:

* Para más información acerca del diseño de la muestra, referirse al Anexo 2.

Tabla 2. Cantidad de escuelas seleccionadas, escuelas encuestadas y alumnos entrevistados por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	Escuelas seleccionadas	Escuelas entrevistadas	Estudiantes encuestados	Proporción sobre el total (%)
Buenos Aires	171	159	16.435	14,6
Catamarca	39	38	3.155	2,8
Chaco	40	37	4.376	3,9
Chubut	47	44	4.833	4,3
C.A.B.A.	42	34	4.112	3,7
Córdoba	45	40	5.147	4,6
Corrientes	37	28	3.651	3,3
Entre Ríos	36	35	3.443	3,1
Formosa	43	40	4.670	4,2
Jujuy	50	49	6.534	5,8
La Pampa	36	36	3.153	2,8
La Rioja	43	37	3.139	2,8
Mendoza	41	32	3.668	3,3
Misiones	37	37	4.193	3,7
Neuquén	40	33	3.426	3,1
Río Negro	40	37	3.825	3,4
Salta	39	38	5.002	4,5
San Juan	40	38	4.074	3,6
San Luis	44	42	5.043	4,5
Santa Cruz	34	31	3.345	3,0
Santa Fe	43	43	5.074	4,5
Santiago del Estero	44	40	4.982	4,4
Tierra del Fuego	31	29	2.879	2,6
Tucumán	38	32	4.040	3,6
Total	1.100	1.009	112.199	100%

Como se ha señalado en el Boletín anterior, la muestra relevada representa un total de 2.227.579 estudiantes en todo el país, con una proporción global de 50,6% mujeres y 48,2% varones (1,2% sin dato). Esta proporción varía en las diferentes provincias como se detalla en la tabla de la página n° 20.

En cuanto a los grupos de edad (página 21), un 38,7% de los estudiantes que participaron del estudio son menores de 14 años, un 33,8% tienen entre 15 y 16 años, y el 25,4% tienen 17 años o más.

Dos cuestiones deben señalarse al respecto, por un lado, considerando el último estudio realizado en el año 2011, esto implica un incremento en la proporción de menores de 14 años y un descenso del porcentaje de estudiantes mayores a 17. Por otra parte, esta proporción difiere en las diferentes jurisdicciones.

La consideración de estas variaciones debe ser incorporada en el análisis e interpretación de los resultados en cada una de las provincias. Finalmente, a nivel nacional un 69,3% de los estudiantes asiste a escuelas públicas, mientras que el 30,3% restante, a colegios privados, en la página 22, se presentan estas proporciones en cada una de las provincias.

Tabla 3. Población representada y proporción según sexo por provincia.
Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	Población Representada	% varones	% mujeres	% sin dato
Buenos Aires	931.235	47,1%	51,7%	1,2%
Catamarca	33.252	41,3%	57,8%	0,9%
Chaco	58.807	45,3%	52,6%	2,2%
Chubut	29.685	49,9%	48,8%	1,3%
C.A.B.A.	113.775	52,8%	45,9%	1,3%
Córdoba	195.538	50,7%	48,3%	1,0%
Corrientes	49.800	44,7%	53,7%	1,5%
Entre Ríos	53.725	47,7%	51,6%	0,7%
Formosa	25.566	48,2%	50,0%	1,7%
Jujuy	38.466	46,7%	52,2%	1,1%
La Pampa	15.991	49,8%	49,2%	1,1%
La Rioja	17.704	46,6%	52,5%	1,0%
Mendoza	75.217	52,7%	46,7%	0,6%
Misiones	55.485	49,0%	48,8%	2,2%
Neuquén	33.652	48,4%	50,7%	0,9%
Río Negro	39.043	50,5%	47,8%	1,7%
Salta	89.167	48,1%	49,9%	1,9%
San Juan	62.460	57,7%	41,2%	1,1%
San Luis	21.706	48,2%	51,0%	0,8%
Santa Cruz	17.544	50,3%	49,4%	0,2%
Santa Fe	147.377	47,7%	51,9%	0,4%
Santiago del Estero	35.957	47,5%	51,3%	1,2%
Tierra del Fuego	15.615	50,8%	48,5%	0,7%
Tucumán	70.812	42,3%	56,6%	1,1%
Total	2.227.579	48,2%	50,6%	1,2%

Tabla 4. Proporción de estudiantes según grupo de edad por provincia.
Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	% 14 años o menos	% 15 y 16 años	% 17 años o más	% sin dato
Buenos Aires	35,7%	35,3%	26,7%	2,4%
Catamarca	34,9%	39,8%	22,6%	2,7%
Chaco	35,7%	33,4%	27,5%	3,4%
Chubut	30,4%	36,1%	32,0%	1,5%
C.A.B.A.	36,4%	32,6%	28,9%	2,1%
Córdoba	59,2%	30,9%	8,5%	1,3%
Corrientes	39,2%	31,4%	26,5%	2,9%
Entre Ríos	39,8%	31,4%	27,5%	1,3%
Formosa	33,7%	34,3%	28,8%	3,3%
Jujuy	37,6%	28,1%	31,5%	2,8%
La Pampa	37,7%	34,7%	25,9%	1,8%
La Rioja	33,2%	33,3%	31,5%	2,0%
Mendoza	38,0%	34,5%	27,1%	,3%
Misiones	37,3%	34,9%	23,9%	3,9%
Neuquén	33,5%	32,7%	30,9%	3,0%
Río Negro	42,0%	28,0%	27,7%	2,3%
Salta	34,6%	30,2%	31,8%	3,5%
San Juan	39,4%	34,8%	23,8%	1,9%
San Luis	33,1%	35,0%	30,3%	1,7%
Santa Cruz	33,9%	36,6%	28,9%	,5%
Santa Fe	42,2%	33,0%	23,6%	1,2%
Santiago del Estero	40,4%	33,6%	23,7%	2,3%
Tierra del Fuego	31,8%	23,1%	44,0%	1,1%
Tucumán	37,4%	35,9%	24,1%	2,6%
Total	38,7%	33,8%	25,4%	2,2%

Tabla 5. Proporción de estudiantes según tipo de colegio, por provincia.
Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	% Gestión Pública	% Gestión Privada	% Otros
Buenos Aires	60,8%	39,2%	----
Catamarca	84,3%	15,7%	----
Chaco	87,5%	12,5%	----
Chubut	86,3%	13,7%	----
C.A.B.A.	49,7%	50,3%	----
Córdoba	69,9%	25,5%	4,6%
Corrientes	82,1%	17,9%	----
Entre Ríos	72,9%	27,1%	----
Formosa	88,5%	11,5%	----
Jujuy	83,9%	16,1%	----
La Pampa	76,6%	23,4%	----
La Rioja	86,7%	13,3%	----
Mendoza	78,5%	21,5%	----
Misiones	78,4%	21,6%	----
Neuquén	89,8%	10,2%	----
Río Negro	82,0%	18,0%	----
Salta	84,2%	15,8%	----
San Juan	79,0%	21,0%	----
San Luis	82,9%	17,1%	----
Santa Cruz	87,0%	7,4%	5,7%
Santa Fe	72,0%	28,0%	----
Santiago del Estero	73,6%	26,4%	----
Tierra del Fuego	58,6%	41,4%	----
Tucumán	74,1%	25,9%	----
Total	69,3%	30,3%	0,4%

Tal como se planteó en la Introducción, se presentan a continuación los principales indicadores del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media para la Región del Noreste Argentino (NEA) y luego se desagregan para cada una de las provincias que la componen (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones).

Los datos presentados permitirán construir los escenarios provinciales en sus trazos más generales en lo que respecta a los consumos de sustancias psicoactivas en adolescentes escolarizados. Se sugiere complementar esta información con las subsiguientes publicaciones de esta investigación así como también con datos socioeconómicos y demográficos, y otro tipo de estudios, especialmente de tipo cualitativo.

Se recuerda, asimismo, que en el análisis de los resultados de cada provincia y la construcción de tendencias (2009-2014) se refieren resultados de estudios anteriores para cada jurisdicción. Estos informes provinciales pueden ser consultados en la página web del Observatorio Argentino de Drogas (www.observatorio.gov.ar)

A la hora de emprender el análisis de las siguientes páginas, es recomendable utilizar como valor de referencia los resultados obtenidos para el país (presentados a partir de la página 24), debido a que representan la media nacional y, por lo tanto, pueden ser considerados como un parámetro válido con el cual comparar los datos de cada provincia.

RESULTADOS NACIONALES

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 1. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.




Tabla 6. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	34,9	36,8
Alcohol	70,5	70,6
Tranquilizantes	4,0	5,0
Estimulantes	2,4	2,6
Solventes/Inhalables	4,2	2,8
Marihuana	18,8	13,2
Pasta base-paco	1,9	1,3
Cocaína	4,7	2,6
Éxtasis	2,7	1,8
Energizantes	69,9	65,7


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 7. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,3 años
Alcohol	13,4 años
Tranquilizantes	14 años
Estimulantes	13,8 años
Marihuana	14,6 años
Cocaína	14,6 años
Pasta base/Paco	13,7 años
Solventes/Inhalables	13,5 años

Gráfico 2. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.



CONSUMO RECIENTE

Gráfico 3. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.




Tabla 8. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	11,8	26,3	34,0
Alcohol	42,0	71,7	80,7
Tranquilizantes	1,6	2,9	3,2
Estimulantes	0,9	1,5	1,7
Solv./Inhalables	1,4	2,4	2,7
Marihuana	4,1	13,6	21,1
Pasta Basepaco	0,7	0,9	0,7
Cocaína	1,0	2,1	3,2
Éxtasis	0,8	1,6	2,2
Energizantes	34,7	52,1	57,7

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 9. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	15,1	14,4	15,9
Alcohol	50,1	50,5	49,7
Tranquilizantes	1,3	1,3	1,2
Estimulantes	0,8	0,8	0,8
Solv./Inhalables	0,9	1,2	0,7
Marihuana	7,6	9,3	6,0
Pasta Base	0,5	0,5	0,4
Cocaína	1,0	1,3	0,7
Éxtasis	0,8	1,0	0,7
Energizantes	25,7	27,4	24,4

Tabla 10. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	7,4	17,3	24,1
Alcohol	32,2	57,8	67,3
Tranquilizantes	0,9	1,5	1,6
Estimulantes	0,6	1,0	1,0
Solv./Inhalables	0,7	1,1	1,1
Marihuana	2,5	8,8	13,7
Pasta Base	0,5	0,4	0,4
Cocaína	0,6	1,0	1,5
Éxtasis	0,5	1,0	1,1
Energizantes	17,3	29,7	34,2

81,6%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

74,3%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

46,7%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 4. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 5. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 6. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 7. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 8. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.



Gráfico 9. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 10. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 11. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.





Gráfico 12. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 13. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 14. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.





Gráfico 15. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 11. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	4,8	5,8
Año	2,4		3,4	2,5	
Mes	1,4		1,5	1,2	
Mujeres	Vida	2,2	3,3	2,8	
	Año	1,1	1,9	1,7	
	Mes	0,6	1,1	0,7	
Total	Vida	3,4	4,5	3,5	
	Año	1,7	2,6	2,1	
	Mes	0,9	1,3	0,9	

Tabla 12. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	2,1	3,5
Año	1,1		2,1	1,4	
Mes	0,6		1,1	0,7	
15 y 16 años	Vida	4,3	4,9	3,9	
	Año	2,4	3	2,4	
	Mes	1,4	1,3	1,1	
17 y más	Vida	3,8	4,7	4,6	
	Año	1,5	2,6	2,7	
	Mes	0,7	1,2	1,1	

Gráfico 16. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 17. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según sexo. Población escolar nivel medio. Total país. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 18. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 19. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 20. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 21. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Tabla 13. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	2,6	2,7
Año	1,3		1,3	0,8	
Mes	0,9		0,7	0,5	
Mujeres	Vida	1,2	0,6	0,3	
	Año	1,6	0,8	0,4	
	Mes	1,3	0,7	0,4	
Total	Vida	1,9	0,9	0,6	
	Año	2,1	1,0	0,6	
	Mes	1,7	0,8	0,5	

Tabla 14. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	2,6	2,7
Año	1,3		1,3	0,8	
Mes	0,9		0,7	0,5	
15 y 16 años	Vida	1,2	0,6	0,3	
	Año	1,6	0,8	0,4	
	Mes	1,3	0,7	0,4	
17 y más	Vida	1,9	0,9	0,6	
	Año	2,1	1,0	0,6	
	Mes	1,7	0,8	0,5	

Tabla 15. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	3,7	2,8
	Año	1,9	1,7	1,7	
	Mes	1,0	1,0	1,0	
Mujeres	Vida	1,7	1,5	1,8	
	Año	1,0	0,8	1,2	
	Mes	0,5	0,4	0,7	
Total	Vida	2,6	2,1	2,3	
	Año	1,4	1,2	1,4	
	Mes	0,7	0,7	0,8	

Tabla 16. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	1,5	1,3
	Año	0,8	0,8	0,8	
	Mes	0,4	0,5	0,5	
15 y 16 años	Vida	3,4	2,3	2,4	
	Año	2,0	1,4	1,6	
	Mes	1,1	0,7	1,0	
17 y más	Vida	3,1	2,7	3,6	
	Año	1,4	1,3	2,2	
	Mes	0,6	0,6	1,1	

PROVINCIAS POR REGIÓN

NOA

Catamarca
Jujuy
Salta
Santiago del Estero
Tucumán

NEA

Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones

CUYO


La Rioja
Mendoza
San Luis
San Juan

CENTRO

Buenos Aires
Ciudad de Bs. As.
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe

PATAGONIA

La Pampa
Neuquén
Río Negro
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego



CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 22. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.




Tabla 17. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	30,7	27,0
Alcohol	68,8	69,1
Tranquilizantes	3,2	4,8
Estimulantes	2,3	2,1
Solventes/Inhalables	3,2	2,3
Marihuana	10,8	5,5
Pasta base/Paco	1,8	0,9
Cocaína	4,2	2,2
Éxtasis	1,7	0,8
Energizantes	53,5	48,1


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 18. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,5 años
Alcohol	13,4 años
Tranquilizantes	14,1 años
Estimulantes	13,9 años
Marihuana	14,5 años
Cocaína	14,4 años
Pasta base/Paco	13,8 años
Solventes/Inhalables	12,8 años
Éxtasis	14,2años

Gráfico 23. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 24. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.




Tabla 19. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	7,6	17,7	25,6
Alcohol	40,3	68,6	75,4
Tranquilizantes	1,6	2,5	2,7
Estimulantes	0,8	1,5	1,2
Solv./Inhalables	1,2	1,8	1,9
Marihuana	2,3	5,6	7,5
Pasta Base	0,5	0,7	0,6
Cocaína	1,0	1,6	2,1
Éxtasis	0,5	0,6	0,6
Energizantes	20,8	34,7	41,9

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 20. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	10,4	11,4	9,5
Alcohol	46,2	46,9	45,6
Tranquilizantes	1,3	1,0	1,4
Estimulantes	0,8	0,9	0,6
Solv./Inhalables	0,8	0,9	0,6
Marihuana	2,8	3,9	1,7
Pasta Base	0,5	0,5	0,4
Cocaína	0,8	1,0	0,6
Éxtasis	0,4	0,5	0,3
Energizantes	16,9	18,4	15,9

Tabla 21. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	4,4	11,8	17,2
Alcohol	29,0	52,9	62,2
Tranquilizantes	0,9	1,4	1,4
Estimul.	0,5	0,9	0,9
Solv./Inhalables	0,6	0,8	0,8
Marihuana	1,1	3,3	4,5
Pasta Base	0,3	0,5	0,5
Cocaína	0,7	0,9	0,9
Éxtasis	0,4	0,4	0,3
Energizantes	9,8	19,5	24,6

▼ 86,2%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ 79,9%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ 32,1%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 25. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.




Gráfico 26. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.




Gráfico 27. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.




Gráfico 28. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.




Gráfico 29. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.




Gráfico 30. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.




Gráfico 31. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*.

Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.




Gráfico 32. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.





Gráfico 33. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 34. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*.

Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.




Gráfico 35. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.





Gráfico 36. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 22. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Región NEA. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	4,1	5,8
Año	1,8		3,6	1,9	
Mes	1,0		1,6	0,9	
Mujeres	Vida	1,4	2,7	2,3	
	Año	0,5	1,5	1,4	
	Mes	0,3	0,8	0,6	
Total	Vida	2,7	4,2	2,8	
	Año	1,1	2,5	1,7	
	Mes	0,7	1,2	0,8	

Tabla 23. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Región NEA. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	2,2	3,7
Año	1,0		2,2	1,2	
Mes	0,6		1,1	0,6	
15 y 16 años	Vida	2,7	5,0	3,0	
	Año	1,2	3,0	1,8	
	Mes	0,8	1,3	0,8	
17 y más	Vida	3,1	3,1	2,8	
	Año	1,1	1,8	1,9	
	Mes	0,6	0,7	0,8	

Gráfico 37. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.




Gráfico 38. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.




Gráfico 39. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.




Gráfico 40. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.




Gráfico 41. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región NEA, 2009,2011,2014.




Gráfico 42. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región NEA. 2009,2011,2014.



Tabla 24. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Región NEA. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	2,7	2,9
Año	1,3		1,6	0,7	
Mes	0,9		1,0	0,5	
Mujeres	Vida	0,7	1,1	0,9	
	Año	0,4	0,6	0,5	
	Mes	0,2	0,4	0,4	
Total	Vida	1,6	1,9	1,4	
	Año	0,8	1,0	0,6	
	Mes	0,5	0,7	0,5	

Tabla 25. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Región NEA. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	1,6	1,8
Año	0,8		0,9	0,5	
Mes	0,6		0,8	0,3	
15 y 16 años	Vida	1,8	1,9	1,6	
	Año	1,0	1,2	0,7	
	Mes	0,6	0,8	0,5	
17 y más	Vida	1,1	1,4	1,3	
	Año	0,4	0,6	0,6	
	Mes	0,2	0,2	0,5	


Tabla 26. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Región NEA. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,2
Año	1,5	1,9		0,8	
Mes	0,8	1,2		0,5	
Mujeres	Vida	0,8	0,9	0,8	
	Año	0,4	0,5	0,4	
	Mes	0,2	0,3	0,3	
Total	Vida	1,9	1,9	1,3	
	Año	1,0	1,1	0,6	
	Mes	0,5	0,7	0,4	

Tabla 27. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Región NEA. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,4
Año	0,5	0,8		0,5	
Mes	0,4	0,5		0,4	
15 y 16 años	Vida	2,3	1,9	1,3	
	Año	1,3	1,3	0,6	
	Mes	0,7	0,9	0,4	
17 y más	Vida	1,8	2,0	1,3	
	Año	0,7	1,0	0,6	
	Mes	0,3	0,6	0,3	

CHACO



CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 43. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.




Tabla 28. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	34,5	30,4
Alcohol	72,4	70,4
Tranquilizantes	2,9	4,2
Estimulantes	1,7	2,3
Solventes/Inhalables	3,1	1,9
Marihuana	11,9	6,2
Pasta base/Paco	2,0	1,0
Cocaína	5,6	2,7
Éxtasis	1,9	0,8
Energizantes	54,8	47,3

* Ver definición en página 8-9


CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 29. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,5 años
Alcohol	13,3 años
Tranquilizantes	14,2 años
Estimulantes	14,3 años
Marihuana	14,4 años
Cocaína	14,6 años
Pasta base/Paco	13,9 años
Solventes/Inhalables	12,4 años
Éxtasis	15,3 años

Gráfico 44. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 45. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.




Tabla 30. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	8,1	18,8	26,8
Alcohol	41,2	70,5	76,0
Tranquilizantes	1,2	2,3	1,9
Estimulantes	1,2	1,2	0,9
Solv./Inhalables	1,2	1,7	1,6
Marihuana	3,1	6,5	7,4
Pasta Basepaco	0,6	1,0	0,5
Cocaína	1,9	2,5	2,6
Éxtasis	0,3	0,9	0,6
Energizantes	22,2	36,4	42,5

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 31. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	11,9	12,6	11,0
Alcohol	47,6	49,5	45,9
Tranquilizantes	1,1	0,8	1,4
Estimulantes	0,6	0,6	0,7
Solv./Inhalables	0,7	0,9	0,6
Marihuana	3,3	4,8	1,9
Pasta Base	0,5	0,6	0,4
Cocaína	1,3	1,8	1,0
Éxtasis	0,4	0,5	0,3
Energizantes	17,4	19,0	16,7

Tabla 32. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	5,1	13,3	18,9
Alcohol	30,3	54,6	62,6
Tranquilizantes	1,0	1,3	1,0
Estimulantes	0,6	0,7	0,6
Solv./Inhalables	0,6	0,9	0,6
Marihuana	1,4	3,9	4,9
Pasta Base	0,4	0,6	0,4
Cocaína	1,2	1,5	1,4
Éxtasis	0,2	0,6	0,4
Energizantes	9,4	21,1	25,0

87,2%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

93,4%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

26,9%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 46. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.




Gráfico 47. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.




Gráfico 48. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.




Gráfico 49. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.




Gráfico 50. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.




Gráfico 51. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.




Gráfico 52. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.




Gráfico 53. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.





Gráfico 54. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 55. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.




Gráfico 56. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.





Gráfico 57. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 33. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Chaco. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	4,6	7,9
Año	2,4		4,9	2,0	
Mes	1,2		2,5	0,9	
Mujeres	Vida	1,4	3,3	1,9	
	Año	0,6	1,9	1,1	
	Mes	0,3	1,0	0,6	
Total	Vida	2,9	5,6	2,4	
	Año	1,5	3,4	1,5	
	Mes	0,8	1,8	0,7	

Tabla 34. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Chaco. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	2,5	5,3
Año	1,6		2,9	1,2	
Mes	1,0		1,5	0,6	
15 y 16 años	Vida	2,5	6,5	2,7	
	Año	1,3	4,0	1,7	
	Mes	0,6	2,1	0,9	
17 y más	Vida	3,5	3,8	2,3	
	Año	1,3	2,4	1,6	
	Mes	0,6	1,0	0,6	

Gráfico 58. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.




Gráfico 59. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.




Gráfico 60. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.




Gráfico 61. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.




Gráfico 62. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2009,2011,2014.




Gráfico 63. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.




Tabla 35. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Chaco. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	2,7	4,6
Año	1,5		2,8	0,7	
Mes	1,1		1,9	0,6	
Mujeres	Vida	1,0	1,3	1,0	
	Año	0,5	0,7	0,7	
	Mes	0,4	0,6	0,4	
Total	Vida	1,8	2,8	1,5	
	Año	0,9	1,6	0,7	
	Mes	0,7	1,2	0,5	

Tabla 36. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Chaco. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	2,0	3,6
Año	1,3		2,0	0,6	
Mes	1,0		1,7	0,4	
15 y 16 años	Vida	1,4	2,2	2,2	
	Año	0,7	1,7	1,0	
	Mes	0,6	1,3	0,6	
17 y más	Vida	1,7	1,5	0,9	
	Año	0,6	0,8	0,5	
	Mes	0,4	0,2	0,4	

Tabla 37. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Chaco. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	3,0	4,3
Año	2,0		2,9	0,8	
Mes	1,1		2,2	0,5	
Mujeres	Vida	0,7	1,2	0,8	
	Año	0,5	0,7	0,4	
	Mes	0,3	0,7	0,3	
Total	Vida	1,7	2,6	1,3	
	Año	1,2	1,7	0,6	
	Mes	0,6	1,4	0,4	

Tabla 38. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Chaco. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	0,8	2,5
Año	0,8		1,4	1,3	
Mes	0,7		1,1	0,2	
15 y 16 años	Vida	1,9	2,6	1,3	
	Año	1,0	2,1	0,9	
	Mes	0,4	1,7	0,6	
17 y más	Vida	2,2	2,4	1,7	
	Año	1,5	1,4	0,6	
	Mes	0,7	1,1	0,4	

En la provincia de Chaco las sustancias psicoactivas con **mayores prevalencias de consumo alguna vez en la vida**, en el último año y en el último mes son **alcohol, bebidas energizantes** y, en menor medida, **tabaco y marihuana**.

En comparación con los valores nacionales, se destaca la diferencia en el consumo alguna vez en la vida de marihuana que en la provincia es 8,9% y a nivel nacional es 15,9% y el consumo alguna vez en la vida de cocaína que es levemente superior al observado a nivel país, 4.1% en la provincia mientras que la media nacional es 3,7%.

Al observar los estudios realizados anteriormente en la provincia, se aprecia un leve descenso de las proporciones de consumo de alguna vez en la vida en todas las sustancias psicoactivas, sin embargo al diferenciar por sexo y grupos de edad se pueden observar algunas particularidades que serán señaladas más adelante.

Por otro lado, el promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez una sustancia determinada se sitúa entre los 13 y los 15 años, presentando valores muy similares a los observados a nivel

nacional. Cabe mencionar **una variación en el promedio de edad del primer consumo de solventes e inhalables, estimada en 12,4 años en la provincia y 13,5 años a nivel nacional.**

En cuanto a las **variaciones según sexo**, se observan proporciones ligeramente superiores para las mujeres en el consumo alguna vez en la vida de tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica. Así, la prevalencia de vida de tranquilizantes es de 4,2% entre las mujeres y 2,9% entre los varones. En el caso del consumo de estimulantes, este valor es estimado en 2,3% y 1,7% respectivamente. Por el contrario, en el consumo de tabaco, solventes, marihuana, pasta base y cocaína, las diferencias se orientan hacia un mayor consumo de los varones. El consumo de alcohol es similar en ambos sexos.

Al comparar las prevalencias de consumo de cada sexo con los valores nacionales, tanto los varones como las mujeres presentan proporciones similares o inferiores a los resultados obtenidos para el país en casi todas las sustancias psicoactivas. Sin embargo, al considerar la prevalencia de vida de cocaína entre los varones, el valor obtenido es superior en Chaco, siendo de 5,6% en la provincia y de 4,7% en el país.

Con respecto a resultados obtenidos en estudios anteriores, se puede observar **un leve descenso en las proporciones de consumo alguna vez en la vida en casi todas las sustancias psicoactivas tanto para los varones como para las mujeres**, exceptuando el consumo de marihuana y cocaína entre las mujeres que presenta un leve incremento: la prevalencia de vida de marihuana era 5,5% en el 2011 y es 6,2% en el 2014, mientras que el consumo alguna vez en la vida de cocaína era 2,1% en el 2011 y es 2,7% en el 2014.

Al considerar las **diferencias según grupo de edad**, el consumo alguna vez en la vida de estimulantes sin prescripción médica, solventes e inhalantes, cocaína y pasta base / paco, registra valores levemente su-

periores entre los de 15 y 16 años. El consumo alguna vez en la vida de las restantes sustancias es más alto entre los estudiantes de 17 años y más. En términos generales, al igual que a nivel nacional, se encuentran las diferencias más pronunciadas en las proporciones de consumo entre el grupo de 14 años y menos, y, el 15 y 16 años.

Asimismo, al desagregar por grupos de edad se observa que **el consumo alguna vez en la vida de cocaína en los menores de 16 años es superior a la media nacional**: la prevalencia vida de cocaína en estudiantes de 15 y 16 años es de 5% en Chaco y de 3,8% en el país y entre los estudiantes menores de 14 años es 2,7% en la provincia y 1,9% a nivel país. Por el contrario, en el tramo de 17 años y más se presenta una proporción inferior a la media nacional, siendo la prevalencia de vida para ese grupo de edad de 4,6% en Chaco y 6,1% a nivel país.

En cuanto al **consumo reciente** la provincia mantiene el mismo comportamiento señalado para el consumo alguna vez en la vida, ya que presenta valores similares o inferiores a los observados a nivel país en todas las sustancias. Con respecto a las diferencias entre varones y mujeres en lo que respecta al consumo reciente, no se registran diferencias en alcohol y tabaco, mientras que las prevalencias de año de marihuana, cocaína, solventes e inhalables y éxtasis son superiores entre los varones y la de tranquilizantes, entre las mujeres.

Asimismo, entre los varones se encuentran valores superiores a la media nacional en el consumo durante el último año de cocaína, siendo 3,3% en la provincia y 2,5% en el país, mientras que entre las mujeres se registra el mismo valor que el obtenido a nivel país, estimado en 1,4%. Con respecto a estudios anteriores, las proporciones de consumo reciente se mantuvieron estables o descendieron levemente tanto entre los varones como entre las mujeres.

Al desagregar **el consumo reciente de cocaína por grupos de edad**

también se encuentran diferencias con respecto a los valores nacionales. En el tramo de edad de 14 años o menos la prevalencia de año es 1,9% en Chaco y 1% en el país y en el de 15 y 16 años es 2,5% en Chaco y 2,1% en el país. Esta relación se invierte en el grupo de 17 años y más, ya que el valor nacional, 3,2%, supera al obtenido en Chaco, 2,6%. Al considerar las demás sustancias psicoactivas, **la provincia registra valores inferiores con respecto al total país en todos los grupos etarios.**

En cuanto al **consumo actual**, los valores se asemejan a o están por debajo de los niveles nacionales, para ambos sexos y para los diferentes grupos etarios. **Entre los varones se observa un valor levemente superior al de las mujeres en el caso del consumo actual de alcohol** (49,5% entre los varones y 45,9% entre las mujeres) y en el del consumo del último mes de tabaco (12,6% entre los varones y 11% entre las mujeres). Las diferencias son más pronunciadas en el caso del consumo actual de marihuana y cocaína: la prevalencia de mes de marihuana entre los varones es 4,8% y entre las mujeres 1,9%, mientras que el consumo durante el último mes de cocaína entre los varones es del 1,8% y 1% entre las mujeres.


Al diferenciar por grupos de edad, se observa que **el alcohol es la sustancia más consumida en todos los grupos etarios**, estimado en un 30,3% entre los estudiantes de 14 años y menos, 54,6% entre el tramo de 15 y 16 años, y 62,6% entre los de 17 años y más.

En cuanto al consumo actual de cocaína, al igual que lo señalado para el consumo alguna vez en la vida y durante el último año, la provincia presenta valores algo superiores a la media nacional entre los varones y los estudiantes menores de 16 años.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes, también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 87,2% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El **26,9% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.** Esta proporción es inferior a la observada en el país, donde tiene un valor de 46.7%.
- El **93,4% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.** Por el contrario, este valor es superior al nacional, estimado en 74,3%.

CORRIENTES



RESULTADOS CORRIENTES

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 64. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.




Tabla 39. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	29,3	26,7
Alcohol	68,3	68,4
Tranquilizantes	3,2	4,2
Estimulantes	2,5	2,2
Solventes/Inhalables	3,3	2,5
Marihuana	10,5	5,4
Pasta base/Paco	1,5	1,2
Cocaína	3,4	2,6
Éxtasis	1,1	0,8
Energizantes	54,3	50,6

* Ver definición en página 8-9


CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 40. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,7 años
Alcohol	13,5 años
Tranquilizantes	14,3 años
Estimulantes	14,2 años
Marihuana	14,8 años
Cocaína	14,3 años
Pasta base/Paco	14,2 años
Solventes/Inhalables	13 años
Éxtasis	12,9 años

Gráfico 65. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 66. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.




Tabla 41. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	8,7	19,4	27,1
Alcohol	41,6	67,7	78,8
Tranquilizantes	1,6	2,3	1,9
Estimulantes	0,5	1,9	1,5
Solv./Inhalab.	1,2	2,2	2,0
Marihuana	2,1	5,1	7,6
Pasta Basepaco	0,6	0,8	0,7
Cocaína	0,8	1,6	1,7
Éxtasis	0,7	0,8	0,1
Energizantes	19,4	32,2	41,5

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 42. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	10,6	11,4	10,1
Alcohol	46,1	47,0	45,6
Tranq.	1,1	1,0	0,9
Estimul.	0,8	1,0	0,7
Solv./Inhalab.	0,8	0,9	0,7
Marihuana	2,7	3,9	1,7
Pasta Base	0,6	0,5	0,6
Cocaína	0,8	0,9	0,6
Éxtasis	0,4	0,4	0,4
Energizantes	16,2	17,6	15,4

Tabla 43. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	4,6	11,8	18,2
Alcohol	29,5	51,4	64,6
Tranq.	0,8	1,3	0,9
Estimul.	0,3	1,1	1,3
Solv./Inhalab.	0,7	0,8	1,0
Marihuana	0,9	3,3	4,7
Pasta Base	0,3	0,7	0,7
Cocaína	0,6	1,1	0,6
Éxtasis	0,7	0,3	0,1
Energizantes	9,5	16,4	26,6

▼ **89,1%**

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **71,0%**

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **42,7%**

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 67. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.




Gráfico 68. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.




Gráfico 69. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Gráfico 70. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.




Gráfico 71. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.




Gráfico 72. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.




Gráfico 73. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.




Gráfico 74. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.





Gráfico 75. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 76. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.




Gráfico 77. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.





Gráfico 78. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 44. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Corrientes. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	3,7	4,4
Año	1,7		2,8	1,9	
Mes	0,9		0,6	0,9	
Mujeres	Vida	1,3	2,1	2,5	
	Año	0,5	1,4	1,7	
	Mes	0,3	0,8	0,7	
Total	Vida	2,3	3,2	2,9	
	Año	1	2	1,8	
	Mes	0,6	0,7	0,8	

Tabla 45. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Corrientes. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	2,5	3
Año	0,9		2	1,2	
Mes	0,5		1,1	0,7	
15 y 16 años	Vida	3,3	3,6	2,7	
	Año	1,3	2,2	2,2	
	Mes	0,8	0,3	0,8	
17 y más	Vida	1,5	2,8	2,8	
	Año	0,9	1,8	2,0	
	Mes	0,3	0,3	1,0	

Gráfico 79. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.




Gráfico 80. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.




Gráfico 81. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.




Gráfico 82. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.




Gráfico 83. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.



Gráfico 84. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.




Tabla 46. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Corrientes. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	2,3	1,4
Año	1,3		0,5	0,7	
Mes	0,6		0,3	0,5	
Mujeres	Vida	0,6	0,8	1,2	
	Año	0,4	0,5	0,7	
	Mes	0,2	0,4	0,6	
Total	Vida	1,4	1,1	1,4	
	Año	0,8	0,5	0,7	
	Mes	0,4	0,3	0,6	

Tabla 47. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Corrientes. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	1,4	1
Año	0,6		0,4	0,6	
Mes	0,3		0,4	0,3	
15 y 16 años	Vida	2,2	1,2	1,7	
	Año	1,5	0,7	0,8	
	Mes	0,6	0,4	0,7	
17 y más	Vida	0,4	0,8	1,3	
	Año	0,2	0,3	0,7	
	Mes	0,1	0,2	0,7	

Tabla 48. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Corrientes. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,2
Año	1,5	0,7		0,7	
Mes	0,7	0,4		0,4	
Mujeres	Vida	1,1	0,7	0,8	
	Año	0,4	0,3	0,4	
	Mes	0,2	0,1	0,4	
Total	Vida	2,1	1	1,0	
	Año	0,9	0,5	0,6	
	Mes	0,5	0,3	0,4	

Tabla 49. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Corrientes. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,6
Año	0,3	0,5		0,7	
Mes	0,2	0,2		0,7	
15 y 16 años	Vida	3,5	0,9	1,1	
	Año	1,9	0,4	0,8	
	Mes	0,9	0,4	0,3	
17 y más	Vida	1	1,3	0,3	
	Año	0,4	0,6	0,1	
	Mes	0,2	0,2	0,1	

En la provincia de Corrientes las proporciones de consumo de alguna vez en la vida, de consumo reciente y actual presentan, en general, valores inferiores a los observados en el país. Y de la misma manera que a nivel nacional **las sustancias psicoactivas con mayores prevalencias de consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes son el alcohol, las bebidas energizantes y, en menor medida, el tabaco y la marihuana.**

En términos generales, el promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez una sustancia determinada se sitúa entre los 13 y los 15 años, presentando valores muy similares a los observados a nivel nacional.

Considerando el consumo alguna vez en la vida, se observa que el de marihuana es la mitad del observado a nivel nacional, ya que la prevalencia de vida en Corrientes es del 7,7% y la del país del 15,9%. Pese a esto, al considerar estudios anteriores se aprecia **un aumento en el consumo alguna vez en la vida de marihuana** en Corrientes durante los últimos tres años ya que la prevalencia de vida era 6,3% en el 2011. En cuanto al **consumo alguna vez en la vida de alcohol en la provincia se observa un valor inferior en el 2014 (68,3%) al observado en el 2011 (75,1%).**

En cuanto a las **variaciones según sexo**, no se observan diferencias marcadas entre varones y mujeres en el consumo alguna vez en la vida de alcohol, y la diferencia es levemente superior para los varones en tabaco, bebidas energizantes y estimulantes, sin prescripción médica, mientras que es superior para las mujeres el de tranquilizantes sin prescripción médica. En lo que respecta al consumo alguna vez en la vida de marihuana, entre los varones la prevalencia de vida es casi el doble a la registrada para las mujeres (10,5% y 5,4% respectivamente).

Al considerarse los valores para la provincia en estudios anteriores, se observa que **el consumo alguna vez en la vida de marihuana entre los varones no presentó variaciones**, siendo 10,9% en el año 2011 y 10,5% en 2014. **Mientras que entre las mujeres este indicador presenta un incremento**, ya que la prevalencia de vida en el 2011 fue de 2,6% y en el 2014 es de 5,4%. Un comportamiento similar se encuentra en otras sustancias como pasta base y cocaína: mientras en los varones la tendencia muestra que los valores se mantienen o disminuyen, en las mujeres aumentan (el consumo de alguna vez en la vida de pasta base en el año 2011 alcanzaba al 0,8% y en 2014 asciende a 1,2%; y la prevalencia de vida de cocaína en el año 2011 era 1,1% y en 2014, 2,6%).

Las mayores prevalencias de consumo en todos los grupos de edad se observan en alcohol, tabaco, bebidas energizantes y marihuana, incrementándose en el grupo de 17 años y más, donde la sustancia más consumida alguna vez en la vida es el alcohol con un 86,2%, seguido por bebidas energizantes (66,9%), tabaco (42,1%) y marihuana (13,1%). Cabe señalar que, al contrario de lo señalado para otras sustancias, en el caso del consumo alguna vez en la vida de cocaína y pasta base / paco se observan valores algo superiores entre el grupo de 15 y 16 años con respecto a los demás tramos etarios, y en éxtasis, entre los estudiantes de hasta 14 años.

Considerando estudios de años anteriores, se registra un aumento en el consumo de cocaína en los mas jóvenes: en 2011, el 1,1% de los estudian-

tes de 14 años o menos declaró haber consumido cocaína al menos una vez en la vida, mientras que en el 2014 esta proporción es del 2,1%; en el grupo de 15 y 16 años, este porcentaje es de 2,4% en el 2011 y de 3,8% en 2014.

En cuanto al **consumo reciente** o durante el último año todos los valores son inferiores a la media nacional, destacándose la prevalencia anual de marihuana que es 4,6% para la provincia y de 11,8% para el nivel nacional.

Con respecto al consumo reciente entre varones y mujeres, sólo se observan diferencias en el consumo de marihuana, ya que el 6% de los varones dijo haberla consumido durante el último año, mientras lo hizo el 3,3% de las mujeres y en el uso de estimulantes sin prescripción médica (1,7% de prevalencia entre los varones y 0,9% para las mujeres), sin que se registren diferencias significativas para las demás sustancias.

En cuanto al **consumo reciente según grupo de edad**, se encuentran proporciones en general inferiores a las nacionales. A pesar de ello, en el consumo reciente de marihuana en los diferentes tramos etarios se puede observar un ligero aumento con respecto al estudio anteriorentre los estudiantes menores de 14 años y los de 17 años y más (la prevalencia de año en el grupo de 14 años o menos era 1,4% en el 2011 y es 2,1% en el 2014, mientras que entre los de 17 años y más era 6,1% en el 2011 y es 7,6% en el 2014).

Al comparar entre los diferentes grupos etarios a nivel provincial, el tramo de 15 y 16 años muestra valores algo superiores en el consumo reciente de tranquilizantes (2,3%), estimulantes (1,9%), solventes/inhalables (2,2%) y éxtasis (0,8%) en relación a los otros tramos de edad. En cuanto al consumo reciente de alcohol, tabaco, bebidas energizantes y marihuana las proporciones superiores de consumo se encuentran entre los estudiantes de 17 años y más.

En cuanto al **consumo actual** o durante el último mes, en la provincia **el 46% de los estudiantes bebieron alcohol, y un 10,6% fumó tabaco**. Debe des-


tacarse que el consumo actual de marihuana es significativamente inferior en la provincia de Corrientes respecto a la media nacional (la prevalencia de mes de marihuana es de 2,7% para la provincia y de 7,6% a nivel nacional).

Con respecto a las diferencias según sexo se observan prevalencias de consumo similares, exceptuando el consumo de marihuana, que presenta un valor superior entre los varones siendo 3.9%, mientras que entre las mujeres el consumo actual de marihuana es 1,7%. Al desagregar por grupos de edad, se observa que los estudiantes de 15 a 16 años presentan proporciones superiores en el consumo actual de tranquilizantes, éxtasis y cocaína, mientras que para las demás sustancias los estudiantes de 17 años y más muestran valores superiores de consumo.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes se también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 89,1% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 42,7% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 71% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

FORMOSA



RESULTADOS FORMOSA

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 85. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.




Tabla 50. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	29,4	26,5
Alcohol	66,7	69,5
Tranquilizantes	4,4	3,7
Estimulantes	2,7	1,6
Solventes/Inhalables	3,7	2,0
Marihuana	10,4	5,2
Pasta base/Paco	2,2	0,5
Cocaína	3,4	1,4
Éxtasis	1,8	0,6
Energizantes	51,5	46,5

* Ver definición en página 8-9


CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 51. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,6 años
Alcohol	13,6 años
Tranquilizantes	14 años
Estimulantes	13,6 años
Marihuana	14,7 años
Cocaína	14,6 años
Pasta base/Paco	13,3 años
Solventes/Inhalables	12,9 años
Éxtasis	13,7 años

Gráfico 86. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 87. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.




Tabla 52. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	16,0	29,9	40,6
Alcohol	29,4	54,2	69,1
Tranquilizantes	2,0	2,3	3,3
Estimulantes	1,2	1,0	1,1
Solv./Inhalab.	1,7	2,6	2,4
Marihuana	4,3	11,0	13,3
Pasta Basepaco	1,4	1,7	1,4
Cocaína	1,6	1,4	2,5
Éxtasis	1,0	0,8	0,8
Energizantes	22,4	32,6	38,1

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 53. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	11,0	13,1	9,0
Alcohol	46,0	46,8	45,8
Tranq.	1,5	1,9	1,1
Estimul.	1,1	1,4	0,6
Solv./Inhalab.	0,9	1,2	0,5
Marihuana	2,6	3,4	2,0
Pasta Base	0,3	0,5	0,1
Cocaína	0,7	1,0	0,3
Éxtasis	0,5	0,7	0,2
Energizantes	15,9	17,8	14,6

Tabla 54. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	3,2	12,2	18,9
Alcohol	30,1	52,9	57,4
Tranq.	0,8	1,6	2,3
Estimul.	0,4	1,2	1,4
Solv./Inhalab.	0,8	0,9	1,0
Marihuana	1,0	3,0	4,3
Pasta Base	0,2	0,4	0,4
Cocaína	0,5	0,6	1,1
Éxtasis	0,3	0,6	0,7
Energizantes	10,2	17,5	21,3

84,1%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

57,6%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

57,6%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 88. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.




Gráfico 89. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.




Gráfico 90. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.




Gráfico 91. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.




Gráfico 92. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.




Gráfico 93. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.




Gráfico 94. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.




Gráfico 95. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.





Gráfico 96. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 97. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.




Gráfico 98. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2009,2011,2014.





Gráfico 99. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 55. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Formosa. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	3,5	7,2
Año	1,6		4,9	2,2	
Mes	1,4		3,0	1,2	
Mujeres	Vida	1,7	3,0	2,0	
	Año	0,9	2,0	1,0	
	Mes	0,6	1,0	0,5	
Total	Vida	2,6	4,9	2,9	
	Año	1,3	3,4	1,6	
	Mes	1,0	1,9	0,9	

Tabla 56. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Formosa. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	2,3	5,1
Año	0,7		3,5	1,3	
Mes	0,5		1,8	0,8	
15 y 16 años	Vida	2,6	6,8	3,0	
	Año	1,9	5,5	1,6	
	Mes	1,6	3,3	0,9	
17 y más	Vida	2,7	3	3,2	
	Año	1,2	1,4	2,1	
	Mes	0,8	0,7	1,0	

Gráfico 100. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.




Gráfico 101. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2009,2011,2014.




Gráfico 102. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2009,2011,2014.




Gráfico 103. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.




Gráfico 104. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2009,2011,2014.




Gráfico 105. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2009,2011,2014.




Tabla 57. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Formosa. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	3,2	4,1
Año	1,4		2,3	1,1	
Mes	1,1		1,5	0,5	
Mujeres	Vida	1,3	1,4	0,5	
	Año	0,8	1,1	0,2	
	Mes	0,4	0,8	0,1	
Total	Vida	2,3	2,6	1,4	
	Año	1,2	1,6	0,6	
	Mes	0,8	1,1	0,3	

Tabla 58. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Formosa. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	2,7	2,6
Año	0,8		1,5	0,5	
Mes	0,5		1,2	0,2	
15 y 16 años	Vida	2,5	3,4	1,5	
	Año	1,6	2,5	0,8	
	Mes	1,3	1,8	0,4	
17 y más	Vida	1,2	1,6	1,3	
	Año	0,9	0,6	0,7	
	Mes	0,4	0,4	0,4	

Tabla 59. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Formosa. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	3,4	3,5
Año	1,5		2,7	1,0	
Mes	1,1		1,7	0,7	
Mujeres	Vida	1,3	1,1	0,6	
	Año	0,9	0,5	0,4	
	Mes	0,6	0,4	0,2	
Total	Vida	2,4	2,3	1,2	
	Año	1,2	1,5	0,7	
	Mes	0,9	1	0,5	

Tabla 60. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Formosa. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	2,7	1,7
Año	0,9		1,3	0,4	
Mes	0,6		0,8	0,3	
15 y 16 años	Vida	2,2	2,7	1,8	
	Año	1,7	1,9	1,0	
	Mes	1,5	1,4	0,6	
17 y más	Vida	1,8	1,5	1,2	
	Año	0,9	0,8	0,9	
	Mes	0,4	0,7	0,7	

De la misma manera que se ha observado para el país, **las sustancias psicoactivas con mayores prevalencias de consumo** alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes **son el alcohol, las bebidas energizantes y, en menor medida, el tabaco y la marihuana.**

Considerando **el consumo alguna vez en la vida**, se observan valores inferiores a los nacionales. En lo que respecta a la marihuana y las bebidas energizantes se encuentran las diferencias más significativas en relación a los parámetros nacionales, la prevalencia de vida de marihuana en Formosa es 7,8% y a nivel nacional, 15,9%, mientras que el consumo alguna vez en la vida de bebidas energizantes en la provincia es 48,4% y en el país es 67,5%. Por otro lado al observar la tendencia en el último quinquenio, se encuentra que **descendieron o permanecieron estables las proporciones de consumo en casi todas las sustancias exceptuando la prevalencia de vida de alcohol, que presenta un aumento en los últimos tres años de 60,6% en el 2011 a 67,7% en el 2014.**

Por otra parte, en términos generales, el promedio de edad a la que los

estudiantes consumieron por primera vez una sustancia determinada se sitúa entre los 13 y los 15 años, presentando valores muy similares a los observados a nivel nacional.

En cuanto a las **variaciones según sexo**, en Formosa, a diferencia de lo señalado para el país, se encuentran mayores prevalencias de vida entre los varones con respecto a las mujeres en el consumo de tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica. También en las restantes sustancias se observan valores más elevados entre los estudiantes de sexo masculino, a excepción del alcohol, que muestra un valor levemente superior entre las mujeres.

Al considerarse los valores para la provincia en años anteriores, **se observa un incremento en el consumo alguna vez en la vida de alcohol en ambos sexos**, entre los varones en el 2011 era 60,5% y en el 2014 es 66,7%, mientras que entre las mujeres en el 2011 era 60,5% y en el 2014, 69,5%. Asimismo, la prevalencia de vida de marihuana entre las mujeres se incrementó durante el último quinquenio (2,6% en 2009, 4% en 2011 y 5,2% en 2014) como sucede en otros puntos del país, mientras que en los varones descendió un punto respecto al 2011 (de 11,2% a 10,4%).

En todos los grupos de edad las principales sustancias son alcohol, bebidas energizantes y tabaco. Cabe notar que los más jóvenes (14 años o menos) declararon haber consumido alguna vez marihuana casi en la misma proporción que solventes e inhalables (2,5% y 2,3% respectivamente). En el grupo de 15 y 16 años se observan proporciones más elevadas en la prevalencia de vida éxtasis (1,8%) y pasta base (1,5%) que en los otros tramos de edad.

Observando resultados anteriores, se registra **un incremento en el consumo alguna vez en la vida de marihuana entre los estudiantes de 17 años y más** (la prevalencia de vida en el 2009 es 7,9%, en 2011,

8,6% y en 2014, 13,2%). No obstante este indicador **desciende con respecto al 2011 en el grupo de 14 años o menos** (5,2% en 2011 y 2,5% en 2014). En el grupo de 17 años y más, también se observa un incremento en el consumo alguna vez en la vida de tranquilizantes sin prescripción médica que pasó de 4,2% en 2011 a 6,6% en 2014; y el consumo de cocaína que pasó de 2,4% en 2011 a 4,3% en 2014. De modo contrario la prevalencia de vida de tranquilizantes y cocaína descendió en los grupos etarios más jóvenes (14 años o menos y 15 y 16 años). **El consumo alguna vez en la vida de alcohol se incrementó en todos los tramos etarios.**

En cuanto al consumo reciente en Formosa, todas las sustancias muestran valores inferiores a la media nacional (por ejemplo la prevalencia anual de marihuana es 4,4% en la provincia y 11,8% a nivel país). Cabe señalar la excepción de las prevalencias de año de tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica, que presentan valores algo superiores al total país. Asimismo, respecto a las tendencias provinciales del año 2011, se observan valores similares o inferiores en el consumo reciente de casi todas las sustancias, exceptuando **la prevalencia de año de alcohol que aumentó de 50,2% en 2011 a 58,6% en 2014.**

Con respecto a las diferencias entre varones y mujeres, se observan patrones similares a los señalados para el consumo alguna vez en la vida, donde se encuentra que los varones consumen en mayor proporción todas las sustancias a excepción del alcohol que para la prevalencia de año es similar en ambos sexos. Además, el consumo reciente de psicofármacos sin prescripción médica en los varones supera ligeramente la media nacional: en Formosa, el 3,1% de los varones dijo haber consumido tranquilizantes sin prescripción médica el último año, mientras la media nacional es de 2,2%. Para el caso de los estimulantes sin prescripción médica, la prevalencia de anual entre varones es 1,7% en la provincia y a nivel país es 1,4%

Al comparar con resultados anteriores, se encuentra que **el consumo reciente alcohol aumentó en ambos sexos**, entre los varones era 51.5% en el 2011 y es 58,4% en el 2014, mientras que entre las mujeres era 49% en el 2011 y es 59,5% en el 2014. Así también, entre las mujeres se aprecia un leve incremento en el consumo durante el último año de marihuana, de 2,2% en 2011 a 3,2% en 2014. En cuanto a las restantes sustancias, tanto entre varones como entre mujeres, se presentan valores similares o levemente inferiores a los registrados en el 2011.

En cuanto al **consumo en el último año según grupos de edad**, se observa que entre los estudiantes mayores de 17 años, se registra un valor superior a la media nacional en las prevalencias de año de tranquilizantes sin prescripción médica, siendo 4,1% en la provincia y 3,2% a nivel país. Asimismo, se encuentra un aumento en el consumo reciente de tranquilizantes, ya que para el 2011 era 2%. Además, dicho grupo etario presenta un leve incremento en el consumo durante el último año de marihuana, cocaína, solventes e inhalables y estimulantes. Por otro lado, **todos los grupos etarios observaron un incremento en el consumo reciente de alcohol con respecto al 2011**, destacando la variación en los estudiantes menores de 16 años.


En cuanto al **consumo actual o durante el último mes**, al igual que lo señalado para el consumo alguna vez en la vida y durante el último año, la provincia registra un aumento en la prevalencia de mes de alcohol tanto en ambos sexos como en los diferentes grupos etarios, destacándose el incremento en el tramo etario de 15 a 16 años, en el 2011 era 39,6% y en 2014 es 52,9%. Nuevamente, el consumo actual de tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica es algo mayor en esta provincia que en la media nacional, principalmente en varones y mayores de 17 años. El resto de los valores son inferiores al nacional, excepto solventes e inhalables que no muestra diferencias.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y

tranquilizantes durante el último mes, también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 84,1% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 57,6% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 57,6% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

MISIONES



CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 106. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.




Tabla 61. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Misiones 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	28,8	23,5
Alcohol	66,8	68,0
Tranquilizantes	2,8	6,7
Estimulantes	2,4	1,8
Solv./Inhalab.	3,1	2,8
Marihuana	10,1	5,0
Pasta base/Paco	1,6	0,7
Cocaína	4,0	1,5
Éxtasis	2,1	0,9
Energizantes	52,5	47,2


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 62. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,4 años
Alcohol	13,3 años
Tranquilizantes	13,9 años
Estimulantes	13,5 años
Marihuana	14,4 años
Cocaína	14,1 años
Pasta base/Paco	13,4 años
Solventes e inhalables	12,8 años
Éxtasis	13,7 años

Gráfico 107. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 108. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.




Tabla 63. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	6,4	14,9	21,8
Alcohol	37,9	68,1	73,9
Tranquilizantes	1,9	3,0	3,6
Estimulantes	0,9	1,5	1,0
Solv./Inhalab.	1,2	1,8	2,1
Marihuana	1,9	5,4	7,6
Pasta Basepaco	0,3	0,2	0,6
Cocaína	0,4	0,8	2,0
Éxtasis	0,5	0,1	0,8
Energizantes	21,6	36,2	43,4

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 64. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	8,5	9,3	7,5
Alcohol	45,0	44,5	44,9
Tranq.	1,4	0,8	2,1
Estimul.	0,7	0,9	0,5
Solv./Inhalab.	0,8	0,8	0,6
Marihuana	2,5	3,3	1,5
Pasta Base	0,4	0,3	0,3
Cocaína	0,5	0,5	0,3
Éxtasis	0,5	0,5	0,1
Energizantes	17,4	18,7	16,3

Tabla 65. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	4,1	10,1	13,1
Alcohol	26,7	52,5	61,9
Tranq.	1,1	1,5	2,0
Estimul.	0,6	1,0	0,6
Solv./Inhalab.	0,4	0,7	1,0
Marihuana	1,0	2,8	4,1
Pasta Base	0,2	0,2	0,3
Cocaína	0,3	0,4	0,5
Éxtasis	0,5	0,1	0,3
Energizantes	10,1	21,4	23,9

▼ **83,5%**

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **85,0%**

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **20,2%**

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 109. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.




Gráfico 110. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.



Gráfico 111. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.




Gráfico 112. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.




Gráfico 113. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.



Gráfico 114. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.




Gráfico 115. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.





Gráfico 116. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2009,2011,2014.



Gráfico 117. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 118. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.





Gráfico 119. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2009,2011,2014.



Gráfico 120. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 66. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Misiones. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	4,6
Año	1,5	2,6		1,7	
Mes	0,8	1,0		0,8	
Mujeres	Vida	1,4	2,8	2,8	
	Año	0,3	1,0	1,7	
	Mes	0,2	0,5	0,6	
Total	Vida	2,8	3,5	3,2	
	Año	0,8	1,8	1,8	
	Mes	0,5	0,8	0,8	

Tabla 67. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Misiones. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,4
Año	0,4	1,3		1,2	
Mes	0,2	0,5		0,4	
15 y 16 años	Vida	2,2	4,5	3,5	
	Año	0,7	2	1,8	
	Mes	0,3	0,9	0,7	
17 y más	Vida	4,4	2,9	3,0	
	Año	1,0	1,5	2,1	
	Mes	0,8	0,8	1,0	

Gráfico 121. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.




Gráfico 122. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.



Gráfico 123. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.




Gráfico 124. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.




Gráfico 125. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2009,2011,2014.



Gráfico 126. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.




Tabla 68. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Misiones. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	2,8	2,4
Año	1,2		1,3	0,5	
Mes	0,8		0,5	0,3	
Mujeres	Vida	0,3	1,1	0,7	
	Año	0,1	0,2	0,3	
	Mes	0,1	0,2	0,3	
Total	Vida	1,4	1,8	1,3	
	Año	0,6	0,7	0,5	
	Mes	0,4	0,3	0,4	

Tabla 69. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Misiones. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	0,8	0,7
Año	0,4		0,4	0,3	
Mes	0,4		0,2	0,2	
15 y 16 años	Vida	1,3	1,9	1,0	
	Año	0,4	0,6	0,2	
	Mes	0,2	0,5	0,2	
17 y más	Vida	1,3	1,7	1,7	
	Año	0,2	0,7	0,6	
	Mes	0,1	0,3	0,3	

Tabla 70. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Misiones. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,2
Año	1,3	1,8		0,6	
Mes	0,4	0,7		0,5	
Mujeres	Vida	0,4	0,9	0,9	
	Año	0,1	0,4	0,3	
	Mes	0	0,1	0,1	
Total	Vida	1,7	1,9	1,6	
	Año	0,7	1,1	0,6	
	Mes	0,3	0,4	0,5	

Tabla 71. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Misiones. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1
Año	0,3	0,5		0,5	
Mes	0,0	0,3		0,5	
15 y 16 años	Vida	1,3	2	1,3	
	Año	0,7	1,2	0,1	
	Mes	0,3	0,5	0,1	
17 y más	Vida	2	2,4	2,1	
	Año	0,4	1,1	0,8	
	Mes	0,2	0,4	0,3	

De la misma manera que se ha observado para el país, **las sustancias psicoactivas con mayores prevalencias de consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes son el alcohol, las bebidas energizantes y, en menor medida, el tabaco.**

Considerando el **consumo alguna vez en la vida**, se observa un consumo inferior al nacional en todas las sustancias (por ejemplo la prevalencia de vida de marihuana en Misiones es 7,7% y a nivel nacional 15,9%), excepto en el caso de tranquilizantes sin prescripción médica. Al comparar con estudios anteriores se encuentra que **las proporciones de casi todas las sustancias se mantuvieron estables o descendieron.** Por otra parte, en términos generales, el promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez una sustancia determinada se sitúa entre los 13 y los 15 años, presentando valores muy similares a los observados a nivel nacional.

En cuanto a las **variaciones según sexo**, los varones muestran un mayor consumo de todas las sustancias, excepto en el caso del alcohol donde no se registran diferencias y el consumo de tranquilizantes, donde se observan valores superiores en las mujeres. De hecho la prevalencia de vida

en tranquilizantes sin prescripción médica entre las estudiantes de sexo femenino supera la media nacional (5%), siendo en esta provincia 6,7%. Asimismo, al observar estudios anteriores se aprecia una **tendencia ascendente en el consumo alguna vez en la vida de tranquilizantes sin prescripción médica entre las mujeres**, ya que en el 2009 la prevalencia de vida fue estimada en 3,1%, en el 2011 en 5,7% y 6,7% en 2014. Con respecto a las demás sustancias, las proporciones de consumo permanecieron estables o descendieron levemente con respecto al 2011. Para los varones, al considerar los estudios realizados previamente se aprecian valores inferiores con respecto a los consumos declarados en el 2011.

Las sustancias con mayores prevalencias de consumo en todos **los grupos de edad** son alcohol, bebidas energizantes y tabaco. En el caso de los más jóvenes (14 años o menos), la prevalencia de vida de tranquilizantes (3,6%) es superior a la de marihuana (2,9%), mientras que ésta última sustancia ocupa el cuarto lugar de consumo entre los estudiantes de 15 años y más. Así también, como se ha señalado anteriormente para el país en todas las sustancias se observan prevalencias más elevadas en el grupo de 17 años y más. Este comportamiento se repite en la provincia, aunque con la excepción del consumo alguna vez en la vida de solventes e inhalables, que registra valores levemente superiores entre los de 15 y 16 años, el cual es 3,5% mientras que para el tramo de 17 años y más es 3%. Por otro lado no se observan diferencias significativas en las prevalencia de vida de estimulantes sin prescripción médica entre ambos grupos etarios, siendo 2,5% y 2,4% respectivamente.

En relación a los valores nacionales, **en la provincia se observan valores superiores en el consumo alguna vez en la vida de tranquilizantes sin prescripción médica entre los estudiantes menores de 14 años y mayores de 17 años**. Así, la prevalencia de vida de tranquilizantes sin prescripción médica entre el grupo de 14 años y menos es 3,6% en la provincia y a nivel país es 2,7, mientras que entre los de 17 años y más el

valor estimado es 7,1% en Misiones y 6,2% es la media nacional. De manera inversa, el grupo de 15 a 16 años, presenta valores inferiores a los nacionales, siendo 4,7% y el total país es 5,2%. Asimismo, considerando estudios anteriores se aprecia un incremento en los valores de consumo alguna vez en la vida de tranquilizantes sin prescripción entre los estudiantes de 14 años y menos y 17 años y más con respecto al 2011, mientras que entre los estudiantes de 15 a 16 años se registra un descenso en la prevalencia de vida de tranquilizantes sin prescripción médica.

En cuanto al **consumo reciente**, al igual que lo señalado para el consumo alguna vez en la vida, los valores provinciales son inferiores o similares a los nacionales excepto el de tranquilizantes sin prescripción médica.

Los varones muestran un mayor consumo de todas las sustancias excepto tranquilizantes sin prescripción médica y alcohol, que tienen mayor prevalencia entre las mujeres y solventes e inhalables y tabaco, que no muestran diferencias por sexo. Al igual que en el consumo alguna vez en la vida, **entre las mujeres se encuentran proporciones superiores en el consumo del último año de tranquilizantes sin prescripción médica con respecto a la media nacional**, ya que para la provincia es 3,7% y a nivel país 2,7%. De igual manera, al comparar estudios realizados anteriormente se aprecia un tendencia creciente en el consumo reciente de tranquilizantes sin prescripción médica en el último quinquenio, el cual era 2% en el 2009 y 2,3% en el 2011.

En cuanto al **consumo en el último año según grupos de edad**, entre los estudiantes de menores de 14 años y entre los mayores de 17 años se encuentran proporciones levemente superiores en el consumo reciente de tranquilizantes sin prescripción médica con respecto a los valores nacionales. En el caso del grupo de 14 años y menos la prevalencia anual es 1,9% en la provincia y 1,6% a nivel país, mientras que entre los de 17 años y más es 3,6% en Misiones y 3,2% la media nacional. Por otro lado, los estudiantes de 15 a 16 años, presenta valores similares a los nacio-

nales (3% y 2,9% respectivamente).

Asimismo, se encuentra un leve aumento en las prevalencias de año de tranquilizantes sin prescripción entre los estudiantes menores de 16 años, ya que entre el tramo de 14 años y menos era 0,9% en 2011 y entre los de 15 a 16 años era 2,2%. Por otro lado entre los estudiantes mayores de 17 años, los valores de consumo reciente de tranquilizantes sin prescripción médica.

En **cuanto al consumo actual o durante el último mes**, no se observan diferencias significativas entre ambos sexos, excepto en el caso de la marihuana, con mayor consumo entre los varones y los tranquilizantes sin prescripción médica, con prevalencia superior para las mujeres. Las prevalencias de consumo actual provinciales se encuentran en general por debajo de la media nacional. Nuevamente, el consumo actual de tranquilizantes sin prescripción médica es superior en las mujeres de esta provincia que en las de la media nacional (2,1% y 1,2% respectivamente), y entre los mayores de 17 años, ya que en la provincia la prevalencia de mes es 2% mientras a nivel país es 1,6% en dicho grupo.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes, también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 83,5% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 20,2% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol. Esta proporción es una de las más bajas del país.
- El 85% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

- En la Región Noreste se presentan, en términos generales, valores similares o inferiores a los obtenidos para el país en casi todas las sustancias psicoactivas.
- El **consumo actual de alcohol** en la región NEA, se estima en un 46,2% de la población estudiantil lo que representa una proporción inferior a la nacional (50,1%).
- En la región se observa un leve descenso del consumo actual de alcohol, con excepción de la provincia de Formosa, donde se registra un incremento en las prevalencias de vida, año y mes durante los últimos años (el consumo actual en el 2011 era 38,6% y en el 2014 es 46%).
- Las tasas de consumo de **marihuana** en la región NEA son inferiores a las estimadas a nivel país, el consumo alguna vez en la vida de marihuana es 8,1% y (15,9% en el país) mientras que el consumo durante el último año alcanza alrededor del 4,9% de la población estudiantil (11,8% en el país).
- A diferencia de lo que ocurre en el país, donde la tendencia del consumo de marihuana es ascendente, en la región NEA no se registran cambios con respecto al 2011.
- Entre los varones se observa prevalencias de consumo de **marihuana** superiores a las de las mujeres. Sin embargo, como se ha señalado

para el país, en las provincias de la región (exceptuando a Misiones) las mujeres presentan un incremento en los valores de consumo de marihuana con respecto al año 2011, ya sea para el consumo alguna vez en la vida y consumo reciente, mientras entre los varones no se observan cambios significativos.

- En el consumo de **cocaína**, la región presenta valores similares a los nacionales. Pese a esto, al interior de la región, en la Provincia de Chaco se observan proporciones levemente superiores a los del país y la región en el consumo alguna vez en la vida y durante el último año de cocaína entre los varones y para los estudiantes menores de 16 años. Por ejemplo el consumo durante el último año entre los varones es del 3,3% en la provincia, 2% en la región y 2,5% a nivel país, mientras que entre los estudiantes de 15 a 16 años el consumo reciente de cocaína es 2,5% en Chaco, 1,6% en NEA y 2,1% a nivel nación.
- En cuanto al consumo de **tranquilizantes sin prescripción médica** la región presenta valores similares a los nacionales. Cabe señalar que al interior de la región en la provincia de Misiones se observan prevalencias algo superiores a las nacionales y regionales entre las mujeres y los estudiantes mayores de 17 años. Por ejemplo, el consumo reciente de tranquilizantes sin prescripción médica entre mujeres es 3,7% en Misiones, 2,5% en NEA y 2,7% en el país, en cuanto al grupo de 17 años y más es 3,6% en la provincia, 2,7% en la región y 3,2% a nivel nación. Por otro lado en la provincia de Formosa se encuentran proporciones de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica levemente superiores tanto a la media provincial como nacional entre los varones y el tramo de 17 años y más. Por ejemplo la prevalencia anual entre los varones es 3,1% en la provincia, 1,8% en la región y 2,2% en el país, mientras que entre los estudiantes de 17 años y más es 4,1% en Formosa, 2,7% en NEA y 3,2% a nivel nación.

Coordinadores provinciales

Provincia	Coordinador
Buenos Aires	Eduardo Guzman
Catamarca	Eleonora Jalile
Chaco	Franco German Chafer / Claudia Campos
Chubut	Gladis Hortensia Calabrano
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Marilen Morales
Cordoba	Mariana Marquez / Mario Adolfo De Mauro
Corrientes	Patricia Rossana Benítez
Entre Rios	Gabriela Evelina Moreno
Formosa	José Ramón Vera
Jujuy	Sara Cledi Assef
La Pampa	Lorena Gigena
La Rioja	Natalia Cruz
Mendoza	Enrique Javier Segura / Daniela Carvajal
Misiones	Claudia Andrea De Campos
Neuquen	Aaron Ignacio Pignol
Rio Negro	Maria Cecilia Alan
Salta	Maria Soledad Montoya
San Juan	Patricia Andrea Herrera
San Luis	María Alejandra Vidaurre
Santa Cruz	Valeria Sienes
Santa Fe	Susana Guadalupe Presti
Santiago	Gabriela Beatriz Ontivero
T del Fuego	Valeria Sienes
Tucumán	Constanza Martinengh

Diseño de la Muestra

En este anexo se presenta en términos generales un resumen del Diseño Muestral aplicado para el Estudio de Escolares 2014.

Dicho estudio tiene como dominios de estimación, al conjunto de población escolarizada en los segmentos de edad especificados a nivel nacional y provincial.

Como es usual en este tipo de estudios, acotamos el universo a los años 8º, 10º y 12º, por consiguiente las ponderaciones se calculan en base a la matrícula de estos años. Asimismo, el total estimado de estudiantes se refiere al total de estudiantes en los años 8º, 10º y 12º. Debido a que estos tres años abarcan el recorrido de la enseñanza media al comienzo, en el medio y al final, puede considerarse que los resultados son representativos del total de estudiantes escolarizados en la enseñanza media.

Errores de muestreo

Los errores de muestreo, característicos de las encuestas realizadas con esta metodología, resultan del problema de tomar como “muestra” a una parte (y no al total) de una determinada población. Con el fin de atenuar las imprecisiones que genera el “error de muestreo”, se calcula el “coeficiente de variación”, el cual permite conocer cuál es la magnitud de estos errores.

Método de muestreo aplicado

Teniendo en cuenta los objetivos y las características del estudio, se optó por una muestra probabilística, estratificada en dos etapas, según las siguientes definiciones:

Para la selección de las escuelas y los cursos que formaron parte de la Encuesta Escolar, se realizó una muestra en dos etapas. En la primera etapa se construyeron los estratos de establecimientos educativos con matrícula en educación secundaria, y se seleccionaron aleatoriamente algunos de ellos. Luego, dentro de cada establecimiento, se seleccionó en forma aleatoria un mínimo de un curso por año y turno, para que en cada escuela estén representados los tres cursos (8º, 10º, 12º), y todos los turnos con alguno de esos cursos. En cada curso seleccionado se encuesta a todos los estudiantes presentes.

Marco de Muestreo para la selección de escuelas

Como marco de muestreo para la selección de la muestra se utilizó la base de establecimientos escolares que surge del Censo Educativo, proporcionada por el Ministerio de Educación. Esta base contiene la totalidad de establecimientos educativos (niveles inicial, elemental y medio) de todo el país. Además de la identificación del establecimiento, registra una serie de variables que fueron útiles para la selección de las escuelas, como: tipo de gestión, cantidad de aulas y estudiantes en los grados bajo estudio y ubicación geográfica.

No se consideraron en el Marco de Muestreo las escuelas con menos de 20 estudiantes en total en los años bajo estudio para que la muestra resultara más eficiente. Según la base proporcionada por el Ministerio de Educación, estas escuelas aportan el 1.0% de la matrícula total bajo estudio.

Tamaño de la muestra

Debido a que el presente estudio indaga sobre el consumo de sustancias psicoactivas, práctica que se presenta en la población estudiada con una frecuencia relativamente baja, el tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente amplia de modo que sea capaz de brindar estimaciones confiables. Además, el estudio debe garantizar resultados a nivel nacional y provincial, es por estos motivos que se optó por seleccionar un total de 1.100 escuelas en todo el país.

Estratificación del Marco de Muestreo de Establecimientos

El marco de Muestreo (base de escuelas a partir del cual se seleccionó la muestra) se estratificó según:

01. Provincia
02. Aglomerado principal/ Resto de la Provincia
03. Tipo de gestión (privada o estatal)
04. Tamaño del establecimiento (en cantidad de estudiantes en los años bajo estudio).

Dentro de cada sub conjunto de población, determinado por la combinación de la provincia / el aglomerado principal y el tipo de Gestión, se crearon tres estratos, con la misma cantidad aproximada de matrícula. La muestra de cada provincia se distribuyó luego en cada estrato según su matrícula. En los casos en que la cantidad de muestra teórica superó al 50% del universo en el estrato, se seleccionó todo el estrato. Las escuelas fueron luego seleccionadas con probabilidad de inclusión proporcional a su matrícula mediante muestreo sistemático.

Suponiendo una media de 20 estudiantes por aula en las escuelas relevadas, en un total de 30 escuelas se suman 600 estudiantes encuestados por provincia por año, permitiendo obtener 30 casos muestrales positivos por año para una prevalencia del 5% y 90 casos muestrales positivos a nivel provincia. Se consideró que era posible relevar esta cantidad de escuelas, por razones de presupuesto y de capacidad logística.

La Encuesta Escolar dará estimaciones para una diversidad de dominios geográficos y de tipos de prevalencia, por lo que el cálculo de la muestra no puede referirse a un solo parámetro a estimar en cierto dominio. Por la experiencia de las encuestas anteriores, se asumió un $deff^*=9$ como valor medio esperado de efecto diseño, el cual puede variar según la prevalencia estudiada.

Con este $deff$, y con los tamaños de muestra anteriores, la estimación de una prevalencia del 5% a nivel nacional (en un grado) tendrá un error muestral (e.e) y CV del:

$$e.e. = \sqrt{\frac{9 \cdot 0.05 \cdot 0.95}{20,000}} \cong 0.0046$$

$$CV = 100 \cdot \frac{0.0046}{.05} \cong 9.2\%$$

Ponderación de la base

Para el cálculo de los factores de expansión final, se calculó

05. El factor de expansión a nivel de escuela, $F_1 = 1 / \pi_{hi}^*$, siendo

$$\pi_{hi}^* = m_h \cdot \frac{M_{hi}}{M_h}$$

donde m_h es la cantidad de escuelas relevadas en el estrato h .

06. Un factor de expansión para cada grado de cada turno, en cada escuela encuestada. Este factor se construyó mediante la información de una planilla suplementaria que los encuestadores cargaron en cada escuela con la matrícula en cada año y turno en el momento de la encuesta, y los alumnos encuestados en cada grado y turno de cada colegio encuestado:

$$F_2 = \frac{MA_{hitg}}{me_{hitg}}$$

En el numerador está la matrícula del grado g , en el turno t , del colegio i del estrato h , y en el denominador, la cantidad de alumnos encuestados en esa celda.

A partir de estos dos factores se calcula el factor final.

$$F = F_1 \cdot F_2$$

* Este término refiere al efecto de los estratos en el diseño general de la muestra (deff).

- Tabla 1.* Cantidad de estudiantes, escuelas y tasas de efectividad en los estudios nacionales de 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014.
- Tabla 2.* Cantidad de escuelas seleccionadas, escuelas encuestadas y alumnos entrevistados por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 3.* Población representada y proporción según sexo por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 4.* Proporción de estudiantes según grupo de edad por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 5.* Proporción de estudiantes según tipo de colegio, por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 6.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 7.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 8.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 9.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 10.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 11.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 12.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 13.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 14.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 15.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 16.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 17.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.
- Tabla 18.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.
- Tabla 19.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.
- Tabla 20.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.
- Tabla 21.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.
- Tabla 22.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Región Noreste. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 23.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Región Noreste. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 24.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Región Noreste. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 25.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.

- Población escolar nivel medio. Región Noreste. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 26.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Región Noreste. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 27.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Región Noreste. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 28.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.
- Tabla 29.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.
- Tabla 30.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.
- Tabla 31.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.
- Tabla 32.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.
- Tabla 33.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Chaco. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 34.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Chaco. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 35.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.
Población escolar nivel medio. Chaco. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 36.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio. Chaco. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 37.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Chaco. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 38.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Chaco. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 39.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.
- Tabla 40.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.
- Tabla 41.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.
- Tabla 42.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.
- Tabla 43.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.
- Tabla 44.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Corrientes. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 45.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Corrientes. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 46.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.
Población escolar nivel medio. Corrientes. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 47.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio. Corrientes. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 48.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Corrientes. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 49.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Corrientes. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 50.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.

- Tabla 51.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.
- Tabla 52.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.
- Tabla 53.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.
- Tabla 54.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.
- Tabla 55.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Formosa. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 56.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Formosa. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 57.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Formosa. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 58.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Formosa. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 59.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Formosa. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 60.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Formosa. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 61.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.
- Tabla 62.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.
- Tabla 63.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.
- Tabla 64.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.
- Tabla 65.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad.
Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.
- Tabla 66.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Misiones. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 67.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Misiones. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 68.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Misiones. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 69.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Misiones. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 70.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Misiones. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 71.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Misiones. 2009, 2011, 2014.

ANEXO 03

Gráficos

Gráfico 1. Prevalencias de vida por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Arg., 2014.

Gráfico 2. Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Arg., 2014.

- Gráfico 3.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Arg., 2014.
- Gráfico 4.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 5.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 6.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 7.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 8.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 9.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 10.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 11.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 12.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 13.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 14.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 15.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 16.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 17.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población escolar nivel medio. Total país. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 18.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 19.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 20.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 21.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 22.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.
- Gráfico 23.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.
- Gráfico 24.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2014.
- Gráfico 25.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 26.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 27.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 28.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 29.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.

- Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 30.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 31.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 32.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 33.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 34.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 35.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 36.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 37.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 38.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 39.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 40.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 41.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste, 2009,2011,2014.
- Gráfico 42.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noreste. 2009,2011,2014.
- Gráfico 43.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.
- Gráfico 44.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.
- Gráfico 45.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2014.
- Gráfico 46.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 47.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 48.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 49.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 50.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 51.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 52.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 53.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 54.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 55.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.

Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.

- Gráfico 56.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 57.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 58.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 59.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 60.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 61.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco. 2009,2011,2014.
- Gráfico 62.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco, 2009,2011,2014.
- Gráfico 63.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chaco 2009,2011,2014.
- Gráfico 64.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.
- Gráfico 65.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.
- Gráfico 66.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes, 2014.
- Gráfico 67.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 68.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 69.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 70.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 71.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 72.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 73.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 74.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 75.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 76.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 77.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 78.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 79.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 80.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 81.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.

- Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 82.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 83.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 84.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Corrientes. 2009,2011,2014.
- Gráfico 85.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.
- Gráfico 86.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.
- Gráfico 87.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2014.
- Gráfico 88.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.
- Gráfico 89.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.
- Gráfico 90.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.
- Gráfico 91.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.
- Gráfico 92.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.
- Gráfico 93.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.
- Gráfico 94.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.
- Gráfico 95.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.
- Gráfico 96.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.
- Gráfico 97.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.
- Gráfico 98.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2009,2011,2014.
- Gráfico 99.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2009,2011,2014.
- Gráfico 100.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.
- Gráfico 101.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2009,2011,2014.
- Gráfico 102.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2009,2011,2014.
- Gráfico 103.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa. 2009,2011,2014.
- Gráfico 104.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2009,2011,2014.
- Gráfico 105.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Formosa, 2009,2011,2014.
- Gráfico 106.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.
- Gráfico 107.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.

Gráfico 108. Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2014.

Gráfico 109. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.

Gráfico 110. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.

Gráfico 111. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.

Gráfico 112. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.

Gráfico 113. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.

Gráfico 114. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.

Gráfico 115. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.

Gráfico 116. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2009,2011,2014.

Gráfico 117. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.

Gráfico 118. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.

Gráfico 119. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2009,2011,2014.

Gráfico 120. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.

Gráfico 121. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.

Gráfico 122. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2009,2011,2014.

Gráfico 123. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2009,2011,2014.

Gráfico 124. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.

Gráfico 125. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones, 2009,2011,2014.

Gráfico 126. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Misiones. 2009,2011,2014.



**Presidencia
de la Nación**



SEDRONAR
PRESIDENCIA DE LA NACION



OBSERVATORIO
ARGENTINO DE DROGAS