

SEXTO ESTUDIO NACIONAL SOBRE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA 2014



Boletín N° 2

Patrones y magnitud del consumo:
diagnóstico región noroeste



SEDRONAR
PRESIDENCIA DE LA NACION

Presidenta de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR)

Secretario de Estado

Dr. Gabriel Lerner

Subsecretaria de Diseño, Monitoreo y Evaluación de Abordaje Territorial, Relaciones Internacionales y Control de Precursores Químicos

Dra. Sonia Aiscar

Dirección del Observatorio Argentino de Drogas

Dra. María Guadalupe García

Equipo Observatorio Argentina de Drogas

Lic. Alejandra Cuasnicu (coordinadora); Lic. Marilen Morales; Lic. Nora Cadenas; Lic. Giselle Nadra; Lic. Juan Manuel Dias; María Luz Ribeiro.

Mayo 2015

SEXTO ESTUDIO NACIONAL SOBRE
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA
2014

Boletín N°2

Patrones y magnitud del consumo:
Diagnóstico por provincia. Región Noroeste.

CONTENIDO

Introducción	7
Metodología	11
Descripción del Universo de Estudio	19
Análisis de Resultados	23
Resultados Nacionales	24
Análisis de Tendencias a nivel país 2009-2011-2014	28
Resultados Región Noa	38
Análisis de Tendencias Región Noa 2009-2011-2014	42
Resultados Catamarca	51
Análisis de Tendencias Catamarca 2009-2011-2014	56
Síntesis de Resultados	65
Resultados Jujuy	70
Análisis de Tendencias Jujuy 2009-2011-2014	75
Síntesis de Resultados	84
Resultados Salta	88
Análisis de Tendencias Salta 2009-2011-2014	93
Síntesis de Resultados	102
Resultados Santiago del Estero	107
Análisis de Tendencias Santiago del Estero 2009-2011-2014	112
Síntesis de Resultados	121
Resultados Tucumán	125
Análisis de Tendencias Tucumán 2009-2011-2014	130
Síntesis de Resultados	139
Resumen Región Noa	144
Anexo 1. Coordinadores provinciales	146
Anexo 2. Diseño de la muestra	147
Anexo 3. Índice de tablas y gráficos	151

En esta segunda entrega se analizan los resultados del Sexto Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Media realizado en el 2014 para la Región del Noroeste Argentino (NOA) y las provincias que la componen (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán). Bajo el mismo marco conceptual que se describió en la primera publicación de resultados, se propone en este boletín analizar los patrones y magnitud de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes escolarizados en la región y en cada uno de los escenarios provinciales.

Como se ha señalado anteriormente la realización de este estudio implicó el desarrollo de estrategias federales e intersectoriales para la producción de información estadística. Así, este trabajo articula el desempeño del Observatorio Argentino de Drogas de la SEDRONAR, la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y las áreas de drogas provinciales a través de sus observatorios o, en caso de que no lo hubiera, de referentes designados por sus autoridades. A lo largo de la investigación, junto a los equipos de SEDRONAR y las Universidades, trabajaron 24 coordinadores provinciales y aproximadamente 125 encuestadores a lo largo de todo el territorio nacional.

Este boletín y los siguientes tienen como objetivo construir un diagnóstico por provincia y región que posibilite generar una respuesta político-institucional adecuada a las diversas realidades del territorio nacional. Para ello se seleccionaron un conjunto de indicadores que refieren al consumo alguna vez en la vida, durante el último año y durante el último mes según sexo y grupo de edad.

Tras presentar la metodología, los resultados nacionales y los de la Región NOA, en cada apartado se presentan los valores obtenidos para cada provincia y se realiza una síntesis de los resultados. Para ello, se pusieron en juego simultáneamente tres estrategias de análisis:

01. Variaciones y valores según sexo y grupo de edad dentro de la provincia.
02. Comparación de resultados con el parámetro de los valores obtenidos para el país.
03. Diferencias con respecto a los resultados para la provincia en estudios anteriores.

En éste último caso, se tomaron como referencia los Informes provinciales de estudios anteriores realizados por el Observatorio Argentino de Drogas con los mismos lineamientos metodológicos. Todos ellos están publicados y pueden ser consultados en la web (www.observatorio.gov.ar).

Dentro de cada síntesis provincial, se distinguen secciones que refieren a tres tipos de indicadores, ya definidos en el boletín anterior:

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA O PREVALENCIA DE VIDA

Este indicador se construye a partir de la siguiente pregunta: “¿Consumiste (sustancia x) alguna vez en la vida?”. Las respuestas permiten

aproximarnos al **porcentaje de estudiantes que consumieron al menos una vez una sustancia psicoactiva determinada**. En este boletín se incluyen las prevalencias de vida de cada provincia, según sexo y grupo de edad para las siguientes sustancias: tabaco, alcohol, tranquilizantes sin prescripción médica, estimulantes sin prescripción médica, marihuana, pasta base-paco, cocaína, éxtasis, alucinógenos y energizantes. Se incluyen también las edades a las que los estudiantes declararon haber consumido por primera vez una sustancia determinada.

CONSUMO RECIENTE

También denominado “Prevalencia de Año”; este indicador refiere al **porcentaje de estudiantes que declararon haber consumido una sustancia determinada al menos una vez en los últimos 365 días**. En general la literatura científica considera que este indicador es el más adecuado para analizar tendencias y patrones de consumo de sustancias ilícitas (marihuana, cocaína, éxtasis, etc.) y las denominadas “sustancias de uso indebido” (solventes, inhalables, psicofármacos). Se incluye en cada síntesis el valor general cada provincia por sustancia, según sexo y grupo de edad.

CONSUMO ACTUAL

También denominado “Prevalencia de Mes”. Este indicador refiere al **porcentaje de estudiantes que manifestaron haber consumido una sustancia determinada al menos una vez en los últimos 30 días**. Se considera que esta cifra porcentual es la más pertinente para analizar tendencias, patrones, magnitud y tipos de consumo de sustancias cuya tenencia no está penalizada (alcohol, tabaco, bebidas energizantes). En cada sección se incluyen las prevalencias de mes de cada provincia según sexo y grupo de edad. También el porcentaje de estudiantes que

consumieron durante el último mes energizantes, éxtasis y tranquilizantes en forma combinada con alcohol.

Este boletín pretende ser una fuente de consulta útil para delinear trazos de los escenarios en la Región NOA y en cada una de las provincias, mostrando tanto patrones generales que se repiten en la mayor parte de las jurisdicciones (ya analizados en las conclusiones del boletín 1) como singularidades que serán analizadas en cada uno de los apartados. En este sentido, ofrece un punto de partida, un marco de referencia, para comprender las diferentes maneras en que se configura el consumo entre los adolescentes escolarizados del país.

El Sexto Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Media es una investigación de carácter cuantitativo que propone como estrategia de relevamiento de datos la implementación de un cuestionario estructurado, autoadministrado, anónimo y voluntario. La cobertura alcanza al total del país y los datos obtenidos tienen representatividad nacional y provincial.

OBJETIVOS

Objetivo General

Estimar la magnitud y características del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media, tanto a nivel nacional como provincial, garantizando la comparabilidad de la información obtenida con los estudios nacionales realizados anteriormente.

Objetivos Específicos

01. Estimar las prevalencias de vida, año y mes de consumo de sustancias psicoactivas en la población seleccionada;
02. Analizar las modalidades y formas de consumo de sustancias psicoactivas;

03. Caracterizar socio-demográficamente a los estudiantes de enseñanza media;
04. Analizar aspectos relativos a la vida cotidiana, la vida en familia, las relaciones sociales, los espacios de ocio y la vida escolar de los estudiantes de enseñanza media;
05. Estimar tendencias temporales en el consumo tomando como insumo los resultados de estudios anteriores.

POBLACIÓN

La población bajo estudio son los estudiantes de enseñanza media. Por las características del estudio, se seleccionaron **los alumnos que cursan el 8vo, el 10mo y el 12avo año de estudios en escuelas públicas y privadas de todo el país.**

En cada provincia se seleccionó una muestra representativa mediante un sorteo aleatorio utilizando como marco el listado oficial de instituciones provisto por el Ministerio de Educación de la Nación.

TRABAJO DE CAMPO

La organización y supervisión del trabajo de campo estuvo a cargo del equipo técnico de la SEDRONAR, mientras que la coordinación fue asignada a dos universidades nacionales. El equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba coordinó el trabajo de campo en las provincias de Catamarca, Córdoba, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Por otro lado, el equipo de la Universidad Nacional de Rosario coordinó el relevamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.

Para llevar a cabo el trabajo de campo en cada provincia, se solicitó a los responsables de las áreas provinciales de drogas o a los referentes de los observatorios provinciales que designaran a un coordinador que pudiera llevar a cabo las tareas vinculadas al estudio dentro de su jurisdicción.

En abril de 2014 se organizó una reunión general de capacitación en la sede de SEDRONAR en la Ciudad de Buenos Aires a la que asistieron los referentes de cada una de las provincias y los responsables de la Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta reunión participaron también el equipo que coordinó el estudio por parte de la SEDRONAR y autoridades de la Secretaría. La jornada estuvo organizada en tres partes:

01. Marco conceptual general que orienta las acciones de la Secretaría. Principales líneas de investigación del Observatorio Argentino de Drogas.

02. Lineamientos de la investigación. A fin de garantizar los principios básicos de confiabilidad y validez de la investigación, el equipo de la SEDRONAR estableció pautas generales para el desarrollo del trabajo de campo. A saber: requisitos de la selección de encuestadores, estrategias para establecer contacto con cada una de las escuelas, pautas para seleccionar los cursos a encuestar en cada establecimiento, modos de presentación del estudio a los estudiantes en el aula, métodos para garantizar el anonimato, forma de llenado de las planillas de organización y estructura general del cuestionario.

03. Organización de dos grupos de trabajo con los responsables de cada Universidad y los coordinadores de las provincias de su región para determinar las particularidades de la organización y comunicación de su equipo.

Los coordinadores provinciales fueron los responsables de seleccionar y capacitar a los encuestadores y de organizar el trabajo de campo con la

aprobación de las Universidades responsables y según los criterios impartidos por el equipo de SEDRONAR. La cantidad de encuestadores fue definida en forma conjunta y estuvo sujeta a las características de cada provincia. Estas tareas, relacionadas con la conformación y la capacitación de los equipos de trabajo, la elaboración y la distribución de los materiales y listados de escuelas, fueron llevadas a cabo en una instancia previa al relevamiento. En esta etapa también se gestionaron las autorizaciones de los Ministerios o Secretarías de Educación locales necesarias para poder ingresar a los establecimientos.

En la etapa de relevamiento, las actividades principales fueron: establecer contacto con las autoridades de cada colegio, responder todo tipo de dudas o consultas, y coordinar la implementación del trabajo de campo. Una vez que todos estos pasos previos estuvieron satisfechos, los encuestadores procedieron a realizar su tarea en los cursos establecidos (un promedio de tres cursos por institución), donde los estudiantes fueron invitados de manera voluntaria y anónima a contestar la encuesta de manera auto-administrada.

El trabajo de campo fue supervisado tanto por las Universidades Nacionales responsables como por el equipo de SEDRONAR mediante el acompañamiento a algunos encuestadores y la consulta telefónica a algunas de las instituciones educativas participantes.

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Rosario también tuvieron a cargo el proceso de digitalización de la información relevada. Para ello, cada institución diseñó y creó un software a través del cual realizó el ingreso de los datos. El producto de este trabajo fueron dos bases de datos enviadas a la SEDRONAR desde las Universidades para su posterior edición, codificación y consistencia.

El trabajo de campo se realizó en **mayo, junio y julio de 2014** de forma

simultánea en todo el país. Fueron encuestadas **1009 escuelas** de un total de 1.100 muestradas, lo que implica una **efectividad del 91,7%**. El restante 8,3% de las escuelas no formó parte del estudio por causas diversas, a saber: ya no dictaban clases en enseñanza media y se abocaban exclusivamente al nivel primario, cerraron, rechazaron participar del estudio, no se pudo acceder a las instalaciones por motivos climáticos o medidas de fuerza del personal docente.

En el 2014 se registró un tamaño muestral mayor al de años anteriores, también se observa una alta tasa de efectividad, lo cual es un indicador de que los datos obtenidos serán de precisión y confiabilidad. Cabe recordar que sólo los estudios del 2009, 2011 y 2014, incluyeron escuelas de todas las provincias del país.

Tabla 1. Cantidad de estudiantes, escuelas y tasas de efectividad en los estudios nacionales de 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014.

	2001	2005	2007	2009	2011	2014
Cantidad de Estudiantes	31.600	62.700	74.323	82.489	90.450	112.199
Cantidad de Escuelas	961	586	835	966	961	1009
Tasa de Efectividad	S/D	S/D	88.5%	85,8%	84,7%	91.7%

CUESTIONARIO

El diseño del cuestionario se ajustó a los objetivos específicos del estudio, entre los cuales se encuentra la necesidad de producir datos que sean comparables con aquellos obtenidos años anteriores para analizar cómo evolucionan las distintas variables a lo largo del tiempo. Por ello, se mantuvieron los indicadores que habían sido utilizados en cuestionarios previos.

Por otro lado, se introdujeron algunas modificaciones en el cuestionario, con el objetivo de lograr una caracterización sociodemográfica más

precisa de los estudiantes. Por este motivo, se incluyeron preguntas en las que se indagó sobre vínculos afectivos, espacios de pertenencia, tiempo libre, expectativas para el futuro y problemas. También se incorporaron preguntas sobre el uso combinado de alcohol y tranquilizantes y de alcohol y éxtasis durante el último mes. Asimismo, la redacción general del cuestionario fue adaptada a través del uso de un vocabulario y formas de tratamiento afines a las de los estudiantes.

El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario estructurado con 122 preguntas, en su mayoría con respuesta pre-codificada. En la mayor parte de los casos se le pidió al estudiante que elija una sola respuesta; también fueron incluidas respuestas de opción múltiple. Los estudiantes completaron el formulario de forma personal, anónima y privada. La duración de su llenado fue de aproximadamente 30 minutos.

El cuestionario aborda las siguientes dimensiones:

- Caracterización del colegio
- Características socio - demográficas del encuestado
- Uso del tiempo libre
- Relaciones familiares
- Percepciones en relación con la escuela
- Relaciones con los amigos
- Expectativas de futuro
- Percepciones en relación con las motivaciones del consumo de sustancias
- Consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida, alguna vez en el último año y alguna vez en el último mes
- Edad a la que consumió por primera vez

- Lugares y frecuencia de consumo
- Consumo problemático de alcohol y marihuana
- Oferta de sustancias
- Relaciones de sostén y apoyo
- Principales problemas y proyectos a futuro.

MUESTRA RELEVADA

A continuación se detalla la distribución de escuelas seleccionadas en la muestra*, cuáles fueron efectivamente encuestadas y la cantidad de estudiantes entrevistados por provincia:

* Para más información acerca del diseño de la muestra, referirse al Anexo 2.

Tabla 2. Cantidad de escuelas seleccionadas, escuelas encuestadas y alumnos entrevistados por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	Escuelas seleccionadas	Escuelas encuestadas	Estudiantes encuestados	Proporción sobre el total (%)
Buenos Aires	171	159	16.435	14,6
Catamarca	39	38	3.155	2,8
Chaco	40	37	4.376	3,9
Chubut	47	44	4.833	4,3
C.A.B.A.	42	34	4.112	3,7
Córdoba	45	40	5.147	4,6
Corrientes	37	28	3.651	3,3
Entre Ríos	36	35	3.443	3,1
Formosa	43	40	4.670	4,2
Jujuy	50	49	6.534	5,8
La Pampa	36	36	3.153	2,8
La Rioja	43	37	3.139	2,8
Mendoza	41	32	3.668	3,3
Misiones	37	37	4.193	3,7
Neuquén	40	33	3.426	3,1
Río Negro	40	37	3.825	3,4
Salta	39	38	5.002	4,5
San Juan	40	38	4.074	3,6
San Luis	44	42	5.043	4,5
Santa Cruz	34	31	3.345	3,0
Santa Fe	43	43	5.074	4,5
Santiago del Estero	44	40	4.982	4,4
Tierra del Fuego	31	29	2.879	2,6
Tucumán	38	32	4.040	3,6
Total	1.100	1.009	112.199	100%

Como se ha señalado en el Boletín anterior, la muestra relevada representa un total de **2.227.579 estudiantes** en todo el país, con una proporción global de 50,6% mujeres y 48,2% varones (1,2% sin dato). Esta proporción varía en las diferentes provincias como se detalla en la tabla de la página n° 20.

En cuanto a los grupos de edad (página 21), un 38,7% de los estudiantes que participaron del estudio son menores de 14 años, un 33,8% tienen entre 15 y 16 años, y el 25,4% tienen 17 años o más.

Dos cuestiones deben señalarse al respecto, por un lado, considerando el último estudio realizado en el año 2011, esto implica un **incremento en la proporción de menores de 14 años y un descenso del porcentaje de estudiantes mayores a 17**. Por otra parte, esta proporción difiere en las diferentes jurisdicciones.

La consideración de estas variaciones debe ser incorporada en el análisis e interpretación de los resultados en cada una de las provincias. Finalmente, a nivel nacional un **69,3% de los estudiantes asiste a escuelas públicas**, mientras que el **30,3% restante, a colegios privados**, en la página 22, se presentan estas proporciones en cada una de las provincias.

Tabla 3. Población representada y proporción según sexo por provincia.
Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	Población Representada	% varones	% mujeres	% sin dato
Buenos Aires	931.235	47,1%	51,7%	1,2%
Catamarca	33.252	41,3%	57,8%	0,9%
Chaco	58.807	45,3%	52,6%	2,2%
Chubut	29.685	49,9%	48,8%	1,3%
C.A.B.A.	113.775	52,8%	45,9%	1,3%
Córdoba	195.538	50,7%	48,3%	1,0%
Corrientes	49.800	44,7%	53,7%	1,5%
Entre Ríos	53.725	47,7%	51,6%	0,7%
Formosa	25.566	48,2%	50,0%	1,7%
Jujuy	38.466	46,7%	52,2%	1,1%
La Pampa	15.991	49,8%	49,2%	1,1%
La Rioja	17.704	46,6%	52,5%	1,0%
Mendoza	75.217	52,7%	46,7%	0,6%
Misiones	55.485	49,0%	48,8%	2,2%
Neuquén	33.652	48,4%	50,7%	0,9%
Río Negro	39.043	50,5%	47,8%	1,7%
Salta	89.167	48,1%	49,9%	1,9%
San Juan	62.460	57,7%	41,2%	1,1%
San Luis	21.706	48,2%	51,0%	0,8%
Santa Cruz	17.544	50,3%	49,4%	0,2%
Santa Fe	147.377	47,7%	51,9%	0,4%
Santiago del Estero	35.957	47,5%	51,3%	1,2%
Tierra del Fuego	15.615	50,8%	48,5%	0,7%
Tucumán	70.812	42,3%	56,6%	1,1%
Total	2.227.579	48,2%	50,6%	1,2%

Tabla 4. Proporción de estudiantes según grupo de edad por provincia.
Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	% 14 años o menos	% 15 y 16 años	% 17 años o más	% sin dato
Buenos Aires	35,7%	35,3%	26,7%	2,4%
Catamarca	34,9%	39,8%	22,6%	2,7%
Chaco	35,7%	33,4%	27,5%	3,4%
Chubut	30,4%	36,1%	32,0%	1,5%
C.A.B.A.	36,4%	32,6%	28,9%	2,1%
Córdoba	59,2%	30,9%	8,5%	1,3%
Corrientes	39,2%	31,4%	26,5%	2,9%
Entre Ríos	39,8%	31,4%	27,5%	1,3%
Formosa	33,7%	34,3%	28,8%	3,3%
Jujuy	37,6%	28,1%	31,5%	2,8%
La Pampa	37,7%	34,7%	25,9%	1,8%
La Rioja	33,2%	33,3%	31,5%	2,0%
Mendoza	38,0%	34,5%	27,1%	,3%
Misiones	37,3%	34,9%	23,9%	3,9%
Neuquén	33,5%	32,7%	30,9%	3,0%
Río Negro	42,0%	28,0%	27,7%	2,3%
Salta	34,6%	30,2%	31,8%	3,5%
San Juan	39,4%	34,8%	23,8%	1,9%
San Luis	33,1%	35,0%	30,3%	1,7%
Santa Cruz	33,9%	36,6%	28,9%	,5%
Santa Fe	42,2%	33,0%	23,6%	1,2%
Santiago del Estero	40,4%	33,6%	23,7%	2,3%
Tierra del Fuego	31,8%	23,1%	44,0%	1,1%
Tucumán	37,4%	35,9%	24,1%	2,6%
Total	38,7%	33,8%	25,4%	2,2%

Tabla 5. Proporción de estudiantes según tipo de colegio, por provincia.
Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	% Gestión Pública	% Gestión Privada	% Otros
Buenos Aires	60,8%	39,2%	----
Catamarca	84,3%	15,7%	----
Chaco	87,5%	12,5%	----
Chubut	86,3%	13,7%	----
C.A.B.A.	49,7%	50,3%	----
Córdoba	69,9%	25,5%	4,6%
Corrientes	82,1%	17,9%	----
Entre Ríos	72,9%	27,1%	----
Formosa	88,5%	11,5%	----
Jujuy	83,9%	16,1%	----
La Pampa	76,6%	23,4%	----
La Rioja	86,7%	13,3%	----
Mendoza	78,5%	21,5%	----
Misiones	78,4%	21,6%	----
Neuquén	89,8%	10,2%	----
Río Negro	82,0%	18,0%	----
Salta	84,2%	15,8%	----
San Juan	79,0%	21,0%	----
San Luis	82,9%	17,1%	----
Santa Cruz	87,0%	7,4%	5,7%
Santa Fe	72,0%	28,0%	----
Santiago del Estero	73,6%	26,4%	----
Tierra del Fuego	58,6%	41,4%	----
Tucumán	74,1%	25,9%	----
Total	69,3%	30,3%	0,4%

Tal como se planteó en la Introducción, se presentan a continuación los principales indicadores del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media para la Región del Noroeste Argentino y luego se desagregan para cada una de las provincias que la componen (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán).

Los datos presentados permitirán construir los escenarios provinciales en sus trazos más generales en lo que respecta a los consumos de sustancias psicoactivas en adolescentes escolarizados. Se sugiere complementar esta información con las subsiguientes publicaciones de esta investigación así como también con datos socioeconómicos y demográficos, y otro tipo de estudios, especialmente de tipo cualitativo.

Se recuerda, asimismo, que en el análisis de los resultados de cada provincia y en la construcción de tendencias (2009-2014) se refieren resultados de estudios anteriores para cada jurisdicción. Estos informes provinciales pueden ser consultados en la página web del Observatorio Argentino de Drogas (www.observatorio.gov.ar).

A la hora de emprender el análisis de las siguientes páginas, es recomendable utilizar como valor de referencia los resultados obtenidos para el país (presentados a partir de la página 24), debido a que representan la media nacional y, por lo tanto, pueden ser considerados como un parámetro válido con el cual comparar los datos de cada provincia.

RESULTADOS NACIONALES

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 1. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.




Tabla 6. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	34,9	36,8
Alcohol	70,5	70,6
Tranquilizantes	4,0	5,0
Estimulantes	2,4	2,6
Solv./Inhalab.	4,2	2,8
Marihuana	18,8	13,2
Pasta base-paco	1,9	1,3
Cocaína	4,7	2,6
Éxtasis	2,7	1,8
Energizantes	69,9	65,7


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 7. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,3 años
Alcohol	13,4 años
Tranquilizantes	14 años
Estimulantes	13,8 años
Marihuana	14,6 años
Cocaína	14,6 años
Pasta Base - Paco	13,7 años
Solventes e Inhalables	13,5 años

Gráfico 2. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.



CONSUMO RECIENTE

Gráfico 3. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.




Tabla 8. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	11,8	26,3	34,0
Alcohol	42,0	71,7	80,7
Tranquilizantes	1,6	2,9	3,2
Estimulantes	0,9	1,5	1,7
Solv./Inhalab.	1,4	2,4	2,7
Marihuana	4,1	13,6	21,1
Pasta Basepaco	0,7	0,9	0,7
Cocaína	1,0	2,1	3,2
Éxtasis	0,8	1,6	2,2
Energizantes	34,7	52,1	57,7

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 9. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	15,1	14,4	15,9
Alcohol	50,1	50,5	49,7
Tranq.	1,3	1,3	1,2
Estimul.	0,8	0,8	0,8
Solv./Inhalab.	0,9	1,2	0,7
Marihuana	7,6	9,3	6,0
Pasta Base	0,5	0,5	0,4
Cocaína	1,0	1,3	0,7
Éxtasis	0,8	1,0	0,7
Energizantes	25,7	27,4	24,4

Tabla 10. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	7,4	17,3	24,1
Alcohol	32,2	57,8	67,3
Tranq.	0,9	1,5	1,6
Estimul.	0,6	1,0	1,0
Solv./Inhalab.	0,7	1,1	1,1
Marihuana	2,5	8,8	13,7
Pasta Base	0,5	0,4	0,4
Cocaína	0,6	1,0	1,5
Éxtasis	0,5	1,0	1,1
Energizantes	17,3	29,7	34,2

81,6%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

74,3%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

46,7%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 4. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 5. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 6. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 7. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 8. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 9. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 10. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 11. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.





Gráfico 12. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 13. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 14. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.





Gráfico 15. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 11. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	4,8
Año	2,4	3,4		2,5	
Mes	1,4	1,5		1,2	
Mujeres	Vida	2,2	3,3	2,8	
	Año	1,1	1,9	1,7	
	Mes	0,6	1,1	0,7	
Total	Vida	3,4	4,5	3,5	
	Año	1,7	2,6	2,1	
	Mes	0,9	1,3	0,9	

Tabla 12. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	2,1
Año	1,1	2,1		1,4	
Mes	0,6	1,1		0,7	
15 y 16 años	Vida	4,3	4,9	3,9	
	Año	2,4	3	2,4	
	Mes	1,4	1,3	1,1	
17 y más	Vida	3,8	4,7	4,6	
	Año	1,5	2,6	2,7	
	Mes	0,7	1,2	1,1	

Gráfico 16. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 17. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según sexo. Población escolar nivel medio. Total país. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 18. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 19. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 20. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.



Gráfico 21. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Tabla 13. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
		Prevalencias (%)				
Prevalencias (%)	Varones	Vida		2,6	2,7	1,9
		Año		1,3	1,3	0,8
		Mes		0,9	0,7	0,5
	Mujeres	Vida		1,2	1,6	1,3
		Año		0,6	0,8	0,7
		Mes		0,3	0,4	0,4
Total	Vida		1,9	2,1	1,7	
	Año		0,9	1	0,8	
	Mes		0,6	0,6	0,5	

Tabla 14. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
		Prevalencias (%)				
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida		1,2	1,8	1,2
		Año		0,5	0,9	0,7
		Mes		0,3	0,5	0,5
	15 y 16 años	Vida		2,7	2,0	1,8
		Año		1,6	1,0	0,9
		Mes		1,0	0,6	0,4
	17 y más	Vida		1,5	2,1	1,8
		Año		0,6	0,8	0,7
		Mes		0,3	0,4	0,4

Tabla 15. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,7
Año	1,9	1,7		1,7	
Mes	1,0	1,0		1,0	
Mujeres	Vida	1,7	1,5	1,8	
	Año	1,0	0,8	1,2	
	Mes	0,5	0,4	0,7	
Total	Vida	2,6	2,1	2,3	
	Año	1,4	1,2	1,4	
	Mes	0,7	0,7	0,8	

Tabla 16. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,5
Año	0,8	0,8		0,8	
Mes	0,4	0,5		0,5	
15 y 16 años	Vida	3,4	2,3	2,4	
	Año	2,0	1,4	1,6	
	Mes	1,1	0,7	1,0	
17 y más	Vida	3,1	2,7	3,6	
	Año	1,4	1,3	2,2	
	Mes	0,6	0,6	1,1	

PROVINCIAS POR REGIÓN

NOA

Catamarca
Jujuy
Salta
Santiago del Estero
Tucumán

NEA

Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones

CUYO

La Rioja
Mendoza
San Luis
San Juan

CENTRO

Buenos Aires
Ciudad de Bs. As.
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe

PATAGONIA

La Pampa
Neuquén
Río Negro
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego



CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 22. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.




Tabla 17. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	38	39
Alcohol	58,7	61,9
Tranquilizantes	3,6	4,7
Estimulantes	1,9	2,4
Solv./Inhalab.	3,4	2,6
Marihuana	14,3	8,7
Pasta base-paco	2,9	2,1
Cocaína	3,6	2
Éxtasis	1,1	1,1
Energizantes	56,7	47


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 18. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,3 años
Alcohol	13,4 años
Tranquilizantes	14 años
Estimulantes	13,8 años
Marihuana	14,6 años
Cocaína	14,6 años
Pasta Base - Paco	13,7 años
Solventes e Inhalables	13,5 años

Gráfico 23. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 24. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.




Tabla 19. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	12,6	26,9	37,5
Alcohol	30,8	58,6	70,0
Tranquilizantes	1,3	2,5	2,8
Estimulantes	0,6	1,1	1,2
Solv./Inhalab.	1,1	1,9	2,0
Marihuana	2,9	9,0	11,9
Pasta Base	0,8	1,7	1,2
Cocaína	0,8	2,0	1,9
Éxtasis	0,5	1,0	0,8
Energizantes	20,2	33,6	39,9

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 20. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	24,4	15,6	16,6
Alcohol	40,9	40,3	41,5
Tranq.	1,2	1,3	1,2
Estimul.	0,6	0,6	0,6
Solv./Inhalab.	0,8	1	0,6
Marihuana	4,7	6,4	3,2
Pasta Base	0,7	0,8	0,6
Cocaína	0,8	1	0,6
Éxtasis	0,4	0,4	0,4
Energizantes	15,3	18	13,2

Tabla 21. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	7	17,8	26,2
Alcohol	23	47,1	57,6
Tranq.	0,7	1,5	1,4
Estimul.	0,4	0,7	0,6
Solv./Inhalab.	0,6	0,8	1
Marihuana	1,8	5,6	7,3
Pasta Base	0,5	0,8	0,8
Cocaína	0,5	0,9	1
Éxtasis	0,4	0,5	0,4
Energizantes	9,3	17,9	20,6

77,5%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

78,0%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

41,3%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 25. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.




Gráfico 26. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.




Gráfico 27. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.




Gráfico 28. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.




Gráfico 29. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.




Gráfico 30. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.




Gráfico 31. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*.

Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.




Gráfico 32. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.





Gráfico 33. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 34. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*.

Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.




Gráfico 35. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.





Gráfico 36. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 22. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Región NOA. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	5,0
Año	2,8	2,3	2,0		
Mes	2,0	1,1	1,0		
Mujeres	Vida	2,5	2,5	2,6	
Año	1,4	1,3	1,4		
Mes	0,9	0,5	0,6		
Total	Vida	3,6	3,3	3,0	
Año	2,0	1,7	1,7		
Mes	1,4	0,8	0,8		

Tabla 23. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Región NOA. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	2,5
Año	1,4	1,1	1,1		
Mes	1,2	0,5	0,6		
15 y 16 años	Vida	4,6	3,3	3,3	
Año	2,8	1,9	1,9		
Mes	2,0	0,9	0,8		
17 y más	Vida	3,6	4,0	3,6	
Año	1,8	2,1	2,0		
Mes	0,9	0,7	1,0		

Gráfico 37. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.




Gráfico 38. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.




Gráfico 39. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.




Gráfico 40. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.

Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.




Gráfico 41. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.




Gráfico 42. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.




Tabla 24. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Región NOA. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	4,5	3,9
	Año	2,1	1,6	1,4	
	Mes	1,4	0,9	0,8	
Mujeres	Vida	2	1,8	2,1	
	Año	1,1	0,9	1,2	
	Mes	0,7	0,6	0,6	
Total	Vida	3,1	2,8	2,5	
	Año	1,5	1,2	1,3	
	Mes	1	0,8	0,7	

Tabla 25. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Región NOA. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	2	1,8
	Año	0,8	0,9	0,8	
	Mes	0,6	0,6	0,5	
15 y 16 años	Vida	4,6	3	2,9	
	Año	2,6	1,5	1,7	
	Mes	1,7	1,1	0,8	
17 y más	Vida	2,4	3,3	3,1	
	Año	1,2	1,1	1,2	
	Mes	0,7	0,5	0,8	


Tabla 26. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Región NOA. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,1
Año	1,4	1,2		0,8	
Mes	0,9	0,7		0,4	
Mujeres	Vida	1,8	1,1	1,1	
	Año	1,0	0,5	0,8	
	Mes	0,6	0,2	0,4	
Total	Vida	2,4	1,6	1,1	
	Año	1,2	0,8	0,8	
	Mes	0,7	0,4	0,4	

Tabla 27. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Región NOA. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,5
Año	0,9	0,4		0,5	
Mes	0,7	0,3		0,4	
15 y 16 años	Vida	3,2	1,7	1,4	
	Año	1,6	0,8	1,0	
	Mes	1,0	0,4	0,5	
17 y más	Vida	2,3	2,0	1,3	
	Año	0,9	1,0	0,8	
	Mes	0,3	0,5	0,4	

CATAMARCA



RESULTADOS CATAMARCA

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 43. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.




Tabla 28. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	32,9	35,6
Alcohol	61,2	68,6
Tranquilizantes	2,6	4,5
Estimulantes	1,3	1,7
Solv./Inhalab.	2	3
Marihuana	11,6	10,1
Pasta base-paco	1,2	1,2
Cocaína	2,9	2,8
Éxtasis	0,3	0,4
Energizantes	59,8	51,8


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 29. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,5 años
Alcohol	13,7 años
Tranquilizantes	13,7 años
Estimulantes	14,4 años
Marihuana	14,7 años
Cocaína	14,6 años
Pasta Base - Paco	14,1 años
Solventes e Inhalables	13,6 años

Gráfico 44. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 45. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.




Tabla 30. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	8,5	25,4	34,7
Alcohol	39,8	66,2	75,4
Tranquilizantes	1,4	3,6	2,0
Estimulantes	0,4	0,8	1,0
Solv./Inhalab.	0,9	1,6	1,5
Marihuana	2,5	9,5	14,3
Pasta Basepaco	0,3	0,7	1,3
Cocaína	0,3	2,3	2,3
Éxtasis	0,1	0,2	0,2
Energizantes	23,6	33,2	39,2

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 31. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	14,0	12,5	15,2
Alcohol	53,5	51,1	55,2
Tranq.	1,5	1,2	1,8
Estimul.	0,4	0,4	0,3
Solv./Inhalab.	0,5	0,4	0,5
Marihuana	5,0	6,2	4,2
Pasta Base	0,2	0,3	0,1
Cocaína	1,1	1,5	0,9
Éxtasis	0,1	0,0	0,1
Energizantes	16,6	20,8	13,8

Tabla 32. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	3,8	18,1	22,3
Alcohol	36,0	60,6	67,7
Tranq.	0,8	2,5	1,1
Estimul.	0,2	0,4	0,7
Solv./Inhalab.	0,7	0,4	0,3
Marihuana	1,0	6,1	8,5
Pasta Base	0,2	0,3	0,1
Cocaína	0,3	1,4	2,1
Éxtasis	0,0	0,1	0,0
Energizantes	12,8	18,3	20,9

▼ **78,3%**

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **81,0%**

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **18,7%**

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 46. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.




Gráfico 47. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.




Gráfico 48. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.




Gráfico 49. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.




Gráfico 50. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.




Gráfico 51. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.




Gráfico 52. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.




Gráfico 53. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.





Gráfico 54. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 55. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.




Gráfico 56. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.





Gráfico 57. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 33. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Catamarca. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,5
Año	2,0	1,7		1,7	
Mes	1,2	0,4		0,4	
Mujeres	Vida	1,4	2,1	3,0	
	Año	0,3	1,5	1,0	
	Mes	0,3	0,6	0,5	
Total	Vida	2,4	2,8	2,6	
	Año	1,1	1,6	1,3	
	Mes	0,7	0,5	0,5	

Tabla 34. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Catamarca. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,1
Año	1,1	1,4		0,9	
Mes	0,6	0,7		0,7	
15 y 16 años	Vida	2,0	3,3	3,6	
	Año	1	1,6	1,5	
	Mes	0,5	0,1	0,4	
17 y más	Vida	3,9	3,3	2,7	
	Año	1,0	2,5	1,5	
	Mes	0,6	0,4	0,3	

Gráfico 58. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.




Gráfico 59. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.




Gráfico 60. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.




Gráfico 61. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.




Gráfico 62. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2009,2011,2014.




Gráfico 63. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca 2009,2011,2014.




Tabla 35. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Catamarca. 2009, 2011, 2014.

		2009	2011	2014
		Prevalencias (%)		
Varones	Vida	1,1	2,3	1,2
	Año	0,5	0,5	1
	Mes	0,4	0,2	0,3
Mujeres	Vida	0,6	1,3	1,2
	Año	0,4	0,6	0,5
	Mes	0,2	0,2	0,1
Total	Vida	0,8	1,8	1,2
	Año	0,4	0,5	0,7
	Mes	0,3	0,2	0,2

Tabla 36. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Catamarca. 2009, 2011, 2014.

		2009	2011	2014
		Prevalencias (%)		
14 o menos	Vida	0,4	2,0	0,3
	Año	0,3	0,4	0,3
	Mes	0,3	0,2	0,2
15 y 16 años	Vida	0,9	2,1	1,6
	Año	0,6	1,1	0,7
	Mes	0,3	0,3	0,3
17 y más	Vida	0,7	1,1	1,9
	Año	0,2	0,2	1,3
	Mes	0,1	0	0,1

Tabla 37. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Catamarca. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	1,6
Año	0,5	0,5		0,1	
Mes	0,1	0,1		0,0	
Mujeres	Vida	0,9	0,7	0,4	
	Año	0,6	0,2	0,1	
	Mes	0,4	0,2	0,1	
Total	Vida	1,3	0,8	0,4	
	Año	0,5	0,4	0,1	
	Mes	0,2	0,2	0,1	

Tabla 38. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Catamarca. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	0,3
Año	0,3	0,5		0,1	
Mes	0,3	0,2		0,0	
15 y 16 años	Vida	1,6	1,3	0,3	
	Año	0,5	0,3	0,2	
	Mes	0,2	0,2	0,1	
17 y más	Vida	1,5	0,3	0,9	
	Año	0,4	0,2	0,2	
	Mes	0,2	0,00	0,00	

En la provincia de Catamarca las proporciones en el consumo alguna vez en la vida, durante el último año y durante el último mes presentan **valores similares o inferiores respecto a los obtenidos para el país**. Por otro lado, al igual que a nivel nacional, las sustancias psicoactivas con mayores prevalencias de consumo son **alcohol, bebidas energizantes y, en menor medida, tabaco y marihuana**.

En cuanto a las variaciones según sexo, **entre las mujeres se presentan proporciones superiores de consumo alguna vez en la vida de tabaco, alcohol, tranquilizantes y solventes e inhalables, mientras que entre los varones se encuentra valores superiores en las prevalencias de vida de marihuana y bebidas energizantes**. Con respecto a las demás sustancias, no se observan diferencias significativas entre ambos sexos. Al analizar, estudios realizados anteriormente, tanto entre los varones como entre las mujeres, se registra un **incremento en el consumo alguna vez en la vida de alcohol** (entre los varones fue 53,6% en el 2011 y es 61,2% en el 2014, mientras que entre las mujeres era 53,9% y es 68,6% en el 2014). **Entre las mujeres, también, se observa un marcado aumento en las prevalencias de vida de marihuana**, ya que para el 2011 era del 4,8% y en el 2014 es del 10,1%.

Como se ha señalado anteriormente (ver Boletín n° 1) las mayores prevalencias en casi todas las sustancias se presentan en el grupo de 17 años y más, encontrándose las diferencias más pronunciadas en las proporciones de consumo entre el grupo de 14 años o menos y el 15 y 16 años, ya sea para el consumo alguna vez en la vida como en el consumo reciente y actual. Por otra parte, en términos generales, el promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez una sustancia determinada se sitúa entre los 13 y los 15 años, presentando valores muy similares a los observados a nivel nacional.

Al desagregar por grupos de edad, se observan proporciones inferiores o similares a las prevalencia nacionales en todos los tramos etarios. Sin embargo, al comprar con estudios realizados anteriormente se encuentra un **aumento en el consumo alguna vez en la vida de alcohol para todos los grupos etarios**, destacándose el incremento entre los estudiantes de 14 años y menos, el cual era en el 2011 del 38,4% y en el 2014 es del 47,4%. Asimismo, se registra un **aumento en la prevalencia de vida de marihuana entre los mayores de 15 años** ya que entre los estudiantes de 15 a 16 años era 9,9% en el 2011 y es 12,4% en el 2014, mientras que entre los estudiantes de 17 años y más era 16,6% en el 2011 y es 18,3% en el 2014.

Al igual que lo señalado para consumo alguna vez en la vida, los valores provinciales con respecto al consumo reciente son similares o están por debajo de las prevalencias nacionales. Pese a esto, al comparar años anteriores se observa también un **incremento en el consumo de alcohol y marihuana** (la prevalencia anual de alcohol fue del 42,8% en el 2011 y es del 58,8% en el 2014, mientras que el consumo durante el último año de marihuana era del 4,7% en 2011 y es del 8,2% en el 2014). Asimismo, al diferenciar por sexo, **los valores obtenidos en ambas sustancias, aumentaron tanto entre los varones como entre las mujeres**. Así, entre los varones el consumo reciente de marihuana era

del 6,6% en el 2011 y es del 9,1% en el 2014, mientras que entre las mujeres era del 2,8% en el 2011 y es del 7,6% en el 2014, en el caso de la prevalencia de año de alcohol entre los varones en el año 2011 fue del 43,4% y es del 55,1% en el 2014, y entre las mujeres fue del 42,5% en el 2011 y es del 61,6% en el 2014.

Con respecto a las variaciones según sexo, se observan **valores superiores entre las mujeres para el consumo reciente de alcohol y tranquilizantes**, mientras que **los varones presentan proporciones superiores en las prevalencias de año de marihuana y bebidas energizantes**. Con respecto a las demás sustancias, no se registran diferencias significativas entre ambos sexos.

Así también, los diferentes grupos etarios presentan valores inferiores con respecto a los nacionales, mientras que se encuentra un **aumento en el consumo reciente de marihuana y alcohol en relación a años anteriores**. Para el caso del consumo durante el último año de marihuana, se presenta una marcada diferencia en las proporciones de años anteriores para los estudiantes de entre 15 a 16 años y 17 años y más, mientras que entre el grupo de 14 años y menos los valores se mantienen estables (en el tramo de 15 a 16 años el consumo reciente de marihuana era 5,9% en el 2011 y es 9,5% en año 2014, mientras que entre los de 17 años y más era 9,8% en el 2011 y es 14,3% en el año 2014).

En cuanto a la prevalencia anual de alcohol, se observan valores superiores con respecto al 2011 en todos los grupos etarios, destacándose el incremento entre los estudiantes entre 14 años y menos, y, los de 15 y 16 años, siendo entre los de 14 años o menos para el 2011 de un 28% y para el 2014 de un 39,8%, mientras que entre los de 15 a 16 años fue del 57,8% en el 2011 y es del 66,2% en el 2014.

Con respecto a las diferencias según grupos de edad, entre los estudiantes de 14 años y menos se encuentran las proporciones de consumo

reciente más bajas para todas las sustancias. Por otro lado, los valores obtenidos para la prevalencia de año de tranquilizantes son superiores entre los estudiantes de 15 a 16 años, siendo del 3,6% mientras que entre los de 17 años y más es del 2%. Para el consumo reciente de estimulantes, solventes e inhalables, cocaína y éxtasis se observan valores similares tanto entre los estudiantes de 15 a 16 años como entre los de 17 años y más.

El consumo actual en la provincia de Catamarca, mantiene el mismo patrón observado tanto para el consumo alguna vez en la vida como el consumo durante el último año, ya que **los valores obtenidos son similares o están por debajo de la media nacional, exceptuando el consumo actual de alcohol**, en el que el valor obtenido está levemente por encima de la media nacional, siendo del 53,8% y del 50,1% respectivamente. Cabe señalar, que la proporción de consumo actual de alcohol en la provincia registra un marcado aumento con respecto a años anteriores ya que fue del 33,8% en el 2011.

Al diferenciar por sexo, los valores obtenidos para el consumo actual de tabaco y alcohol son levemente superiores entre las mujeres, mientras que entre los varones se observan proporciones superiores en el consumo durante el último mes de marihuana y bebidas energizantes. Así también, se observa un **aumento en el consumo actual de alcohol tanto entre los varones como entre las mujeres**, (la prevalencia de mes entre los varones en el 2011 era 34,8% y en el 2014 es 51,5%, mientras que entre las mujeres era 32,9% en el 2011 y es 55,2% en el 2014). Cabe señalar, que **entre las mujeres se presenta una proporción levemente superior a la media nacional en el consumo actual de alcohol**, siendo del 49,7%.


Con respecto a las diferencias según grupos de edad, el consumo actual entre los estudiantes de 17 años y más, es superior en casi todas las sustancias, exceptuando el consumo actual de tranquilizantes, que pre-

senta proporciones superiores entre los estudiantes de 15 a 16 años. En el consumo actual de solventes e inhalables y pasta base- paco no se observan diferencias significativas según edad. Así también, **en todos los grupos etarios se encuentra un incremento en el consumo durante el último mes de alcohol**, destacándose el aumento registrado entre los estudiantes de 14 años y más, y, entre los de 15 a 16 años, (la prevalencia de mes de alcohol entre tramo de 14 años y más era del 20,5% y es del 36% en el 2014, mientras que entre los de 15 a 16 años era 47,5% en el 2011 y es del 60,6%).

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes, también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 78,3% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 18,7% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol. Esta proporción es una de las más bajas del país, estimada a nivel nacional en 46,7%.
- El 81% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

JUJUY



CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 64. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.




Tabla 39. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	42,8	42,9
Alcohol	56,2	58,7
Tranquilizantes	2,9	4,8
Estimulantes	1,9	2,6
Solv./Inhalab.	4,4	3,5
Marihuana	15,9	12,4
Pasta base-paco	3,4	2,3
Cocaína	3,0	2,2
Éxtasis	1,1	0,7
Energizantes	58,5	52,6

* Ver definición en página 8-9


CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 40. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,6 años
Alcohol	13,9 años
Tranquilizantes	14 años
Estimulantes	14 años
Marihuana	14,4 años
Cocaína	14,6 años
Pasta Base - Paco	14 años
Solventes e Inhalables	13,3 años

Gráfico 65. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 66. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.




Tabla 41. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	15,9	37,4	46,4
Alcohol	24,8	57,8	67,6
Tranquilizantes	0,8	2,3	2,4
Estimulantes	0,4	1,5	1,5
Solv./Inhalab.	1,5	2,5	3,1
Marihuana	3,3	11,8	14,5
Pasta Basepaco	0,5	1,1	2,2
Cocaína	0,7	1,0	1,6
Éxtasis	0,1	0,8	0,7
Energizantes	22,8	39,3	42,8

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 42. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	19,2	18,9	19,4
Alcohol	39,2	39,9	38,4
Tranq.	0,9	0,8	0,9
Estimul.	0,7	0,8	0,6
Solv./Inhalab.	0,8	0,9	0,8
Marihuana	5,2	6,4	4,2
Pasta Base	0,8	0,8	0,7
Cocaína	0,7	0,9	0,6
Éxtasis	0,2	0,2	0,2
Energizantes	17,8	20,2	16,0

Tabla 43. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	8,3	21,9	29,6
Alcohol	18,6	46,4	56,8
Tranq.	0,3	1,3	1,1
Estimul.	0,3	0,9	1,0
Solv./Inhalab.	0,5	1,2	0,8
Marihuana	2,0	7,4	7,3
Pasta Base	0,4	0,6	1,4
Cocaína	0,4	0,6	1,1
Éxtasis	0,1	0,3	0,4
Energizantes	11,3	20,8	23,8

76,2%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

64,8%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

40,4%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 67. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Gráfico 68. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Gráfico 69. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Gráfico 70. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Gráfico 71. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Gráfico 72. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Gráfico 73. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Gráfico 74. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.





Gráfico 75. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 76. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Gráfico 77. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.





Gráfico 78. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 44. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Jujuy. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	8,2
Año	4,7	2,6	2,6		
Mes	3,1	1,1	0,8		
Mujeres	Vida	6,0	3,8	3,5	
Año	3,0	1,9	2,2		
Mes	2,3	1,1	0,9		
Total	Vida	7,0	4,4	3,9	
Año	3,8	2,2	2,3		
Mes	2,6	1,1	0,8		

Tabla 45. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Jujuy. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	3,1
Año	0,8	2,4	1,5		
Mes	0,7	0,9	0,5		
15 y 16 años	Vida	12,6	3,6	4,7	
Año	8,4	1,7	2,5		
Mes	6,1	1,2	1,2		
17 y más	Vida	6	5,1	4,8	
Año	3,0	2,6	3,1		
Mes	1,6	1	0,8		

Gráfico 79. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Gráfico 80. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Gráfico 81. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Gráfico 82. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Gráfico 83. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Gráfico 84. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.




Tabla 46. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Jujuy. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	8,3	5,4
Año	4,1		1,6	1,2	
Mes	2,2		0,7	0,8	
Mujeres	Vida	5,1	3,1	2,3	
	Año	2,6	0,9	1,2	
	Mes	1,1	0,4	0,7	
Total	Vida	6,6	4,1	2,8	
	Año	3,3	1,2	1,2	
	Mes	1,6	0,5	0,8	

Tabla 47. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Jujuy. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	3,6	3,1
Año	0,7		1,1	0,5	
Mes	0,3		0,4	0,4	
15 y 16 años	Vida	12,1	4,1	3,0	
	Año	7,8	1,5	1,1	
	Mes	4,0	0,8	0,6	
17 y más	Vida	5,1	4,9	4,3	
	Año	2,1	1,2	2,2	
	Mes	0,7	0,4	1,4	

Tabla 48. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Jujuy. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	4,9
Año	3,0	1,2		0,5	
Mes	2,5	0,4		0,2	
Mujeres	Vida	4,0	1,2	0,7	
	Año	2,4	0,5	0,5	
	Mes	1,2	0,1	0,2	
Total	Vida	4,4	1,9	0,9	
	Año	2,7	0,8	0,5	
	Mes	1,8	0,2	0,2	

Tabla 49. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Jujuy. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,6
Año	0,7	0,7		0,1	
Mes	0,3	0,4		0,1	
15 y 16 años	Vida	9,1	1,3	1,1	
	Año	6,4	1,2	0,8	
	Mes	5,1	0,1	0,3	
17 y más	Vida	3,2	2,8	1,2	
	Año	1,3	0,5	0,7	
	Mes	0,3	0,2	0,4	

La provincia de Jujuy presenta tasas de consumo similares a las prevalencias nacionales, apreciándose algunas diferencias según la sustancia psicoactiva que se considere, ya sea para el consumo alguna vez en la vida, el consumo reciente y actual. Por otro lado, al igual que lo señalado a nivel país, **las mayores proporciones de consumo se observan en el consumo de alcohol, luego le siguen bebidas energizantes, tabaco, y en menor medida marihuana.**

Con respecto al consumo alguna vez en la vida, en términos generales, se observan valores similares a los nacionales, exceptuando **las proporciones de consumo de tabaco y pasta base/paco, los cuales son levemente superiores en la provincia** (la prevalencia de vida de tabaco es 42,2% y a nivel país es 35,8%, mientras que el consumo alguna vez en la vida de paco es 2,8% en la jurisdicción y es 1,6% la media nacional).

Sin embargo al considerar estudios realizados anteriormente se encuentra un leve descenso en la prevalencia de vida de ambas sustancias, ya que en el año 2011 la prevalencia de vida de tabaco era 50,8% y de pasta base-paco era 4,1%. Por otro lado la provincia presenta **valores inferiores al país en lo que respecta a las prevalencias de vida de alcohol y bebidas energizan-**

tes. En cuanto al promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez determinada sustancia, la provincia mantiene los mismos valores que los nacionales, los cuales varían de 13 a 15 años, exceptuando el consumo de alcohol el cual es para la provincia de 13,9 años y a nivel país es de 13,4.

Con respecto a las variaciones según sexo, el consumo alguna vez en la vida de solventes e inhalables, marihuana, pasta base, cocaína y bebidas energizantes observa mayores proporciones de consumo entre los varones, mientras que entre las mujeres los valores obtenidos para las prevalencias de vida de alcohol, tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica, son superiores.

Con respecto a las demás sustancias, no se aprecian diferencias significativas entre ambos sexos. Cabe, señalar que al analizar estudios anteriores, **entre las mujeres se registra un ligero incremento en el consumo alguna vez en la vida de marihuana**, ya que para el 2011 fue del 10,1% y para el 2014 es del 12,4%.

Al considerar los valores nacionales en el **consumo alguna vez en la vida de pasta base-paco, los valores obtenidos en la provincia entre los varones como entre las mujeres son superiores a la media nacional**, (entre los varones es 3,4% en la provincia y a nivel país es 1,9%, mientras que entre las mujeres es 2,3% en la jurisdicción y a nivel nación es 1,3%). Sin embargo, al analizar los estudios realizados anteriormente se observa un **descenso de la prevalencia de vida de pasta base-paco**, ya que en el 2011 entre los varones era 5,4% y entre las mujeres era 3.1%. Así también, entre las mujeres se presenta una proporción por encima de la media nacional en el consumo de solventes e inhalables, siendo del 3,5% y del 2,8% respectivamente.

Como se ha señalado anteriormente (ver Boletín n° 1) las mayores prevalencias para casi todas las sustancias se observan en el grupo de 17 años y más, encontrándose las diferencias más pronunciadas en las proporciones de consumo entre el grupo de 14 años o menos y el 15 y 16 años,

ya sea para el consumo alguna vez en la vida, el consumo reciente y el consumo actual.

Con respecto a los valores nacionales, los diferentes grupos etarios presentan valores similares o inferiores en casi todas las sustancias. Sin embargo, para el **consumo alguna vez en la vida de pasta base-paco, se observan valores superiores a la media nacional tanto entre los estudiantes de 15 a 16 años como entre los de 17 y más**, (entre los de 15 a 16 años es 3% en la provincia y es 1,8% a nivel país, mientras que entre los de 17 años y más es 4,3 en la jurisdicción y es 1,8% a nivel nación). Así también, entre el tramo de 15 a 16 años se aprecia un valor superior al país con respecto a la prevalencia de vida de solventes e inhalables, siendo del 4,7% y del 3,9% respectivamente.

En cuanto al consumo reciente, la provincia mantiene el mismo comportamiento señalado para el consumo alguna vez en la vida, ya que presenta valores inferiores en el consumo durante el último mes de alcohol y bebidas energizantes, mientras que la proporción en el consumo reciente de tabaco es superior.

Con respecto a las variaciones según sexo, no se aprecian diferencias significativas en las proporciones de consumo reciente, exceptuando **la prevalencia de año de tranquilizantes, la cual es superior entre las mujeres**, siendo del 2,5% mientras que entre los varones es del 1,2%. Asimismo entre los varones se observa un valor superior en el consumo durante el último año de marihuana, siendo del 10,1% y entre las mujeres es del 8,7%. Pese a esto, cabe señalar, que **las mujeres registran un leve incremento en el consumo reciente de marihuana**, el cual era 7,1% en el 2011.

Al desagregar por grupos de edad, al igual que para el consumo alguna vez en la vida, la provincia presenta valores similares o inferiores en los diferentes grupos etarios con respecto a las prevalencias nacionales, sin embargo, **entre los estudiantes de 17 años y más, se observa una proporción superior en el consumo reciente de pasta base-paco**, siendo del 2,2% en la


provincia y a nivel país es 0,7%. Asimismo, al considerar estudios anteriores se registra un incremento en la prevalencia de anual de paco con respecto al año 2011, la cual era 1,2%.

En cuanto al consumo actual, se mantiene el mismo patrón señalado más arriba para el consumo alguna vez en la vida y el consumo reciente, ya que la provincia observa **valores inferiores en la prevalencia de mes de bebidas energizantes y alcohol, mientras que es superior la proporción de consumo de tabaco y pasta base-paco**. Al diferenciar por sexo, se observan valores similares, en casi todas las sustancias, exceptuando el consumo actual de marihuana, el cual es superior entre los varones. Con respecto a los valores nacionales, tanto entre los varones como entre las mujeres se encuentran valores similares o inferiores a los nacionales, exceptuando el consumo actual de pasta base-paco, el cual es levemente superior tanto entre varones como entre las mujeres. Al diferenciar por grupos de edad, entre los estudiantes de 17 años y más, se registra una proporción superior en la prevalencia de mes de pasta base-paco a la media nacional, siendo 1,4% y 0,4% respectivamente, mientras que para las demás sustancias se observan valores similares o inferiores a los nacionales.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes, también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 76,2% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 40,4% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 64,8% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

SALTA



CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 85. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.




Tabla 50. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	47,4	47,2
Alcohol	61,0	61,7
Tranquilizantes	4,9	5,6
Estimulantes	2,6	3,1
Solv./Inhalab.	5,0	3,1
Marihuana	19,9	10,1
Pasta base-paco	4,6	2,7
Cocaína	4,2	2,3
Éxtasis	1,3	1,3
Energizantes	58,7	45,9

* Ver definición en página 8-9


CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 51. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,4 años
Alcohol	14 años
Tranquilizantes	14 años
Estimulantes	13,8 años
Marihuana	14,4 años
Cocaína	15 años
Pasta Base - Paco	14 años
Solventes e Inhalables	13,7 años

Gráfico 86. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 87. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.




Tabla 52. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	16,0	29,9	40,6
Alcohol	29,4	54,2	69,1
Tranquilizantes	2,0	2,3	3,3
Estimulantes	1,2	1,0	1,1
Solv./Inhalab.	1,7	2,6	2,4
Marihuana	4,3	11,0	13,3
Pasta Basepaco	1,4	1,7	1,4
Cocaína	1,6	1,4	2,5
Éxtasis	1,0	0,8	0,8
Energizantes	22,4	32,6	38,1

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 53. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	18,9	19,8	18,2
Alcohol	38,4	39,5	37,4
Tranq.	1,4	1,7	1,1
Estimul.	0,7	0,6	0,8
Solv./Inhalab.	1,0	1,5	0,7
Marihuana	6,7	9,1	4,1
Pasta Base	1,0	1,2	0,7
Cocaína	0,9	1,0	0,8
Éxtasis	0,3	0,2	0,5
Energizantes	15,4	19,0	12,3

Tabla 54. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	8,9	19,7	29,6
Alcohol	21,0	41,0	54,8
Tranq.	1,3	1,2	1,7
Estimul.	0,8	0,8	0,5
Solv./Inhalab.	0,9	0,9	1,3
Marihuana	2,8	7,7	9,5
Pasta Base	0,9	1,0	1,1
Cocaína	1,1	0,8	0,7
Éxtasis	0,6	0,3	0,1
Energizantes	10,2	18,6	18,1

▼ **74,9%**

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **75,3%**

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **47,6%**

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 88. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.




Gráfico 89. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.




Gráfico 90. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.




Gráfico 91. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.




Gráfico 92. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.




Gráfico 93. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.




Gráfico 94. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.




Gráfico 95. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.





Gráfico 96. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 97. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.




Gráfico 98. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2009,2011,2014.





Gráfico 99. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 55. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Salta. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	5,5
Año	3,2	2,7		2,9	
Mes	2,3	1,2		1,5	
Mujeres	Vida	2,7	3,1	3,1	
	Año	1,2	1,7	1,7	
	Mes	0,6	0,3	0,7	
Total	Vida	3,9	4,1	4,0	
	Año	2,1	2,1	2,2	
	Mes	1,4	0,7	1,0	

Tabla 56. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Salta. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	2,6
Año	1,2	0,9		1,7	
Mes	0,8	0,3		0,9	
15 y 16 años	Vida	4,7	4,7	4,3	
	Año	2,9	2,4	2,6	
	Mes	2,4	0,7	0,9	
17 y más	Vida	4,0	4,3	4,3	
	Año	2,0	2,4	2,4	
	Mes	0,7	0,6	1,3	

Gráfico 100. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.




Gráfico 101. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2009,2011,2014.




Gráfico 102. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2009,2011,2014.




Gráfico 103. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.




Gráfico 104. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2009,2011,2014.




Gráfico 105. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2009,2011,2014.




Tabla 57. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Salta. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	6,6
Año	3,0	2,5		1,2	
Mes	2,1	1,4		1,2	
Mujeres	Vida	2,3	2,8	2,7	
	Año	1,1	1,5	0,7	
	Mes	1,1	0,4	0,7	
Total	Vida	4,2	4,2	3,6	
	Año	1,9	2	1,5	
	Mes	1,4	1,2	1,0	

Tabla 58. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Salta. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	2,1
Año	0,6	1,1		1,4	
Mes	0,4	0,7		0,9	
15 y 16 años	Vida	6,1	4,8	4,0	
	Año	3,3	2,4	1,7	
	Mes	2,3	1,9	1,0	
17 y más	Vida	3,7	5,2	4,3	
	Año	1,8	1,8	1,4	
	Mes	1,3	0,8	1,1	

Tabla 59. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Salta. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,6
Año	1,2	1,5		1,3	
Mes	0,5	1,0		0,2	
Mujeres	Vida	1,6	1,8	1,3	
	Año	0,9	0,7	1,3	
	Mes	0,4	0,3	0,5	
Total	Vida	2,5	2,3	1,3	
	Año	1,0	1,1	0,9	
	Mes	0,4	0,7	0,3	

Tabla 60. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Salta. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,6
Año	1	0,5		1,0	
Mes	0,5	0,4		0,6	
15 y 16 años	Vida	3,1	2,9	1,2	
	Año	1,0	1	0,8	
	Mes	0,3	0,8	0,3	
17 y más	Vida	2,9	2,8	1,4	
	Año	1,1	1,5	0,8	
	Mes	0,4	0,5	0,1	

Las tasas de consumo de las sustancias psicoactivas en la provincia de Salta, en términos generales, son similares o inferiores a las observadas a nivel país tanto para el consumo alguna vez en la vida, el consumo reciente y el consumo actual. Cabe señalar, que **el consumo de alcohol y de bebidas energizantes, presentan valores por debajo a las prevalencias nacionales.** Pese a esto, al igual que lo observado a nivel país, las sustancias más consumidas en la provincia son alcohol, bebidas energizantes, tabaco, y en menor medida, marihuana, ya sea para el consumo alguna vez en la vida, durante el último año como durante el último mes.

Con respecto al consumo alguna vez en la vida, a diferencia de lo señalado más arriba, la provincia presenta **proporciones levemente superiores en la prevalencia de vida de tabaco y pasta base-paco.** Así, el consumo alguna vez en la vida de tabaco en la provincia es del 47,3% y a nivel país es del 35,8%, mientras que el consumo alguna vez en la vida de pasta base-paco es del 3,6% en la jurisdicción y del 1,6% a nivel nación.

Sin embargo, al analizar los estudios realizados anteriormente, **se ob-**

serva un descenso en las proporciones de ambos consumos con respecto al 2011, ya que la prevalencia de vida de tabaco era 53,5% y de pasta base-paco era 4,2%.

Por otro lado, la provincia mantiene los mismos promedios de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez determinada sustancia que los observados a nivel país, los cuales varían de 13 a 15 años, exceptuando el consumo de alcohol el cual es para la provincia de 14 años y a nivel país es de 13,4.

En cuanto a las variaciones según sexo, la provincia observa proporciones en el consumo alguna vez en la vida de tabaco y alcohol similares tanto entre varones como entre mujeres, tampoco se observan diferencias significativas en los valores de las prevalencias de vida de tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica. Para el caso del consumo alguna vez en la vida de marihuana, bebidas energizantes, solventes/inhalables, pasta base/paco y cocaína, entre los varones se presentan valores superiores. Así, el consumo alguna vez en la vida de marihuana es del 19,9% entre los varones y del 10,1% entre las mujeres y la prevalencia de vida de bebidas energizantes es 58,7% entre los varones y es 45,9% entre las mujeres.

En relación a los valores a nivel nación, entre **los varones el consumo alguna vez en la vida de pasta base/paco es superior en la provincia**, siendo 4,6% y la media nacional es 1,9%. Asimismo, las mujeres observan un consumo superior, pero en menor medida, siendo del 2,7% en la provincia y del 1,3% a nivel país. **Para el caso del consumo alguna vez en la vida de tabaco, también, tanto varones como mujeres, presentan valores por encima de la media nacional.** Con respecto a las demás sustancias, los valores obtenidos en ambos sexos son similares o están por debajo de las prevalencias nacionales.

La provincia mantiene el mismo comportamiento señalado anteriormente

(ver Boletín n° 1) con respecto los grupos etarios. Así, las mayores prevalencias de alcohol, tabaco, bebidas energizantes y marihuana se observan en el grupo de 17 años y más. Sin embargo, la provincia se diferencia del patrón nacional en las demás sustancias ya que las variaciones en el consumo entre los distintos grupos etarios no son tan significativas, tanto para el consumo alguna vez en la vida, durante el último año y el último mes.

Al considerar los valores nacionales, el grupo de 14 años y menos, observa proporciones levemente superiores a las nacionales, con respecto al consumo alguna vez en la vida de tabaco, tranquilizantes, estimulantes, solventes/inhalables, marihuana, pasta base/paco. Mientras que el tramo de 15 a 16 años y 17 años y más, presentan valores superiores en las prevalencias de vida de tabaco y pasta base, en las demás sustancias las proporciones son similares o inferiores a las nacionales. En particular, **se destacan las diferencias en el consumo alguna vez en la vida de pasta base-paco**, el cual es del 4% entre los estudiantes de 15 a 16 años en la provincia y es del 1,8% a nivel país, mientras que entre los estudiantes de 17 años y más es del 4,3% en la provincia y es del 1,8% a nivel país. Para el caso de la prevalencia de vida entre los estudiantes de 14 años y menos en la provincia es del 2,5% y a nivel país es del 1,2%.

En cuanto al consumo reciente, se observa el mismo comportamiento que el señalado para el consumo alguna vez en la vida, ya que por un lado **los valores son inferiores en cuanto al consumo durante el último año de alcohol, bebidas energizantes y marihuana**, y por otro lado, la provincia **presenta proporciones superiores en las prevalencias de año de tabaco y pasta base/paco** (el consumo reciente de tabaco es 28.2% en la provincia y es 22,5% a nivel país, mientras que en pasta base/paco es 1,5% en la jurisdicción y es 0,8% la media nacional). Pese a esto, cabe señalar, que **ambas prevalencias registran un leve descenso en relación a los valores obtenidos en años anteriores**, ya que

el consumo reciente de tabaco era 34,5% en el 2011 y en pasta base/paco era 2%.

Al considerar la variable sexo, se observan valores similares en casi todas las sustancias psicoactivas entre varones y mujeres, exceptuando **el consumo reciente de solventes/inhalables, marihuana, bebidas energizantes y pasa base/paco, en el cual los varones presentan proporciones superiores**. Con relación a las prevalencias nacionales, entre los varones se encuentran valores inferiores en el consumo durante el último año de alcohol y bebidas energizantes, mientras que presentan proporciones superiores en las prevalencias de año de tabaco y pasta base/paco (el consumo reciente de tabaco es del 28,6% en la provincia y 21,3% a nivel país, mientras que el consumo de pasta base/paco es del 1,9% en la provincia y 0,8% la media nacional). En cuanto a las mujeres, se observan valores inferiores en el consumo durante el último año de alcohol, bebidas energizantes y marihuana, mientras que el consumo reciente de tabaco es levemente superior en la provincia, siendo 28% en Salta y 23,8% a nivel país.

Al diferenciar por grupos etarios, en términos generales, entre los estudiantes de 14 años y menos, los valores obtenidos son similares o inferiores a las prevalencias nacionales, exceptuando el consumo de tabaco, pasta base/paco y cocaína (el consumo reciente de tabaco es 16% en la provincia y 11,8% a nivel país, en pasta base/paco es 1,4% en la jurisdicción y 0,7% a nivel nación, mientras que en cocaína en Salta es de un 1,6% y la media nacional es de un 1%). En el caso de los estudiantes de 15 a 16 años y los de 17 años y más, se presentan valores levemente superiores en el consumo durante el último año de tabaco y pasta base/paco, y para las demás sustancia las proporciones son similares o inferiores.

Con respecto al consumo actual, los valores obtenidos en la provincia para **el consumo durante el último mes de alcohol y bebidas energizan-**

tes son inferiores a las proporciones nacionales. Para el caso del consumo actual de tabaco, la provincia presenta una proporción superior a la media nacional, siendo del 18,9% y del 15,1% respectivamente, mientras que en las demás sustancias no se observan diferencias significativas.


En cuanto a las variaciones según sexo, **se observan proporciones superiores de consumo actual en casi todas las sustancias entre los varones.** Con respecto a las prevalencias nacionales, entre los varones se encuentran valores inferiores en el consumo actual de alcohol y bebidas energizantes, mientras que las proporciones de tabaco y pasta base son levemente superiores. En cuanto a los valores entre las mujeres, el consumo durante el último mes de alcohol, bebidas energizantes y marihuana son inferiores mientras que en tabaco es levemente superior.

Asimismo, **en todos los grupos etarios se observan proporciones superiores para el consumo actual de tabaco, mientras que en alcohol y bebidas energizantes son inferiores.** En el caso de la prevalencia de mes de marihuana, el tramo de 17 años y más, presenta un valor inferior a la media nacional, siendo de un 9,5% y de un 13,7% respectivamente, mientras que para los demás grupos etarios no se observan diferencias significativas.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes, también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 74,9% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 47,6% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 75,3% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

SANTIAGO DEL ESTERO



RESULTADOS SANTIAGO DEL ESTERO

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 106. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.




Tabla 61. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	28,2	26,6
Alcohol	54,6	54,3
Tranquilizantes	2,8	3,3
Estimulantes	2,0	1,6
Solv./Inhalab.	2,1	1,5
Marihuana	7,7	4,2
Pasta base-paco	1,5	1,2
Cocaína	2,4	2,0
Éxtasis	1,0	0,7
Energizantes	53,9	44,5


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 62. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,5 años
Alcohol	13,8 años
Tranquilizantes	13,8 años
Estimulantes	13,7 años
Marihuana	14,6 años
Cocaína	14,4 años
Pasta Base - Paco	13,5 años
Solventes e Inhalables	13 años

Gráfico 107. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 108. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.




Tabla 63. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	8,2	19,5	26,1
Alcohol	25,4	55,7	67,3
Tranquilizantes	0,8	2,3	2,0
Estimulantes	0,2	1,3	1,4
Solv./Inhalab.	0,6	1,3	0,8
Marihuana	1,7	4,5	5,7
Pasta Basepaco	0,6	0,6	0,6
Cocaína	0,5	1,1	1,4
Éxtasis	0,3	0,8	0,6
Energizantes	15,9	31,3	38,6

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 64. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	10,9	11,0	10,9
Alcohol	34,4	35,4	33,4
Tranq.	0,9	1,0	0,7
Estimul.	0,6	0,9	0,4
Solv./Inhalab.	0,4	0,5	0,3
Marihuana	2,2	3,0	1,4
Pasta Base	0,5	0,6	0,5
Cocaína	0,6	0,8	0,4
Éxtasis	0,5	0,7	0,3
Energizantes	12,9	13,7	12,4

Tabla 65. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	5,3	13,1	17,6
Alcohol	16,3	42,1	54,5
Tranq.	0,2	1,1	1,3
Estimul.	0,2	0,8	0,9
Solv./Inhalab.	0,3	0,3	0,4
Marihuana	1,0	2,6	3,6
Pasta Base	0,6	0,5	0,4
Cocaína	0,4	0,4	1,0
Éxtasis	0,2	0,7	0,6
Energizantes	6,6	14,9	21,1

▼ 78,2%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ 56,2%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ 46,8%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 109. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.




Gráfico 110. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.




Gráfico 111. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.




Gráfico 112. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.




Gráfico 113. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.




Gráfico 114. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.




Gráfico 115. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.




Gráfico 116. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2009,2011,2014.





Gráfico 117. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 118. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.




Gráfico 119. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2009,2011,2014.





Gráfico 120. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 66. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Santiago del Estero. 2009, 2011, 2014.

		Prevalencias (%)			
		2009	2011	2014	
Prevalencias (%)	Varones	Vida	4,0	3,2	2,1
		Año	1,2	1,7	1,0
		Mes	0,8	0,8	0,5
	Mujeres	Vida	2,1	1,0	1,5
		Año	1,6	0,4	0,9
		Mes	1,5	0,3	0,3
	Total	Vida	2,9	2,0	1,8
		Año	1,5	1,0	1,0
		Mes	1,2	0,5	0,4

Tabla 67. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Santiago del Estero. 2009, 2011, 2014.

		Prevalencias (%)			
		2009	2011	2014	
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida	3,2	1,4	1,2
		Año	1,8	0,7	0,6
		Mes	1,7	0,3	0,3
	15 y 16 años	Vida	2,1	2,0	1,9
		Año	0,9	1,5	1,3
		Mes	0,8	0,9	0,3
	17 y más	Vida	2,7	2,7	2,4
		Año	1,4	0,6	0,8
		Mes	0,6	0,3	0,4

Gráfico 121. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.




Gráfico 122. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2009,2011,2014.




Gráfico 123. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2009,2011,2014.




Gráfico 124. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.




Gráfico 125. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2009,2011,2014.




Gráfico 126. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.




Tabla 68. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Santiago del Estero. 2009, 2011, 2014.

			2009	2011	2014
		Prevalencias (%)	Varones	Vida	3,2
Año	1,3			1,2	0,7
Mes	0,9			0,8	0,6
Mujeres	Vida		2,0	0,4	1,2
	Año		1,3	0,1	0,6
	Mes		1,2	0,1	0,5
Total	Vida		2,5	1,2	1,4
	Año		1,3	0,6	0,7
	Mes		1,1	0,4	0,5

Tabla 69. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Santiago del Estero. 2009, 2011, 2014.

			2009	2011	2014
		Prevalencias (%)	14 o menos	Vida	2,7
Año	1,5			0,4	0,6
Mes	1,5			0,2	0,6
15 y 16 años	Vida		2,4	1,7	1,3
	Año		0,8	1,0	0,6
	Mes		0,7	0,8	0,5
17 y más	Vida		1,2	0,9	1,7
	Año		0,9	0,3	0,6
	Mes		0,6	0,2	0,4

Tabla 70. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Santiago del Estero. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,6
Año	2,1	1,1		0,8	
Mes	1,4	0,7		0,7	
Mujeres	Vida	2,1	0,3	0,7	
	Año	1,2	0,1	0,4	
	Mes	1,1	0,1	0,3	
Total	Vida	2,7	0,8	0,9	
	Año	1,6	0,5	0,6	
	Mes	1,2	0,4	0,3	

Tabla 71. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Santiago del Estero. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	2,9
Año	2	0,1		0,3	
Mes	1,9	0,1		0,2	
15 y 16 años	Vida	2,4	1,3	1,2	
	Año	1,0	0,9	0,8	
	Mes	0,8	0,7	0,7	
17 y más	Vida	1,8	1,1	0,9	
	Año	1,2	0,6	0,6	
	Mes	0,2	0,3	0,6	

En la provincia de Santiago del Estero, **tanto las proporciones de consumo de alguna vez en la vida como el consumo reciente y actual, presentan valores por debajo de la media nacional.** Cabe señalar que las diferencias más significativas se observan en las prevalencias de alcohol, bebidas energizantes, marihuana, y tabaco. Pese a esto, de la misma manera que lo señalado a nivel país, dichas sustancias son la que presentan proporciones de consumo superiores, ubicándose en primer lugar el alcohol, seguido por las bebidas energizantes, el tabaco y muy por debajo la marihuana, tanto para el consumo alguna vez en la vida como durante el último año y el último mes.

Con respecto a las variaciones según sexo, no se observan diferencias significativas en ninguna sustancia psicoactiva, exceptuando el consumo alguna vez en la vida de marihuana (7,7% entre los varones y 4,2% entre las mujeres) y bebidas energizantes (53,9% entre los varones y 44,5% entre las mujeres).

Sin embargo, al considerar los estudios realizados anteriormente, en términos generales, se encuentra que **entre las mujeres se incrementaron ligeramente las proporciones de consumo en casi todas las sustan-**

cias, mientras que entre los varones, bajaron o se mantuvieron estables. Entre las mujeres se destaca el aumento en el consumo alguna vez en la vida de marihuana, que pasó del 2,4% en el 2011 al 4,2% en el 2014.

Como se ha señalado anteriormente (ver Boletín n° 1) las mayores prevalencias para casi todas las sustancias se observan en el grupo de 17 años y más, encontrándose las diferencias más pronunciadas en las proporciones de consumo entre el grupo de 14 años o menos y el 15 y 16 años, ya sea para el consumo alguna vez en la vida, el consumo reciente y el consumo actual. Por otro lado, la provincia mantiene los mismos promedios de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez determinada sustancia que los observados a nivel país, los cuales varían de 13 a 15 años.

Al desagregar por grupos de edad, **se observan proporciones inferiores a las prevalencia nacionales en todos los tramos etarios**. Sin embargo, al considerar los estudios realizados anteriormente se encuentra que **entre los estudiantes de 17 años y más aumentó levemente el consumo alguna vez en la vida de marihuana**, ya que en el año 2011 era del 8,2% mientras que en el 2014 es del 10,7%.

En cuanto al consumo reciente, al igual que lo señalado en el consumo alguna vez en la vida, **los valores en la provincia son inferiores a las prevalencias nacionales, destacándose las diferencias en el consumo durante el último año de marihuana, alcohol, y bebidas energizantes**. El consumo durante el último año de marihuana en la provincia es del 3,7% y a nivel país del 11,8%, mientras que el consumo reciente de alcohol en la jurisdicción es del 46% y a nivel nacional del 62,2%. Pese a esto, al analizar los estudios realizados anteriormente se encuentra que la prevalencia anual aumentó levemente con respecto al 2011 (siendo del 41,3%). El consumo reciente de marihuana no registró cambios estadísticamente significativos, ya que fue del 3,1% en el estudio anterior.

Al considerar las variaciones según sexo, no se aprecian diferencias significativas en las proporciones de consumo. Con la excepción del consumo reciente de marihuana, que presenta un valor superior entre los varones (4,7% mientras que entre las mujeres es del 2,7%). Sin embargo, al considerar los estudios realizados anteriormente se observa un **leve incremento en la prevalencia anual de marihuana entre las mujeres**, ya que era del 1,5% en el 2011. Así también, **el consumo reciente de alcohol tanto entre los varones como entre las mujeres, aumentó levemente con respecto años anteriores**, (la prevalencia anual entre los varones era 42,4% en el 2011 y es 46,2% en el 2014, mientras que entre las mujeres era 40,2% en el 2011 y es 45,6% en el 2014)

Así también, los diferentes grupos etarios observan proporciones por debajo de la prevalencias nacionales en todas las sustancias psicoactivas. Pese a esto, teniendo en cuenta los estudios anteriores se observa un **aumento en el consumo reciente de alcohol en todos los tramos etarios con respecto al año 2011**. Así, el consumo durante el último mes entre los estudiantes de 14 años y más, en el 2011 fue del 19,2% y en el 2014 es del 25,4%, y, entre los de 15 a 16 años en el 2011 era 49,3% y en el 2014 es 55,7%, por último en el tramo de 17 años y más en el 2011 fue del 65,8% mientras que en el 2014 es 67,3%.

Con respecto al consumo durante el último mes, mantiene el mismo comportamiento señalado para el consumo alguna vez en la vida y el consumo reciente, ya que **los valores obtenidos para la provincia son inferiores a las prevalencias nacionales, destacándose las diferencias en el consumo de alcohol y bebidas energizantes**, siendo la prevalencia de mes de alcohol 34,4% en la provincia y 50,1% a nivel país, mientras que en bebidas energizantes es 12,9% en la jurisdicción y 25,7% la media nacional.

Al considerar las variaciones según sexo, tanto varones como mujeres presentan proporciones de consumo similares, exceptuando la prevalen-


cia de mes de marihuana, ya que entre los varones es del 3% mientras que entre las mujeres es del 1,4%. Al igual que lo señalado en el consumo reciente, se observa un **aumento en el consumo actual de alcohol tanto entre los varones como entre las mujeres, con respecto al año 2011** (la prevalencia de mes entre los varones era 31,5% y es 35,4% en el 2014, mientras que entre las mujeres era 28,2% en el 2011 y es 33,4% en el 2014).

Con respecto a los diferentes grupos etarios, de la misma manera que lo señalado más arriba, la provincia presenta valores por debajo de la media nacional en todos los tramos de edad. Así también, **con respecto a años anteriores aumentó el consumo reciente de alcohol**, entre los estudiantes de 14 años y más era 12,4% en el 2011 y es 16,3% en el 2014, mientras que entre los de 15 a 16 años fue 33,6% en el 2011 y es 42,1% en el 2014. Por último, entre el tramo de 17 años y más, se observa un incremento de menor medida, ya que en el 2011 fue del 51,8% mientras que en el 2014 es del 54,5%.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes, también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 78,2% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 46,8% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 56,2% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol. Esta proporción es inferior a la obtenida para el país, estimada en 74,3%.

TUCUMÁN



CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 127. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.




Tabla 72. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	29,7	35,2
Alcohol	58,3	64,2
Tranquilizantes	3,1	4,5
Estimulantes	1,3	2,1
Solv./Inhalab.	2,0	2,0
Marihuana	10,3	6,7
Pasta base-paco	1,8	2,3
Cocaína	4,2	1,4
Éxtasis	1,4	1,7
Energizantes	52,8	44,3


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 73. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,3 años
Alcohol	13,6 años
Tranquilizantes	13,9 años
Estimulantes	13,8 años
Marihuana	14,7 años
Cocaína	14 años
Pasta Base - Paco	14 años
Solventes e Inhalables	13,2 años

Gráfico 128. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 129. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.




Tabla 74. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	11,1	23,4	33,0
Alcohol	34,9	61,1	72,1
Tranquilizantes	1,2	2,4	3,1
Estimulantes	0,3	1,1	1,1
Solv./Inhalab.	0,7	1,3	1,6
Marihuana	1,9	7,4	9,9
Pasta Basepaco	0,5	2,9	0,4
Cocaína	0,3	3,3	1,2
Éxtasis	0,6	1,7	1,1
Energizantes	17,2	33,6	41,8

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 75. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	14,6	11,8	16,6
Alcohol	42,5	39,6	44,8
Tranq.	1,2	1,1	1,2
Estimul.	0,4	0,2	0,5
Solv./Inhalab.	0,8	0,9	0,7
Marihuana	3,1	4,4	2,2
Pasta Base	0,5	0,4	0,5
Cocaína	0,6	1,1	0,3
Éxtasis	0,7	0,9	0,6
Energizantes	14,4	16,5	12,9

Tabla 76. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	6,6	16,3	24,0
Alcohol	25,7	49,0	59,8
Tranq.	0,6	1,7	1,4
Estimul.	0,1	0,8	0,4
Solv./Inhalab.	0,4	1,0	1,1
Marihuana	1,2	3,7	4,7
Pasta Base	0,2	0,9	0,3
Cocaína	0,1	1,1	0,9
Éxtasis	0,4	0,9	0,9
Energizantes	7,3	17,0	22,2

81,1%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

89,1%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

44,0%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 130. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.




Gráfico 131. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.




Gráfico 132. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.




Gráfico 133. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.




Gráfico 134. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.




Gráfico 135. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.




Gráfico 136. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.




Gráfico 137. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.





Gráfico 138. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 139. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.




Gráfico 140. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2009,2011,2014.





Gráfico 141. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 77. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Tucumán. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,7
Año	2,5	2,2	1,1		
Mes	1,9	1,6	0,9		
Mujeres	Vida	1,4	2,2	2,0	
Año	1,0	1,1	1,1		
Mes	0,6	0,5	0,7		
Total	Vida	2,4	2,9	2,0	
Año	1,6	1,6	1,1		
Mes	1,1	0,9	0,8		

Tabla 78. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Tucumán. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	2,1
Año	1,7	0,8	0,7		
Mes	1,6	0,4	0,4		
15 y 16 años	Vida	2,5	2,5	2,1	
Año	1,4	1,7	1,3		
Mes	0,8	1,2	1,0		
17 y más	Vida	2,4	3,7	2,5	
Año	1,6	1,9	1,6		
Mes	1,0	0,9	1,1		

Gráfico 142. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.




Gráfico 143. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2009,2011,2014.




Gráfico 144. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2009,2011,2014.




Gráfico 145. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.




Gráfico 146. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2009,2011,2014.




Gráfico 147. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.




Tabla 79. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Tucumán. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	Varones	Vida		1,8	2,3	1,8
		Año		1,0	1,1	1,3
		Mes		0,7	0,8	0,4
	Mujeres	Vida		0,6	1,3	2,3
		Año		0,4	0,9	1,6
		Mes		0,3	0,7	0,5
	Total	Vida		1,1	1,7	2,1
		Año		0,7	1,0	1,5
		Mes		0,5	0,7	0,5

Tabla 80. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Tucumán. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida		1,1	1,6	1,0
		Año		0,7	1,1	0,5
		Mes		0,5	1,0	0,2
	15 y 16 años	Vida		1,2	1,6	3,3
		Año		0,6	0,9	2,9
		Mes		0,5	0,6	0,9
	17 y más	Vida		1,0	1,6	1,3
		Año		0,6	0,8	0,4
		Mes		0,3	0,4	0,3

Tabla 81. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Tucumán. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	1,7
Año	0,5	0,8		1,1	
Mes	0,6	0,5		0,9	
Mujeres	Vida	0,9	0,9	1,7	
	Año	0,2	0,5	1,2	
	Mes	0,3	0,2	0,6	
Total	Vida	1,3	1,2	1,5	
	Año	0,6	0,6	1,2	
	Mes	0,4	0,3	0,7	

Tabla 82. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Tucumán. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	0,9
Año	0,4	0,4		0,6	
Mes	0,4	0,3		0,4	
15 y 16 años	Vida	1,4	1,0	2,4	
	Año	0,8	0,5	1,7	
	Mes	0,3	0,2	0,9	
17 y más	Vida	1,7	1,5	1,6	
	Año	0,5	0,9	1,1	
	Mes	0,3	0,6	0,9	

En la provincia de Tucumán, tanto **las proporciones de consumo de alguna vez en la vida como el consumo reciente y actual, presentan valores similares o por debajo de la media nacional**. Cabe señalar que las diferencias más significativas se observan en las prevalencias de bebidas energizantes y, en menor medida alcohol y marihuana. Sin embargo, tal como se señaló para el país, dichas sustancias son la que presentan proporciones de consumo superiores, ubicándose en primer lugar el alcohol, seguido por las bebidas energizantes, el tabaco y muy por debajo la marihuana, tanto para el consumo alguna vez en la vida como durante el último año y el último mes.

Al considerar el **consumo alguna vez en la vida, se presenta en la provincia una proporción levemente superior a la media nacional en la prevalencia de vida de pasta base/paco**, siendo del 2,1% en la jurisdicción mientras que a nivel país es del 1,6%. Así también, con respecto a los estudios realizados anteriormente se observa un ligero aumento en las proporciones de consumo alguna vez en la vida de pasta base/paco, el cual era 1,7% en el 2011. De igual manera, **la prevalencia de vida de marihuana registra un incremento en relación a años anterior-**

res, siendo del 6,8% en el 2011 y del 8,2% en el 2014. Por otra parte, en términos generales, el promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez una sustancia determinada se sitúa entre los 13 y los 15 años, presentando valores muy similares a los observados a nivel nacional.

En cuanto a las variaciones según sexo, se encuentran valores superiores entre los varones en lo que respecta al consumo alguna vez en la vida de marihuana, cocaína y bebidas energizantes, mientras que las mujeres presentan proporciones mayores de consumo alguna vez en la vida de tabaco, alcohol, tranquilizantes, estimulantes y pasta base/paco. Asimismo, al considerar los estudios realizados anteriormente, se encuentra un aumento en la prevalencia de vida de pasta base-paco entre las mujeres en relación a años anteriores, ya que era 1,3% en el 2011 y 2,3% en el 2014. Así también, se observa un **aumento entre las mujeres en el consumo alguna vez en la vida de marihuana con respecto a años anteriores**, ya que en el 2011 era 3,5% y es 6,7% en el 2014.

Al desagregar por grupo de edad, por un lado, al igual que lo señalado a nivel nacional (ver Boletín N°1), entre los estudiantes de 14 años y menos se presentan las proporciones más bajas de consumo en todas las sustancias, ya sea para el consumo alguna vez en la vida, el consumo reciente y el consumo actual. Asimismo, entre el grupo de 14 años y menos, y el tramo de 15 y 16 años, se perciben diferencias marcadas en las prevalencias de casi todas las sustancias tanto para el consumo alguna vez en la vida, como en el consumo durante el último año y el último mes. Sin embargo, la provincia presenta diferentes comportamientos con respecto a lo señalado a nivel nacional, ya que entre **el grupo de 15 y 16 años, en el caso del consumo alguna vez en la vida y durante el último año de pasta base/paco, cocaína y éxtasis, presenta valores superiores a los del grupo de estudiantes de 17 años y más.**

En relación a los valores nacionales, **entre los estudiantes de 15 a 16 años se encuentra una proporción superior a la media nacional con respecto al consumo alguna vez en la vida de pasta base/paco**, siendo del 3,3% y del 1,8% respectivamente. Asimismo, en este mismo grupo, se registra un marcado incremento con respecto a años anteriores, ya que en el 2011 la prevalencia de vida de pasta base/paco era del 1,6% en el 2011 y del 1,2% en el 2009. Por otra parte, **entre los estudiantes de 17 años y más se observa un aumento en el consumo alguna vez en la vida de marihuana** en comparación al 2011, el cual era del 12.3% y en 2014 es del 14,4%.

El consumo reciente en la provincia, mantiene el mismo comportamiento señalado para el consumo alguna vez en la vida, ya que **las prevalencias son similares o inferiores a las nacionales, exceptuando el consumo durante el último año de pasta base/paco**, en el cual la jurisdicción observa una proporción levemente superior a la media nacional, siendo del 1,5% y del 0,8% respectivamente.

Con respecto a las variaciones según sexo, entre las mujeres se encuentran proporciones de consumo superiores en el consumo reciente de tabaco y alcohol, mientras que entre los varones son mayores los valores de consumo durante el último mes de marihuana, cocaína y bebidas energizantes, mientras que para las demás sustancia psicoactivas no se observan diferencias significativas. En relación a las prevalencias nacionales, **entre las mujeres se registra una proporción por encima de la media nacional en el consumo reciente de pasta base/paco**, siendo del 1,6% y del 0,7% respectivamente. Asimismo, se encuentra un **aumento en el consumo con respecto años anteriores**, ya que la prevalencia anual de pasta base/paco entre las mujeres era 0,9% en el 2011. Así también **las mujeres registran un aumento en los valores de consumo reciente de alcohol, tranquilizantes y marihuana**, destacándose esta última sustancia, ya que para el 2011 fue del 2,3% y en

el 2014 es del 4,9%.

Al desagregar por grupos de edad, **entre los estudiantes de 15 a 16 años se observan proporciones levemente superiores en el consumo reciente de pasta base/paco y cocaína** con respecto a los valores nacionales. Así entre el grupo de 15 a 16 años es del 2,9% en la provincia y a nivel país es del 0,9%, mientras que para cocaína es 3,3% en la provincia y la media nacional es 2,1%. **En el caso de pasta base/paco**, al analizar los estudios realizados anteriormente se registra **un aumento en el consumo con respecto a años anteriores**, ya que en el 2011 era del 0,9%. Por otro lado, también se observa un **aumento en el consumo reciente de alcohol para todos los tramos etarios** en comparación al año 2011, destacándose el incremento entre los estudiantes de 14 años y menos, y, los de 15 a 16 años, (entre los de 14 años y menos fue 29,8% en el 2011 y es 34,9% en el 2014, mientras que entre los de 15 a 16 años fue 56,2% y es 61,1% en el 2014) **En el caso del consumo durante el último año de marihuana, también se observa un aumento en las proporciones con respecto al año 2011, entre los estudiantes de 15 a 16 años y 17 años y más**, (la prevalencia de año de marihuana entre los de 15 a 16 años era 4,9% en el 2011 y es del 7,4% en el 2014, mientras que entre los de 17 años y más era 8,2% y es 9,9% en el 2014)

En el consumo actual, la provincia mantiene el mismo patrón señalado en el consumo alguna vez en la vida y durante el último año, ya que los valores obtenidos en alcohol, marihuana y bebidas energizantes están por debajo de los niveles nacionales, mientras que en las demás sustancias las proporciones de consumo son similares. Así también, se observa valores superiores en el consumo durante el último mes de tabaco y alcohol entre las mujeres, mientras que las proporciones de consumo actual de marihuana, bebidas energizantes son mayores entre los varones. En cuanto a los diferentes grupos etarios, entre los estudiantes de 17 años y más se observan proporciones superiores de

consumo durante el último mes en casi todas las sustancias.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes, también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 81,1% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 44% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 89,1% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

- Para el **consumo de alcohol, bebidas energizantes y marihuana, en la Región Noroeste se presentan prevalencias de vida, año y mes inferiores a las obtenidas a nivel nacional**. Especialmente en la provincia de Santiago del Estero se registran los valores más bajos.
- En este sentido, el consumo de **alcohol** durante el último mes en la región NOA es 40,9% y en el país, 50,1%. Cabe señalar la excepción en la provincia de Catamarca en donde la prevalencia de mes se estima en 53,5%, lo que implica un valor algo superior al nacional.
- Tal como se observa para el país, en el consumo de **alcohol** no se observan diferencias significativas entre varones y mujeres, ya sea en el consumo alguna vez en la vida, el consumo reciente y consumo actual.
- En cuanto a la edad promedio en la que los estudiantes declararon haber consumido alcohol por primera vez, en las provincias de Salta, Jujuy y Santiago del Estero se registra un promedio algo más elevado que el estimado a nivel país.
- Con respecto a las prevalencias nacionales, la región NOA presenta proporciones levemente superiores en el consumo alguna vez en la vida y durante el último año de **pasta base/paco**. Cabe señalar que las diferencias más significativas se presentan en los varones (la prevalencia de año es 1,4% en la región NOA y 0,8% en el país) y en los estudiantes de 15 a 16 años (la prevalencia de año es 1,7% en la región NOA y 0,9%

en el país).

- Considerando el consumo alguna vez en la vida de pasta base/paco en las provincias del NOA, se registran valores algo más elevados en Salta y Jujuy, especialmente entre los varones y los estudiantes de más de 15 años. Por otro lado, en Tucumán se observa un valor levemente superior en el consumo reciente de pasta base/paco entre las mujeres, siendo la prevalencia de año de 1,6% en esa provincia y 1,2% en la región NOA. También en Tucumán se registran valores superiores en el consumo reciente de pasta base/paco en estudiantes 15 a 16 años ya que en la provincia la prevalencia de año es 2,9% y en la región NOA, 1,7%.
- El consumo alguna vez en la vida de marihuana en la región es levemente inferior al observado a nivel país, siendo 11,3% y 15,9% respectivamente. Dentro de la región, las provincias de Salta (14,9%) y Jujuy (14,0%) se presentan los valores más elevados. En cuanto al consumo durante el último año, en el NOA se observa una proporción, 7,6%, inferior a la media nacional (11,8%). En la provincia de Santiago del Estero se registra el valor más bajo del país, 3,7%. Este comportamiento se observa en ambos sexos y en los diferentes grupos etarios.
- Como se ha señalado para el país, en la región las proporciones de consumo de marihuana son más elevadas entre los varones. Sin embargo al analizar las variaciones en el último quinquenio (2009-2014) entre las mujeres se registra un incremento en el consumo (vida, año y mes) de marihuana con respecto al año 2011, mientras que entre los varones no se registran cambios significativos.
- Al igual que a nivel país, entre los estudiantes de 15 a 16 años, y 17 años y más, se encuentran las prevalencias más altas de consumo de marihuana. Al analizar las provincias de la región, en el grupo de 17 años y más se registra un aumento con respecto a años anteriores tanto en el consumo alguna vez en la vida como durante el último año.

ANEXO 01

Coordinadores provinciales

Provincia	Coordinador
Buenos Aires	Eduardo Guzman
Catamarca	Eleonora Jalile
Chaco	Franco German Chaher / Claudia Campos
Chubut	Gladis Hortensia Calabrano
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Marilen Morales
Cordoba	Mariana Marquez / Mario Adolfo De Mauro
Corrientes	Patricia Rossana Benítez
Entre Rios	Gabriela Evelina Moreno
Formosa	José Ramón Vera
Jujuy	Sara Cledi Assef
La Pampa	Lorena Gigena
La Rioja	Natalia Cruz
Mendoza	Enrique Javier Segura / Daniela Carvajal
Misiones	Claudia Andrea De Campos
Neuquen	Aaron Ignacio Pignol
Rio Negro	Maria Cecilia Alan
Salta	Maria Soledad Montoya
San Juan	Patricia Andrea Herrera
San Luis	María Alejandra Vidaurre
Santa Cruz	Valeria Sienes
Santa Fe	Susana Guadalupe Presti
Santiago	Gabriela Beatriz Ontivero
T del Fuego	Valeria Sienes
Tucumán	Constanza Martinengh

Diseño de la Muestra

En este anexo se presenta en términos generales un resumen del Diseño Muestral aplicado para el Estudio de Escolares 2014.

Dicho estudio tiene como dominios de estimación, al conjunto de población escolarizada en los segmentos de edad especificados a nivel nacional y provincial.

Como es usual en este tipo de estudios, acotamos el universo a los años 8°, 10° y 12°, por consiguiente las ponderaciones se calculan en base a la matrícula de estos años. Asimismo, el total estimado de estudiantes se refiere al total de estudiantes en los años 8°, 10° y 12°. Debido a que estos tres años abarcan el recorrido de la enseñanza media al comienzo, en el medio y al final, puede considerarse que los resultados son representativos del total de estudiantes escolarizados en la enseñanza media.

Errores de muestreo

Los errores de muestreo, característicos de las encuestas realizadas con esta metodología, resultan del problema de tomar como “muestra” a una parte (y no al total) de una determinada población. Con el fin de atenuar las imprecisiones que genera el “error de muestreo”, se calcula el “coeficiente de variación”, el cual permite conocer cuál es la magnitud de estos errores.

Método de muestreo aplicado

Teniendo en cuenta los objetivos y las características del estudio, se optó por una muestra probabilística, estratificada en dos etapas, según las siguientes definiciones:

Para la selección de las escuelas y los cursos que formaron parte de la Encuesta Escolar, se realizó una muestra en dos etapas. En la primera etapa se construyeron los estratos de establecimientos educativos con matrícula en educación secundaria, y se seleccionaron aleatoriamente algunos de ellos. Luego, dentro de cada establecimiento, se seleccionó en forma aleatoria un mínimo de un curso por año y turno, para que en cada escuela estén representados los tres cursos (8°, 10°, 12°), y todos los turnos con alguno de esos cursos. En cada curso seleccionado se encuesta a todos los estudiantes presentes.

Marco de Muestreo para la selección de escuelas

Como marco de muestreo para la selección de la muestra se utilizó la base de establecimientos escolares que surge del Censo Educativo, proporcionada por el Ministerio de Educación. Esta base contiene la totalidad de establecimientos educativos (niveles inicial, elemental y medio) de todo el país. Además de la identificación del establecimiento, registra una serie de variables que fueron útiles para la selección de las escuelas, como: tipo de gestión, cantidad de aulas y estudiantes en los grados bajo estudio y ubicación geográfica.

No se consideraron en el Marco de Muestreo las escuelas con menos de 20 estudiantes en total en los años bajo estudio para que la muestra resultara más eficiente. Según la base proporcionada por el Ministerio de Educación, estas escuelas aportan el 1.0% de la matrícula total bajo estudio.

Tamaño de la muestra

Debido a que el presente estudio indaga sobre el consumo de sustancias psicoactivas, práctica que se presenta en la población estudiada con una frecuencia relativamente baja, el tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente amplia de modo que sea capaz de brindar estimaciones confiables. Además, el estudio debe garantizar resultados a nivel nacional y provincial, es por estos motivos que se optó por seleccionar un total de 1.100 escuelas en todo el país.

Estratificación del Marco de Muestreo de Establecimientos

El marco de Muestreo (base de escuelas a partir del cual se seleccionó la muestra) se estratificó según:

01. Provincia
02. Aglomerado principal/ Resto de la Provincia
03. Tipo de gestión (privada o estatal)
04. Tamaño del establecimiento (en cantidad de estudiantes en los años bajo estudio).

Dentro de cada sub conjunto de población, determinado por la combinación de la provincia / el aglomerado principal y el tipo de Gestión, se crearon tres estratos, con la misma cantidad aproximada de matrícula. La muestra de cada provincia se distribuyó luego en cada estrato según su matrícula. En los casos en que la cantidad de muestra teórica superó al 50% del universo en el estrato, se seleccionó todo el estrato. Las escuelas fueron luego seleccionadas con probabilidad de inclusión proporcional a su matrícula mediante muestreo sistemático.

Suponiendo una media de 20 estudiantes por aula en las escuelas relevadas, en un total de 30 escuelas se sumarizan 600 estudiantes encuestados por provincia por año, permitiendo obtener 30 casos muestrales positivos por año para una prevalencia del 5% y 90 casos muestrales positivos a nivel provincia. Se consideró que era posible relevar esta cantidad de escuelas, por razones de presupuesto y de capacidad logística.

La Encuesta Escolar dará estimaciones para una diversidad de dominios geográficos y de tipos de prevalencia, por lo que el cálculo de la muestra no puede referirse a un solo parámetro a estimar en cierto dominio. Por la experiencia de las encuestas anteriores, se asumió un $deff^*=9$ como valor medio esperado de efecto diseño, el cual puede variar según la prevalencia estudiada.

Con este $deff$, y con los tamaños de muestra anteriores, la estimación de una prevalencia del 5% a nivel nacional (en un grado) tendrá un error muestral (e.e) y CV del:

$$e.e. = \sqrt{\frac{9 \cdot 0.05 \cdot 0.95}{20,000}} \cong 0.0046$$

$$CV = 100 \cdot \frac{0.0046}{.05} \cong 9.2\%$$

* Este término refiere al efecto de los estratos en el diseño general de la muestra ($deff$).

Ponderación de la base

Para el cálculo de los factores de expansión final, se calculó

05. El factor de expansión a nivel de escuela, $F_1 = 1 / \pi_{hi}^*$, siendo

$$\pi_{hi}^* = m_h \cdot \frac{M_{hi}}{M_h}$$

donde m_h es la cantidad de escuelas relevadas en el estrato h .

06. Un factor de expansión para cada grado de cada turno, en cada escuela encuestada. Este factor se construyó mediante la información de una planilla suplementaria que los encuestadores cargaron en cada escuela con la matrícula en cada año y turno en el momento de la encuesta, y los alumnos encuestados en cada grado y turno de cada colegio encuestado:

$$F_2 = \frac{MA_{hitg}}{me_{hitg}}$$

En el numerador está la matrícula del grado g , en el turno t , del colegio i del estrato h , y en el denominador, la cantidad de alumnos encuestados en esa celda.

A partir de estos dos factores se calcula el factor final.

$$F = F_1 \cdot F_2$$

- Tabla 1.* Cantidad de estudiantes, escuelas y tasas de efectividad en los estudios nacionales de 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014.
- Tabla 2.* Cantidad de escuelas seleccionadas, escuelas encuestadas y alumnos entrevistados por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 3.* Población representada y proporción según sexo por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 4.* Proporción de estudiantes según grupo de edad por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 5.* Proporción de estudiantes según tipo de colegio, por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 6.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 7.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 8.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 9.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 10.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 11.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 12.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 13.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 14.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 15.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 16.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 17.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.
- Tabla 18.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.
- Tabla 19.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.
- Tabla 20.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.
- Tabla 21.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.
- Tabla 22.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Región NOA. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 23.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Región NOA. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 24.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.

- Población escolar nivel medio. Región NOA. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 25.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio. Región NOA. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 26.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Región NOA. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 27.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Región NOA. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 28.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.
- Tabla 29.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.
- Tabla 30.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.
- Tabla 31.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.
- Tabla 32.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.
- Tabla 33.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Catamarca. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 34.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Catamarca. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 35.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.
Población escolar nivel medio. Catamarca. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 36.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio. Catamarca. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 37.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Catamarca. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 38.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Catamarca. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 39.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.
- Tabla 40.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.
- Tabla 41.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.
- Tabla 42.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.
- Tabla 43.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.
- Tabla 44.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Jujuy. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 45.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Jujuy. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 46.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.
Población escolar nivel medio. Jujuy. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 47.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio. Jujuy. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 48.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Jujuy. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 49.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Jujuy. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 50.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.
- Tabla 51.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.

Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.

Tabla 52. Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.

Tabla 53. Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.

Tabla 54. Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.

Tabla 55. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.

Población escolar nivel medio, Salta. 2009, 2011, 2014.

Tabla 56. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.

Población escolar nivel medio, Salta. 2009, 2011, 2014.

Tabla 57. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.

Población escolar nivel medio, Salta. 2009, 2011, 2014.

Tabla 58. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.

Población escolar nivel medio, Salta. 2009, 2011, 2014.

Tabla 59. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.

Población escolar nivel medio, Salta. 2009, 2011, 2014.

Tabla 60. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.

Población escolar nivel medio, Salta. 2009, 2011, 2014.

Tabla 61. Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.

Tabla 62. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.

Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.

Tabla 63. Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.

Tabla 64. Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.

Tabla 65. Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad.

Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.

Tabla 66. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.

Población escolar nivel medio, Santiago del Estero. 2009, 2011, 2014.

Tabla 67. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.

Población escolar nivel medio, Santiago del Estero. 2009, 2011, 2014.

Tabla 68. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.

Población escolar nivel medio, Santiago del Estero. 2009, 2011, 2014.

Tabla 69. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.

Población escolar nivel medio, Santiago del Estero. 2009, 2011, 2014.

Tabla 70. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.

Población escolar nivel medio, Santiago del Estero. 2009, 2011, 2014.

Tabla 71. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.

Población escolar nivel medio, Santiago del Estero. 2009, 2011, 2014.

Tabla 72. Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.

Tabla 73. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.

Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.

Tabla 74. Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.

Tabla 75. Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.

Tabla 76. Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad.

Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.

Tabla 77. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.

Población escolar nivel medio, Tucumán. 2009, 2011, 2014.

- Tabla 78.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Tucumán. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 79.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Tucumán. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 80.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Tucumán. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 81.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Tucumán. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 82.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Tucumán. 2009, 2011, 2014.

ANEXO 03

Gráficos

- Gráfico 1.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Arg., 2014.
- Gráfico 2.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Arg., 2014.
- Gráfico 3.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Arg., 2014.
- Gráfico 4.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 5.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 6.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 7.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 8.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 9.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 10.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 11.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 12.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 13.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 14.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 15.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 16.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 17.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población escolar nivel medio. Total país. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 18.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 19.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

- Gráfico 20.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 21.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 22.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.
- Gráfico 23.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.
- Gráfico 24.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Noroeste, 2014.
- Gráfico 25.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 26.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 27.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 28.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 29.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 30.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 31.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 32.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 33.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 34.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 35.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 36.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 37.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 38.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 39.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 40.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 41.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA, 2009,2011,2014.
- Gráfico 42.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región NOA. 2009,2011,2014.
- Gráfico 43.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.
- Gráfico 44.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.
- Gráfico 45.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2014.
- Gráfico 46.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.

- Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 47.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 48.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 49.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 50.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 51.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 52.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 53.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 54.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 55.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 56.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 57.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 58.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 59.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 60.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 61.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca. 2009,2011,2014.
- Gráfico 62.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca, 2009,2011,2014.
- Gráfico 63.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Catamarca 2009,2011,2014.
- Gráfico 64.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.
- Gráfico 65.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.
- Gráfico 66.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Jujuy, 2014.
- Gráfico 67.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 68.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 69.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 70.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 71.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 72.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 73.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.

Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.

- Gráfico 74.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 75.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 76.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 77.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 78.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 79.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 80.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 81.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 82.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 83.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 84.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Jujuy. 2009,2011,2014.
- Gráfico 85.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.
- Gráfico 86.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.
- Gráfico 87.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2014.
- Gráfico 88.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.
- Gráfico 89.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.
- Gráfico 90.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.
- Gráfico 91.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.
- Gráfico 92.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.
- Gráfico 93.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.
- Gráfico 94.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.
- Gráfico 95.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.
- Gráfico 96.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.
- Gráfico 97.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.
- Gráfico 98.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2009,2011,2014.
- Gráfico 99.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2009,2011,2014.
- Gráfico 100.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.

Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.

- Gráfico 101.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2009,2011,2014.
- Gráfico 102.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2009,2011,2014.
- Gráfico 103.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Salta. 2009,2011,2014.
- Gráfico 104.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2009,2011,2014.
- Gráfico 105.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Salta, 2009,2011,2014.
- Gráfico 106.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.
- Gráfico 107.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.
- Gráfico 108.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2014.
- Gráfico 109.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.
- Gráfico 110.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.
- Gráfico 111.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.
- Gráfico 112.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.
- Gráfico 113.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.
- Gráfico 114.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.
- Gráfico 115.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.
- Gráfico 116.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2009,2011,2014.
- Gráfico 117.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.
- Gráfico 118.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.
- Gráfico 119.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.
- Gráfico 120.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.
- Gráfico 121.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.
- Gráfico 122.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2009,2011,2014.
- Gráfico 123.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2009,2011,2014.
- Gráfico 124.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.
- Gráfico 125.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero, 2009,2011,2014.

- Gráfico 126.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santiago del Estero. 2009,2011,2014.
- Gráfico 127.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.
- Gráfico 128.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.
- Gráfico 129.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2014.
- Gráfico 130.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.
- Gráfico 131.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.
- Gráfico 132.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.
- Gráfico 133.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.
- Gráfico 134.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.
- Gráfico 135.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.
- Gráfico 136.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.
- Gráfico 137.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.
- Gráfico 138.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.
- Gráfico 139.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.
- Gráfico 140.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2009,2011,2014.
- Gráfico 141.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.
- Gráfico 142.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.
- Gráfico 143.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2009,2011,2014.
- Gráfico 144.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2009,2011,2014.
- Gráfico 145.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.
- Gráfico 146.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán, 2009,2011,2014.
- Gráfico 147.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Tucumán. 2009,2011,2014.



**Presidencia
de la Nación**



SEDRONAR
PRESIDENCIA DE LA NACION



OBSERVATORIO
ARGENTINO DE DROGAS