

SEXTO ESTUDIO NACIONAL SOBRE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA 2014



Boletín N° 6

Patrones y magnitud del consumo:
diagnóstico región sur



SED RONAR
PRESIDENCIA DE LA NACION

Presidenta de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR)

Secretario de Estado

Dr. Gabriel Lerner

Subsecretaria de Diseño, Monitoreo y Evaluación de Abordaje
Territorial, Relaciones Internacionales y Control de
Precusores Químicos

Dra. Sonia Aiscar

Dirección del Observatorio Argentino de Drogas

Dra. María Guadalupe García

Equipo Observatorio Argentina de Drogas

Lic. Alejandra Cuasnicu (coordinadora); Lic. Marilen Morales; Lic. Nora Cadenas; Lic. Giselle Nadra; Lic. Juan Manuel Dias; María Luz Ribeiro.

Mayo 2015

SEXTO ESTUDIO NACIONAL SOBRE
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA
2014

Boletín N°6

Patrones y magnitud del consumo:
Diagnóstico por provincia. Región Sur.

CONTENIDO

Introducción.....	7
Metodología.....	11
Descripción del Universo de Estudio.....	19
Análisis de Resultados.....	23
Resultados Nacionales.....	24
Análisis de Tendencias a Nivel País 2009-2011-2014.....	28
Resultados Región Sur.....	38
Análisis de Tendencias Región Sur 2009-2011-2014.....	42
Resultados Chubut.....	51
Análisis de Tendencias Chubut 2009-2011-2014.....	56
Síntesis de Resultados.....	65
Resultados La Pampa.....	69
Análisis de Tendencias La Pampa 2009-2011-2014.....	74
Síntesis de Resultados.....	83
Resultados Neuquen.....	88
Análisis de Tendencias Neuquen 2009-2011-2014.....	93
Síntesis de Resultados.....	102
Resultados Río Negro.....	107
Análisis de Tendencias Río Negro 2009-2011-2014.....	112
Síntesis de Resultados.....	121
Resultados Santa Cruz.....	126
Análisis de Tendencias Santa Cruz 2009-2011-2014.....	131
Síntesis de Resultados.....	140
Resultados Tierra del Fuego.....	146
Análisis de Tendencias Tierra del Fuego 2009-2011-2014.....	151
Síntesis de Resultados.....	160
Resumen Región Sur.....	166
Anexo 1. Coordinadores provinciales.....	168
Anexo 2. Diseño de la muestra.....	169
Anexo 3. Índice de tablas y gráficos.....	173

En esta quinta entrega se analizan los resultados del Sexto Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Media realizado en el 2014 para la Región Sur y las provincias que la integran (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Bajo el mismo marco conceptual que se describió en la primera publicación de resultados, en este boletín se propone analizar los patrones y magnitud de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes escolarizados en la región y en cada uno de los escenarios provinciales.

Como se ha señalado anteriormente la realización de este estudio implicó el desarrollo de estrategias federales e intersectoriales para la producción de información. Así, este trabajo articula el desempeño del Observatorio Argentino de Drogas de la SEDRONAR, la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y las áreas de adicciones provinciales a través de sus observatorios o de referentes designados por sus autoridades. Durante el transcurso de la investigación, junto a los equipos de SEDRONAR y las Universidades, trabajaron 24 coordinadores provinciales y aproximadamente 125 encuestadores a lo largo de todo el territorio nacional.

Este boletín tiene como objetivo construir un diagnóstico por provincia y región que posibilite generar una respuesta político-institucional adecuada a las diversas realidades del país. Para ello se seleccionaron un conjunto de indicadores que refieren al consumo alguna vez en la vida, durante el último año y durante el último mes según sexo y grupo de edad.

Tras presentar la metodología, los resultados nacionales y los de la Región Sur, en cada apartado se presentan los valores obtenidos para cada provincia y se realiza una síntesis de los resultados. Para ello, se pusieron en juego simultáneamente **tres estrategias de análisis:**

01. Variaciones y valores según sexo y grupo de edad en cada provincia.
02. Comparación de resultados con el parámetro de los valores obtenidos para el país.
03. Diferencias con respecto a los resultados para la provincia en estudios anteriores.

En éste último caso, se tomaron como referencia los informes provinciales de estudios anteriores realizados por el Observatorio Argentino de Drogas con los mismos lineamientos metodológicos. Todos ellos están publicados y pueden ser consultados en la web (www.observatorio.gov.ar)

Dentro de cada síntesis provincial, se distinguen secciones que refieren a tres tipos de indicadores, ya definidos en el boletín anterior:

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA O PREVALENCIA DE VIDA

Este indicador se construye a partir de la siguiente pregunta: “¿Consumiste (sustancia x) alguna vez en la vida?”. Las respuestas permiten aproximarnos al porcentaje de estudiantes que consumieron al menos

una vez una sustancia psicoactiva determinada. En este boletín se incluyen las prevalencias de vida de cada provincia según sexo y grupo de edad para las siguientes sustancias: tabaco, alcohol, tranquilizantes sin prescripción médica, estimulantes sin prescripción médica, marihuana, pasta base-paco, cocaína, éxtasis, alucinógenos y energizantes. Se incluye también la edad promedio a las que los estudiantes declararon haber consumido por primera vez, según sustancia.

CONSUMO RECIENTE

También denominado “**Prevalencia de Año**”; este indicador refiere al porcentaje de estudiantes que declararon haber consumido una sustancia determinada al menos una vez en los últimos 365 días. En general la literatura científica considera que este indicador es el más adecuado para analizar tendencias y patrones de consumo de sustancias ilícitas (marihuana, cocaína, éxtasis, etc.) y las denominadas “sustancias de uso indebido” (solventes, inhalables, psicofármacos). En cada sección se incluyen los valores de la prevalencia de año por sustancia, según sexo y grupo de edad.

CONSUMO ACTUAL

También denominado “**Prevalencia de Mes**”. Este indicador refiere al porcentaje de estudiantes que manifestaron haber consumido una sustancia determinada al menos una vez en los últimos 30 días. Se considera que esta cifra porcentual es la más pertinente para analizar tendencias, patrones, magnitud y tipos de consumo de sustancias cuya tenencia no está penalizada (alcohol, tabaco, bebidas energizantes). En cada sección se incluyen los valores de la prevalencia de mes por sustancia, según sexo y grupo de edad. También el porcentaje de estudiantes que consumieron durante el último mes energizantes, éxtasis y

tranquilizantes en forma combinada con alcohol.

Este boletín pretende ser una fuente de consulta útil para delinear los escenarios de la Región Sur y de cada una de las provincias que la componen, mostrando tanto patrones generales que se repiten en la mayor parte de las jurisdicciones (ya analizados en las conclusiones del boletín 1) como singularidades que serán analizadas en cada uno de los apartados. En este sentido, ofrece un punto de partida, un marco de referencia, para comprender las diferentes maneras en que se configura el consumo entre los adolescentes escolarizados del país.

El Sexto Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Media es una investigación de carácter cuantitativo que propone como estrategia de relevamiento de datos la implementación de un cuestionario estructurado, autoadministrado, anónimo y voluntario. La cobertura alcanza al total del país y los datos obtenidos tienen representatividad nacional y provincial.

OBJETIVOS

Objetivo General

Estimar la magnitud y características del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media, tanto a nivel nacional como provincial, garantizando la comparabilidad de la información obtenida con los estudios nacionales realizados anteriormente.

Objetivos Específicos

01. Estimar las prevalencias de vida, año y mes de consumo de sustancias psicoactivas en la población seleccionada;
02. Analizar las modalidades y formas de consumo de sustancias psicoactivas;

03. Caracterizar socio-demográficamente a los estudiantes de enseñanza media;
04. Analizar aspectos relativos a la vida cotidiana, la vida en familia, las relaciones sociales, los espacios de ocio y la vida escolar de los estudiantes de enseñanza media;
05. Estimar tendencias temporales en el consumo tomando como insumo los resultados de estudios anteriores.

POBLACIÓN

La población bajo estudio son los estudiantes de enseñanza media. Por las características del estudio, se seleccionaron **los alumnos que cursan el 8vo, el 10mo y el 12avo año de estudios en escuelas públicas y privadas de todo el país.**

En cada provincia se seleccionó una muestra representativa mediante un sorteo aleatorio utilizando como marco el listado oficial de instituciones provisto por el Ministerio de Educación de la Nación.

TRABAJO DE CAMPO

La organización y supervisión del trabajo de campo estuvo a cargo del equipo técnico de la SEDRONAR, mientras que la coordinación fue asignada a dos universidades nacionales. El equipo de la Universidad Nacional de Córdoba coordinó el trabajo de campo en las provincias de Catamarca, Córdoba, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Por otro lado, el equipo de la Universidad Nacional de Rosario coordinó el relevamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.

Para llevar a cabo el trabajo de campo en cada provincia, se solicitó a los responsables de las áreas provinciales de drogas o a los referentes de los observatorios provinciales que designaran a un coordinador que pudiera llevar a cabo las tareas vinculadas al estudio dentro de su jurisdicción.

En abril de 2014 se organizó una reunión general de capacitación en la sede de SEDRONAR en la Ciudad de Buenos Aires a la que asistieron los referentes de cada una de las provincias y los responsables de las Universidades Nacionales de Rosario y de Córdoba. En esta reunión participaron también el equipo que coordinó el estudio por parte de la SEDRONAR y autoridades de la Secretaría. La jornada estuvo organizada en tres partes:

01. Marco conceptual general que orienta las acciones de la Secretaría. Principales líneas de investigación del Observatorio Argentino de Drogas.

02. Lineamientos de la investigación. A fin de garantizar los principios básicos de confiabilidad y validez de la investigación, el equipo de la SEDRONAR estableció pautas generales para el desarrollo del trabajo de campo. A saber: requisitos de la selección de encuestadores, estrategias para establecer contacto con cada una de las escuelas, pautas para seleccionar los cursos a encuestar en cada establecimiento, modos de presentación del estudio a los estudiantes en el aula, métodos para garantizar el anonimato, forma de llenado de las planillas de organización y estructura general del cuestionario.

03. Organización de dos grupos de trabajo con los responsables de cadaa Universidad y los coordinadores de las provincias de su región para determinar las particularidades de la organización y comunicación de su equipo.

Los coordinadores provinciales fueron los responsables de seleccionar y capacitar a los encuestadores y de organizar el trabajo de campo con la

aprobación de las Universidades responsables y según los criterios impartidos por el equipo de SEDRONAR. La cantidad de encuestadores fue definida en forma conjunta y estuvo sujeta a las características de cada provincia. Estas tareas, relacionadas con la conformación y la capacitación de los equipos de trabajo, la elaboración y la distribución de los materiales y listados de escuelas, fueron llevadas a cabo en una instancia previa al relevamiento. En esta etapa también se gestionaron las autorizaciones de los Ministerios o Secretarías de Educación locales necesarias para poder ingresar a los establecimientos.

En la etapa de relevamiento, las actividades principales fueron: establecer contacto con las autoridades de cada colegio, responder todo tipo de dudas o consultas, y coordinar la implementación del trabajo de campo. Una vez que todos estos pasos previos estuvieron satisfechos, los encuestadores procedieron a realizar su tarea en los cursos establecidos (un promedio de tres cursos por institución), donde los estudiantes fueron invitados de manera voluntaria y anónima a contestar la encuesta de manera auto-administrada.

El trabajo de campo fue supervisado tanto por las Universidades Nacionales responsables como por el equipo de SEDRONAR mediante el acompañamiento a algunos encuestadores y la consulta telefónica a algunas de las instituciones educativas participantes.

Las Universidades de Córdoba y Rosario también tuvieron a cargo el proceso de digitalización de la información relevada. Para ello, cada institución diseñó y creó un software a través del cual realizó el ingreso de los datos. El producto de este trabajo fueron dos bases de datos enviadas a la SEDRONAR desde las Universidades para su posterior edición, codificación y consistencia.

El trabajo de campo se realizó en **mayo, junio y julio de 2014** de forma simultánea en todo el país. Fueron encuestadas **1009 escuelas** de un

total de 1.100 muestradas, lo que implica una **efectividad del 91,7%**. El restante 8,3% de las escuelas no formó parte del estudio por causas diversas, a saber: ya no dictaban clases en enseñanza media y se abocaban exclusivamente al nivel primario, cerraron, rechazaron participar del estudio, no se pudo acceder a las instalaciones por motivos climáticos o medidas de fuerza del personal docente.

En el 2014 se registró un tamaño muestral mayor al de años anteriores, también se observa una alta tasa de efectividad, lo cual es un indicador de que los datos obtenidos serán de precisión y confiabilidad. Cabe recordar que sólo los estudios del 2009, 2011 y 2014, incluyeron escuelas de todas las provincias del país.

Tabla 1. Cantidad de estudiantes, escuelas y tasas de efectividad en los estudios nacionales de 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014.

	2001	2005	2007	2009	2011	2014
Cantidad de Estudiantes	31.600	62.700	74.323	82.489	90.450	112.199
Cantidad de Escuelas	961	586	835	966	961	1009
Tasa de Efectividad	S/D	S/D	88.5%	85,8%	84,7%	91.7%

CUESTIONARIO

El diseño del cuestionario se ajustó a los objetivos específicos del estudio, entre los cuales se encuentra la necesidad de producir datos que sean comparables con aquellos obtenidos años anteriores para analizar cómo evolucionan las distintas variables a lo largo del tiempo. Por ello, se mantuvieron los indicadores que habían sido utilizados en cuestionarios previos.

Por otro lado, se introdujeron algunas modificaciones en el cuestionario, con el objetivo de lograr una caracterización sociodemográfica más precisa de los estudiantes. Por este motivo, se incluyeron preguntas en

las que se indagó sobre vínculos afectivos, espacios de pertenencia, tiempo libre, expectativas para el futuro y problemas. También se incorporaron preguntas sobre el uso combinado de alcohol y tranquilizantes y de alcohol y éxtasis durante el último mes. Asimismo, la redacción general del cuestionario fue adaptada a través del uso de un vocabulario y formas de tratamiento afines a las de los estudiantes.

El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario estructurado con 122 preguntas, en su mayoría con respuesta pre-codificada. En la mayor parte de los casos se le pidió al estudiante que elija una sola respuesta; también fueron incluidas respuestas de opción múltiple. Los estudiantes completaron el formulario de forma personal, anónima y privada. La duración de su llenado fue de aproximadamente 30 minutos.

El cuestionario aborda las siguientes dimensiones:

- Caracterización del colegio
- Características socio - demográficas del encuestado
- Uso del tiempo libre
- Relaciones familiares
- Percepciones en relación con la escuela
- Relaciones con los amigos
- Expectativas de futuro
- Percepciones en relación con las motivaciones del consumo de sustancias
- Consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida, alguna vez en el último año y alguna vez en el último mes
- Edad a la que consumió por primera vez

- Lugares y frecuencia de consumo
- Consumo problemático de alcohol y marihuana
- Oferta de sustancias
- Relaciones de sostén y apoyo
- Principales problemas y proyectos a futuro.

MUESTRA RELEVADA

A continuación se detalla la distribución de escuelas seleccionadas en la muestra*, cuáles fueron efectivamente encuestadas y la cantidad de estudiantes entrevistados por provincia:

* Para más información acerca del diseño de la muestra, referirse al Anexo 2.

Tabla 2. Cantidad de escuelas seleccionadas, escuelas encuestadas y alumnos entrevistados por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	Escuelas seleccionadas	Escuelas entrevistadas	Estudiantes encuestados	Proporción sobre el total (%)
Buenos Aires	171	159	16.435	14,6
Catamarca	39	38	3.155	2,8
Chaco	40	37	4.376	3,9
Chubut	47	44	4.833	4,3
C.A.B.A.	42	34	4.112	3,7
Córdoba	45	40	5.147	4,6
Corrientes	37	28	3.651	3,3
Entre Ríos	36	35	3.443	3,1
Formosa	43	40	4.670	4,2
Jujuy	50	49	6.534	5,8
La Pampa	36	36	3.153	2,8
La Rioja	43	37	3.139	2,8
Mendoza	41	32	3.668	3,3
Misiones	37	37	4.193	3,7
Neuquén	40	33	3.426	3,1
Río Negro	40	37	3.825	3,4
Salta	39	38	5.002	4,5
San Juan	40	38	4.074	3,6
San Luis	44	42	5.043	4,5
Santa Cruz	34	31	3.345	3,0
Santa Fe	43	43	5.074	4,5
Santiago del Estero	44	40	4.982	4,4
Tierra del Fuego	31	29	2.879	2,6
Tucumán	38	32	4.040	3,6
Total	1.100	1.009	112.199	100%

Como se ha señalado en el Boletín anterior, la muestra relevada representa un total de **2.227.579 estudiantes** en todo el país, con una proporción global de 50,6% mujeres y 48,2% varones (1,2% sin dato). Esta proporción varía en las diferentes provincias como se detalla en la tabla de la página n° 20.

En cuanto a los grupos de edad (página 21), un 38,7% de los estudiantes que participaron del estudio son menores de 14 años, un 33,8% tienen entre 15 y 16 años, y el 25,4% tienen 17 años o más.

Dos cuestiones deben señalarse al respecto, por un lado, considerando el último estudio realizado en el año 2011, esto implica un **incremento en la proporción de menores de 14 años y un descenso del porcentaje de estudiantes mayores a 17**. Por otra parte, esta proporción difiere en las diferentes jurisdicciones.

La consideración de estas variaciones debe ser incorporada en el análisis e interpretación de los resultados en cada una de las provincias. Finalmente, a nivel nacional un **69,3% de los estudiantes asiste a escuelas públicas**, mientras que el **30,3% restante, a colegios privados**, en la página 22, se presentan estas proporciones en cada una de las provincias.

Tabla 3. Población representada y proporción según sexo por provincia.
Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	Población Representada	% varones	% mujeres	% sin dato
Buenos Aires	931.235	47,1%	51,7%	1,2%
Catamarca	33.252	41,3%	57,8%	0,9%
Chaco	58.807	45,3%	52,6%	2,2%
Chubut	29.685	49,9%	48,8%	1,3%
C.A.B.A.	113.775	52,8%	45,9%	1,3%
Córdoba	195.538	50,7%	48,3%	1,0%
Corrientes	49.800	44,7%	53,7%	1,5%
Entre Ríos	53.725	47,7%	51,6%	0,7%
Formosa	25.566	48,2%	50,0%	1,7%
Jujuy	38.466	46,7%	52,2%	1,1%
La Pampa	15.991	49,8%	49,2%	1,1%
La Rioja	17.704	46,6%	52,5%	1,0%
Mendoza	75.217	52,7%	46,7%	0,6%
Misiones	55.485	49,0%	48,8%	2,2%
Neuquén	33.652	48,4%	50,7%	0,9%
Río Negro	39.043	50,5%	47,8%	1,7%
Salta	89.167	48,1%	49,9%	1,9%
San Juan	62.460	57,7%	41,2%	1,1%
San Luis	21.706	48,2%	51,0%	0,8%
Santa Cruz	17.544	50,3%	49,4%	0,2%
Santa Fe	147.377	47,7%	51,9%	0,4%
Santiago del Estero	35.957	47,5%	51,3%	1,2%
Tierra del Fuego	15.615	50,8%	48,5%	0,7%
Tucumán	70.812	42,3%	56,6%	1,1%
Total	2.227.579	48,2%	50,6%	1,2%

Tabla 4. Proporción de estudiantes según grupo de edad por provincia.
Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	% 14 años o menos	% 15 y 16 años	% 17 años o más	% sin dato
Buenos Aires	35,7%	35,3%	26,7%	2,4%
Catamarca	34,9%	39,8%	22,6%	2,7%
Chaco	35,7%	33,4%	27,5%	3,4%
Chubut	30,4%	36,1%	32,0%	1,5%
C.A.B.A.	36,4%	32,6%	28,9%	2,1%
Córdoba	59,2%	30,9%	8,5%	1,3%
Corrientes	39,2%	31,4%	26,5%	2,9%
Entre Ríos	39,8%	31,4%	27,5%	1,3%
Formosa	33,7%	34,3%	28,8%	3,3%
Jujuy	37,6%	28,1%	31,5%	2,8%
La Pampa	37,7%	34,7%	25,9%	1,8%
La Rioja	33,2%	33,3%	31,5%	2,0%
Mendoza	38,0%	34,5%	27,1%	,3%
Misiones	37,3%	34,9%	23,9%	3,9%
Neuquén	33,5%	32,7%	30,9%	3,0%
Río Negro	42,0%	28,0%	27,7%	2,3%
Salta	34,6%	30,2%	31,8%	3,5%
San Juan	39,4%	34,8%	23,8%	1,9%
San Luis	33,1%	35,0%	30,3%	1,7%
Santa Cruz	33,9%	36,6%	28,9%	,5%
Santa Fe	42,2%	33,0%	23,6%	1,2%
Santiago del Estero	40,4%	33,6%	23,7%	2,3%
Tierra del Fuego	31,8%	23,1%	44,0%	1,1%
Tucumán	37,4%	35,9%	24,1%	2,6%
Total	38,7%	33,8%	25,4%	2,2%

Tabla 5. Proporción de estudiantes según tipo de colegio, por provincia.
Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	% Gestión Pública	% Gestión Privada	% Otros
Buenos Aires	60,8%	39,2%	----
Catamarca	84,3%	15,7%	----
Chaco	87,5%	12,5%	----
Chubut	86,3%	13,7%	----
C.A.B.A.	49,7%	50,3%	----
Córdoba	69,9%	25,5%	4,6%
Corrientes	82,1%	17,9%	----
Entre Ríos	72,9%	27,1%	----
Formosa	88,5%	11,5%	----
Jujuy	83,9%	16,1%	----
La Pampa	76,6%	23,4%	----
La Rioja	86,7%	13,3%	----
Mendoza	78,5%	21,5%	----
Misiones	78,4%	21,6%	----
Neuquén	89,8%	10,2%	----
Río Negro	82,0%	18,0%	----
Salta	84,2%	15,8%	----
San Juan	79,0%	21,0%	----
San Luis	82,9%	17,1%	----
Santa Cruz	87,0%	7,4%	5,7%
Santa Fe	72,0%	28,0%	----
Santiago del Estero	73,6%	26,4%	----
Tierra del Fuego	58,6%	41,4%	----
Tucumán	74,1%	25,9%	----
Total	69,3%	30,3%	0,4%

Los datos presentados permitirán construir los escenarios provinciales en sus trazos más generales en lo que respecta a los consumos de sustancias psicoactivas en adolescentes escolarizados. Se sugiere complementar esta información con las subsiguientes publicaciones de esta investigación así como también con datos socioeconómicos y demográficos, y otro tipo de estudios, especialmente de tipo cualitativo.

Se recuerda, asimismo, que en el análisis de los resultados de cada provincia y la construcción de tendencias (2009-2014) se refieren resultados de estudios anteriores para cada jurisdicción. Estos informes provinciales pueden ser consultados en la página web del Observatorio Argentino de Drogas (www.observatorio.gov.ar)

A la hora de emprender el análisis de las siguientes páginas, es recomendable utilizar como valor de referencia los resultados obtenidos para el país (presentados a partir de la página 24), debido a que representan la media nacional y, por lo tanto, pueden ser considerados como un parámetro válido con el cual comparar los datos de cada provincia.

RESULTADOS NACIONALES

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 1. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.




Tabla 6. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	34,9	36,8
Alcohol	70,5	70,6
Tranquilizantes	4,0	5,0
Estimulantes	2,4	2,6
Solv./Inhalables	4,2	2,8
Marihuana	18,8	13,2
Pasta Base/Paco	1,9	1,3
Cocaína	4,7	2,6
Éxtasis	2,7	1,8
Energizantes	69,9	65,7


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 7. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,3 años
Alcohol	13,4 años
Tranquilizantes	14 años
Estimulantes	13,8 años
Marihuana	14,6 años
Cocaína	14,6 años
Pasta Base/Paco	13,7 años
Solventes e Inhalables	13,5 años

Gráfico 2. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.



CONSUMO RECIENTE

Gráfico 3. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.




Tabla 8. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	11,8	26,3	34,0
Alcohol	42,0	71,7	80,7
Tranquilizantes	1,6	2,9	3,2
Estimulantes	0,9	1,5	1,7
Solv./Inhalables	1,4	2,4	2,7
Marihuana	4,1	13,6	21,1
Pasta Base/Paco	0,7	0,9	0,7
Cocaína	1	2,1	3,2
Éxtasis	0,8	1,6	2,2
Energizantes	34,7	52,1	57,7

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 9. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	15,1	14,4	15,9
Alcohol	50,1	50,5	49,7
Tranq.	1,3	1,3	1,2
Estimul.	0,8	0,8	0,8
Solv./Inhalables	0,9	1,2	0,7
Marihuana	7,6	9,3	6,0
Pasta Base/Paco	0,5	0,5	0,4
Cocaína	1,0	1,3	0,7
Éxtasis	0,8	1,0	0,7
Energizantes	25,7	27,4	24,4

Tabla 10. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	7,4	17,3	24,1
Alcohol	32,2	57,8	67,3
Tranq.	0,9	1,5	1,6
Estimul.	0,6	1	1
Solv./Inhalables	0,7	1,1	1,1
Marihuana	2,5	8,8	13,7
Pasta Base/Paco	0,5	0,4	0,4
Cocaína	0,6	1	1,5
Éxtasis	0,5	1	1,1
Energizantes	17,3	29,7	34,2

81,6%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

74,3%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

46,7%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 4. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 5. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 6. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 7. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 8. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 9. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 10. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 11. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.





Gráfico 12. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 13. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 14. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.





Gráfico 15. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 11. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	4,8
Año	2,4	3,4		2,5	
Mes	1,4	1,5		1,2	
Mujeres	Vida	2,2	3,3	2,8	
	Año	1,1	1,9	1,7	
	Mes	0,6	1,1	0,7	
Total	Vida	3,4	4,5	3,5	
	Año	1,7	2,6	2,1	
	Mes	0,9	1,3	0,9	

Tabla 12. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	2,1
Año	1,1	2,1		1,4	
Mes	0,6	1,1		0,7	
15 y 16 años	Vida	4,3	4,9	3,9	
	Año	2,4	3	2,4	
	Mes	1,4	1,3	1,1	
17 y más	Vida	3,8	4,7	4,6	
	Año	1,5	2,6	2,7	
	Mes	0,7	1,2	1,1	

Gráfico 16. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 17. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según sexo. Población escolar nivel medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 18. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 19. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 20. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 21. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Tabla 13. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

		2009	2011	2014	
Prevalencias (%)	Varones	Vida	2,6	2,7	1,9
		Año	1,3	1,3	0,8
		Mes	0,9	0,7	0,5
	Mujeres	Vida	1,2	1,6	1,3
		Año	0,6	0,8	0,7
		Mes	0,3	0,4	0,4
	Total	Vida	1,9	2,1	1,7
		Año	0,9	1,0	0,8
		Mes	0,6	0,6	0,5

Tabla 14. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

		2009	2011	2014	
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida	1,2	1,8	1,2
		Año	0,5	0,9	0,7
		Mes	0,3	0,5	0,5
	15 y 16 años	Vida	2,7	2,0	1,8
		Año	1,6	1,0	0,9
		Mes	1,0	0,6	0,4
	17 y más	Vida	1,5	2,1	1,8
		Año	0,6	0,8	0,7
		Mes	0,3	0,4	0,4

Tabla 15. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,7
Año	1,9	1,7		1,7	
Mes	1	1		1	
Mujeres	Vida	1,7	1,5	1,8	
	Año	1	0,8	1,2	
	Mes	0,5	0,4	0,7	
Total	Vida	2,6	2,1	2,3	
	Año	1,4	1,2	1,4	
	Mes	0,7	0,7	0,8	

Tabla 16. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,5
Año	0,8	0,8		0,8	
Mes	0,4	0,5		0,5	
15 y 16 años	Vida	3,4	2,3	2,4	
	Año	2	1,4	1,6	
	Mes	1,1	0,7	1	
17 y más	Vida	3,1	2,7	3,6	
	Año	1,4	1,3	2,2	
	Mes	0,6	0,6	1,1	

PROVINCIAS POR REGIÓN

NOA

Catamarca
Jujuy
Salta
Santiago del Estero
Tucumán

NEA

Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones

CUYO


La Rioja
Mendoza
San Luis
San Juan

CENTRO

Buenos Aires
Ciudad de Bs. As.
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe

SUR

La Pampa
Neuquén
Río Negro
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego



RESULTADOS SUR

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 22. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.




Tabla 17. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	41,5	43,9
Alcohol	76,0	77,7
Tranquilizantes	4,7	5,6
Estimulantes	2,6	2,6
Solventes/Inhalables	6,7	4,5
Marihuana	25,9	20,4
Pasta Base/Paco	2,2	1,9
Cocaína	7,7	4,8
Éxtasis	3,1	2,5
Energizantes	76,0	73,6


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 18. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,1 años
Alcohol	13,4 años
Tranquilizantes	14 años
Estimulantes	13,5 años
Marihuana	14,4 años
Cocaína	14,8 años
Pasta Base/Paco	13,9 años
Solventes/Inhalables	13,6 años
Éxtasis	14,7 años

Gráfico 23. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 24. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.




Tabla 19. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	15,5	29,6	35,4
Alcohol	46,8	77	87,9
Tranquilizantes	1,7	2,9	4,1
Estimulantes	1,2	1,9	1,6
Solv./Inhalables	2	3,8	4,1
Marihuana	7	19	28
Pasta Base/Paco	1	1,8	0,8
Cocaína	1,3	4,1	5,2
Éxtasis	1,1	1,8	1,9
Energizantes	39,6	53,5	62,4

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 20. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	17,8	16,3	19,5
Alcohol	58,6	58,3	58,7
Tranquilizantes	1,5	1,4	1,4
Estimulantes	1	1	0,9
Solv./Inhalables	1,4	1,7	1,1
Marihuana	11	13	9,1
Pasta Base/Paco	0,5	0,6	0,4
Cocaína	1,6	1,9	1,3
Éxtasis	1,1	1	1,2
Energizantes	24,4	24,6	24,4

Tabla 21. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	9,3	20,2	25,2
Alcohol	35,9	65,6	76,5
Tranquilizantes	1	1,5	1,8
Estimulantes	0,8	1,2	0,9
Solv./ Inhalables	0,7	2	1,5
Marihuana	4,4	11,9	17,7
Pasta Base/Paco	0,5	0,7	0,3
Cocaína	0,5	2	2,4
Éxtasis	0,7	1,3	1,3
Energizantes	14,4	26,4	34,3

77,0%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

90,2%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

38,9%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 25. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.




Gráfico 26. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.




Gráfico 27. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.




Gráfico 28. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.




Gráfico 29. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.




Gráfico 30. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.




Gráfico 31. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.




Gráfico 32. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.





Gráfico 33. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 34. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.




Gráfico 35. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.





Gráfico 36. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 22. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Región Sur. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	6,2
Año	2,8	3,7		3,9	
Mes	1,5	1,4		1,7	
Mujeres	Vida	3,3	4,6	4,5	
	Año	1,4	2,5	2,6	
	Mes	0,8	1,2	1,1	
Total	Vida	4,7	5,9	5,6	
	Año	2,1	3,1	3,3	
	Mes	1,1	1,3	1,4	

Tabla 23. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Región Sur. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	3,3
Año	1,6	3,2		2	
Mes	1	2		0,7	
15 y 16 años	Vida	5,4	6,2	6,6	
	Año	2,8	3,2	3,8	
	Mes	1,3	1,1	2	
17 y más	Vida	5,6	6,3	7,1	
	Año	1,8	2,8	4,1	
	Mes	1,1	0,9	1,5	

Gráfico 37. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.




Gráfico 38. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.




Gráfico 39. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.




Gráfico 40. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.




Gráfico 41. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2009,2011,2014.




Gráfico 42. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.




Tabla 24. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Región Sur. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,0
Año	1,1	1,2		1,2	
Mes	0,5	0,6		0,6	
Mujeres	Vida	1,3	2,2	1,9	
	Año	0,5	1,1	1,2	
	Mes	0,2	0,5	0,4	
Total	Vida	2,2	2,5	2,1	
	Año	0,8	1,2	1,2	
	Mes	0,4	0,6	0,5	

Tabla 25. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Región Sur. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	2,2
Año	0,9	1,7		1	
Mes	0,5	1,1		0,5	
15 y 16 años	Vida	2,6	2,7	2,8	
	Año	1	1,2	1,8	
	Mes	0,4	0,4	0,7	
17 y más	Vida	1,6	1,8	1,7	
	Año	0,4	0,6	0,8	
	Mes	0,1	0,4	0,3	


Tabla 26. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Región Sur. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	Varones	Vida		3,5	2,9	3,1
		Año		1,5	1,6	1,5
		Mes		0,7	0,7	1
	Mujeres	Vida		1,8	1,9	2,5
		Año		0,9	0,9	1,7
		Mes		0,4	0,5	1,2
	Total	Vida		2,6	2,3	2,8
		Año		1,2	1,3	1,6
		Mes		0,5	0,6	1,1

Tabla 27. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Región Sur. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida		2,3	1,5	1,6
		Año		1,1	1	1,1
		Mes		0,5	0,7	0,7
	15 y 16 años	Vida		2,3	2,7	3
		Año		1,1	1,4	1,8
		Mes		0,6	0,6	1,3
	17 y más	Vida		3,3	2,9	3,8
		Año		1,4	1,4	1,9
		Mes		0,4	0,6	1,3

CHUBUT



RESULTADOS CHUBUT

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 43. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.




Tabla 28. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	52,2	50,5
Alcohol	78,8	79,7
Tranquilizantes	5,4	7,3
Estimulantes	2,9	3,4
Solv./Inhalables	8,2	5,4
Marihuana	29,8	25,1
Pasta Base/Paco	3	4
Cocaína	11,8	7,3
Éxtasis	2,9	3
Energizantes	74,6	73,2


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 29. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	12,9 años
Alcohol	13,4 años
Tranquilizantes	13,8 años
Estimulantes	13,6 años
Marihuana	14,3 años
Cocaína	14,8 años
Pasta Base/Paco	13,6 años
Solventes e Inhalables	13,8 años
Éxtasis	14,7 años

Gráfico 44. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 45. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.




Tabla 30. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	15,7	34,9	39
Alcohol	47,8	81,1	86,9
Tranquilizantes	2,4	3	3,9
Estimulantes	1	2,2	2,9
Solv./Inhalables	3,1	4,7	4,6
Marihuana	8,1	21,9	30,4
Pasta Base/Paco	1,9	3,2	1,2
Cocaína	2,8	5,9	8
Éxtasis	2	2	2,1
Energizantes	37,8	50,6	59

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 31. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	21,6	20,5	23,1
Alcohol	65,1	67,7	62,2
Tranq.	1,8	1,8	1,9
Estimul.	1,2	1,2	1,3
Solv./Inhalables	2	2,3	1,7
Marihuana	13,2	15,3	11,1
Pasta Base/Paco	1,3	1,6	1
Cocaína	2,7	3,3	2,1
Éxtasis	1,4	1,6	1,2
Energizantes	44,5	46,1	43,7

Tabla 32. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	8,5	25,2	30,1
Alcohol	42,3	72,5	77,6
Tranq.	1,5	1,8	1,9
Estimul.	0,5	1,4	1,5
Solv./Inhalables	0,8	3	1,9
Marihuana	4,4	12,9	21,5
Pasta Base/Paco	1,4	1,7	0,6
Cocaína	0,7	3,3	3,9
Éxtasis	1,2	1,4	1,6
Energizantes	34,4	46,8	52,2

▼ 60,4%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ 91,2%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ 49,7%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 46. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.




Gráfico 47. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.




Gráfico 48. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.




Gráfico 49. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.




Gráfico 50. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.




Gráfico 51. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.




Gráfico 52. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.




Gráfico 53. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.





Gráfico 54. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 55. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.




Gráfico 56. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.





Gráfico 57. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 33. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Chubut. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	7,1
Año	3,3	5,2		4,8	
Mes	1	1,4		2,3	
Mujeres	Vida	3	6,1	5,4	
	Año	1,3	3,4	3,6	
	Mes	0,8	1,6	1,7	
Total	Vida	5	7,9	6,8	
	Año	2,3	4,2	4,2	
	Mes	0,9	1,5	2	

Tabla 34. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Chubut. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	3,1
Año	1,2	4,4		3,1	
Mes	0,6	2,8		0,8	
15 y 16 años	Vida	6,4	9,3	6,7	
	Año	4	4,9	4,7	
	Mes	1,2	0,8	3	
17 y más	Vida	5,9	8	8,7	
	Año	1,7	3,4	4,6	
	Mes	1	1,1	1,9	

Gráfico 58. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.




Gráfico 59. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.




Gráfico 60. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.




Gráfico 61. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.




Gráfico 62. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.




Gráfico 63. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.




Tabla 35. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Chubut. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,7
Año	0,8	1,3	1,9		
Mes	0,3	0,6	1,6		
Mujeres	Vida	0,9	3,7	4	
Año	0,3	1,6	2,5		
Mes	0,2	0,6	1		
Total	Vida	2,3	3,5	3,6	
Año	0,6	1,5	2,2		
Mes	0,3	0,6	1,3		

Tabla 36. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Chubut. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,9
Año	0,6	1,8	1,9		
Mes	0,3	1,1	1,4		
15 y 16 años	Vida	2,9	3,5	4,6	
Año	0,6	1,5	3,2		
Mes	0,2	0,2	1,7		
17 y más	Vida	1,8	2,7	2,8	
Año	0,5	1,2	1,2		
Mes	0,2	0,5	0,6		

Tabla 37. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Chubut. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	3,8	3,6
Año	1,4		1,8	2	
Mes	0,3		0,4	1,6	
Mujeres	Vida	1,3	2,3	3	
	Año	0,7	1,4	2,1	
	Mes	0,3	0,8	1,2	
Total	Vida	2,5	2,9	2,9	
	Año	1	1,6	2,1	
	Mes	0,3	0,6	1,4	

Tabla 38. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Chubut. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	2,1	1,9
Año	0,6		1,1	2	
Mes	0,3		0,7	1,2	
15 y 16 años	Vida	2,5	2,8	2,8	
	Año	1,3	1,5	2	
	Mes	0,5	0,5	1,4	
17 y más	Vida	3	4,2	3,5	
	Año	1,3	2,1	2,1	
	Mes	0,2	0,8	1,6	

En la provincia de Chubut las proporciones de consumo de alguna vez en la vida, de consumo reciente y actual presentan valores superiores a la media nacional en todas las sustancias psicoactivas. Al igual que a nivel país, las sustancias con mayores prevalencias de consumo son alcohol, bebidas energizantes, tabaco y marihuana.

Teniendo en cuenta **el consumo alguna vez en la vida**, se observa que en la provincia se obtuvieron proporciones superiores en las prevalencias de sustancias cuya tenencia está penalizada y también en las llamadas de “uso indebido”. Así, por ejemplo, la prevalencia de vida de marihuana a nivel nacional es de 15,9% mientras que en la provincia es del 27,4%. En el consumo de alguna vez en la vida de cocaína, la proporción a nivel nacional es del 3,7%, mientras que en Chubut es de 9,5%. En cuanto al consumo de psicofármacos, la prevalencia de vida de tranquilizantes sin prescripción médica es de 6,4% en la provincia y de 4,5% en el país.

Los **varones** presentan valores superiores en cuanto al consumo alguna vez en la vida de marihuana, cocaína y solventes e inhalables, mientras que las **mujeres** presentan proporciones mayores en el consumo de tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica y pasta base-paco. No se observan diferencias marcadas según sexo en el consumo alguna vez en la vida de alcohol. Sin embargo, al considerar los valores para la provincia en estudios anteriores, se encuentra que entre las mujeres el consumo alguna vez en la vida de sustancias psicoactivas

aumentó a nivel general, mientras que, en términos generales, el consumo entre los varones descendió o se mantuvo estable según la sustancia. Así, por ejemplo, considerando el consumo de marihuana entre las mujeres, la prevalencia de vida se incrementó de 15,6% en 2009 a 21,3% en 2011, a 25,1% en 2014, mientras que entre los varones este valor fue de 27,3% en el 2009, 32,2% en el 2011 y 29,8% en el 2014. En el caso de la prevalencia de vida de cocaína, entre las mujeres se incrementó de 4,6% en 2009 a 6,9% en el 2011, a 7,3% en el 2014, mientras que entre los varones se mantuvo estable en torno a los 11 puntos porcentuales en todo el quinquenio.

Como se ha señalado anteriormente (ver Boletín n°1) entre los estudiantes de 17 años y más se observan los valores superiores en las prevalencias de todas las sustancias, encontrándose las diferencias más pronunciadas entre el grupo de 14 años o menos y el de 15 y 16 años. En la provincia de Chubut se mantiene el mismo comportamiento, exceptuando al consumo de pasta base-paco, en el que se pueden observar valores superiores en el tramo de edad de 15 a 16 años, ya sea para el consumo de alguna vez en la vida, durante el último año y el último mes.

Al desagregar por **grupos de edad**, la sustancia más consumida alguna vez entre los estudiantes de 14 años o menos, son las bebidas energizantes, seguida por el alcohol, el tabaco y, en menor medida, marihuana, solventes e inhalables y cocaína, en ese orden. Entre el tramo de edad de 15 y 16 años y 17 años y más, la sustancia más consumida alguna vez en la vida es el alcohol, luego le siguen las bebidas energizantes, tabaco y marihuana y en menor medida cocaína, solventes e inhalables y tranquilizantes. Tanto en el grupo de 15 a 16 años como en el de 17 años y más se destaca un mayor peso del consumo de cocaína en comparación con el grupo de estudiantes de menor edad.

Al considerar estudios anteriores, el tramo de edad de 17 años y más presenta una tendencia creciente que se mantiene en la gran mayoría

de las sustancias. Por ejemplo, el consumo alguna vez en la vida de marihuana para este grupo de edad en el 2009 registró un valor de 29%, en el 2011 de 39% y en el último estudio de 41,4%. En los restantes grupos de edad las proporciones permanecieron estables.

Las prevalencias de **consumo reciente** provinciales presentan valores superiores a los nacionales en casi todas las sustancias. Así, el consumo de alcohol durante el último año a nivel nacional es de 62,2% y en la provincia es de 72,8%. En el caso de la prevalencia anual de consumo de marihuana la media nacional es de 11,8% y en Chubut es de 20,4%. No obstante, al observar los estudios realizados anteriormente los valores provinciales mantienen una tendencia creciente estable con excepción del consumo de tabaco.

Se observan prevalencias de consumo anuales similares para ambos sexos. Los **varones** presentan valores superiores en los consumos recientes de marihuana, cocaína, solventes e inhalables y bebidas energizantes. En el caso de las **mujeres**, presentan porcentajes superiores en las prevalencias de año de tranquilizantes y pasta base-paco. Pese a esto, al comparar las prevalencias con las obtenidas en estudios anteriores, el consumo reciente de marihuana entre los varones descendió levemente, en el año 2011 era de un 24,3% y en el año 2014 es de un 21,7%, mientras que el de mujeres aumentó, siendo de un 16,3% en el 2011 y de un 19,3% en el 2014. Por otro lado, el consumo reciente de cocaína presenta un ligero incremento entre las mujeres con respecto al estudio anterior, el cual era de un 3,7% en el 2011 y un 4,4% en el 2014, mientras que el consumo entre los varones permaneció estable. Con respecto a las **diferencias entre grupos de edad**, se observan patrones similares a los señalados para el consumo alguna vez en la vida. Aún así, se pueden observar algunas particularidades teniendo en cuenta los valores obtenidos en años anteriores. Para el grupo de 15 a 16 años el consumo reciente de pasta base-paco presenta un incremento con respecto al 2011, donde registró un 1,5% y un 3,2% para

el 2014. En el caso del tramo de 17 años y más, se encuentra un leve aumento en el consumo de cocaína durante el último año, ya que en el 2011 fue del 6,4% y para el 2014 es de un 8%.

Al considerar los **consumos durante el último mes**, la provincia presenta valores superiores a la media nacional para todas las sustancias. Cabe señalar entre las sustancias más consumidas que el consumo actual de alcohol a nivel país es de 50,1% y en la provincia es del 65,1%. La prevalencia de mes de bebidas energizantes a nivel nacional es de 25,7% y en la provincia es de 44,5%. Por último, el consumo actual de marihuana es superior en la provincia, con un 13,2%, mientras que la media del país es de 7,6%.


Los consumos durante el último mes son superiores entre los **varones**, excepto en el caso de los psicofármacos sin prescripción médica que no muestran diferencias por sexo y en el consumo de tabaco que es superior entre las **mujeres**.

Al desagregar por **grupos de edad**, se observa que, excepto en el caso de pasta base-paco, los estudiantes de hasta 14 años son los de prevalencias más bajas. En líneas generales, los consumos de cada grupo de edad de Chubut son superiores a los nacionales.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 60,4% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 49,7% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 91,2% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol. Este valor supera la proporción obtenida a nivel nacional, estimada en 74,3%.

LA PAMPA



RESULTADOS LA PAMPA

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 64. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa, 2014.




Tabla 39. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	37,3	36,7
Alcohol	80,4	78,7
Tranquilizantes	4,2	5
Estimulantes	2,9	1,6
Solv./Inhalab.	4,6	4,2
Marihuana	18,9	15
Pasta base-paco	2,9	2,1
Cocaína	4,3	3
Éxtasis	2,1	0,8
Energizantes	76,5	70,1


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 40. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,2 años
Alcohol	13,2 años
Tranquilizantes	13,9 años
Estimulantes	13,7 años
Marihuana	14,5 años
Cocaína	14,5 años
Pasta Base - Paco	14 años
Solventes e Inhalables	13,8 años
Éxtasis	15,4 años

Gráfico 65. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 66. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa, 2014.




Tabla 41. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	12,7	28,6	39,1
Alcohol	51,9	83,6	92,9
Tranquilizantes	1,5	3,9	4,6
Estimulantes	1,2	2,3	1,3
Solv./Inhalab.	1,6	3,1	3
Marihuana	5,4	13,6	23,1
Pasta Basepaco	1	2	1,3
Cocaína	0,7	2,3	3,2
Éxtasis	0,4	1,1	1
Energizantes	34,7	57	65

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 42. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	17,4	18,2	16,7
Alcohol	69,1	68,8	69,2
Tranq.	1,7	2,3	1,1
Estimul.	0,9	1,1	0,5
Solv./Inhalab.	1,1	1,3	0,9
Marihuana	7,6	9,1	6,1
Pasta Base	0,5	0,6	0,2
Cocaína	1,2	1,5	0,8
Éxtasis	0,4	0,7	0,1
Energizantes	28,2	29,3	27,4

Tabla 43. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	7,6	20,1	28,4
Alcohol	47	79	86,8
Tranq.	1,1	2,2	2,1
Estimul.	0,7	1	0,8
Solv./Inhalab.	0,3	1,6	1,5
Marihuana	3,2	8,1	13,5
Pasta Base	0,3	0,4	0,5
Cocaína	0,3	1,6	1,9
Éxtasis	0	0,9	0,4
Energizantes	16	34,6	38,4

▼ **89,9%**

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **76,1%**

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **48,2%**

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 67. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.




Gráfico 68. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.




Gráfico 69. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.




Gráfico 70. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.




Gráfico 71. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.




Gráfico 72. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.




Gráfico 73. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.




Gráfico 74. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.





Gráfico 75. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 76. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.




Gráfico 77. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.





Gráfico 78. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 44. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, La Pampa. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,6
Año	1,8	2,3		2,6	
Mes	1,1	1,8		1,3	
Mujeres	Vida	1,8	2,6	4,2	
	Año	0,9	1,4	2,5	
	Mes	0,4	0,7	0,9	
Total	Vida	2,6	3,4	4,4	
	Año	1,3	1,8	2,6	
	Mes	0,8	1,2	1,1	

Tabla 45. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, La Pampa. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,6
Año	1	2,7		1,6	
Mes	0,5	1,9		0,3	
15 y 16 años	Vida	3,4	3,6	5,3	
	Año	2,1	1,3	3,1	
	Mes	0,8	0,9	1,6	
17 y más	Vida	3,1	3,2	5,4	
	Año	1,1	1,5	3	
	Mes	1,1	0,7	1,5	

Gráfico 79. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.




Gráfico 80. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.




Gráfico 81. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.




Gráfico 82. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.




Gráfico 83. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.




Gráfico 84. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.




Tabla 46. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. La Pampa. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	Varones	Vida		2,1	2,3	2,9
		Año		0,9	1,3	1,6
		Mes		0,5	1	0,6
	Mujeres	Vida		0,6	1,8	2,1
		Año		0,3	0,8	1,2
		Mes		0,2	0,8	0,2
	Total	Vida		1,3	2	2,6
		Año		0,6	1	1,5
		Mes		0,3	0,9	0,5

Tabla 47. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. La Pampa. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida		1,8	2,3	1,8
		Año		0,9	1,6	1
		Mes		0,7	1,6	0,3
	15 y 16 años	Vida		1,2	2,4	3,2
		Año		0,6	0,9	2
		Mes		0,2	0,4	0,4
	17 y más	Vida		0,8	0,9	2,5
		Año		0,2	0,5	1,3
		Mes		0,1	0,5	0,5

Tabla 48. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, La Pampa. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	1,6
Año	0,7	1,5		1,2	
Mes	0,5	0,8		0,7	
Mujeres	Vida	0,6	1,2	0,8	
	Año	0,2	0,3	0,4	
	Mes	0,1	0,2	0,1	
Total	Vida	1,1	1,6	1,5	
	Año	0,4	0,8	0,8	
	Mes	0,3	0,5	0,4	

Tabla 49. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, La Pampa. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,2
Año	0,6	0,8		0,4	
Mes	0,5	0,8		0	
15 y 16 años	Vida	1,3	2,3	1,6	
	Año	0,5	1,1	1,1	
	Mes	0,4	0,2	0,9	
17 y más	Vida	0,9	1,1	2,2	
	Año	0,1	0,6	1	
	Mes	0	0,4	0,4	

Al igual que a nivel país, las sustancias psicoactivas con mayores prevalencias de consumo en la provincia de La Pampa son alcohol, bebidas energizantes y, en menor medida, tabaco y marihuana.

En cuanto al **consumo alguna vez en la vida**, se observan proporciones levemente superiores a las nacionales en lo que respecta a alcohol, bebidas energizantes, solventes e inhalables y pasta base-paco. Por un lado, la prevalencia de vida de alcohol en la provincia es del 79,6%, mientras que a nivel país es del 70,5% y la de bebidas energizantes 73,2% y 67,5% respectivamente. Así también, el consumo alguna vez en la vida de solventes e inhalables es de 4,4% en la provincia, siendo 3,5% la media nacional, mientras que el consumo de pasta base-paco es del 2,6% en La Pampa y a nivel país, del 1,6%.

Teniendo en cuenta la variable **sexo**, los varones muestran prevalencias levemente superiores, a excepción del consumo alguna vez en la vida de tranquilizantes sin prescripción médica que registra valores superiores entre las mujeres. Al considerar estudios anteriores, se encuentra un incremento en la prevalencia de vida de marihuana en ambos sexos. En el caso de los varones en el 2011 este valor era del 11,5% y en el

2014 es del 18,9%, mientras que en las mujeres la prevalencia de vida en el 2011 era del 7,5% y en el 2014 es del 15%. Por otro lado, con respecto al 2011 entre las mujeres se observa un ligero incremento en el consumo de todas las sustancias a excepción de estimulantes sin prescripción médica y éxtasis. Así, la prevalencia de vida de tranquilizantes en el 2011 era del 3,5% y en el 2014 es del 5%, mientras que el consumo alguna vez en la vida de solventes e inhalables fue en el 2011 del 2,6% y en el 2014 es del 4,2%. En cuanto a las prevalencias de vida entre los varones, éstas presentan un valor superior a la media nacional en lo que respecta al consumo de alcohol ya que este porcentaje en la provincia es del 80,4% y a nivel país es del 70,5%.

Como se ha señalado anteriormente, en términos generales a nivel nacional entre los estudiantes de 17 años y más se observan los valores más elevados en las prevalencias de todas las sustancias, encontrándose las diferencias más pronunciadas entre el grupo de 14 años o menos y el de 15 y 16 años. En la provincia se registra el mismo comportamiento, exceptuando al consumo de pasta base-paco y estimulantes, en los que se observan valores superiores en el tramo de edad de 15 a 16 años, ya sea para el consumo alguna vez en la vida y durante el último año. En cuanto al consumo de solventes e inhalables, no se observan diferencias significativas entre el grupo de 15 a 16 años y entre los estudiantes de 17 años y más, tanto para las prevalencias de vida, año, y mes.

Al desagregar por **grupos de edad**, se observan algunas diferencias en relación a los valores nacionales. Entre los estudiantes de 14 años y más, la sustancia más consumida alguna vez en la vida es alcohol a diferencia del país en donde la sustancia más consumida por los estudiantes más jóvenes son las bebidas energizantes. Además, para este grupo de edad, el consumo alguna vez en la vida de alcohol es superior en la provincia con respecto al país (60,5%, mientras que a nivel nacional el valor para ese mismo grupo etario es del 50,7%).

En cuanto al tramo de edad de 15 a 16 años, se observan valores superiores a los obtenidos en el país en el consumo alguna vez en la vida de solventes e inhalables y pasta base-paco (la prevalencia de vida en solventes e inhalables en la provincia es del 5,3% y la nacional es del 3,9%, mientras que el consumo alguna vez en la vida de pasta base-paco en esta jurisdicción es del 3,2% y a nivel país es del 1,8%). En relación al consumo alguna vez en la vida de marihuana, se observa un incremento de la prevalencia en todos los grupos etarios.

Con respecto al **consumo reciente**, exceptuando las prevalencias de éxtasis y cocaína, las restantes son superiores en la provincia en relación con la media nacional, en especial el consumo durante el último año de alcohol, el cual es 74,1% en la provincia y 62,2% en el país.

Al diferenciar por **sexo**, en líneas generales se obtienen para los varones valores más altos que para las mujeres. En los casos del consumo en el último año de tabaco, alcohol y solventes e inhalables no se encuentran diferencias significativas según sexo. Como ya se ha señalado, tanto los hombres como las mujeres presentan un incremento en el consumo reciente de marihuana. Entre las mujeres el consumo durante el último año en el 2011 era del 5,2% y en el 2014 es del 11,5%, mientras que entre los varones en el 2011 era del 9,2% y en el 2014 es del 14,3%. A su vez se observan leves variaciones en la proporción de consumo durante el último año de tranquilizantes; en las mujeres el consumo reciente para el 2011 fue del 2,2% y para el 2014 es del 3%, mientras que en los varones en el 2011 fue del 1,6% y en el 2014 es del 3,3%. También, los valores obtenidos en el consumo reciente de alcohol son superiores a años anteriores, ya que entre las mujeres para el 2011 fue del 60,2% y para el 2014 es del 74,7%, mientras que entre los hombres fue del 66% para el 2011 y es del 73,4% para el 2014.

Al desagregar por **grupos de edad**, los estudiantes de 17 años y más muestran prevalencias de año más altas que el resto; excepto en

estimulantes y pasta base-paco, donde los estudiantes de 15 a 16 años obtienen valores superiores. En el caso del consumo reciente de marihuana y alcohol, los datos obtenidos en el 2014 presentan un incremento en relación al 2011 para todos los grupos etarios. Entre el grupo de 14 años y menos la prevalencia anual de consumo de alcohol es del 51,9% en la provincia y a nivel país del 42%. Entre los estudiantes de 15 a 16 años en la provincia la prevalencia de año de alcohol es del 83,6%, mientras que a nivel nacional es del 71,7%. La proporción de consumo reciente de alcohol para el tramo de edad de 17 años y más es del 92,9 % en la provincia y la media nacional es del 80,7%.

Los valores obtenidos para el **consumo actual** en la provincia son similares a las prevalencias a nivel país o con diferencias leves en todas las sustancias, exceptuando el consumo actual de alcohol, que es para la provincia del 69,1% y de 50,1% a nivel nacional. Al diferenciar por **sexo**, los varones presentan valores más altos en todas las sustancias menos en alcohol, que no muestra diferencias por sexo. Resulta relevante señalar las diferencias con respecto a las prevalencias de mes de alcohol a nivel nacional para ambos sexos, ya que entre las mujeres en la provincia es del 69,2% y a nivel país es del 49,7%, mientras que en los varones en la jurisdicción es del 68,8% y a la media nacional es del 50,5%.


Al desagregar por **tramos de edad**, también se presentan valores superiores en las prevalencias de mes de alcohol en todos los grupos, El consumo actual de alcohol entre el grupo de 14 años o menos es de 47% en la provincia comparado con 32,2% de la media nacional, para los estudiantes de 15 a 16 años es del 79% en La Pampa y a nivel nacional es del 57,8%, mientras que entre el tramo de 17 años y más es del 86,8% en la provincia y la media nacional es del 67,3%.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes, también se les preguntó por su

uso combinado con alcohol. Así:

- **El 89,9% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.**
- **El 48,2% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.**
- **El 76,1% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.**

NEUQUEN



RESULTADOS NEUQUEN

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 85. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.




Tabla 50. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	37,6	42
Alcohol	68,6	77,8
Tranquilizantes	4,1	6,5
Estimulantes	1,6	1,9
Solv./Inhalab.	5,4	3,7
Marihuana	20,9	18,9
Pasta base-paco	1,8	0,9
Cocaína	6,2	5,5
Éxtasis	2,9	2,6
Energizantes	72,4	74,6


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 51. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,4 años
Alcohol	13,7 años
Tranquilizantes	14,4 años
Estimulantes	13,5 años
Marihuana	14,6 años
Cocaína	15,2 años
Pasta Base - Paco	14,3 años
Solventes e Inhalables	13,2 años
Éxtasis	15,6 años

Gráfico 86. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 87. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.




Tabla 52. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	13,4	23,6	34,2
Alcohol	37,5	77,6	86,6
Tranquilizantes	1,5	3,3	3,8
Estimulantes	0,1	1,2	0,4
Solv./Inhalab.	0,8	3,3	4,2
Marihuana	5,8	15,8	24,1
Pasta Basepaco	0,4	1,4	0,4
Cocaína	0,6	4,5	6
Éxtasis	0,8	2,2	1,6
Energizantes	36,7	53,9	63,3

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 53. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	15,3	13,7	17
Alcohol	55,9	52,5	59,5
Tranq.	1,1	0,8	1,4
Estimul.	0,4	0,4	0,4
Solv./Inhalab.	1,1	1,6	0,7
Marihuana	9,7	10,6	9
Pasta Base	0,2	0,2	0,3
Cocaína	1,6	1,6	1,7
Éxtasis	0,9	0,6	1,1
Energizantes	15,3	14,2	16,6

Tabla 54. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	6,8	14,8	24,8
Alcohol	28	66,2	75,2
Tranq.	0,7	1,5	1,2
Estimul.	0,1	1	0,2
Solv./Inhalab.	0	2,1	1,3
Marihuana	3,8	9,5	16,7
Pasta Base	0,1	0,7	0
Cocaína	0,2	2,6	2,2
Éxtasis	0,5	1,6	0,5
Energizantes	5,5	15,9	26,2

▼ **92,0%**

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **94,2%**

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **48,1%**

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 88. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.




Gráfico 89. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.




Gráfico 90. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.




Gráfico 91. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.




Gráfico 92. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.




Gráfico 93. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.




Gráfico 94. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.




Gráfico 95. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.





Gráfico 96. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 97. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.




Gráfico 98. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.





Gráfico 99. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 55. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Neuquén. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones		Vida
		Año	2,1	3,4	3,8
		Mes	1,6	1,5	1,6
Mujeres		Vida	2,7	3,3	3,7
		Año	1,7	1,5	1,7
		Mes	1,2	0,5	0,7
Total		Vida	3,8	4,8	4,5
		Año	1,8	2,4	2,7
		Mes	1,4	1	1,1

Tabla 56. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Neuquén. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos		Vida
		Año	1,8	2	0,8
		Mes	1,8	1,3	0
15 y 16 años		Vida	4	5	5,4
		Año	2,3	2,8	3,3
		Mes	1,1	0,7	2,1
17 y más		Vida	4,5	5,5	6,4
		Año	1,5	2,4	4,2
		Mes	1,3	0,9	1,3

Gráfico 100. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.




Gráfico 101. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.




Gráfico 102. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.




Gráfico 103. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.




Gráfico 104. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.




Gráfico 105. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.




Tabla 57. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Neuquén. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	1,9
Año	1	1,3		0,8	
Mes	0,3	0,7		0,2	
Mujeres	Vida	1,2	1,2	0,9	
	Año	0,4	0,5	0,7	
	Mes	0,3	0,1	0,3	
Total	Vida	1,5	1,9	1,4	
	Año	0,7	0,9	0,7	
	Mes	0,3	0,4	0,2	

Tabla 58. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Neuquén. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,5
Año	0,9	1		0,4	
Mes	0,6	0,5		0,1	
15 y 16 años	Vida	2,6	2,4	2,4	
	Año	1	1,4	1,4	
	Mes	0,4	0,5	0,7	
17 y más	Vida	0,8	1,4	1,1	
	Año	0,3	0,3	0,4	
	Mes	0	0,1	0	

Tabla 59. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Neuquén. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	Varones	Vida		3,6	2,8	2,9
		Año		1,7	1,5	1,4
		Mes		0,7	0,7	0,6
	Mujeres	Vida		2,3	1,4	2,6
		Año		1	0,6	1,6
		Mes		0,5	0,1	1,1
	Total	Vida		2,9	2,1	2,8
		Año		1,3	1,1	1,5
		Mes		0,6	0,4	0,9

Tabla 60. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Neuquén. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida		2,7	1	1,1
		Año		1,1	0,6	0,8
		Mes		0,5	0,4	0,5
	15 y 16 años	Vida		2	2	3,5
		Año		1,1	1,1	2,2
		Mes		0,8	0,7	1,6
	17 y más	Vida		4	3,1	3,7
		Año		1,7	1,4	1,6
		Mes		0,4	0,2	0,5

En la provincia de Neuquén las sustancias psicoactivas con mayores prevalencias de consumo alguna vez en la vida, en el consumo reciente y en el consumo actual son alcohol, bebidas energizantes y, luego le siguen, tabaco y marihuana.

Con respecto al **consumo alguna vez en la vida**, las diferencias que muestra la provincia respecto a la nación se observan en un mayor consumo provincial de cocaína, 6% en la provincia y del 3,7% a nivel nación, y marihuana 19,9% en la provincia y a nivel país 15,9%, y por otra parte un menor uso de estimulantes 1,8% en la provincia y 2,5% a nivel nacional. Al comparar con el estudio realizado anteriormente, las prevalencias de vida de todas las sustancias al interior de la provincia disminuyeron en algún grado. En cuanto al promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, la provincia presenta valores similares a los promedios de edad observados a nivel país, los cuales varían entre 13 y 15 años, según sea la sustancia considerada.

Teniendo en cuenta la variable **sexo**, las mujeres muestran mayores proporciones de consumo de tabaco, alcohol y psicofármacos mientras que los varones presentan prevalencias más altas en las restantes sustancias. En el caso de las bebidas energizantes, no se encuentran diferencias significativas por sexo.

En comparación con las medias nacionales, en la provincia de Neuquén

las mujeres obtuvieron valores superiores a la prevalencia del país en el consumo alguna vez en la vida de todas las sustancias exceptuando estimulantes y pasta base-paco. La prevalencia de vida de consumo de marihuana para las mujeres de la provincia es del 18,9% y a nivel país es de 13,2%, en el caso del consumo alguna vez en la vida de cocaína para el mismo grupo es de 5,5% en la provincia y de 2,6% en el nivel nacional. Al considerar el estudio anterior se observa que ambas prevalencias incrementaron ligeramente en los últimos años entre las mujeres, ya que para el 2011 el consumo alguna vez en la vida de marihuana era del 16,6% y el de cocaína era del 4,7%. Por otro lado, entre los varones las diferencias más significativas respecto a la media nacional se observan en una mayor prevalencia de vida de cocaína, 6,2% en esta jurisdicción y la media nacional es del 4,7%; y un inferior consumo provincial de estimulantes, 1,6% en la provincia y 2,4% en la nación.

En cuanto a los **grupos de edad**, los estudiantes de 17 años y más son los que mayores prevalencias de vida muestran, excepto para pasta base-paco, cuyo mayor consumo se manifiesta entre los de 15 y 16 años. De todos modos debe señalarse, que al igual que lo observado en el total del país, los niveles de consumo aumentan a partir de los 15 años, siendo menor el uso de todas las sustancias entre los estudiantes de hasta 14 años respecto a los otros dos grupos de edad.

Los estudiantes de 17 años y más registraron valores superiores en el consumo de cocaína en relación a los datos nacionales del mismo grupo de edad. En la provincia la prevalencia de vida es del 10,6% y en el país es del 6,1%. Sin embargo, al tener en cuenta los estudios previos, se observa que el consumo alguna vez en la vida de cocaína entre los de 17 años fue de 9,2% en el 2011, registrando de este modo un leve incremento en el 2014.

Para el **consumo reciente**, la provincia mantiene el mismo patrón que el señalado en el consumo alguna vez en la vida, ya que el consumo

alguna vez durante el último año de marihuana y cocaína es levemente superior al observado en el país. La prevalencia de año de marihuana es del 14,7% en la provincia y la media nacional es del 11,8%, mientras que el consumo reciente de cocaína es del 3,6% y a nivel país es de 2%. Por su parte, el uso de estimulantes es inferior, 1,3% a nivel nacional y 0,6% en la provincia.

Al diferenciar por **sexo**, las mujeres presentan valores superiores a los varones en el consumo reciente de tabaco, alcohol y tranquilizantes, mientras que el consumo durante el último año de marihuana y solventes e inhalables entre los varones es más alto. Las demás sustancias no muestran diferencias significativas por sexo. En relación con la media nacional, en las mujeres se observan proporciones por encima del promedio en el consumo reciente de casi todas las sustancias -con excepción de pasta base-paco y solventes e inhalables que no registran diferencias entre la provincia y el total país- y, al igual que en las prevalencias de vida, en el caso del consumo reciente de estimulantes presentan un consumo inferior a los datos del país. Por ejemplo, la prevalencia de año de alcohol entre las mujeres es de un 71,9% en la provincia y de un 62,5% a nivel país, mientras que el consumo reciente de cocaína es del 3,7% en la provincia y del 1,4% a nivel nación. Al analizar el estudio realizado anteriormente, se observa entre las mujeres un incremento en ambas sustancias, ya que el consumo durante el último año de alcohol era del 66,2% para el 2011 y la prevalencia de año de cocaína era del 2,1% para el 2011.

Para el caso de los varones, la provincia observa valores que superan a los nacionales tanto en el consumo reciente de marihuana como de solventes e inhalables y cocaína. Así, entre los varones el consumo durante el último año de marihuana en la provincia es del 16,2% y a nivel país es del 13,7%, mientras que la prevalencia de año de cocaína es del 3,5% en esta jurisdicción y a nivel país es del 2,5% y el consumo re-

ciente de solventes e inhalables es de 3,8%, y a nivel nación es de 2,5%. Por otro lado, el consumo reciente de estimulantes entre los varones de Neuquén es la mitad del registrado a nivel nacional 0,7% frente a 1,4%.

Con respecto a los **distintos grupos etarios**, entre los estudiantes de 15 a 16 años se observan proporciones superiores de consumo reciente de estimulantes, éxtasis y pasta base-paco respecto a los otros tramos de edad, mientras que entre el grupo de 17 años y más se encuentran valores superiores en el consumo durante el último año en las demás sustancias psicoactivas.

En comparación con los valores medios nacionales, entre los estudiantes de 14 años y menos, las diferencias más significativas se observan en un menor consumo provincial de estimulantes, solventes e inhalables, pasta base-paco y cocaína. En el caso de los estudiantes de 15 a 16 años, el consumo reciente de cocaína es superior en la provincia (4,5%) con respecto al total del país (2,1%). Por su parte, entre el grupo de 17 años y más, los valores obtenidos están por encima del valor nacional con respecto al consumo durante el último año de cocaína y solventes e inhalables (la prevalencia de año de cocaína es del 6% en la provincia y del 3,2% a nivel país, mientras que en solventes e inhalables es del 4,2% en la jurisdicción y del 2,7% a nivel nacional) mientras que los de estimulantes, pasta base-paco y éxtasis están por debajo del valor promedio del total del país para este grupo de edad (la prevalencia de año de estimulantes es de 0,4% frente a 1,7% del total país, la de pasta base-paco 0,4% en Neuquén y 0,7% en la nación y la de éxtasis, 1,6% en la provincia y 2,2% en el total del país).

Con respecto al **consumo actual**, se destaca que los valores obtenidos en el consumo de alcohol, marihuana y cocaína son levemente superiores, mientras que el de bebidas energizantes es inferior.

Al considerar la variable **sexo**, las mujeres presentan una proporción


levemente superior de consumo de tabaco, alcohol, bebidas energizantes, tranquilizantes y éxtasis; y los varones de solventes e inhalables y marihuana. Así también, el consumo actual de alcohol entre las mujeres es superior en la provincia con respecto a la media nacional, ya que es de un 59,5% y de un 49,7% respectivamente.

Al desagregar por **grupos de edad**, los estudiantes de 15 a 16 años se presentan proporciones levemente superiores en el consumo durante el último mes de tranquilizantes, estimulantes, solventes e inhalables, pasta base-paco, cocaína y éxtasis. En este grupo también se observan diferencias en las proporciones de consumo actual de alcohol, bebidas energizantes y cocaína con respecto a las prevalencias nacionales (la prevalencia de mes de alcohol es del 66,2% en la provincia y a nivel país es del 57,8%, mientras el consumo de cocaína durante el último mes es del 2,6% en la jurisdicción y del 1% a nivel nacional y el de bebidas energizantes es de 15,9% en la provincia y 29,7% en el total del país para este grupo de edad). En el grupo de 17 años y más, el consumo de alcohol en la provincia es superior al del país, siendo del 75,2% y la media nacional es del 67,3%.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes, también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 92% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 48,1% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 94,2% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol. Esta proporción es una de las más altas del país y supera en 20 puntos porcentuales al porcentaje estimado para el nivel nacional (74,3%).

RIO NEGRO



CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 106. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.




Tabla 61. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	38,8	44,3
Alcohol	74,0	74,6
Tranquilizantes	4,9	4,3
Estimulantes	3,3	2,9
Solv./Inhalab.	6,0	3,1
Marihuana	24,1	17,2
Pasta base-paco	1,6	1,2
Cocaína	7,3	3,3
Éxtasis	4,1	2,2
Energizantes	74,6	71,7


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 62. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	12,9 años
Alcohol	13,2 años
Tranquilizantes	13,7 años
Estimulantes	13,5 años
Marihuana	14,2 años
Cocaína	14,6 años
Pasta Base - Paco	13,4 años
Solventes e Inhalables	12,8 años
Éxtasis	14,6 años

Gráfico 107. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 108. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.




Tabla 63. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	16,1	30,8	37,1
Alcohol	47,1	73,7	87,7
Tranquilizantes	2,1	2,6	4,5
Estimulantes	1,6	2	2,3
Solv./Inhalab.	1,5	2,9	3,9
Marihuana	6	18,2	28,6
Pasta Basepaco	0,9	1,7	0,8
Cocaína	1	3,1	4,7
Éxtasis	1,2	1,8	1,7
Energizantes	39,0	51	61,4

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 64. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	17,1	14,1	20,6
Alcohol	54,5	54,8	53,7
Tranq.	1,6	1,8	1,2
Estimul.	1,1	1,2	1,1
Solv./Inhalab.	1,1	1,4	0,7
Marihuana	10,3	12,8	7,8
Pasta Base	0,3	0,3	0,3
Cocaína	1,3	1,5	0,8
Éxtasis	1,1	1,1	1,2
Energizantes	15	15,9	14,4

Tabla 65. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	10,5	20,7	23,9
Alcohol	35,4	60,5	75,8
Tranq.	1,4	1,4	2
Estimul.	0,9	1,2	1,5
Solv./Inhalab.	0,5	0,9	2
Marihuana	3,7	12	18,8
Pasta Base	0,4	0,3	0,2
Cocaína	0,5	0,9	2,5
Éxtasis	1	1,3	1,2
Energizantes	7	15,9	27,1

89,4%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

88,4%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

30,5%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 109. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.




Gráfico 110. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.




Gráfico 111. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.




Gráfico 112. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.




Gráfico 113. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.




Gráfico 114. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.




Gráfico 115. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.




Gráfico 116. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.





Gráfico 117. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 118. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.




Gráfico 119. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.





Gráfico 120. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 66. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Río Negro. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	4,9
Año	2,2	2,5		3,3	
Mes	1,3	0,5		1,4	
Mujeres	Vida	2,8	3,8	3,1	
	Año	1	2,3	1,9	
	Mes	0,7	1,3	0,7	
Total	Vida	3,8	4,6	4,6	
	Año	1,6	2,4	2,6	
	Mes	1	1	1,1	

Tabla 67. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Río Negro. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	3,3
Año	1,6	2,3		1,5	
Mes	1,1	1,7		0,5	
15 y 16 años	Vida	4,3	4	6,1	
	Año	1,6	2,3	2,9	
	Mes	1	0,7	0,9	
17 y más	Vida	3,7	5	6,4	
	Año	1,5	2,8	3,9	
	Mes	0,7	0,6	2	

Gráfico 121. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.




Gráfico 122. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.




Gráfico 123. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.




Gráfico 124. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.




Gráfico 125. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.




Gráfico 126. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.




Tabla 68. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Río Negro. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,3
Año	1,5	1,2		1,2	
Mes	0,5	0,7		0,3	
Mujeres	Vida	1,5	1,8	1,2	
	Año	0,5	1,3	1,0	
	Mes	0,2	0,8	0,3	
Total	Vida	2,3	2,2	1,6	
	Año	1	1,3	1,1	
	Mes	0,4	0,8	0,3	

Tabla 69. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Río Negro. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	2,6
Año	0,9	2,1		0,9	
Mes	0,4	1,5		0,4	
15 y 16 años	Vida	2,4	2,4	2,3	
	Año	1,5	1,5	1,7	
	Mes	0,5	0,6	0,3	
17 y más	Vida	1,5	1,8	1,2	
	Año	0,4	0,6	0,8	
	Mes	0,2	0,4	0,2	

Tabla 70. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Río Negro. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,7
Año	2,1	2,1		1,5	
Mes	1	0,9		1,1	
Mujeres	Vida	2,3	1,4	2,2	
	Año	1,3	1	1,4	
	Mes	0,5	0,8	1,2	
Total	Vida	3	2,1	3,2	
	Año	1,7	1,5	1,5	
	Mes	0,8	0,9	1,1	

Tabla 71. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Río Negro. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	3,2
Año	1,9	1,5		1,2	
Mes	1	1,2		1	
15 y 16 años	Vida	2,1	3	4	
	Año	1,1	2	1,8	
	Mes	0,6	1	1,3	
17 y más	Vida	3,8	1,7	4,6	
	Año	2	1,1	1,7	
	Mes	0,8	0,6	1,2	

Tal como se señaló para el país, en la provincia de Río Negro las sustancias más consumidas son alcohol, bebidas energizantes y, en menor medida, tabaco y marihuana.

Teniendo en cuenta el **consumo alguna vez en la vida**, en la provincia se pueden observar valores superiores a los nacionales. En este sentido, se destacan el consumo de marihuana de un 20,6% en la provincia y de un 15,9% a nivel país, y el de cocaína del 5,4% en la jurisdicción y 3,7% a nivel nación.

Al considerar la variable sexo, se puede ver que entre los varones se presentan valores superiores en el consumo alguna vez en la vida de todas las sustancias, excepto tabaco con mayor consumo entre las mujeres, y alcohol que no muestra diferencias por sexo.

Con respecto a los valores nacionales, en el caso de las **mujeres**, las estudiantes de la provincia presentan valores superiores a las medias nacionales en la gran mayoría de las sustancias, excepto en el caso de tranquilizantes sin prescripción médica, que muestra una prevalencia inferior en la provincia respecto al total país. Se destaca el consumo algu-

na vez en la vida de marihuana, siendo del 17,2% en la provincia y del 13,2% a nivel nación. Así también, al comparar con estudios anteriores, se encuentra que el consumo alguna vez en la vida de esta sustancia aumentó en los últimos años, siendo del 13,6% para el año 2011. Entre los **varones**, también se observan valores superiores a los obtenidos a nivel nacional, excepto el de pasta base-paco que es inferior, destacándose el consumo alguna vez en la vida de cocaína, que registra un valor de 7,3% en la provincia y de 4,7% a nivel nacional, y el consumo de marihuana, el cual es del 24,1% en esta jurisdicción y es del 18,8% a nivel país.

Al desagregar por **grupo de edad**, se observa que entre los estudiantes de 14 años y menos se presentan las proporciones más bajas de consumo en todas las sustancias, excepto pasta base-paco, cuya menor prevalencia se presenta en el grupo de 17 años o más. A nivel general, el consumo crece a partir de los 15 años de edad. En el grupo de 15 a 16 años se observan valores superiores de consumo alguna vez en la vida de estimulantes y pasta base-paco. Los estudiantes de 17 años y más presentan valores superiores en el consumo alguna vez en la vida del resto de las sustancias.

Con respecto a las prevalencias nacionales, al comparar a cada grupo de edad también se observan consumos superiores en la provincia. Se destacan las diferencias en el consumo de marihuana, para los del grupo de **14 años o menos** de 8,4% en la provincia mientras la media nacional es 5,8%. Entre los estudiantes de **15 y 16 años**, la prevalencia de vida de solventes e inhalables es del 6,1% en la provincia y del 3,9% a nivel país. La prevalencia de marihuana, del 23,3% en la jurisdicción y del 18,3% a nivel nación, y el consumo alguna vez en la vida de cocaína del 5,7% en la provincia, mientras que la media nacional es del 3,8%. En cuanto a los estudiantes de 17 años y más, en la provincia el consumo alguna vez en la vida de solventes e inhalables es de 6,4% y a nivel país es de 4,6%, mientras que en marihuana es de 36,5% y a nivel nación es del 28,3%.

Para el caso de la prevalencia de vida de cocaína, en la provincia es de un 10% y en la nación, de un 6,1%.

En cuanto al **consumo alguna vez durante el último año**, los valores provinciales son levemente superiores a los nacionales. Por ejemplo, la prevalencia de año de alcohol es del 66,5% en la provincia y del 62,2% a nivel nacional y el consumo reciente de marihuana es del 15,7% en Río Negro y de 11,8% a nivel país. Al analizar por sexo, en los varones no se observan diferencias en el consumo de tabaco respecto de la media, y el consumo de éxtasis es inferior en la provincia. La prevalencia de año de marihuana en los varoneses de un 18,4% en la provincia y la media nacional es de un 13,2%. Por su parte en las mujeres se presentan valores superiores a la media nacional en todas las sustancias excepto tranquilizantes, destacándose el consumo reciente de tabaco, de 31% en la provincia y del 23,8% a nivel país. Así también, con respecto al estudio realizado previo, se encuentra que se incrementó el consumo reciente de marihuana entre las mujeres, ya que para el año 2011 fue del 9,9% y para el año 2014 es del 13,2%, mientras que el consumo durante el último año entre los varones se mantuvo estable.

Al desagregar por **grupos de edad**, del mismo modo que lo observado para el consumo de alguna vez en la vida, los estudiantes de 14 años o menos son los que muestran prevalencias más bajas, y el consumo se incrementa, en general, a partir de los 15 años. Entre los estudiantes de 15 a 16 se observan proporciones superiores para el consumo reciente de pasta base-paco, mientras que no se observan diferencias significativas entre los estudiantes de 17 años y más y los de 15 a 16 años para el consumo durante el último año de éxtasis. Para las demás sustancias psicoactivas, el grupo de 17 años y más, presenta proporciones superiores de consumo reciente.

Al comparar el consumo reciente por grupos de edad con la media nacional, también se observa que, en términos generales los consumos provin-

ciales son superiores en alguna medida. Existen casos particulares como un similar consumo de cocaína entre los estudiantes de 14 años o menos de la provincia y la media nacional; un uso inferior de tranquilizantes y de bebidas energizantes en relación a la media por parte de los de 15 y 16 años y un menor consumo de éxtasis por parte de los estudiantes de Río Negro de 17 años y más en comparación con los de la nación. Se destaca entre los estudiantes de 17 años y más la prevalencia de año de alcohol que para la provincia fue del 87,7% y la media nacional es del 80,7%, mientras que el consumo reciente de marihuana en la jurisdicción es del 28,6% y a nivel país es del 21,1%. Al analizar el estudio realizado anteriormente, se observa que en dicho grupo se incrementó el consumo reciente de marihuana (la prevalencia de año para el 2011 fue del 22,2%), mientras que la cocaína disminuyó (el consumo reciente para el 2011 fue del 8%). Así también, entre los estudiantes de 15 a 16 años, se encuentra un incremento en el consumo durante el último año de marihuana, ya que para el 2011 fue del 12,9% y para el 2014 es del 18,2, valor que se diferencia de la media nacional, la cual es del 13,6%.

En cuanto al **consumo durante el último mes**, también se observan niveles levemente superiores en la provincia, excepto en el caso del de pasta base-paco y bebidas energizantes, que son inferiores en la jurisdicción.

Al considerar la variable **sexo**, entre los varones, se observa que la proporción en el consumo durante el último mes de marihuana es superior a la nacional, siendo del 12,8% y del 9,3% respectivamente, mientras que entre las mujeres se observa un valor superior en el consumo actual de tabaco (la prevalencia de mes es del 20,6% en la provincia y a nivel país es del 15,9%). En cuanto al consumo durante el último mes de alcohol, tanto los varones como las mujeres presentan proporciones por encima de la media nacional, siendo entre las mujeres del 53,7% en la provincia y del 49,7% a nivel nación, mientras que entre los varones es del 54,8% en la jurisdicción y del 50,5% a nivel país.


Por otro lado, los varones tienen un consumo superior de psicofármacos, solventes e inhalables, marihuana y cocaína; y las mujeres, de tabaco. En las restantes sustancias no se observan diferencias significativas.

Al diferenciar por **tramos de edad**, entre los estudiantes de 17 años y más se encuentran las proporciones más elevadas de consumo actual en casi todas las sustancias psicoactivas, exceptuando las prevalencias de mes de éxtasis y pasta base-paco, las cuales son similares entre el grupo de 15 a 16 años y el de 17 años y más. Con respecto a valores nacionales, en el grupo de 17 años y más, se destacan las diferencias en el consumo durante el último mes de alcohol y marihuana (la prevalencia de mes de alcohol en la provincia es del 75,8% y a nivel país es del 67,3%, mientras que el consumo actual de marihuana es del 18,8% en la jurisdicción y la media nacional es del 13,7%).

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes, también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 89,4% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 30,5% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 88,4% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

SANTA CRUZ



RESULTADOS SANTA CRUZ

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 127. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.




Tabla 72. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	44,2	50,0
Alcohol	69,1	75,2
Tranquilizantes	4,1	4,7
Estimulantes	3,1	3,1
Solv./Inhalab.	7,7	6,3
Marihuana	27,9	23,4
Pasta base-paco	2,0	2,0
Cocaína	6,8	4,8
Éxtasis	3,2	2,9
Energizantes	76,4	75,5


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 73. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	12,8 años
Alcohol	13,3 años
Tranquilizantes	14,1 años
Estimulantes	13 años
Marihuana	14,2 años
Cocaína	14,4 años
Pasta Base - Paco	14 años
Solventes e Inhalables	13,8 años
Éxtasis	13,7 años

Gráfico 128. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 129. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.




Tabla 74. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	14,9	31,2	39,4
Alcohol	40,1	71,4	83,8
Tranquilizantes	0,9	2,3	3,4
Estimulantes	1,2	2,2	1,2
Solv./Inhalab.	2,2	4,3	4,6
Marihuana	7,7	21,5	32,3
Pasta Basepaco	0,7	0,6	0,9
Cocaína	1,4	3,9	5,2
Éxtasis	1,3	1,9	3,2
Energizantes	44,1	56,3	61,5

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 75. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	20,4	17,6	23,3
Alcohol	53	49,3	56,6
Tranq.	1,2	1,3	0,9
Estimul.	1,1	1,4	0,9
Solv./Inhalab.	1,7	1,9	1,6
Marihuana	13,3	15	11,5
Pasta Base	0,4	0,5	0,3
Cocaína	1,5	2,1	0,9
Éxtasis	1,7	1,6	1,8
Energizantes	18,1	17,6	18,6

Tabla 76. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	10,3	21,9	30,4
Alcohol	28,1	59	74,2
Tranq.	0,6	1	1,7
Estimul.	1	1,4	0,7
Solv./Inhalab.	1,6	2,2	1,1
Marihuana	5,2	15	20,4
Pasta Base	0,5	0,2	0,3
Cocaína	0,7	1,6	2,1
Éxtasis	1	1,5	2,5
Energizantes	7	18,6	30,3

93,2%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

89,3%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

36,1%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 130. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.




Gráfico 131. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.




Gráfico 132. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.




Gráfico 133. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.




Gráfico 134. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.




Gráfico 135. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.




Gráfico 136. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.




Gráfico 137. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.





Gráfico 138. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 139. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.




Gráfico 140. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.





Gráfico 141. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 77. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Santa Cruz. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	9,1
Año	4,2	4,6		4,1	
Mes	2,4	2,1		1,9	
Mujeres	Vida	6,8	8	6,3	
	Año	2,2	4,5	3,5	
	Mes	0,8	1,6	1,6	
Total	Vida	8,1	8,5	7	
	Año	3,1	4,5	3,8	
	Mes	1,6	1,8	1,7	

Tabla 78. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Santa Cruz. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	5
Año	2	4,6		2,2	
Mes	0,7	1,9		1,6	
15 y 16 años	Vida	8	9,4	7,8	
	Año	3,1	4,8	4,3	
	Mes	1,6	2,5	2,2	
17 y más	Vida	11,2	8,3	9,4	
	Año	4,1	3,7	4,6	
	Mes	2,3	0,9	1,1	

Gráfico 142. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.




Gráfico 143. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.




Gráfico 144. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2009,2011,2014.




Gráfico 145. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.




Gráfico 146. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2009,2011,2014.




Gráfico 147. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.




Tabla 79. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Santa Cruz. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,1
Año	0,6	0,8		0,9	
Mes	0,4	0,2		0,5	
Mujeres	Vida	2	3	2	
	Año	0,2	1,7	0,7	
	Mes	0,2	0,5	0,3	
Total	Vida	2,6	3	2	
	Año	0,5	1,3	0,8	
	Mes	0,3	0,4	0,4	

Tabla 80. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Santa Cruz. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	2,9
Año	0,6	2,1		0,7	
Mes	0,4	0,5		0,5	
15 y 16 años	Vida	2,1	3,5	1,6	
	Año	0,5	1,1	0,6	
	Mes	0,3	0,3	0,2	
17 y más	Vida	3,2	1,8	2,4	
	Año	0,3	0,5	0,9	
	Mes	0,3	0,4	0,3	

Tabla 81. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Santa Cruz. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3
Año	1	1		2,1	
Mes	0,6	0,4		1,6	
Mujeres	Vida	1,3	3	2,9	
	Año	0,5	1,3	2,2	
	Mes	0,2	0,6	1,8	
Total	Vida	2,3	3	3	
	Año	0,7	1,1	2,2	
	Mes	0,4	0,5	1,7	

Tabla 82. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Santa Cruz. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,3
Año	0,9	1,2		1,3	
Mes	0,2	0,7		1	
15 y 16 años	Vida	2	2,9	2,2	
	Año	0,4	0,8	1,9	
	Mes	0,4	0,1	1,5	
17 y más	Vida	3	4	4,8	
	Año	0,9	1,6	3,2	
	Mes	0,6	0,8	2,5	

En la Provincia de Santa Cruz, las sustancias psicoactivas con mayores prevalencias de consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes son alcohol, bebidas energizantes y, en menor medida, tabaco y marihuana.

Considerando **el consumo alguna vez en la vida**, las prevalencias de la provincia son superiores a las observadas a nivel país, exceptuando la de tranquilizantes sin prescripción médica que no muestra diferencias significativas. La prevalencia de vida de marihuana en la provincia es del 25,7%, mientras que la nacional es del 15,9%, el consumo alguna vez en la vida de solventes e inhalables de Santa Cruz es del 7%, mientras que se registra un 3,5% a nivel nacional. La prevalencia de vida de cocaína para la provincia es del 5.8% y a nivel nacional es del 3.7%.

Al desagregar por **sexo**, se observa que entre las mujeres se presentan valores superiores en el consumo alguna vez en la vida de alcohol, tabaco y tranquilizantes sin prescripción médica, mientras que entre los varones se observan mayores proporciones en el consumo alguna vez en la vida de solventes e inhalables, marihuana y cocaína. En el resto de las sustancias no se observan diferencias significativas. Como se ha

indicado a nivel país, entre las mujeres se registra un incremento en el consumo de marihuana con respecto a años anteriores, ya que el consumo para el 2011 fue del 19,1% y para el 2014 es del 23,4%, mientras que para los varones se mantuvo estable.

Con respecto a los valores nacionales, tanto entre los varones como entre las mujeres se presentan mayores proporciones en el consumo alguna vez en la vida de tabaco, estimulantes, solventes e inhalables, cocaína, marihuana, éxtasis y bebidas energizantes. Se destaca que el consumo alguna vez en la vida de marihuana en los varones registra un valor de 27,9% en la provincia y de 18,8% en el país, mientras que entre las mujeres es del 23,3% y a nivel país es del 13,2%. Asimismo, entre los varones la prevalencia de solventes e inhalables es del 7,7% en la provincia y a nivel país es del 4,2%, mientras que entre las mujeres es del 6,3% en la provincia y a nivel nación es del 2,8%. En cuanto al consumo alguna vez en la vida de cocaína entre los varones es de un 6,8% en la provincia y de un 4,7% en el país, y para el caso de las mujeres la prevalencia de vida de cocaína es del 4,8% en la provincia y del 2,6% a nivel nación.

Como se ha señalado anteriormente (ver Boletín n° 1) entre los estudiantes de 17 años y más se observan los valores superiores en las prevalencias de todas las sustancias a nivel nacional, registrando las diferencias más pronunciadas en los valores de consumo entre el grupo de 14 años o menos y el de 15 y 16 años. En la provincia de Santa Cruz se observa el mismo comportamiento, exceptuando al consumo de estimulantes, en donde se registran valores superiores en el tramo de edad de 15 a 16 años, tanto para el consumo de alguna vez en la vida como durante el último año y el último mes.

Teniendo en cuenta las prevalencias de vida a nivel país, se pueden observar algunas diferencias entre los **tramos de edad**. Como ejemplo se menciona que entre los estudiantes de 14 años y menos el consumo

alguna vez en la vida de marihuana es superior a la media nacional, siendo del 10,3% y a nivel país es del 5,8%. Entre el grupo de 15 a 16 años, la prevalencia de vida de solventes e inhalables es del 3,9% en la provincia y a nivel país es del 7,8%, mientras que en marihuana es del 27% en la provincia y la media nacional es del 18,3%. En el caso de los estudiantes de 17 años y más, la prevalencia de vida de solventes e inhalables es de un 9,4% en la provincia y a nivel país es de un 4,6%, mientras que el consumo alguna vez en la vida de marihuana es de un 41,6% en la provincia y la media nacional es de un 28,3%. Por último el consumo alguna vez en la vida de cocaína entre los estudiantes de 17 años y más es del 9,2% en la provincia y del 6,1% a nivel país.

En cuanto al **consumo reciente**, los valores obtenidos se ubican por encima de los valores nacionales. Los consumos de alcohol, tranquilizantes y pasta base-paco no muestran diferencias significativas. Al considerar el estudio anterior se destaca un incremento en el consumo alguna vez durante el último año de marihuana, ya que para el 2011 era del 16.9% y en el 2014 es del 20%. En este sentido se replica en la provincia la misma tendencia ascendente señalada a nivel nacional con respecto al consumo de marihuana (ver Boletín N° 1).

Al diferenciar por **sexo**, las mujeres de la provincia muestran un consumo levemente superior de alcohol, tabaco y tranquilizantes, mientras los varones registran valores superiores en el consumo anual de marihuana, cocaína, solventes e inhalables y energizantes. Por otra parte, tanto en los varones como en las mujeres las prevalencias de año son superiores a la media nacional en solventes e inhalables, marihuana, cocaína, éxtasis, energizantes y estimulantes. Teniendo en cuenta el estudio realizado anteriormente, se destaca el mismo patrón señalado para el consumo alguna vez en la vida de marihuana, ya que en el consumo reciente se incrementó entre las mujeres mientras que en los varones se mantuvo estable (entre las mujeres la prevalencia de año

fue del 14,1% y para el 2014 es del 17,9%).

Al desagregar por **grupos de edad**, se mantiene el mismo comportamiento señalado para el consumo alguna vez en la vida, ya que el consumo de todas las sustancias es superior entre los estudiantes de 17 años o más, a excepción del de estimulantes, que registra mayor prevalencia en el grupo de 15 y 16 años. Asimismo, en líneas generales, el incremento en el consumo se observa a partir de los 15 años. En relación a los valores promedio nacionales, se destaca que en el tramo de 15 a 16 años el consumo alguna vez durante el último año de solventes e inhalables es del 4,3% y la nacional es del 2,4% y entre los estudiantes de 17 años y más es del 4,6% y a nivel país es del 2,7%. Para el caso de la prevalencia de año de marihuana en el grupo de 15 a 16 años es del 21,5% para la provincia y 13,6% a nivel país, mientras que entre el tramo de 17 años y más es del 32,3% y la media nacional es del 21,1%. En cuanto al consumo reciente de cocaína se observa para los estudiantes de 15 a 16 años una proporción del 3,9% en la provincia y del 2,1% a nivel país, mientras que entre los estudiantes de 17 años y más se presenta una proporción del 5,2% en la provincia y del 3,2% a nivel nación. Así también, entre los estudiantes de 15 a 16 años se observa una proporción superior a la media nacional en el consumo reciente de estimulantes, siendo del 2,2% en la provincia y 1,5% a nivel país.

En el **consumo actual** la provincia presenta valores superiores a los obtenidos a nivel país, exceptuando el consumo durante el último mes de tranquilizantes, pasta base-paco (ambas sustancias similares al promedio nacional) y energizantes (inferior en la provincia), en especial el de marihuana, que registra un 13,3% en la provincia y un 7,6% a nivel nacional. Con respecto a los consumos actuales entre los varones y entre las mujeres, se observa que el consumo durante el último mes de alcohol y tabaco es superior en las mujeres, mientras que para el consumo actual de psicofármacos, solventes e inhalables, marihuana

y cocaína es más alto entre los varones. En las demás sustancias las proporciones observadas son similares. Al igual que en el consumo alguna vez en la vida y el consumo reciente, tanto los varones como las mujeres presentan una diferencia significativa en el consumo durante el último mes de marihuana en relación al total del país, entre las mujeres es del 11,5% en la provincia y del 6% a nivel país, mientras que entre los varones es del 15% en la provincia y del 9,3% a nivel nacional.


Con respecto a los diferentes **tramos de edad**, se presenta el mismo comportamiento señalado para el consumo alguna vez en la vida y en el consumo reciente, ya que el consumo es en líneas generales superior entre los estudiantes de 17 años y más. Son excepción la prevalencia de mes de estimulantes y solventes e inhalables, con mayor valor en el grupo de 15 y 16 años, y la de pasta base-paco, con mayor porcentaje para el tramo de 14 años o menos. En comparación con el promedio nacional, se destaca el consumo actual de marihuana, superior en todos los grupos etarios. Así también, entre los estudiantes de 15 a 16 años se presenta un consumo actual de solventes e inhalables por encima de la media nacional, siendo de un 2,2% y de un 1,1% respectivamente. En el caso del grupo de 17 años y más, se presenta una proporción levemente superior en el consumo reciente de cocaína, el cual es del 2,1% en la provincia mientras que a nivel país es del 1,5%.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes, también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 93,2% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 36,1% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 89,3% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el últi-

mo mes lo hizo en forma combinada con alcohol. Esta proporción es 16 puntos porcentuales más elevada que la obtenida a nivel país (73,4%).

TIERRA DEL FUEGO



RESULTADOS TIERRA DEL FUEGO

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 148. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.




Tabla 83. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	37,8	34,9
Alcohol	94,3	83,5
Tranquilizantes	4,9	5
Estimulantes	1,2	2,7
Solv./Inhalab.	8,9	6,5
Marihuana	37,5	24,7
Pasta base-paco	1,3	1,7
Cocaína	8,7	4,1
Éxtasis	2,1	3
Energizantes	88,9	78,7


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 84. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	12,8 años
Alcohol	13,6 años
Tranquilizantes	13,9 años
Estimulantes	13,8 años
Marihuana	14,3 años
Cocaína	14,7 años
Pasta Base - Paco	13,9 años
Solventes e Inhalables	13,8 años
Éxtasis	14,7 años

Gráfico 149. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 150. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.




Tabla 85. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	22,3	26,9	24,3
Alcohol	67,3	72,3	87,8
Tranquilizantes	0,6	2,1	4,4
Estimulantes	2,4	1,7	0,7
Solv./Inhalab.	4,9	5,1	3,7
Marihuana	12,8	26	29,3
Pasta Basepaco	0,9	1,4	0,2
Cocaína	1,2	3,2	2,3
Éxtasis	0,3	1,3	2,2
Energizantes	52	58,3	66,4

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 86. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	15,2	16,3	14,2
Alcohol	57,3	60,5	53,8
Tranq.	1,6	0,5	1,9
Estimul.	1,0	0,6	1,4
Solv./Inhalab.	1,5	1,3	1,7
Marihuana	12,5	15,8	9,1
Pasta Base	0,4	0,4	0,4
Cocaína	1	1,1	0,9
Éxtasis	1,2	0,5	1,9
Energizantes	32,0	30,3	33,3

Tabla 87. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad.

Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	13,4	17,7	15,4
Alcohol	39	50,5	73,7
Tranq.	0,4	0,8	1,9
Estimul.	2,2	0,9	0,2
Solv./Inhalab.	2,2	2,5	0,5
Marihuana	8,6	16,2	13
Pasta Base	0,5	1	0
Cocaína	0,5	1,1	1,3
Éxtasis	0,3	0,9	1,9
Energizantes	29,5	30,4	33,9

▼ **70,2%**

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **92,8%**

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **15,2%**

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 151. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.




Gráfico 152. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.




Gráfico 153. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.




Gráfico 154. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.




Gráfico 155. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.




Gráfico 156. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.




Gráfico 157. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.




Gráfico 158. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.





Gráfico 159. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 160. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.




Gráfico 161. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.





Gráfico 162. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 88. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Tierra del Fuego. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	Varones	Vida		4,1	13,2	8,9
		Año		1,9	6,1	5,2
		Mes		1,3	2,2	1,3
	Mujeres	Vida		2	5,7	6,5
		Año		1,2	2,5	3,5
		Mes		0,6	1,1	1,7
	Total	Vida		3	9	7,7
		Año		1,5	4,1	4,4
		Mes		0,9	1,6	1,5

Tabla 89. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Tierra del Fuego. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida		1,7	7,1	6,7
		Año		0,9	4,4	4,9
		Mes		0,6	1,4	2,2
	15 y 16 años	Vida		3,7	9,3	11,6
		Año		2,1	4,9	5,1
		Mes		1,5	2,5	2,5
	17 y más	Vida		4	9,5	6,5
		Año		1,9	3,1	3,7
		Mes		0,9	1	0,5

Gráfico 163. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.




Gráfico 164. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.




Gráfico 165. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.




Gráfico 166. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.




Gráfico 167. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.




Gráfico 168. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.




Tabla 90. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Tierra del Fuego. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	1,8
Año	0,9	0,7		0,8	
Mes	0,7	0,1		0,4	
Mujeres	Vida	0,7	1,4	1,7	
	Año	0,4	0,6	0,6	
	Mes	0,2	0,1	0,4	
Total	Vida	1,2	2,1	2	
	Año	0,7	0,6	1,1	
	Mes	0,5	0,1	0,4	

Tabla 91. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Tierra del Fuego. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,2
Año	0,9	1		0,9	
Mes	0,5	0,3		0,5	
15 y 16 años	Vida	1,7	1,3	2	
	Año	0,9	0,6	1,4	
	Mes	0,7	0	1	
17 y más	Vida	0,9	1,8	1,1	
	Año	0,4	0	0,2	
	Mes	0,3	0	0	

Tabla 92. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Tierra del Fuego. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	Varones	Vida		3,8	3,1	2,1
		Año		1,5	1,2	0,7
		Mes		1	0,6	0,5
	Mujeres	Vida		1,8	2,7	3
		Año		1,3	1,4	2
		Mes		0,7	0,3	1,9
	Total	Vida		2,7	2,9	2,5
		Año		1,4	1,3	1,3
		Mes		0,8	0,4	1,2

Tabla 93. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Tierra del Fuego. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida		1,4	0,5	0,9
		Año		0,6	0,3	0,3
		Mes		0,3	0,1	0,3
	15 y 16 años	Vida		3,3	3,8	3,3
		Año		2,1	2,1	1,3
		Mes		1,4	0,7	0,9
	17 y más	Vida		3,7	3,2	3,4
		Año		1,7	1,5	2,2
		Mes		0,9	0,4	1,9

En la provincia de Tierra del Fuego tanto las proporciones de consumo de alguna vez en la vida como el consumo reciente y actual presentan valores superiores a la media nacional en la mayoría de las sustancias psicoactivas.

Asimismo, tal como se ha señalado para el nivel nacional, las sustancias con mayores prevalencias de consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes, son alcohol, bebidas energizantes, tabaco y marihuana.

Con respecto al **consumo alguna vez en la vida** la provincia presenta valores superiores a la media nacional para todas las sustancias, excepto estimulantes, cuyo consumo en la provincia es inferior; y tabaco, que no muestra diferencias significativas con el promedio. Una particularidad de Tierra del Fuego es el consumo alguna vez en la vida de alucinógenos, con un valor mayor al nacional ya que en la provincia la proporción es de 6,7% y en el país de 1,7%. En este sentido se destaca que después de la marihuana es la sustancia ilícita con mayor peso en el consumo alguna vez en la vida. Además, con respecto a los resultados de estudios anteriores en esta provincia se observa un incremento

con respecto al 2011, momento en el que la prevalencia de vida de alucinógenos fue estimada en 4,2%.

Al considerar la variable **sexo**, en los varones se observan valores superiores a las mujeres en el consumo de tabaco, alcohol, energizantes, marihuana, cocaína, solventes e inhalables, mientras las mujeres muestran proporciones superiores en el consumo de estimulantes, éxtasis y pasta base-paco. En las prevalencias de vida de tranquilizantes sin prescripción médica no observa diferencias entre ambos sexos.

Las variaciones más destacables por sexo en relación al promedio nacional indican que en los varones se registra un valor superior en el consumo alguna vez en la vida de alcohol, siendo la prevalencia de vida en Tierra del Fuego del 94,3%, y del 70,5% a nivel país y que en las mujeres se observa una proporción superior para el consumo alguna vez en la vida de éxtasis, el cual es del 3%, mientras que a nivel país es del 1,8%. Las diferencias en el consumo de marihuana también son relevantes, ya que para los varones de la provincia es de 37,5% frente a 18,8% del total país y para las mujeres, de 24,7% en Tierra del Fuego y de 13,2% en el total país.

Al desagregar por **grupo de edad**, la provincia se diferencia del comportamiento a nivel nacional señalado anteriormente (ver Boletín n° 1). Por un lado, se observa que la sustancia más consumida alguna vez en la vida entre grupo de 14 años es el alcohol, mientras que a nivel nacional son las bebidas energizantes, siendo la prevalencia de vida de alcohol de un 81,8%, mientras que para este tramo de edad a nivel país es de un 50,7%. Dicho grupo etario presenta proporciones superiores para el consumo alguna vez en la vida de estimulantes, en comparación a los demás tramos de edad. Así también, la proporción entre los estudiantes de 14 años y menos es mayor que los valores a nivel país, siendo de un 3% y de un 1,7% respectivamente. Entre los estudiantes de 14 años y menos también se presentan prevalencias de vida superiores

con respecto a los valores nacionales en todas las restantes sustancias a excepción del éxtasis.

El grupo de 15 a 16 años presenta valores superiores a los demás grupos de edad en las prevalencias de vida de tabaco, solventes e inhalantes y pasta base-paco. Asimismo al considerar los valores a nivel país, dicho grupo presenta proporciones superiores de consumo alguna vez en la vida de alcohol, solventes e inhalables, marihuana, cocaína, éxtasis y bebidas energizantes. La prevalencia de vida de marihuana es de 32,8% en Tierra del Fuego y a nivel nacional es de un 18,3%.

Por otro lado, al considerar el consumo alguna vez en la vida de alcohol, cocaína y éxtasis no se observan diferencias significativas entre los tramos de edad de 15 a 16 años y 17 años y más. Considerando a este último grupo de edad en referencia a los valores nacionales, se encuentran mayores proporciones en la provincia para el consumo de marihuana, cocaína y bebidas energizantes. Destacándose, el consumo alguna vez en la vida de marihuana, estimado en 42,1% en la provincia y en 28,3% en el país.

En cuanto al **consumo reciente**, en términos generales, presenta proporciones superiores a los niveles nacionales de todas las sustancias menos éxtasis, con mayores diferencias en alcohol, bebidas energizantes, marihuana y solventes e inhalables.

Al diferenciar por sexo, entre los varones se presentan mayores proporciones en la mayoría de las sustancias, exceptuando estimulantes y éxtasis, las cuales son superiores entre las mujeres; y tranquilizantes, que no presenta diferencias significativas por sexo. Cabe señalar que entre los varones se presenta una marcada diferencia en las proporciones de consumo de alcohol durante el último año con respecto a los valores nacionales, siendo del 84,9% y del 61,9% respectivamente, mientras que las mujeres mantienen una diferencia inferior respecto a la media

nacional, 69,8% frente a 62,5%. Para el caso del consumo reciente de marihuana, tanto en los varones como en las mujeres presentan valores superiores a la media nacional, en el caso de los varones la prevalencia de año en la provincia es del 26,5% y la nacional es del 13,7%, y en el caso de las mujeres de del 20,1% y a nivel país es del 10%.

Al desagregar por **grupo de edad**, los estudiantes de 14 años y menos son los que presentan una mayor prevalencia de estimulantes, los de 15 y 16 años registran la mayor prevalencia de pasta base-paco y cocaína, y los de 17 años y más, de alcohol, tranquilizantes, marihuana, éxtasis y bebidas energizantes. Por otro lado, el consumo de solventes e inhalables no registra diferencias significativas entre los dos grupos de menor edad.

En relación al promedio nacional se destaca una leve diferencia en las proporciones de consumo reciente de cocaína entre el grupo de 15 a 16 años con respecto a nivel país, el cual es del 3,2% y del 2,1% respectivamente.

Al igual que en el consumo alguna vez en la vida, el consumo reciente de estimulantes, entre los estudiantes de 14 años y menos se observa una proporción superior, la cual es del 2,4%, mientras que a nivel país es del 0,9%, asimismo es superior a los demás grupos de edad. Cabe señalar que las proporciones en el consumo reciente de alcohol, tabaco y bebidas energizantes entre el grupo de 14 años y menos son superiores a los valores nacionales, la proporción de consumo alguna vez durante el último año de alcohol es del 67,3% en la provincia, mientras que a nivel nacional es del 42%, la prevalencia de año de tabaco es del 22,3% y la nacional es del 11,8%, y para el consumo reciente de bebidas energizantes es del 52% en Tierra del Fuego, mientras que a nivel país es del 34,7%. Dicho grupo también observa un incremento en los consumos recientes de alcohol, marihuana, tabaco y estimulantes con respecto a estudios anteriores.

Con respecto al **consumo durante el último mes**, se observa un comportamiento similar a lo señalado tanto en el consumo alguna vez en la vida, como en el consumo reciente.

Al considerar la variable sexo, se observa que en los varones se presentan valores superiores en cuanto al consumo de alcohol y marihuana. A su vez, estos datos también superan el promedio nacional para este grupo (la prevalencia de mes del consumo de alcohol en la provincia es del 60,5% y la nacional es del 50,5%, mientras que el consumo actual de marihuana entre los varones en la provincia es del 15,8% y a nivel país es del 9,3%). En cambio, las mujeres presentan una diferencia superior en el consumo actual de psicofármacos, solventes e inhalables y éxtasis con respecto a sus compañeros y también más alta que la media nacional para la población estudiantil femenina.

Al desagregar por **grupos de edad**, se observa que el grupo de 17 años o más muestra mayor consumo actual de alcohol, tranquilizantes, cocaína, éxtasis y energizantes, mientras que las prevalencias más altas de tabaco, solventes e inhalables, marihuana y pasta base-paco las presenta el tramo de 15 y 16 años y la de estimulantes, el de 14 años y menos. En relación al promedio nacional, el consumo actual de tabaco entre los estudiantes de 14 años y menos es del 13,4% mientras que a nivel país es del 7,4%, en cambio en el grupo de 17 años y más en la provincia presenta valores por debajo de la media nacional, el cual es del 15,4% y del 24,1% respectivamente. Asimismo, el grupo de 14 años y menos, muestra valores superiores a la media nacional con respecto al consumo actual de bebidas energizantes, el cual es del 29,5% y a nivel país es del 17,3%. En cuanto al consumo durante el último mes de marihuana, el grupo de 14 años y más, también presenta valores superiores, siendo del 8,6% mientras que a nivel país es del 2,5% y lo mismo se observa entre los de 15 y 16 años con 16,2% de prevalencia de mes en la provincia, mientras que a nivel nacional es del 8,8%. Por otro lado,

entre los estudiantes de 17 años y más, se observa una proporción superior en el consumo durante el último mes de alcohol, siendo del 73,7% para la provincia y del 67,3% a nivel país.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes, también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 70,2% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 15,2% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol. Esta proporción es la más baja del país.
- El 92,8% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol. De modo contrario a lo señalado en el punto anterior, esta proporción es 18 puntos porcentuales superior a la obtenida a nivel nacional (73,4%).

- **En la región Sur se observan proporciones de consumo superiores a las nacionales, destacándose diferencias en el consumo de marihuana y cocaína.** Estas diferencias se observan, en líneas generales, tanto en varones como en mujeres y en distintos grupos de edad. En el caso del consumo de marihuana se registra una tendencia ascendente mientras que el consumo de cocaína se ha mantenido estable en los últimos cinco años.
- Entre el 65% y el 70% de los estudiantes de las provincias de La Pampa y Chubut declararon haber consumido **alcohol** durante el último mes, mientras que en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro, los valores oscilan entre 54% y 58%, en el caso de Santa Cruz (53%) los valores se asemejan a la media nacional (50,1%). En términos generales, tanto entre varones como entre mujeres se presentan valores similares en el consumo de alcohol.
- Las tasas de consumo de **marihuana** en la región son superiores a las nacionales, exceptuando a la provincia de la Pampa, en donde se observan valores similares. Así, en las restantes provincias de la región el consumo alguna vez en la vida oscila entre el 20% y 31%, mientras

que el consumo durante el último año varía del 16% al 27% de los estudiantes. Por último, el consumo actual en la región registra valores alrededor del 9% al 14% de la población estudiantil, observándose los valores superiores entre los varones y los estudiantes de 17 años y más.

- El consumo alguna vez en la vida de **cocaína** en la región, oscila alrededor del 5% y del 6%, con la excepción de la provincia de La Pampa en donde este valor es idéntico a la media nacional (3,7%) y Chubut, donde se observan los valores superiores de consumo alguna vez en la vida de cocaína siendo del 9,5%. Esta prevalencia se incrementa entre los varones y los estudiantes de 17 años y más (excepto en Tierra del Fuego donde el valor se estabiliza a partir de los 15 años).

Coordinadores provinciales

Provincia	Coordinador
Buenos Aires	Eduardo Guzman
Catamarca	Eleonora Jalile
Chaco	Franco German Chaher / Claudia Campos
Chubut	Gladis Hortensia Calabrano
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Marilen Morales
Cordoba	Mariana Marquez / Mario Adolfo De Mauro
Corrientes	Patricia Rossana Benítez
Entre Rios	Gabriela Evelina Moreno
Formosa	José Ramón Vera
Jujuy	Sara Cledi Assef
La Pampa	Lorena Gigena
La Rioja	Natalia Cruz
Mendoza	Enrique Javier Segura / Daniela Carvajal
Misiones	Claudia Andrea De Campos
Neuquen	Aaron Ignacio Pignol
Rio Negro	Maria Cecilia Alan
Salta	Maria Soledad Montoya
San Juan	Patricia Andrea Herrera
San Luis	María Alejandra Vidaurre
Santa Cruz	Valeria Sienes
Santa Fe	Susana Guadalupe Presti
Santiago	Gabriela Beatriz Ontivero
T del Fuego	Valeria Sienes
Tucumán	Constanza Martinengh

Diseño de la Muestra

En este anexo se presenta en términos generales un resumen del Diseño Muestral aplicado para el Estudio de Escolares 2014.

Dicho estudio tiene como dominios de estimación, al conjunto de población escolarizada en los segmentos de edad especificados a nivel nacional y provincial.

Como es usual en este tipo de estudios, acotamos el universo a los años 8°, 10° y 12°, por consiguiente las ponderaciones se calculan en base a la matrícula de estos años. Asimismo, el total estimado de estudiantes se refiere al total de estudiantes en los años 8°, 10° y 12°. Debido a que estos tres años abarcan el recorrido de la enseñanza media al comienzo, en el medio y al final, puede considerarse que los resultados son representativos del total de estudiantes escolarizados en la enseñanza media.

Errores de muestreo

Los errores de muestreo, característicos de las encuestas realizadas con esta metodología, resultan del problema de tomar como “muestra” a una parte (y no al total) de una determinada población. Con el fin de atenuar las imprecisiones que genera el “error de muestreo”, se calcula el “coeficiente de variación”, el cual permite conocer cuál es la magnitud de estos errores.

Método de muestreo aplicado

Teniendo en cuenta los objetivos y las características del estudio, se optó por una muestra probabilística, estratificada en dos etapas, según las siguientes definiciones:

Para la selección de las escuelas y los cursos que formaron parte de la Encuesta Escolar, se realizó una muestra en dos etapas. En la primera etapa se construyeron los estratos de establecimientos educativos con matrícula en educación secundaria, y se seleccionaron aleatoriamente algunos de ellos. Luego, dentro de cada establecimiento, se seleccionó en forma aleatoria un mínimo de un curso por año y turno, para que en cada escuela estén representados los tres cursos (8°, 10°, 12°), y todos los turnos con alguno de esos cursos. En cada curso seleccionado se encuesta a todos los estudiantes presentes.

Marco de Muestreo para la selección de escuelas

Como marco de muestreo para la selección de la muestra se utilizó la base de establecimientos escolares que surge del Censo Educativo, proporcionada por el Ministerio de Educación. Esta base contiene la totalidad de establecimientos educativos (niveles inicial, elemental y medio) de todo el país. Además de la identificación del establecimiento, registra una serie de variables que fueron útiles para la selección de las escuelas, como: tipo de gestión, cantidad de aulas y estudiantes en los grados bajo estudio y ubicación geográfica.

No se consideraron en el Marco de Muestreo las escuelas con menos de 20 estudiantes en total en los años bajo estudio para que la muestra resultara más eficiente. Según la base proporcionada por el Ministerio de Educación, estas escuelas aportan el 1.0% de la matrícula total bajo estudio.

Tamaño de la muestra

Debido a que el presente estudio indaga sobre el consumo de sustancias psicoactivas, práctica que se presenta en la población estudiada con una frecuencia relativamente baja, el tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente amplia de modo que sea capaz de brindar estimaciones confiables. Además, el estudio debe garantizar resultados a nivel nacional y provincial, es por estos motivos que se optó por seleccionar un total de 1.100 escuelas en todo el país.

Estratificación del Marco de Muestreo de Establecimientos

El marco de Muestreo (base de escuelas a partir del cual se seleccionó la muestra) se estratificó según:

01. Provincia
02. Aglomerado principal/ Resto de la Provincia
03. Tipo de gestión (privada o estatal)
04. Tamaño del establecimiento (en cantidad de estudiantes en los años bajo estudio).

Dentro de cada sub conjunto de población, determinado por la combinación de la provincia / el aglomerado principal y el tipo de Gestión, se crearon tres estratos, con la misma cantidad aproximada de matrícula. La muestra de cada provincia se distribuyó luego en cada estrato según su matrícula. En los casos en que la cantidad de muestra teórica superó al 50% del universo en el estrato, se seleccionó todo el estrato. Las escuelas fueron luego seleccionadas con probabilidad de inclusión proporcional a su matrícula mediante muestreo sistemático.

Suponiendo una media de 20 estudiantes por aula en las escuelas relevadas, en un total de 30 escuelas se suman 600 estudiantes encuestados por provincia por año, permitiendo obtener 30 casos muestrales positivos por año para una prevalencia del 5% y 90 casos muestrales positivos a nivel provincia. Se consideró que era posible relevar esta cantidad de escuelas, por razones de presupuesto y de capacidad logística.

La Encuesta Escolar dará estimaciones para una diversidad de dominios geográficos y de tipos de prevalencia, por lo que el cálculo de la muestra no puede referirse a un solo parámetro a estimar en cierto dominio. Por la experiencia de las encuestas anteriores, se asumió un $deff^*=9$ como valor medio esperado de efecto diseño, el cual puede variar según la prevalencia estudiada.

Con este $deff$, y con los tamaños de muestra anteriores, la estimación de una prevalencia del 5% a nivel nacional (en un grado) tendrá un error muestral (e.e) y CV del:

$$e.e. = \sqrt{\frac{9 \cdot 0.05 \cdot 0.95}{20,000}} \cong 0.0046$$

$$CV = 100 \cdot \frac{0.0046}{.05} \cong 9.2\%$$

* Este término refiere al efecto de los estratos en el diseño general de la muestra ($deff$).

Ponderación de la base

Para el cálculo de los factores de expansión final, se calculó

05. El factor de expansión a nivel de escuela, $F_1 = 1 / \pi_{hi}^*$, siendo

$$\pi_{hi}^* = m_h \cdot \frac{M_{hi}}{M_h}$$

donde m_h es la cantidad de escuelas relevadas en el estrato h .

06. Un factor de expansión para cada grado de cada turno, en cada escuela encuestada. Este factor se construyó mediante la información de una planilla suplementaria que los encuestadores cargaron en cada escuela con la matrícula en cada año y turno en el momento de la encuesta, y los alumnos encuestados en cada grado y turno de cada colegio encuestado:

$$F_2 = \frac{MA_{hitg}}{me_{hitg}}$$

En el numerador está la matrícula del grado g , en el turno t , del colegio i del estrato h , y en el denominador, la cantidad de alumnos encuestados en esa celda.

A partir de estos dos factores se calcula el factor final.

$$F = F_1 \cdot F_2$$

- Tabla 1.* Cantidad de estudiantes, escuelas y tasas de efectividad en los estudios nacionales de 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014.
- Tabla 2.* Cantidad de escuelas seleccionadas, escuelas encuestadas y alumnos entrevistados por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 3.* Población representada y proporción según sexo por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 4.* Proporción de estudiantes según grupo de edad por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 5.* Proporción de estudiantes según tipo de colegio, por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 6.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 7.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 8.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 9.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 10.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 11.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 12.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 13.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 14.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 15.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 16.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 17.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.
- Tabla 18.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.
- Tabla 19.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.
- Tabla 20.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.
- Tabla 21.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.
- Tabla 22.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Región Sur. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 23.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Región Sur. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 24.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.

- Población escolar nivel medio. Región Sur. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 25.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio. Región Sur. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 26.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Región Sur. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 27.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Región Sur. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 28.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.
- Tabla 29.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.
- Tabla 30.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.
- Tabla 31.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.
- Tabla 32.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.
- Tabla 33.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Chubut. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 34.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Chubut. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 35.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.
Población escolar nivel medio. Chubut. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 36.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio. Chubut. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 37.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Chubut. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 38.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Chubut. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 39.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa, 2014.
- Tabla 40.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa, 2014.
- Tabla 41.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa, 2014.
- Tabla 42.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa, 2014.
- Tabla 43.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa, 2014.
- Tabla 44.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, La Pampa. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 45.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, La Pampa. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 46.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.
Población escolar nivel medio. La Pampa. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 47.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio. La Pampa. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 48.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, La Pampa. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 49.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, La Pampa. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 50.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.

- Tabla 51.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.
- Tabla 52.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.
- Tabla 53.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.
- Tabla 54.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.
- Tabla 55.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Neuquén. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 56.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Neuquén. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 57.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.
Población escolar nivel medio. Neuquén. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 58.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio. Neuquén. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 59.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Neuquén. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 60.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Neuquén. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 61.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.
- Tabla 62.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.
- Tabla 63.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.
- Tabla 64.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.
- Tabla 65.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.
- Tabla 66.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Río Negro. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 67.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Río Negro. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 68.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.
Población escolar nivel medio. Río Negro 2009, 2011, 2014.
- Tabla 69.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio. Río Negro. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 70.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Río Negro. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 71.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Río Negro. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 72.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.
- Tabla 73.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.
- Tabla 74.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.
- Tabla 75.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.
- Tabla 76.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.
- Tabla 77.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.

- Población escolar nivel medio, Santa Cruz. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 78.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Santa Cruz. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 79.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Santa Cruz. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 80.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Santa Cruz. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 81.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Santa Cruz. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 82.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Santa Cruz. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 83.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.
- Tabla 84.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.
- Tabla 85.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.
- Tabla 86.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.
- Tabla 87.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.
- Tabla 88.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Tierra del Fuego. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 89.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Tierra del Fuego. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 90.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Tierra del Fuego. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 91.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Tierra del Fuego. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 92.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Tierra del Fuego. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 93.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Tierra del Fuego. 2009, 2011, 2014.

ANEXO 03

Gráficos

- Gráfico 1.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Gráfico 2.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Arg., 2014.
- Gráfico 3.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Arg., 2014.
- Gráfico 4.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 5.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 6.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 7.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol.

- Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 8.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 9.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 10.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 11.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 12.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 13.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 14.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 15.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 16.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 17.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población escolar nivel medio. Total país. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 18.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 19.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 20.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 21.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 22.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.
- Gráfico 23.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.
- Gráfico 24.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur, 2014.
- Gráfico 25.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 26.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 27.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 28.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 29.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 30.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 31.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 32.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 33.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.

- Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 34.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 35.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 36.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 37.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 38.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 39.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 40.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 41.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 42.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Sur. 2009,2011,2014.
- Gráfico 43.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.
- Gráfico 44.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.
- Gráfico 45.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut, 2014.
- Gráfico 46.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.
- Gráfico 47.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.
- Gráfico 48.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.
- Gráfico 49.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.
- Gráfico 50.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.
- Gráfico 51.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.
- Gráfico 52.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.
- Gráfico 53.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.
- Gráfico 54.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.
- Gráfico 55.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.
- Gráfico 56.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.
- Gráfico 57.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.
- Gráfico 58.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.
- Gráfico 59.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.

Gráfico 60. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.

Gráfico 61. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.

Gráfico 62. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.

Gráfico 63. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Chubut. 2009,2011,2014.

Gráfico 64. Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2014.

Gráfico 65. Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2014.

Gráfico 66. Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2014.

Gráfico 67. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 68. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 69. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 70. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 71. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 72. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 73. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 74. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 75. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 76. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 77. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 78. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 79. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 80. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 81. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 82. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 83. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 84. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, La Pampa. 2009,2011,2014.

Gráfico 85. Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.

- Gráfico 86.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.
- Gráfico 87.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2014.
- Gráfico 88.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.
- Gráfico 89.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.
- Gráfico 90.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.
- Gráfico 91.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.
- Gráfico 92.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.
- Gráfico 93.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.
- Gráfico 94.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.
- Gráfico 95.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.
- Gráfico 96.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.
- Gráfico 97.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.
- Gráfico 98.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2009,2011,2014.
- Gráfico 99.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2009,2011,2014.
- Gráfico 100.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.
- Gráfico 101.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2009,2011,2014.
- Gráfico 102.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2009,2011,2014.
- Gráfico 103.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén. 2009,2011,2014.
- Gráfico 104.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2009,2011,2014.
- Gráfico 105.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Neuquén, 2009,2011,2014.
- Gráfico 106.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.
- Gráfico 107.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.
- Gráfico 108.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro, 2014.
- Gráfico 109.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 110.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 111.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.

- Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 112.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 113.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 114.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 115.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 116.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 117.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 118.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 119.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 120.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 121.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 122.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 123.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 124.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 125.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 126.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Río Negro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 127.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.
- Gráfico 128.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.
- Gráfico 129.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2014.
- Gráfico 130.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.
- Gráfico 131.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.
- Gráfico 132.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.
- Gráfico 133.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.
- Gráfico 134.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.
- Gráfico 135.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.
- Gráfico 136.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.

- Gráfico 137.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.
- Gráfico 138.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.
- Gráfico 139.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.
- Gráfico 140.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2009,2011,2014.
- Gráfico 141.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.
- Gráfico 142.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.
- Gráfico 143.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2009,2011,2014.
- Gráfico 144.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2009,2011,2014.
- Gráfico 145.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.
- Gráfico 146.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz, 2009,2011,2014.
- Gráfico 147.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Cruz. 2009,2011,2014.
- Gráfico 147.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.
- Gráfico 148.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.
- Gráfico 149.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2014.
- Gráfico 150.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.
- Gráfico 151.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.
- Gráfico 152.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.
- Gráfico 153.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.
- Gráfico 154.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.
- Gráfico 155.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.
- Gráfico 156.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.
- Gráfico 157.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2009,2011,2014.
- Gráfico 158.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.
- Gráfico 159.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.
- Gráfico 160.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego, 2009,2011,2014.
- Gráfico 161.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.

Gráfico 162. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.

Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.

Gráfico 163. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.

Gráfico 164. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.

Gráfico 165. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.

Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.

Gráfico 166. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.

Gráfico 167. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Tierra del Fuego. 2009,2011,2014.

Gráfico 168. Prevalencias de vida, por tipo de sustancia.



**Presidencia
de la Nación**



SEDRONAR
PRESIDENCIA DE LA NACION



OBSERVATORIO
ARGENTINO DE DROGAS