

## **RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA 2001 - SEDRONAR**

### **Acerca de los resultados sobre el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas en jóvenes estudiantes**

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), realizó la primer Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, que comprendió una muestra de 31.600 alumnos entre 12 y 18 años. La encuesta fue anónima y auto-administrada y el relevamiento se realizó en todo el país en los meses de octubre y noviembre del 2001.

La carga, el procesamiento y el análisis de datos fue elaborado por el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de Buenos Aires (con asiento en la Facultad de Ciencias Sociales), a solicitud de la Maestría de Salud Pública de la misma universidad.

En el último mes más de la mitad de los adolescentes de secundaria, es decir 1.500.000 estudiantes, ha tomado bebidas alcohólicas. Entre los cambios observados se cuenta el avance el consumo en la mujer que, hoy, entre los jóvenes , prácticamente equipara al varón.

En esta misma línea, la bebida alcohólica comparte con el tabaco la iniciación temprana. Trece años para los varones, catorce para las chicas. Un consumo que dentro de las características apuntadas modeliza la búsqueda de efectos en el joven creando un mercado potencial de sustancias adictivas.

El consumo temprano de bebidas alcohólicas aparezca estadísticamente asociado con los problemas de comportamiento, de problemas de aprendizaje y de problemas de repetición de cursos.

Más del 70% de los estudiantes en Capital Federal y Córdoba consumió bebidas alcohólicas durante el año anterior a la encuesta. En la mayoría de las provincias este porcentaje casi siempre supera la mitad de los estudiantes. Debe advertirse que se habla de una muestra de jóvenes con una inscripción social, participantes de una escuela que aún los contiene. Datos relativos a otros jóvenes, colocados en una situación de riesgo social, no serán menores a estos perfiles.

Entre los jóvenes la utilización, alguna vez, de medicación psicotrópica sin prescripción médica esta presente en un porcentaje que varia del 3,5% al 6,2% según se trate de estimulantes o tranquilizantes. Situación que muestra un mayor acento si la población de estudiantes que responden son mujeres, aún cuando para ambos la iniciación se produce sobre los catorce años. En el último año, el

consumo reconocido por los estudiantes de la Capital Federal, tiene el porcentaje mas alto de casos en uso indebido de tranquilizantes mientras que el de estimulantes es más alto en Tucumán .


Sobre la problemática del uso y abuso de sustancias adictivas legales se instalan nuevos usos y otras sustancias. En el campo de las sustancias ilegales la marihuana es la mas extendida. Un cinco por ciento de los jóvenes la ha usado alguna vez y aproximadamente 50.000 lo han hecho recientemente. La edad de inicio se ubica cercana a los quince años. El consumo de otras sustancias ilícitas, en algún momento de la vida del joven, alcanza al 3,6% de los estudiantes. En el ultimo año la Capital Federal presenta el consumo mas alto de marihuana con mas de 16.000 chicos que han fumado. Estas cifras también están entre las mas altas en relación con otras sustancias ilegales, aún cuando en este caso la magnitud del porcentaje es equiparado por Tierra del Fuego (4,6%).

## Resumen sobre los datos nacionales

### Consumo de Cigarrillos

Un 45% de los respondentes fumó alguna vez, sin diferencias por sexo. La proporción baja para los que fumaron en los últimos 12 meses (33%) y más aún para **los que fumaron en los últimos 30 días (26%), aproximadamente 725.000 estudiantes.**


Consumo de tabaco: Prevalencias de vida, del último año y del último mes, según sexo



La proporción de fumadores crece con la edad. La edad promedio en que se comienza a fumar es de 13 años para los varones y de 14 años para las mujeres.

La proporción de los que consumen cigarrillos es mayor tanto frente a la existencia de problemas de comportamiento en la escuela, como frente a la existencia de problemas de aprendizaje, al igual que ante la presencia de alumnos repetidores. En algunos casos el consumo de los de peor perfil en este sentido tiende a duplicar el de aquellos sin problemas de comportamiento o aprendizaje.


**Cosnumo de tabaco: prevalencias de vida, del último año y del último mes, según edad**



### Consumo de Bebidas Alcohólicas

Tres cuartas partes de los encuestados (75%) consumió bebidas alcohólicas alguna vez, sin diferencias por sexo. El consumo de los últimos 12 meses baja a dos tercios (64%), descendiendo aun más el consumo **de los últimos 30 días, cuando algo más de la mitad (54%) de los respondentes todavía bebe bebidas alcohólicas, alrededor de 1.500.000 estudiantes.** En este consumo de los últimos 30 días la proporción de varones que lo hace es algo mayor que la proporción de mujeres.


Consumo de bebidas alcohólicas: prevalencias de vida, del último año y del último mes



Si bien el consumo de alcohol crece con la edad, tiende a estabilizarse en alrededor de los 17 años, con 7 de cada 10 alumnos de 17 años y más, que beben bebidas alcohólicas. De la misma manera que para el consumo de cigarrillos, el consumo de bebidas alcohólicas comienza a los 13 años para los varones y a los 14 años para las mujeres.

El consumo de bebidas alcohólicas, al igual que el consumo de cigarrillos, es mayor ante la presencia de problemas de comportamiento, de problemas de aprendizaje y de problemas de repetición de cursos.

**Consumo de bebidas alcohólicas: prevalencias de vida, del último año y del último mes, según edad**




Un indicador de la vinculación entre los problemas de comportamiento escolar y el hábito de fumar y beber surge de cruzar el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas de los últimos 30 días, controlando por pautas de comportamiento. Puede verse que un 17,6% de los que nunca tuvieron problemas de comportamiento fumaron y bebieron alcohol en los últimos 30 días, mientras esa proporción se duplica (35%) para aquellos que tuvieron una o varias veces problemas de comportamiento.

La cerveza cuenta con la mayor proporción de consumidores (36%) entre los que consumieron alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días, seguida por el vino (22%) y las otras bebidas (alrededor de un 10% cada una). Es posible que "otras" involucre distintos tipos de tragos, además de vermouth, champagne y licores. Con referencia al total muestral, un 44,8% de los estudiantes bebió cerveza, un 27,3% vino, un 12,4% whisky, un 13,6% vodka y un 27,2% otra.

## Consumo de Tranquilizantes


Un 6,2% de los encuestados consumió alguna vez tranquilizantes *sin receta médica*, siendo esta proporción mayor entre las mujeres (7,3%) que entre los varones (4,8%). La proporción de consumidores baja a menos de la mitad (2,7%) en el consumo de los últimos 12 meses, **descendiendo aun más (1,1%) en el consumo de los últimos 30 días, alrededor de 30.000 estudiantes**. Siempre las mujeres exhiben una pauta de consumidores más alta.

**Consumo de tranquilizantes: prevalencias de vida, del último año y del último mes, según sexo.**



La proporción de consumidores aumenta sistemáticamente al pasar de los grupos etarios más jóvenes a los de edad mayor. En los últimos 30 días la proporción de consumidores entre los mayores (19 años y más) es 2,5 veces la de los menores (12-14 años): 2% *versus* 0,8%. El promedio de edad en que se comienza a usar tranquilizantes es de 14 años, algo más temprano entre los varones (13,3) y algo más tarde entre las mujeres (14,5).


**Consumo de tranquilizantes: prevalencias de vida, del último año y del último mes, según edad**



### Consumo de Estimulantes


Un 3,5% de los alumnos que respondieron la encuesta consumió alguna vez estimulantes *sin receta médica*, siendo bastante mayor entre las mujeres (4,2%) que entre los varones (2,7%). La proporción de consumidores cae en el consumo del último año (1,5%) **y en el de los últimos 30 días (0,8%), alrededor de 22.000 estudiantes.**

Consumo de estimulantes: prevalencias de vida, del último año y del último mes, según sexo



Mostrando la misma pauta que para otras drogas, la proporción de consumidores crece al pasar de los grupos etarios de menor a los de mayor edad. La edad promedio de inicio en el consumo de estimulantes es de 14,2 años, algo más joven entre varones (13,8) y algo mayor entre mujeres (14,5).

### Consumo de estimulantes: prevalencias de vida, del último año y del último mes, según edad




Igual que para el uso de tranquilizantes, el uso de estimulantes crece frente a problemas de comportamiento, de aprendizaje o de repetición de cursos.

### Consumo de drogas ilícitas: Marihuana

Un 5% de los encuestados consumieron marihuana alguna vez, lo que desciende a un 4% para el consumo de los últimos 12 meses y a **algo menos del 2% para el consumo de los últimos 30 días, porcentaje que representa alrededor de 50.000 estudiantes**. En general, la proporción de consumidores masculinos duplica la de los femeninos.


Consumo de marihuana: prevalencias de vida, del último año y del último mes, según sexo.



La proporción de consumidores crece notoriamente al aumentar la edad para el consumo de alguna vez o de los últimos 12 meses. Tales diferencias se achican decididamente, o desaparecen, para el consumo más reciente, el de los últimos 30 días. Parece que la proporción de consumidores se estabiliza entre un 3% y un 4% a partir de los 17 años de edad. El promedio de edad para el inicio en el consumo de marihuana está en los 15 años, sin distinciones por sexo.

Entre los alumnos que tuvieron varias veces problemas de comportamiento o de aprendizaje, al igual que entre aquellos que repitieron grados o cursos, es notoriamente más alta la proporción de consumidores. Pensando en el consumo más reciente --el de los últimos 30 días--, es el problema de comportamiento escolar el que presenta las diferencias más relevantes: mientras que los que dicen que nunca tuvieron problemas de comportamiento en la escuela cuentan con algo menos de un 1% de consumidores, los que dicen que varias veces tuvieron problemas cuentan con algo más de un 6% de consumidores.


**Consumo de marihuana: prevalencias de vida, del último año y del último mes, según edad**



### **Consumo de otras drogas ilícitas , excluyendo la marihuana**

Un 3,6% de los encuestados consumió alguna vez una o más de estas drogas, siendo la proporción de consumidores entre varones claramente superior a la proporción entre mujeres: en los últimos 12 meses y últimos 30 días el porcentaje de consumidores masculinos más que duplica al femenino. La proporción general de consumidores baja al 2,5% para el consumo de los últimos 12 meses y a un **1% para el de los últimos 30 días, alrededor de 28.000 estudiantes**. Así, en el consumo más reciente de los últimos 30 días, 1 de cada 100 alumnos consumieron una o más drogas ilícitas.


**Consumo de otras drogas ilegales: prevalencias de vida, del último año y del último mes, según sexo**



Como en todos los casos previos, la proporción que consume estas drogas crece al pasar de los grupos etarios más jóvenes a los de mayor edad. Las diferencias se achican en el consumo más reciente (últimos 30 días): tanto el grupo de 15 a 16 años como el de 17 a 18 años exhiben un 1,3% de consumidores y el de 19 años y más un 2,3%. Las edades de inicio en el consumo varía según la droga. El comienzo más temprano se da para la *heroína* (13,4 años), el *opio* (13,6) y los *solventes* (13,7). Los comienzos algo más tardíos corresponden al *hashish*, al *crack* y a los *alucinógenos*, cuyo consumo se inicia prácticamente a los 15 años.

Como es usual, los mayores porcentajes de consumidores se encuentran entre aquellos con problemas de comportamiento, de aprendizaje o de repetición de cursos.


**Consumo de otras drogas ilegales: prevalencias de vida, del último año y del último mes, según edad**




Si se distinguen las distintas drogas que componen el rubro general de “otras drogas ilícitas”, incluyendo Marihuana, se observa, sobre el total de los que consumieron alguna vez alguna de estas drogas, que Marihuana fue consumida alguna vez (probada) por un 79,4%. Muy a la distancia, le sigue Cocaína (19,1%), inhalación de Solventes (15,1%) y Pasta Base de Cocaína (10,9%), Alucinógenos (9,4%) y Hashish (7,8%). El porcentaje de consumidores –en realidad probadores– del resto de las drogas queda bastante por debajo. Al considerar el consumo más reciente (últimos 30 días) sobre el total de probadores (consumieron alguna vez), la Marihuana es consumida por un 26,6%, seguida muy a la distancia por la Cocaína (5,6%), luego por la Pasta de Cocaína (4,1%), por los Solventes (3,4%) y por los Alucinógenos (2,3%). El resto ronda el 1% de consumidores recientes, entre los que consumieron alguna vez.

## Consumo actual (últimos 30 días) de las diferentes drogas


### Consumo actual (últimos 30 días) de drogas legales, según sexo




### Consumo actual (últimos 30 días) de drogas legales, según edad



### Consumo actual (últimos 30 días) de drogas ilegales, según sexo



### Consumo actual (últimos 30 días) de drogas ilegales, según edad





**ENCUESTA NACIONAL A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA  
2001- SEDRONAR**

*Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas  
del último año y del último mes.*

**DATOS POR REGIONES**

**REGIÓN CENTRO: Provincias: Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe  
y Entre Ríos**

**REGIÓN CUYO: Provincias: La Rioja, San Juan y San Luis**

**REGIÓN NOA: Provincias: Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero  
y Tucumán**


**REGIÓN NEA: Provincias: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones**

**REGIÓN SUR: Provincias: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro  
y Tierra del Fuego**


### Consumo total de tabaco y alcohol

	Consumo de tabaco		Consumo de alcohol	
	Ultimos 12 meses	Ultimos 30 días	Ultimos 12 meses	Ultimos 30 días
<b>CENTRO</b>	34,0%	27,3%	69,3%	59,0%
<b>NOA</b>	30,6%	25,2%	49,6%	38,3%
<b>NEA</b>	22,0%	17,1%	53,6%	46,5%
<b>SUR</b>	29,6%	23,5%	58,4%	46,6%
<b>CUYO</b>	32,9%	27,0%	54,5%	44,3%
<b>TOTAL</b>	32,6%	26,1%	64,4%	53,9%

**Consumo de tabaco en el último año y en el último mes**



**Consumo de alcohol en el último año y en el último mes**




**SEDRONAR :**

**Consumo total de fármacos sin prescripción médica y de drogas ilegales**


	Consumo de fármacos*		Consumo de drogas ilegales **	
	Ultimos 12 meses	Ultimos 30 días	Ultimos 12 meses	Ultimos 30 días
<b>CENTRO</b>	4,0%	1,8%	6,9%	3,0%
<b>NOA</b>	4,8%	1,9%	3,6%	1,6%
<b>NEA</b>	3,9%	2,0%	3,8%	1,3%
<b>SUR</b>	3,8%	2,0%	6,2%	2,9%
<b>CUYO</b>	3,2%	1,5%	3,7%	1,6%
<b>TOTAL</b>	4,2%	1,9%	6,5%	2,8%

\* Estimulantes + tranquilizantes

\*\* Marihuana + otras drogas ilegales




\* Estimulantes + tranquilizantes



\*\* Marihuana + otras drogas ilegales


### Consumo de tabaco en el último año según sexo

CENTRO	Varones		Mujeres		Tot
	%	Nº	%	Nº	%
<b>CENTRO</b>	31,3%	242092	36,3%	325061	34,0%
<b>NOA</b>	33,2%	46421	28,9%	50873	30,6%
<b>NEA</b>	23,6%	28173	20,3%	23193	22,0%
<b>SUR</b>	28,4%	29540	31,1%	35985	29,6%
<b>CUYO</b>	34,4%	14946	31,5%	13479	32,9%
<b>TOTAL</b>	31,0%	395397	34,0%	488473	32,6%



### Consumo de tabaco en el último año según edad

	12-14 Años		15-16 Años		17-18
	%	Nº	%	Nº	%
<b>CENTRO</b>	19,7%	134158	39,7%	212111	48,6%
<b>NOA</b>	16,3%	18308	36,9%	42902	39,3%
<b>NEA</b>	11,5%	13445	30,2%	21181	36,5%
<b>SUR</b>	18,4%	24369	44,8%	25952	50,5%
<b>CUYO</b>	21,3%	8615	39,1%	9958	46,9%
<b>TOTAL</b>	18,6%	213327	39,4%	343357	47,0%




SEDRONAR :


**Consumo de tabaco en el último año según edad y sexo**

	12-14 Años		15-16 Años		17-18
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones
<b>CENTRO</b>	17,0%	22,1%	37,0%	41,8%	47,1%
<b>NOA</b>	20,4%	12,7%	39,1%	35,7%	42,7%
<b>NEA</b>	13,6%	9,2%	33,5%	27,1%	33,7%
<b>SUR</b>	18,6%	18,4%	42,7%	46,2%	44,1%
<b>CUYO</b>	19,2%	23,6%	45,0%	33,2%	46,3%
<b>TOTAL</b>	17,4%	19,8%	37,7%	40,7%	46,1%


**Consumo de tabaco en el último año. Estudiantes de 12 a 14 años, según sexo**




**Consumo de tabaco en el último año. Estudiantes de 15 a 16 años, según sexo**




**Consumo de tabaco en el último año. Estudiantes de 17 a 18 años, según sexo.**






### Consumo de tabaco en el último mes según sexo

	Varones		Mujeres		To
	%	Nº	%	Nº	
<b>CENTRO</b>	25,3%	195684	29,1%	260586	27,3%
<b>NOA</b>	28,2%	39430	23,2%	40839	25,2%
<b>NEA</b>	18,8%	22489	15,3%	17473	17,1%
<b>SUR</b>	22,3%	23195	24,8%	28695	23,5%
<b>CUYO</b>	29,0%	12644	25,0%	10698	27,0%
<b>TOTAL</b>	25,1%	319308	27,1%	389306	26,1%



### Consumo de tabaco en el último mes según edad

CENTRO	12-14 Años		15-16 Años		17-18
	%	Nº	%	Nº	
CENTRO	14,1%	96022	32,5%	173643	40,6%
NOA	11,6%	13029	30,1%	34996	35,0%
NEA	7,3%	8535	24,7%	17324	30,9%
SUR	13,0%	17217	36,1%	20912	45,2%
CUYO	14,5%	5864	33,5%	8532	40,8%
<b>TOTAL</b>	<b>13,1%</b>	<b>149863</b>	<b>32,0%</b>	<b>279061</b>	<b>39,8%</b>







**Consumo de tabaco en el último mes según edad y sexo**

	12-14 Años		15-16 Años		17-18
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones
<b>CENTRO</b>	11,5%	16,4%	30,5%	34,1%	40,2%
<b>NOA</b>	14,5%	9,0%	32,9%	28,5%	40,3%
<b>NEA</b>	8,7%	5,8%	29,2%	20,4%	29,2%
<b>SUR</b>	12,8%	13,3%	35,8%	36,2%	38,2%
<b>CUYO</b>	13,3%	16,1%	38,7%	28,5%	41,7%
<b>TOTAL</b>	11,7%	14,3%	31,0%	32,7%	40,0%


**Consumo de tabaco en el último mes. Estudiantes de 12 a 14 años, según sexo.**




**Consumo de tabaco en el último mes. Estudiantes de 15 a 16 años, según sexo.**



**Consumo de tabaco en el último mes. Estudiantes de 17 a 18 años, según sexo.**






SEDRONAR :

### Consumo de alcohol en el último año según sexo


CENTRO	Varones		Mujeres		To
	%	Nº	%	Nº	
CENTRO	69,9%	540646	69,2%	619676	69,3%
NOA	55,0%	76902	46,0%	80975	49,6%
NEA	56,4%	67467	51,8%	59159	53,6%
SUR	60,5%	62928	57,2%	66184	58,4%
CUYO	59,8%	25983	48,6%	20796	54,5%
<b>TOTAL</b>	<b>66,1%</b>	<b>842516</b>	<b>63,5%</b>	<b>911209</b>	<b>64,4%</b>



SEDRONAR :

## Consumo de alcohol en el último año según edad

CENTRO	12-14 Años		15-16 Años		17-18
	%	Nº	%	Nº	%
<b>CENTRO</b>	51,2%	348676	79,4%	424222	85,4%
<b>NOA</b>	33,5%	37627	54,7%	63598	63,3%
<b>NEA</b>	36,6%	42791	67,6%	47412	78,7%
<b>SUR</b>	44,7%	59201	79,3%	45938	84,2%
<b>CUYO</b>	36,7%	14843	65,5%	16682	76,3%
<b>TOTAL</b>	46,8%	536004	74,8%	652292	82,0%




SEDRONAR :


**Consumo de alcohol en el último año según edad y sexo**

	12-14 Años		15-16 Años		17-18
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones
<b>CENTRO</b>	50,9%	51,6%	79,6%	79,6%	88,8%
<b>NOA</b>	37,4%	30,2%	61,2%	50,6%	72,1%
<b>NEA</b>	38,9%	34,6%	70,8%	65,3%	82,3%
<b>SUR</b>	48,0%	41,9%	79,0%	79,4%	88,2%
<b>CUYO</b>	38,7%	34,4%	72,5%	57,8%	86,2%
<b>TOTAL</b>	47,6%	46,2%	76,4%	73,7%	86,3%


**Consumo de alcohol en el último año. Estudiantes de 12 a 14 años, según sexo.**




**Consumo de alcohol en el último año. Estudiantes de 15 a 16 años, según sexo.**



**Consumo de alcohol en el último año. Estudiantes de 17 a 18 años, según sexo.**






SEDRONAR 2

### Consumo de alcohol en el último mes según sexo

CENTRO	Varones		Mujeres		To
	%	Nº	%	Nº	
CENTRO	61,2%	473356	57,5%	514903	59,0%
NOA	44,1%	61662	34,2%	60203	38,3%
NEA	50,0%	59812	43,8%	50022	46,5%
SUR	50,4%	52423	43,7%	50564	46,6%
CUYO	49,9%	21681	38,0%	16260	44,3%
<b>TOTAL</b>	<b>56,9%</b>	<b>724965</b>	<b>51,6%</b>	<b>740194</b>	<b>53,9%</b>




SEDRONAR 2



## Consumo de alcohol en el último mes según edad

CENTRO	12-14 Años		15-16 Años		17-18
	%	Nº	%	Nº	%
<b>CENTRO</b>	39,7%	270360	69,2%	369725	76,7%
<b>NOA</b>	22,4%	25159	42,2%	49064	53,0%
<b>NEA</b>	29,6%	34607	58,2%	40819	73,0%
<b>SUR</b>	32,0%	42381	67,8%	39276	73,0%
<b>CUYO</b>	26,3%	10637	55,1%	14033	64,9%
<b>TOTAL</b>	35,2%	403017	63,8%	556516	73,0%




SEDRONAR :


**Consumo de alcohol en el último mes según edad y sexo**

	12-14 Años		15-16 Años		17-18
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones
<b>CENTRO</b>	39,7%	39,8%	71,6%	67,2%	82,6%
<b>NOA</b>	23,4%	21,2%	51,3%	36,1%	63,0%
<b>NEA</b>	32,6%	27,2%	61,5%	55,4%	79,2%
<b>SUR</b>	36,2%	28,4%	71,4%	64,3%	78,9%
<b>CUYO</b>	25,9%	26,2%	63,2%	46,5%	78,7%
<b>TOTAL</b>	36,1%	34,5%	67,7%	61,0%	79,6%


**Consumo de alcohol en el último mes. Estudiantes de 12 a 14 años, según sexo.**




**Consumo de alcohol en el último mes. Estudiantes de 15 a 16 años, según sexo.**



**Consumo de alcohol en el último mes. Estudiantes de 17 a 18 años, según sexo.**






SEDRONAR :


### Consumo de fármacos\* sin prescripción médica en el último año

CENTRO	Varones		Mujeres		Total
	%	Nº	%	Nº	
CENTRO	3,0%	23204	4,7%	42088	4,0%
NOA	2,9%	4034	6,3%	11143	4,8%
NEA	3,4%	4040	4,1%	4725	3,9%
SUR	2,9%	2977	4,6%	5270	3,8%
CUYO	2,9%	1255	3,5%	1485	3,2%
<b>TOTAL</b>	<b>3,2%</b>	<b>40344</b>	<b>5,0%</b>	<b>71704</b>	<b>4,2%</b>

\* Estimulantes + tranquilizantes



### Consumo de fármacos sin prescripción médica según sexo




SEDRONAR :

### Consumo de fármacos\* sin prescripción médica en el último

CENTRO	12-14 Años		15-16 Años		17-18
		2,2%	14982	4,2%	22440
NOA	2,8%	3126	5,1%	5993	7,1%
NEA	2,0%	2324	5,2%	3662	6,6%
SUR	2,5%	3273	5,9%	3433	5,4%
CUYO	2,5%	1004	3,5%	888	4,0%
<b>TOTAL</b>	<b>2,2%</b>	<b>25607</b>	<b>4,7%</b>	<b>40629</b>	<b>6,5%</b>


\* Estimulantes + tranquilizantes



### Consumo de fármacos\* sin prescripción médica en el último mes

CENTRO	Varones		Mujeres		Total
	%	Nº	%	Nº	
<b>CENTRO</b>	1,8%	13861	1,8%	15980	1,8%
<b>NOA</b>	0,7%	974	3,1%	5402	1,9%
<b>NEA</b>	1,9%	2258	1,9%	2137	2,0%
<b>SUR</b>	1,6%	1642	2,2%	2521	2,0%
<b>CUYO</b>	1,5%	649	1,5%	637	1,5%
<b>TOTAL</b>	1,7%	21545	2,0%	28192	1,9%


\* Estimulantes + tranquilizantes



### Consumo de fármacos\* sin prescripción médica en el último

CENTRO	12-14 Años		15-16 Años		17-18
	%	Nº	%	Nº	%
CENTRO	1,3%	8814	2,0%	10613	1,8%
NOA	1,1%	1229	2,3%	2654	2,6%
NEA	1,2%	1394	2,5%	1728	3,2%
SUR	1,3%	1702	3,1%	1775	2,1%
CUYO	1,3%	522	1,7%	432	1,7%
<b>TOTAL</b>	<b>1,2%</b>	<b>14287</b>	<b>2,2%</b>	<b>19553</b>	<b>2,2%</b>

\* Estimulantes + tranquilizantes




SEDRONAR :

### Consumo de drogas ilegales\* en el último año, según sexo

CENTRO	Varones		Mujeres		To
	%	Nº	%	Nº	
<b>CENTRO</b>	9,4%	72705	4,7%	42088	6,9%
<b>NOA</b>	5,2%	7271	2,4%	4224	3,6%
<b>NEA</b>	5,4%	6460	1,9%	2170	3,8%
<b>SUR</b>	8,1%	8425	3,8%	4397	6,2%
<b>CUYO</b>	5,1%	2216	2,3%	984	3,7%
<b>TOTAL</b>	8,9%	113010	4,3%	61240	6,5%

\* Marihuana y otras drogas ilegales




SEDRONAR :

### Consumo de drogas ilegales\* en el último año, según edad

	12-14 Años		15-16 Años		17-18
	%	Nº	%	Nº	
<b>CENTRO</b>	2,6%	17706	7,1%	37934	12,0%
<b>NOA</b>	1,6%	1798	5,1%	5930	4,4%
<b>NEA</b>	1,2%	1402	4,6%	3226	9,1%
<b>SUR</b>	3,1%	4106	9,2%	5329	11,2%
<b>CUYO</b>	1,4%	566	4,7%	1197	6,4%
<b>TOTAL</b>	2,4%	26985	7,2%	62952	11,9%


\* Marihuana y otras drogas ilegales



### Consumo de drogas ilegales\* en el último mes, según sexo

	Varones		Mujeres		Total
	%	Nº	%	Nº	
<b>CENTRO</b>	4,0%	30938	1,8%	16119	3,0%
<b>NOA</b>	2,3%	3216	1,3%	2288	1,6%
<b>NEA</b>	1,8%	2153	0,6%	685	1,3%
<b>SUR</b>	3,8%	3953	1,3%	1504	2,9%
<b>CUYO</b>	2,3%	999	0,7%	300	1,6%
<b>TOTAL</b>	3,9%	49385	1,7%	25074	2,8%


\* Marihuana y otras drogas ilegales



### Consumo de drogas ilegales\* en el último mes, según edad

CENTRO	12-14 Años		15-16 Años		17-18
	%	Nº	%	Nº	%
<b>CENTRO</b>	1,2%	8172	3,4%	18166	4,2%
<b>NOA</b>	0,7%	786	2,9%	3371	1,2%
<b>NEA</b>	0,3%	351	1,4%	982	2,7%
<b>SUR</b>	1,5%	1987	3,9%	2259	5,4%
<b>CUYO</b>	0,4%	162	1,9%	484	3,6%
<b>TOTAL</b>	1,0%	11535	3,5%	30425	4,5%

\* Marihuana y otras drogas ilegales




**as,**


**ro**



o año y en el último mes




o año y en el último mes






**no año y en el último mes**




**último año y en el último mes**




<b>tal</b>
580997
99520
52922
67167
29027
<b>904573</b>

**año, por regiones, según**



Años
193140
30038
13606
12453
7538
279188


Grupo de edad según sexo




2001

Años
Mujeres
50,1%
37,4%
38,6%
56,1%
46,9%
48,0%


**Estudiantes de 12 a 14 años,  
o**




**Estudiantes de 15 a 16 años,  
o**



**Estudiantes de 17 a 18 años,  
o.**






SEDRONAR 2001

Varones
466507
81957
41195
53325
23734
<b>725574</b>


### ltimo mes según sexo



2001

Años
161347
26752
11519
11146
6557
236609

¿Cómo mes según edad




2001




Años
Mujeres
41,2%
31,7%
31,7%
51,3%
40,2%
40,0%


Estudiantes de 12 a 14 años,  
o.




Estudiantes de 15 a 16 años,  
o.




Estudiantes de 17 a 18 años,  
o.






2001

total
1184209
161313
129129
132518
48085
1790886



2001


Años
339385
48382
29337
20764
12263
487126




2001

Años
Mujeres
83,3%
58,0%
76,3%
81,2%
66,7%
79,0%


**ño. Estudiantes de 12 a 14  
sexo.**




**ño. Estudiantes de 15 a 16  
sexo.**




**. Estudiantes de 17 a 18 años,  
o.**





2001


total
1008201
124562
112024
105742
39085
<b>1496659</b>



2001




Años
304811
40509
27212
18002
10431
433660




2001

<b>Años</b>
<b>Mujeres</b>
72,7%
46,9%
68,0%
68,7%
51,6%
68,2%


**. Estudiantes de 12 a 14 años,  
o.**




**. Estudiantes de 15 a 16 años,  
o.**



**. Estudiantes de 17 a 18 años,  
o.**






2001


### Por año según sexo

Sexo	Valor
Varones	67867
Mujeres	15797
Total	9291
Subtotal	8521
Subtotal	2805
<b>Total</b>	<b>115639</b>

### Asistencia médica según sexo



### ipción médica según sexo




2001

**...o año, según edad**


Años
24639
5437
2466
1337
650
<b>38560</b>

**...ipción médica en el último  
edad**



**o mes, según sexo**


<b>tal</b>
30549
6129
4765
4485
1315
<b>30407</b>



2001


**o mes, según edad**

Años
7072
1963
1211
511
269
13022



<b>tal</b>
117908
11709
9155
14069
3264
<b>180841</b>

el último año según sexo




2001

Años
47689
3363
3392
2762
1029
<b>70555</b>



2001

<b>tal</b>
51264
5203
3132
6581
1412
<b>77505</b>




2001

I

Años
16691
917
1006
1332
579
26670

el último mes, según edad



2001

**ENCUESTA NACIONAL A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA/  
SEDRONAR**

*Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas,  
del último año y del último mes.*


**DATOS POR PROVINCIAS**

	Consumo de Tabaco		Consumo de Alcohol	
	Ultimos 12 meses	Ultimos 30 días	Ultimos 12 meses	Ultimos 30 días
Capital Federal	40,0%	30,7%	72,0%	56,7%
Buenos Aires	33,9%	27,6%	68,6%	58,5%
Catamarca	23,1%	15,3%	42,8%	30,6%
Chaco	20,6%	16,0%	49,8%	44,1%
Chubut	42,5%	35,0%	67,4%	52,8%
Córdoba	39,5%	32,0%	72,8%	64,6%
Corrientes	25,7%	19,4%	58,5%	48,2%
Entre Ríos	34,2%	29,4%	69,4%	60,7%
Formosa	18,3%	15,6%	51,2%	46,1%
Jujuy	31,9%	25,2%	44,7%	34,3%
La Pampa	28,1%	23,2%	68,3%	58,7%
La Rioja	30,1%	24,7%	52,1%	44,1%
Misiones	21,5%	16,8%	54,7%	48,1%
Neuquén	34,5%	29,0%	62,1%	50,5%
Río Negro	23,4%	17,4%	52,4%	40,9%
Salta	35,6%	29,0%	48,2%	34,4%
San Juan	34,3%	27,4%	51,1%	39,2%
San Luis	33,5%	28,4%	62,4%	52,5%
Santa Fe	29,4%	21,8%	69,7%	56,4%
Santiago	27,4%	26,3%	50,0%	40,9%
T. del Fuego	43,6%	35,3%	61,6%	51,3%
Tucumán	28,4%	23,5%	55,7%	45,3%
Total	32,6%	26,1%	64,4%	53,9%

### Consumo de tabaco en el último año y en el último mes




### Consumo de alcohol en el último año y en el último mes




	Consumo de Fármacos		Consumo de Drogas ilegales	
	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Capital Federal	6,4%	2,5%	12,9%	6,3%
Buenos Aires	3,9%	1,8%	7,5%	2,8%
Catamarca	1,8%	1,5%	1,7%	0,4%
Chaco	3,7%	2,2%	3,9%	1,7%
Chubut	4,6%	2,7%	7,3%	2,3%
Córdoba	4,5%	1,7%	8,7%	4,5%
Corrientes	3,4%	1,5%	3,2%	1,0%
Entre Ríos	4,9%	2,4%	4,9%	3,2%
Formosa	4,0%	2,2%	5,0%	1,7%
Jujuy	5,5%	1,4%	1,9%	1,1%
La Pampa	4,8%	1,6%	6,5%	1,9%
La Rioja	3,3%	2,1%	1,9%	0,5%
Misiones	3,9%	1,7%	3,4%	0,6%
Neuquén	3,9%	1,2%	7,7%	3,7%
Río Negro	3,2%	1,9%	4,5%	2,1%
Salta	4,2%	2,0%	5,1%	1,9%
San Juan	3,0%	1,0%	3,3%	1,6%
San Luis	3,2%	1,5%	5,9%	2,4%
Santa Fe	3,2%	1,2%	3,2%	1,3%
Santiago	2,8%	1,2%	2,1%	0,7%
T. del Fuego	4,7%	2,3%	8,2%	4,7%
Tucumán	6,9%	2,9%	4,7%	2,7%
Total	4,1%	1,8%	6,4%	2,7%

### Consumo de fármacos sin prescripción médica en el último año y en el último mes




### Consumo de Drogas ilegales en el último año y en el último mes




**Consumo de tabaco según sexo, por provincias**

Provincias:	Consumió tabaco últimos 12 meses		Consumió tabaco últimos 30 días	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Capital Federal	36,5%	43,5%	27,4%	33,8%
Buenos Aires	30,9%	36,3%	25,3%	29,3%
Catamarca	28,5%	18,6%	18,6%	12,6%
Chaco	19,0%	22,2%	16,6%	15,0%
Chubut	41,6%	42,1%	35,0%	33,9%
Córdoba	37,4%	41,7%	30,4%	33,4%
Corrientes	27,7%	23,9%	19,9%	19,0%
Entre Ríos	34,1%	34,8%	29,0%	30,3%
Formosa	21,6%	15,2%	18,9%	12,3%
Jujuy	36,5%	29,2%	30,9%	21,9%
La Pampa	28,6%	28,1%	24,0%	23,0%
La Rioja	32,5%	26,5%	29,3%	19,4%
Misiones	26,2%	16,4%	20,7%	13,0%
Neuquén	31,1%	38,8%	25,9%	32,8%
Río Negro	23,0%	24,7%	16,6%	18,8%
Salta	38,2%	33,5%	32,0%	26,2%
San Juan	35,8%	33,3%	28,3%	27,1%
San Luis	34,2%	33,2%	29,9%	26,9%
Santa Fe	26,6%	32,5%	19,2%	24,6%
Santiago	35,7%	22,3%	33,0%	22,2%
T. del Fuego	42,5%	44,3%	34,5%	36,1%
Tucumán	26,7%	30,4%	23,3%	24,2%
<i>Total</i>	<i>31,0%</i>	<i>34,0%</i>	<i>25,1%</i>	<i>27,1%</i>

### Consumo de tabaco en el último año según sexo




### Consumo de tabaco en el último mes según sexo




**Consumo de Alcohol, según sexo, por provincias:**

Provincias:	Consumió alcohol últimos 12 meses		Consumió alcohol últimos 30 días	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Capital Federal	73,2%	70,7%	60,1%	52,9%
Buenos Aires	69,0%	68,5%	60,2%	57,2%
Catamarca	49,7%	37,3%	37,4%	25,0%
Chaco	49,1%	51,9%	44,5%	45,0%
Chubut	70,0%	65,3%	59,9%	47,0%
Córdoba	74,7%	71,6%	68,0%	61,9%
Corrientes	61,4%	56,0%	52,1%	44,5%
Entre Ríos	68,5%	70,2%	60,9%	60,2%
Formosa	53,2%	50,1%	47,9%	45,3%
Jujuy	46,5%	43,6%	39,5%	31,4%
La Pampa	74,3%	64,0%	66,1%	53,4%
La Rioja	58,6%	43,3%	50,0%	36,5%
Misiones	62,4%	47,7%	56,3%	40,5%
Neuquén	64,0%	61,7%	55,0%	47,0%
Río Negro	54,2%	51,7%	43,3%	39,4%
Salta	57,8%	40,6%	42,9%	27,7%
San Juan	56,2%	46,3%	44,5%	33,9%
San Luis	66,2%	58,3%	57,3%	46,9%
Santa Fe	70,7%	70,3%	59,7%	54,6%
Santiago	62,0%	42,4%	47,9%	36,4%
T. del Fuego	64,9%	58,3%	56,5%	45,3%
Tucumán	54,9%	57,2%	47,7%	43,7%
<i>Total</i>	66,1%	63,5%	56,9%	51,6%

### Consumo de alcohol en el último año según sexo



### Consumo de alcohol en el último mes según sexo




**Consumo de Tabaco, según dos grupos de edad, por provincias:**

Provincias:	Consumió tabaco últimos 12 meses		Consumió tabaco últimos 30 días	
	12-14 años	15 años+**	12-14 años	15 años+**
Capital Federal	22,8%	48,7%	14,5%	38,8%
Buenos Aires	19,5%	43,2%	14,1%	36,2%
Catamarca	18,7%	27,0%	10,7%	19,5%
Chaco	11,2%	31,0%	6,6%	26,5%
Chubut	34,7%	49,9%	27,9%	41,8%
Córdoba	26,9%	46,2%	20,3%	38,3%
Corrientes	13,9%	34,5%	9,3%	27,0%
Entre Ríos	18,8%	43,2%	16,8%	36,9%
Formosa	7,5%	30,5%	5,5%	26,9%
Jujuy	12,8%	37,7%	5,5%	31,2%
La Pampa	15,2%	39,2%	10,8%	34,0%
La Rioja	18,4%	41,5%	12,9%	36,1%
Misiones	11,7%	30,3%	7,4%	25,2%
Neuquén	19,3%	53,0%	14,3%	46,9%
Río Negro	14,3%	40,9%	9,1%	33,2%
Salta	17,8%	44,4%	11,3%	37,7%
San Juan	25,9%	41,7%	16,6%	36,8%
San Luis	16,5%	45,5%	12,6%	39,5%
Santa Fe	16,5%	41,8%	10,0%	33,1%
Santiago	18,5%	34,9%	19,7%	31,7%
T. del Fuego	31,8%	52,3%	22,4%	44,8%
Tucumán	13,6%	35,8%	8,9%	30,8%
<i>Total</i>	<i>18,6%</i>	<i>42,3%</i>	<i>13,1%</i>	<i>35,3%</i>


\*\* *estudiantes de 15 años y más + quienes no declararon edad*

### Consumo de tabaco en el último año según grupos de edad



\*\* *estudiantes de 15 años y más + quienes no declararon edad*

### Consumo de tabaco en el último mes según grupos de edad




\*\* estudiantes de 15 años y más + quienes no declararon edad

**Consumo de Alcohol, según dos grupos de edad, por provincias:**

Provincias:	Consumió alcohol últimos 12 meses		Consumió alcohol últimos 30 días	
	12-14 años	15 años+**	12-14 años	15 años+**
Capital Federal	52,0%	82,0%	31,7%	69,1%
Buenos Aires	49,5%	80,8%	38,8%	71,1%
Catamarca	33,8%	50,9%	24,0%	36,6%
Chaco	31,5%	70,2%	26,6%	63,4%
Chubut	54,6%	79,7%	38,0%	67,0%
Córdoba	53,7%	82,9%	45,7%	74,7%
Corrientes	40,7%	71,8%	28,9%	62,6%
Entre Ríos	51,3%	80,0%	41,8%	71,7%
Formosa	35,2%	69,1%	30,1%	64,0%
Jujuy	22,7%	51,3%	13,8%	40,4%
La Pampa	51,2%	83,1%	40,9%	74,0%
La Rioja	35,9%	67,8%	28,8%	58,8%
Misiones	41,1%	66,8%	34,7%	60,1%
Neuquén	49,7%	77,2%	37,2%	66,6%
Río Negro	40,3%	75,5%	28,1%	65,4%
Salta	30,8%	56,7%	16,7%	43,2%
San Juan	36,1%	64,2%	23,2%	53,3%
San Luis	38,8%	78,9%	29,1%	69,0%
Santa Fe	56,1%	82,7%	39,1%	72,9%
Santiago	37,9%	60,2%	27,1%	52,4%
T. del Fuego	43,0%	75,3%	32,3%	65,2%
Tucumán	37,4%	64,9%	27,3%	54,3%
<i>Total</i>	<i>46,8%</i>	<i>76,9%</i>	<i>35,2%</i>	<i>67,0%</i>


\*\* *estudiantes de 15 años y más + quienes no declararon edad*

### Consumo de alcohol en el último año según grupos de edad



\*\* estudiantes de 15 años y más + quienes no declararon edad

### Consumo de alcohol en el último mes según grupos de edad




\*\* estudiantes de 15 años y más + quienes no declararon edad


**Consumo de fármacos sin prescripción médica según sexo,  
por provincias:**

Provincias:	Consumió fármacos últimos 12 meses		Consumió fármacos últimos 30 días	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Capital Federal	5,3%	7,5%	2,4%	2,6%
Buenos Aires	3,3%	4,5%	2,0%	1,6%
Catamarca	0,7%	2,9%	0,5%	2,3%
Chaco	3,2%	4,3%	2,0%	2,4%
Chubut	3,0%	5,9%	1,9%	3,3%
Córdoba	2,3%	6,5%	1,0%	2,3%
Corrientes	3,4%	3,4%	1,9%	1,1%
Entre Ríos	3,3%	6,6%	2,3%	2,4%
Formosa	3,1%	4,8%	1,8%	2,5%
Jujuy	5,3%	5,6%	0,3%	2,2%
La Pampa	3,8%	5,5%	1,5%	1,7%
La Rioja	3,2%	3,5%	2,3%	2,0%
Misiones	3,5%	4,3%	1,5%	1,9%
Neuquén	2,1%	5,8%	0,8%	1,5%
Río Negro	2,8%	3,4%	1,7%	2,2%
Salta	1,9%	6,0%	0,9%	2,8%
San Juan	2,4%	3,6%	1,3%	0,8%
San Luis	3,2%	3,2%	0,9%	2,2%
Santa Fe	2,1%	4,0%	1,2%	1,2%
Santiago	1,2%	4,0%	0,8%	1,5%
T. del Fuego	4,8%	4,6%	2,2%	2,5%
Tucumán	3,8%	9,4%	0,9%	4,6%
<i>Total</i>	3,2%	5,0%	1,7%	2,0%

### Consumo de fármacos sin prescripción médica en el último año según sexo



### Consumo de fármacos sin prescripción médica en el último mes, según sexo




**Consumo de fármacos sin prescripción médica, según dos grupos de edad, por provincias**

Provincias:	Consumió fármacos últimos 12 meses		Consumió fármacos últimos 30 días	
	12-14 años	15 años+**	12-14 años	15 años+**
Capital Federal	1,6%	8,6%	0,5%	3,4%
Buenos Aires	2,2%	5,1%	1,4%	2,2%
Catamarca	0,4%	3,1%	0,8%	2,1%
Chaco	2,6%	5,6%	1,8%	3,5%
Chubut	4,6%	4,8%	2,7%	3,2%
Córdoba	2,9%	5,2%	1,8%	1,7%
Corrientes	1,6%	4,7%	0,8%	2,0%
Entre Ríos	3,0%	5,9%	1,3%	2,9%
Formosa	2,4%	5,9%	1,4%	3,3%
Jujuy	0,7%	7,0%	0,6%	1,6%
La Pampa	1,8%	7,3%	0,4%	2,7%
La Rioja	4,9%	2,1%	3,3%	1,1%
Misiones	1,4%	6,4%	0,7%	2,5%
Neuquén	1,1%	7,1%	0,3%	2,1%
Río Negro	2,3%	4,7%	1,4%	2,9%
Salta	2,4%	5,2%	1,3%	2,4%
San Juan	1,7%	4,1%	0,6%	1,4%
San Luis	0,9%	4,7%	0,2%	2,4%
Santa Fe	1,4%	4,7%	0,7%	1,8%
Santiago	1,2%	4,1%	1,0%	1,2%
T. del Fuego	4,7%	5,4%	1,8%	3,1%
Tucumán	6,0%	7,2%	1,4%	3,6%
<i>Total</i>	<i>2,2%</i>	<i>5,5%</i>	<i>1,2%</i>	<i>2,3%</i>


\*\* *estudiantes de 15 años y más + quienes no declararon edad*

### Consumo de fármacos sin prescripción médica en el último año, según grupos de edad



\*\* estudiantes de 15 años y más + quienes no declararon edad

### Consumo de fármacos sin prescripción médica en el último mes, según grupos de edad




\*\* *estudiantes de 15 años y más + quienes no declararon edad*


**Consumo de drogas ilegales según sexo, por provincias:**

Provincias:	Consumió drogas ilegales últimos 12 meses		Consumió drogas ilegales últimos 30 días	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Capital Federal	17,3%	8,3%	8,4%	4,0%
Buenos Aires	10,2%	5,1%	4,1%	1,8%
Catamarca	1,7%	1,6%	0,6%	0,2%
Chaco	5,7%	2,0%	2,5%	0,7%
Chubut	12,0%	3,9%	3,5%	1,5%
Córdoba	11,0%	6,5%	5,8%	3,2%
Corrientes	4,5%	2,0%	1,6%	0,4%
Entre Ríos	6,9%	2,7%	4,8%	1,5%
Formosa	7,6%	2,6%	2,1%	1,2%
Jujuy	2,3%	1,6%	2,1%	0,3%
La Pampa	9,1%	4,6%	2,6%	1,3%
La Rioja	1,9%	1,9%	0,6%	0,3%
Misiones	5,1%	1,5%	1,0%	0,2%
Neuquén	9,7%	5,7%	5,5%	1,9%
Río Negro	6,3%	2,8%	3,4%	1,0%
Salta	8,8%	2,1%	3,5%	0,6%
San Juan	5,1%	1,8%	2,6%	0,8%
San Luis	8,1%	3,4%	3,4%	1,3%
Santa Fe	4,4%	2,2%	1,9%	0,9%
Santiago	3,2%	1,4%	1,2%	0,4%
T. del Fuego	10,3%	6,0%	6,1%	3,2%
Tucumán	5,4%	4,1%	2,2%	3,1%
<i>Total</i>	8,9%	4,3%	3,9%	1,7%

### Consumo de drogas ilegales en el último año, según sexo



### Consumo de drogas ilegales en el último mes, según sexo




**Consumo de drogas ilegales, según dos grupos de edad,  
por provincias:**

Provincias:	Consumió drogas ilegales últimos 12 meses		Consumió drogas ilegales últimos 30 días	
	12-14 años	15 años+**	12-14 años	15 años+**
Capital Federal	2,3%	18,9%	0,6%	9,8%
Buenos Aires	2,6%	10,6%	1,1%	3,9%
Catamarca	0,7%	2,6%	0,0%	0,7%
Chaco	1,0%	7,6%	0,4%	3,6%
Chubut	6,8%	7,8%	1,1%	3,8%
Córdoba	4,6%	10,9%	2,8%	5,3%
Corrientes	1,2%	4,9%	0,0%	1,7%
Entre Ríos	1,5%	6,8%	1,5%	4,2%
Formosa	2,2%	8,0%	0,6%	2,7%
Jujuy	0,5%	2,2%	0,0%	1,4%
La Pampa	1,8%	10,4%	1,0%	2,5%
La Rioja	1,1%	2,6%	0,7%	0,2%
Misiones	0,9%	5,5%	0,4%	0,8%
Neuquén	3,6%	12,5%	1,8%	5,9%
Río Negro	2,3%	10,7%	1,4%	5,2%
Salta	2,5%	6,5%	0,6%	2,6%
San Juan	1,6%	5,2%	0,3%	3,0%
San Luis	1,5%	8,9%	0,2%	4,1%
Santa Fe	1,4%	5,0%	0,8%	2,0%
Santiago	1,2%	2,8%	0,5%	0,8%
T. del Fuego	3,7%	13,1%	2,8%	7,3%
Tucumán	1,7%	6,1%	1,6%	3,2%
<i>Total</i>	<i>2,4%</i>	<i>9,5%</i>	<i>1,0%</i>	<i>4,0%</i>

\*\* *estudiantes de 15 años y más + quienes no declararon edad*


### Consumo de drogas ilegales en el último año, según grupos de edad



\*\* *estudiantes de 15 años y más + quienes no declararon edad*

**SEDRONAR :**

### Consumo de drogas ilegales en el último mes, según grupos de edad



\*\* estudiantes de 15 años y más + quienes no declararon edad

**A 2001**










prescripción médica en el último  
el último mes









































in prescripción médica en el  
ún grupos de edad







es en el último mes, según sexo



2001





2001

ales en el último mes, según  
s de edad

