

Préstamo BID N° 3249/OC-AR
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
Comparación de Precios n° 05/2021

ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRÓNICOS E INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES

TUCUMÁN 664 PRIMER PISO

EX-2021-108787386- -APN-DGAYF#MAD

GIRSU-A-210-CP-B-

Enmienda N°3/2021

En primer lugar, se procede a realizar las siguientes modificaciones en el pliego:

1. En las Especificaciones Técnicas - 2.1. Servicio de Cableado Estructurado donde dice:
 - Se deberá realizar el cableado de 2 cables de red UTP Categoría 6 a través del montante del rack del piso 4 al nuevo rack del piso 1;
 - Se deberá incluir el cableado horizontal en piso 1 el mismo, deberá realizarse de acuerdo a las siguientes Especificaciones Técnicas:
 - Cable UTP Categoría 6, con Soporte POE + IEEE 802.3at/af/bt norma T568A y terminación en roseta del tipo Conector RJ-45

Deberá leerse:

- *Se deberá realizar el cableado de 2 cables de red UTP Categoría 6 - Exterior de doble vaina desde el rack del piso 4 al nuevo rack del piso 1, por el patio interior del edificio. Utilizando una sujeción inferior y superior con un cable de acero que permita la sujeción y tensión de los cables mencionados;*
 - Se deberá incluir el cableado horizontal en piso 1 el mismo, deberá realizarse de acuerdo a las siguientes Especificaciones Técnicas:
 - Cable UTP Categoría 6, con Soporte POE + IEEE 802.3at/af/bt norma T568A y terminación en roseta del tipo Conector RJ-45
2. En el renglón 1, punto 2.1 del Formulario anexo, con el detalle de las Especificaciones Técnicas Cotizadas dentro del Anexo III, donde dice:

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 2.1. | Servicio de Cableado Estructurado | | |
| | Se deberá realizar el cableado de 2 cables de red UTP Categoría 6 a través de la montante del rack del piso 4 al nuevo rack del piso 1; | | |
| | Se deberá incluir el cableado horizontal en piso 1 el mismo, deberá realizarse de acuerdo a las siguientes Especificaciones Técnicas: Cable UTP Categoría 6, con Soporte POE + IEEE 802.3at/af/bt norma T568A y terminación en roseta del tipo Conector RJ-45. | | |

Deberá leerse:

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 2.1. | Servicio de Cableado Estructurado | | |
| | <i>Se deberá realizar el cableado de 2 cables de red UTP Categoría 6 - Exterior de doble vaina desde el rack del piso 4 al nuevo rack del piso 1, por el patio interior del edificio. Utilizando una sujeción inferior y superior con un cable de acero que permita la sujeción y tensión de los cables mencionados;</i> | | |
| | Se deberá incluir el cableado horizontal en piso 1 el mismo, deberá realizarse de acuerdo a las siguientes Especificaciones Técnicas: Cable UTP Categoría 6, con Soporte POE + IEEE 802.3at/af/bt norma T568A y terminación en roseta del tipo Conector RJ-45. | | |



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Enmienda N°3 - CP 5/2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.