



REPUBLICA ARGENTINA MINISTERIO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES
DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES
DIRECCION DE CONTROL TECNICO Y HABILITACIONES
Avenida España 2221 1er. Piso-TEL.: 4362-1996
(C1107AMC) CAPITAL FEDERAL-COSTANERA SUR

I.S.S.N - 0325-8625

BOLETIN FLUVIAL

DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES
DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES
DIRECCION DE CONTROL TECNICO Y HABILITACIONES

21 de Agosto de 2024
PUBLICACION SEMANAL -
PROP. LITERARIA N° 313.714 - LEY N° 11.723 -AÑO LXXVI- N° 34/2024

SUMARIO

1- RUTA DE NAVEGACION: Profundidades Determinantes según el último Relevamiento	
I- PROFUNDIDADES AL CERO - Régimen afectado por mareas	
A - Rutas Principales: Río Paraná hasta Rosario, Río Uruguay hasta Concordia	2
B - Rutas Secundarias	2
C - Accesos a Puertos	3
II- PROFUNDIDADES EFECTIVAS - Régimen Fluvial	
A - Rutas Principales	4
B - Rutas Secundarias	4
C - Accesos a Puertos	5
III- INFORMACION COMPLEMENTARIA DE PUERTOS MARITIMOS	5
2- PROFUNDIDADES ALCERO, DESDE EL PIE DE MUELLE, SEGUN ULTIMO RELEVAMIENTO	
I- BUENOS AIRES, DOCK SUR Y LA PLATA	6
II- RIO DE LA PLATA	7
III - DEL TADELPARANA	7
IV - RIO PARANA	7
V - RIO PARAGUAY	7
VI - RIO URUGUAY	7
VII- OCEANO ATLANTICO	7
(A) Mar del Plata	7
(B) Quequén	8
(C) Bahía Blanca	8
3- NOVEDADES DE DRAGADO	8
4. CAMBIOS EN EL BALIZAMIENTO	9
5- ESTADO DE LOS RIOS	10
6- SINOPSIS	10
7- REFERENCIAS	12

LA AUSENCIA DE NOVEDADES EN EL BOLETIN FLUVIAL NO DEBE SER INTERPRETADA COMO SITUACIÓN NORMAL EN LAS RUTAS NAVEGABLES, SINO QUE SOBRE LAS MISMAS, NO SE HAN TENIDO INFORMES O DENUNCIAS.

<https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/boletin-fluvial>

**I - PROFUNDIDADES AL CERO REGIMEN AFECTADO POR LAS MAREAS
(A) RUTAS PRINCIPALES**

RIOS Y TRAMOS		LUGAR DE DETERMINANTES			PROFUNDIDADES AL CERO SEGÚN ÚLTIMO RELEVAMIENTO		
NOMBRE	KM	NOMBRE	KM	ANCHO DEL CANAL m	METROS	OTRO ANCHO DE CANAL m	m
Río de la Plata							
Canal Punta Indio	239,1 - 121,0		148,40	100	10,50		
Canal Intermedio (2)	121,0 - 81,0		113,20	100	10,40		
Paso Banco Chico (2)	81,0 - 57,0		78,40	100	10,40		
Rada Exterior	57,0 - 37,0		51,60	100	11,40		
Canal Brown	37,0 - 12,0		26,30	100	10,70		
Canal Ing. Emilio Mitre (1)	12,0 - 42,0		23,20	100	10,50		
	42,0 - 46,3		42,60	100	13,30		
Canales a Martín García (4)	46,3 - 49,8		47,20	100	11,00		
	39,0 - 54,8	Barra del Farallón		110	10,36		
	54,8 - 67,3	Paso del Farallón		100	10,36		
	67,3 - 76,4	Barra de San Pedro		90	10,36		
	76,4 - 82,0	Paso de San Juan		90	10,36		
	82,0 - 92,9	Pozos de San Juan		90	10,36		
	92,9 - 103,4	Canal Nuevo	101,80	90	10,40		
	103,4 - 110,5	Canal del Infierno	104,80	90	10,50		
	110,5 - 120,5	Canal del Este	115,20	90	10,36		
	120,5 - 145,5	Canal Principal	128,80	200	11,70		
Delta del Paraná							
Paraná Bravo (3)	138 - 165		144,90	100	9,60	80	9,80
	123 - 164		162,10	116	8,50		
Paraná Guazú (3)	164 - 181		165,00	116	8,50		
	181 - 217,7		216,90	116	8,50		
	217,7 - 234		217,00	116	9,58		
Río Pasaje Talavera (3)	181 - 217,7		181,20	116	11,10		
Río Paraná de las Palmas (3)	49,8 - 180,4	Isla Lucha	50,40	140	11,20		
		Vuelta de los Barbones	120,80	193	11,10		
		Angostura de la Isleta	166,00	150	11,10		
		Cancha Larga	154,40	150	11,30		
Río Paraná Bifurcación Las Palmas Guazú - Villa Constitución	232 - 367	Bifurcación	179,00	155	11,40		
		Las Hermanas B.D.	322,10	116	10,30		
		Cortada Isla Nueva	337,7	116	10,00		
		Yaguaron	353,5	116	9,90		
		Paraguay	390,60	116	9,70		
Villa Constitución - Rosario	367 - 408,7	Ep. Bella Vista / Ab. Correntosa	456,57	116	9,60		
	408,7 - 460,0	EP. Bella Vista / Abajo Correntoso	470,40	116	7,40		
460,0 - 472,3							
Río Uruguay							
Punta Gorda - Puente Gral. San Martín (5)	0 - 105	Márquez Medio	39,50	100	7,10		
Puente Gral. San Martín - San Javier (5)	105 - 165	San Genaro	157,40	100	6,77		
San Javier - Acc. Concepción del Uruguay (5)	165 - 187	Montaña	168,30	100	7,37		
Acc. Concepción del Uruguay - Colón (5)	187 - 210	Casablanca	198,70	80	4,10		
Colón - Concordia (5)	210 - 336	Sombbrero	277,50	60	5,43		
Canal Acc. Interior Concepción del Uruguay (5)	0,8 - 3,2	Interior Pto Concepción	2,60	80	6,91		

Zonas de cruces: Entre km 88,1 Y km 91,1 con un ancho de canal de 178 m / entre km 107,6 y km 110,5 / entre km 118,2 y km 145,5

Otras zonas de cruce de acuerdo a lo que dispone el REMAGA, teniendo en cuenta esloras y calados.

Zonas de fondeo habilitadas: Entre km 124,3 y km 130,2/ Entre km 137,3 y km 141,4.

Otras zonas de fondeo de acuerdo a lo que dispone el REMAGA, teniendo en cuenta esloras y calados.

Presencia de fondo duro en solera entre km 62,4 - 64,8 Y km 93- 95 dragado a 10,35 m al cero (34'') por razones de seguridad

Presencia de fondo duro en talud sobre veril verde, entre km 69,7 - 70,2.

(1) Velocidades máximas permitidas: km 12 al 40 es 10 nudos. y desde el 40 al 47, es de 8 nudos.

(2) Las Boyas esta ubicadas en el eje del canal y el ancho del mismo se refiere a ambos lados de las boyas.

(3) Según relevamiento de Enero de 2024

(4) Según información actualizada Julio 2024 - Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP)

(5) Los datos correspondiente al Río Uruguay son de fecha Febrero. 2020. San Francisco - Sombbrero

**I - PROFUNDIDADES AL CERO REGIMEN AFECTADO POR LAS MAREAS
(B) RUTAS SECUNDARIAS**

RIOS Y TRAMOS		LUGAR DE DETERMINANTES		PROFUNDIDADES AL CERO SEGÚN ÚLTIMO RELEVAMIENTO			
Nombre	Km	Nombre	Km	Ancho Del Canal m	Metros	Otro Ancho de Canal m	m
Río de la Plata							
Canal Buenos Aires	42 - 76						
Acceso Río Lujan	3,2 - 16,0						
	16,0 - 27,3						
Río Lujan	27,3 - 33,1						
	33,1 - 43,9						
Acceso a Paraná de las Palmas	27,3 - 31,3						
	31,3 - 37,9						
Acceso al Río Barca Grande	37,9 - 42,3						
	35 - 57,7						
	57,7 - 62						
	0,0 - 2,3						
Riachuelo	2,3 - 4,0						

NO HAY DATOS ACTUALIZADOS

(CONTINUA)

RIOS Y TRAMOS		LUGAR DE DETERMINANTES		PROFUNDIDADES AL CERO			
Nombre	Km	Nombre	Km	Ancho Del Car	Metros	Otro Ancho de C m	
Delta del Paraná							
Canal Gdor. La Serna	0 - 11,4						
Canal N° 4	11,4 - 15						
Zanja Mercadal	217 - 224						
Río Paraná							
Abajo Los Ratones (1)	281,3 - 290,3	288,7		116	2,90		
Los Ratones	292,5 - 296,4						
Las Hermanas (2)	314,9 - 325,8	321,5		116	4,34		
Cda Isla Nueva/ Abajo S Nicolas - Tonelero (2)	330,2 - 344,0	340		122	4,39		
Paraguay (3)	380,9 392,2	384,1		80	5,67		
Río Uruguay							
Brazo de la China	136 - 184						

(1) Según relevamiento de Diciembre de 2023 / (2) Según relevamiento de Diciembre de 2023 / (3) Según relevamiento de Diciembre de 2023

**I - PROFUNDIDADES AL CERO REGIMEN AFECTADO POR LAS MAREAS
(C) ACCESOS A PUERTOS**

PUERTOS	DESIGNACION DEL LUGAR O CANAL	LUGAR DE DETERMINANTES		PROFUNDIDADES AL CERO SEGÚN ÚLTIMO RELEVAMIENTO		
		Kilometro	ANCHO DEL CANAL m	METROS	OTRO ANCHO DE CANAL m	m
Río de la Plata						
Buenos Aires ^{1,2,3,4,5,6,7}	Canal Brown (ex acceso al pto Bs As) km 12,0 - 7,300	9,200	80	9,40	60	9,90
	Canal Huergo (ex Canal Norte) km 7,300 - 1,700	5,200	80	9,30	60	9,90
	Canal Huergo (ex Canal Norte) km 1,700 - 0,800	1,500	80	9,20	60	9,70
	Canal Sur.: ***					
	km -0,800 al km, -0,200 Circulo de maniobras "Cuatro Bocas"	0,600	Zna Maniobra	10,05		10,05
	km -0,200 al km, 1,000	0,000	120	10,05	100	10,05
	km 1,000 al 1,400	1,000	120	10,05	100	10,05
	km 1,400 al 2,200	2,000	120	10,05	100	10,05
	km 2,200 al 5,800	3,200	120	10,05	100	10,05
	km 5,800 al 6,800	6,400	120	10,05	100	10,05
	Puerto Dock Sud **.					
	1ra. Sección - km 1,000 al 1,400	1,000	50	10,05		
	2da. Sección - km 1,400 al km, 2,735	1,650	55	9,15		
	Dársena de Inflamables (Acceso) Antepuerto Norte ⁽⁸⁾		35	7,92		
	Acceso a canal de pasaje - km 0,9 - 0,5	900	80	11,50		
Acceso a Dársena Norte - km 0,5 - 0,0	150	50	6,20			
Canal de Pasaje a Dársena "F" km 3,2 - 5,4	4.800	40	2,80			
Dique de Maniobras - e / km -1,300/ -1,100 Diámetro 100 m	-1.200	100	7,00			
Dock Central, e / km -1,100/ +-0,000	-0,800	50	8,54			
Canal de Entrada, e/ km +0,00 /+0.850	0,350	50	8,00	40	8,54	
Canal de Entrada, e/km +0,850/ + 1,300	0,800	80	9,14	50	9,75	
Zona Giro 4 Bocas e/km +1,300 + 1,820 Diámetro 450 m	1,600	450	9,14	300	9,75	
Canal de Acceso Interior km 1,820 /5,400	4,000	80	9,14	40	9,75	
Canal de Acceso Exterior km 5,400/7,900	7,450	105	9,14	50	9,75	
Canal Exterior - km 7,900 /10,000	8,800	120	9,14	50	9,75	
Río Santiago - e / Cuatro Bocas y Siderar	Km 0,800 Río Santiago	50	6,40			
Canal de Acceso						
Olivos ⁽⁷⁾ San Isidro						
Delta del Paraná						
Ibicuy ⁽⁴⁾	Río Ibicuy (Canal de Acceso entre Km 212 y 218)	216,5	100	10,84 min		
Río Paraná						
Baradero Acceso Dock Sud				16,20 max		
San Pedro ⁽²⁾	Acceso, Zona de Maniobras, a pie de muelle elevador y a pie de muelle cabecera, lo cual comprende todo el vaso portuario:			9,80		
				9,80		
Ramallo						
Puerto Ruiz						
San Nicolas ⁽⁷⁾	Acceso Muelle Elevadores					
	Acceso Muelle Puerto					
Villa Constitución ⁽⁶⁾	Canal Acceso Muelle fiscal	368	70	10,36		
	Canal Acceso Elevadores y F.C.M.	368	70	10,36	Pie de Muelle:	6,70
Río Uruguay						
Gualedaychú	Canal de Acceso	900	80	0,40		
Concepción del Uruguay	Acceso Exterior	0,85	80	6,90		
	Acceso Interior	2,5	60	6,70		
	Acceso al Pto Concepción del Uruguay	0,85	80	6,90		

(1) Datos Suministrados por AG.P - Canal Acceso - Canal Norte de Fecha, Julio de 2018

(2) Datos Suministrados por el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro - de Fecha: Mayo de 2024 -

(3) Servicio de Hidrografía Naval - Boletín 8/2019 Aviso a los navegantes Agosto de 2019

km. -0800 a km, - 0,200 Circulo de maniobras "Cuatro Bocas" corresponde a Antepuerto Sur, según nomenclatura de la carta H-156

(4) Datos Suministrados por el Ente Autartico del Puerto de Ibicuy Provincial de Entre Rios de fecha Octubre de 2018

(5) Datos Suministrados por el Consorcio de Gestión de la Plata de Fecha Junio 2023

(6) Datos Suministrados por el Ente Administrador de Villa Constitución Octubre 2022

(7) Datos Suministrados por la Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Pcia. de Bs. As. Dársena de Inflamables: - Puerto Dock Sud

Canal Sur - fecha 21 de Septiembre 2020 según nota NO-2020-63220414-APN-GIYP%25AGP de la Administración General de Puertos

(8) Datos Extraídos de plano N° 9142 -AG.P. -D,N,V,N.

I - PROFUNDIDADES EFECTIVAS - REGIMEN FLUVIAL

(A) RUTAS PRINCIPALES

RIOS Y TRAMOS		LUGAR DE DETERMINANTES			PROFUNDIDADES SEGÚN ULTIMO RELEVAMIENTO		
NOMBRE	KM	NOMBRE	KM	ANCHO DEL CANAL m	Profundidad al Cero	Altura de Marea(1)	Profundidad Efectiva
Río Paraná							
Alvear	276,0 - 408,7	Paraguay	390,6	116	9,70	1,09	10,79
Rosario - km 460 (San Martín)	408,7 - 460	Ep. Bella Vista / Ab. Correntosa	456,6	116	9,60	0,98	10,58
km 460 (San Martín) - Abajo Correntoso- Por Río Coronda	460 - 475,3	Abajo Correntoso	474,2	116	5,70	0,95	6,65
Abajo Correntoso - Diamante	475,3 - 533	Tacuani	505,7	116	5,60	0,90	6,50
Diamante - Santa Fe	533 - 584	Tragadero	583,7	116	5,60	0,67	6,27
Santa Fe-Parana	578.5-598.7	Ep.Arroyo Barroso/Atras Isla Puente	590,0	104	2,40	0,64	3,04
Paraná - Hernandarias	598.7-689.0	Abajo Villa Urquiza	609,9	104	1,90	0,65	2,55
Hernandarias - La Paz (3)	689 -757	Alcaraz	697,8	131	1,70	1,13	2,83
La Paz - Esquina (3)	757.0-853.0	Ep.Curuzú Chali/Garibaldi	782,0	104	0,20	1,31	1,51
Esquina - Reconquista (3)	853.0-949.6	Ep. Los Vascos/Guarapo	944,8	114	0,40	1,31	1,71
Reconquista - Goya (3)	949.6-972.0	Ñanganuí	966,6	142	0,30	1,37	1,67
Goya - Bella Vista (3)	972,0 - 1054,6	Travesía Correntoso	979,0	104	1,50	1,36	2,86
Bella Vista - Empedrado	1054.7 - 1139.8	Ep.Riac. Empedrado/Trav. Caballada	1.138,4	107	0,50	0,82	1,32
Empedrado - Corrientes	1139.8-1208,6	Travesía Caballada	1.143,3	100	0,70	0,81	1,51
Corrientes - Confluencia	1208 - 1240.2	Isla del Medio	1.212,1	139	0,80	0,87	1,67
Confluencia - Ituzaingó (2)	1240,2 - 1455	San Pablo	1.398,5	70	1,20	0,90	2,10
Ituzaingó - Posadas (2)	1455 - 1583	Mbaracuya	1.460,5	60	1,10	0,50	1,60
Río Paraguay							
Confluencia (Bif.) - Puerto Bermejo (2)	0-65	Abajo Pto. Bermejo	63,2	80	2,30	0,67	2,97
Puerto Bermejo - Formosa (2)	65-207	Desemb. Río Bermejo	81,0	80	1,90	0,67	2,57
Formosa - Puerto Alicia (2)	207-293	Paso Paray	287,0	80	1,40	0,00	1,40
Puerto Alicia - Puerto Pilcomayo (2)	293-375	Itá Pirú- Guyrati	340,8	80	1,60	-0,71	0,89

(1) Las alturas de las mareas corresponden a la fecha de emisión del boletín

(2) Según ultima Batimetría con que la se cuenta

(4) Según ultima Batimetría Octubre 2024

I - PROFUNDIDADES EFECTIVAS - REGIMEN FLUVIAL

(B) RUTAS SECUNDARIAS

RIOS Y TRAMOS		LUGAR DE DETERMINANTES			PROFUNDIDADES SEGÚN ULTIMO RELEVAMIENTO		
NOMBRE	KM	NOMBRE	KM	ANCHO DEL CANAL m	Profundidad al Cero	Altura de Marea(1)	Profundidad Efectiva
Río Paraná							
Canal Oriental Puerto Rosario	412,3 - 418,5						
Travesía Destilería - Brazo Izquierdo	430,5 - 432,6						
Puerto Borghi - Brazo Izquierdo	436,7 - 438,9						
Canal San Martín (1)	446,0 - 455,2		452,2	116	9,37		
Acceso Abajo - Riachos a Victoria	445 - 449						
Acceso Arriba - Riachos a Victoria	449 - 435						
Río Colastiné	585 - 598						
Desemb. Riacho San Jerónimo	934 - 934,3		934,0	104	5,95		
La Fuente - Cadorna	935 - 936,5		935,5	104	5,95		
RIACHO BARRANQUERAS *							
Zona Embocadura	13,1 -13,8		13,2	50	5,05		
Zona Boca del Río Negro	11,5-12,0		11,6	50	5,80		
Zona Ex Junta Nac. De Grano	10,5-11,0		10,5	60	4,90		
Zona Puerto Barranqueras	8,0 - 8,8		8,2	80	4,90		
Zona Muelle YPF	6,5 -7,8		7,0	70	4,90		
Zona Muelle Shell	5,3 - 6,1		5,6	70	5,00		
Zona Los Ranchos	2,5 - 4,7		3,6	60	5,00		
Zona Desembocadura	0 - 1,5		0,5	60	5,700		

(*) Según ultima Batimetría - Departamento Distrito Parana Superior

(1) Según Batimetría - Julio 2024 DCTyH

**II - PROFUNDIDADES EFECTIVAS - REGIMEN FLUVIAL
(C) ACCESO A PUERTOS**

PUERTOS	DESIGNACION DEL LUGAR O CANAL	LUGAR DE DETERMINANTES		PROFUNDIDADES AL CERO SEGUN ULTIMO RELEVAMIENTO		
		Km	ANCHO DEL CANAL m	Profundidades al Cero	OTRO ANCHO DE CANAL m	m
Río Paraná						
Rosario	Canal de los Muelles Pto. Rosario	418,40	200	8,50		
San Martín	Acceso a Muelles (hasta muelle Nidera) (3)	449.7	190			
Diamante (puerto) (1) (a)	Acceso a Puerto (1) (a)	532.5	60	9,82		
Santa Fe (2)	Canal de Acceso a Puerto (2)	586,70	60	4,20	80 Tramo Curvo	4,20
Parana	Acceso Abajo Canal Sur	597.5				
	Acceso Arriba Canal Sur	601.4				
Esquina (puerto interior)	Acceso Puerto Esquina	853,00				
Reconquista	Puerto Reconquista Abajo	949,00				
Goya	Acceso Puerto Exterior Goya	969.5				
Ocampo	Acceso Puerto Ocampo	1.051,40				
Bella Vista	Frete Bella Vista	1.062,00				
Empedrado	Acceso Puerto Empedrado	1.140,50				
Corrientes	Frante Puerto Corrientes	1.210,00				
Posadas						
Muelle(4)						
T.F.A. (Ex Mosaic)				8,20		
COFCO INTL PGSM NORTH				7,00		
Usina Termoelectrica				6,60		
Jose de San Martin						
Pampa Energia (Ex Petrobras)				4,22		
COFCO INTL PGSM SOUTH (5)		451,000		9,40		
COFCO INTL PGSM SOUTH (5)		450,800		9,60		
Transito (5)		449,300		9,60		
Pampa (5)		449,000		9,60		
DEMPA (5)		448,200		9,60		
Villa Constitución (6)	muelle fiscal y elevadores - Terminal II	368,000		6,70		
Puerto San Pedro (7)	a pie de muelle elevador y a pie de muelle cabecera			9,80		

(1) Según datos suministrados por el Ente Autárquico Puerto Diamante, de fecha: Enero 2018 -

(a) Habilitación de zona de fondeo, maniobras y espera entre los kilómetros 533,1 y 532,1 margen derecha según DI-2024-80217221-APN-DPSN%PNA de PNA

(2) Según datos suministrados por el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe de fecha: Junio de 2024

(3) Según datos suministrados por NIDERA S.A.

(4) Información suministrada por la Agencia Marítima NABSA S.A.

(5) Información suministrada por la Prefectura Naval Argentina de fecha 30/06/2022.

(6) Suministrados por el Ente Administrador de Villa Constitución Octubre 2022

(7) Datos Suministrados por el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro - de Fecha: Julio de 2023 -

III – INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACCESO A PUERTOS MARITIMOS

PUERTO	DESIGNACION DEL LUGAR O CANAL	LUGAR DE DETERMINANTES	ANCHO DEL CANAL m	Profundidades al Cero	OTRO ANCHO DE CANAL m	m
Mar del Plata *	1) Aproximación Antepuerto Enfilación Entrada	058-238grad				
	2) Antepuerto					
Quequen **	Canal de Acceso Exterior		100	11,60		
	Canal de Acceso Exterior	2000 - 2260	120	15,00		
	Canal de Acceso Exterior	2260 - 2540	120 - 145	15,00		
	Canal de Acceso Exterior	2540 - 2756	145 155	15,20		
	Canal de Acceso Exterior	2756 - 4800	155	15,40		
	Canal del Fondo	1320 - 2000	120	14,60		
Bahia Blanca ***	Canal Principal					
	De Boya Faro a Boya 12	Entre pares 4 a 10	190	13,00		
	Canal Principal	(Canal del Toro)				
	De Boya 12 a Boya 21,5	Entre pares 12 a 16	190	13,10		
	Canal de Acceso a Pto. Ing. White	(Canal Interior)				
	De Boya 21,5 a Boya 32	Entre pares 22 a 31	190 - 205	13,50		205
	Rada "A"		350	13,50		
Rada "B"		350	13,50			
	Zona de Giro Puerto Galván		500	13,50		

* PUERTO MAR DEL PLATA: Datos suministrados por el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata Diciembre 2022

1) Aproximación Antepuerto: Enfilación Entrada: 058-238 Dicha enfilación auxiliar, pivota sobre el eje de la enfilación principal 238º, en un punto de quiebre, cuyas coordenadas en el sistema POSGAR 94 FAJA 6 - COORDENADAS Wg84 son: E 6454151.395 - N 5790044. 488

** Datos suministrados por el Consorcio de Gestión del Puerto Quequén Abril 2024

*** Datos suministrados por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca Diciembre 2022

2. PROFUNDIDADES AL CERO EN LOS PUERTOS DESDE EL PIE DE LOS MUELLES SEGUN ULTIMO RELEVAMIENTO

Puertos y Lugares	5 Metros	10 Metros	Puertos y Lugares	Pie de Muelle	5 Metros	10 Metros
II - RIO DE LA PLATA Riachuelo - Atracadero Ferro - barcos Olivos - Dársena San Isidro - Dársena San Fernando - Muelles Tigre - Atracadero			Idem - Nidera Argentina. Idem - Cargill . Coronda - Atracadero ** Diamante: Muelle Provincial Nº 7		5,00	5,50
III - DELTA DEL PARANA Campana - Petromining S.A Campana - Petromining S.A-Zona de ingreso Campana - Muelle Nacional Campana - Muelle ESSO - E Campana - Muelle ESSO - F Campana - Muelle ESSO - H Campana - Muelle ESSO - G Zárate - Muelle Nacional Idem - Arsenal de Marina Idem - Atracadero Balsas Idem - Atracaderp Ferro - Barcos **** Ibicuy - Muelle Continental Canal M. Irigoyen - Atrac. Balsas - km 0,500 Arroyo Brazo Largo - Atracadero Balsas		12,10 9,60	Santa Fe - (2) Darsena Nº 1 Elevador de Grano, Terminal 1: habilitado para buques de hasta 225m de eslora Muelle TCCG: habilitado para buques de hasta 190 m de eslora Paraná - Atracadero Balsas Ciudad de Paraná Paraná Idem - Dársena La Paz - Muelle Alto Nivel Muelle Bajo Nivel Muelle Puerto Marquez			3,70 5,20 4,50
****IV - RIO PARANA Baradero - Muelle Cabotaje Idem - Dolfín Destilería de Maíz San Pedro Dársena de Ultramar (1) Idem - Ultramar (Cabecera) (1) Ramallo - Muelle Elevador Idem - Ultramar Idem - Cabotaje Idem Emb. Hacienda Idem Fiplasto San Nicolás - Pto. Ing. Buitrago Sec. Este Idem - Pto. Ing. Buitrago Sector Oeste *** Idem - Mercaderías Generales Idem - Super Usina Idem - Junta Nacional de Granos Idem - Fábrica Química Idem - Emb. Ultramar Idem - Cabotaje V. Constitución A.C.I.N.D.A.R Idem - Ultramar Fiscal Idem - Dársena de Cabotaje Idem - Elevador Terminal Muelle N Idem - Elevador Terminal Muelle S Idem - F.C. Mitre (Muelle) ROSARIO Punta Alvear Idem - Emb. Hacienda Idem - Unidad VI Elev. Terminal Sur Idem - Unidad VI Idem - Galpones F.G.H.I. Idem - Unidad V - Elev. Centro Idem - Galpones 24 al 30 Idem - Dársena de Cabotaje Idem - Galpones 11 al 19 Idem - Galpones 3/5 al 9 Idem - Galpones 23/25 Idem - Galpón Davis. Idem - Unidad IV. Idem - Galpones 28 al 32 Idem - Galpones 36 al 38 Idem - Galpón Colorado Idem - Unidad II - Bunge & Born Idem - Unidad Portuaria Número Uno A.C.C. San Lorenzo - A.C.A. Idem - Unidad XVI Molseff. Idem - Y.P.F. Idem - Muelle E.S.S.O.S.P.A. Idem - Gas del Estado. Idem - Dársena de Cabotaje Idem - Atracadero Balsas . Idem - INDO DEMPÁ . Idem - Fin.. Ind. Del Paraná Idem - El Tránsito Idem - Petroquímica	10,51	10,51	Puertos y Lugares	3 Metros 8 Metros		
			Esquina Muelle Reconquista - Atracadero Balsa Idem - Cargadero Nº 1 Idem - Cargadero Nº 2 Idem - Cargadero Nº 3 Idem - Cargadero Nº 4 Idem - Cargadero Nº 5 Goya Pro. Exterior Bella Vista Alto Nivel Idem Aguas Abajo Empedrado Barranqueras - Muelle 1ra. Sección Idem - Muelle 2da. Sección Idem - Muelle 3ra. Sección Corrientes - Muelle Nuevo Paso de la Patria - Embarcadero Flotante Ituzaingó - Embarcadero Flotante Posadas - Muelle V - RIO PARAGUAY Bermejo - Embarcadero Flotante E 17 Formosa - Embarcadero Flotante E-8 km 207 Idem - Muelle Nuevo km. 1445 Idem - Ext. Noreste Idem - Parte Media Idem - Ext. Sureste Pilcomayo a) Frente de Atraque en Muelle (3) Idem - b) Frente de Rampa - Acceso a Balsa Idem - Embarcadero Flotante E 10	Inoperable Inoperable 2,00 0,80 1,00 1,20 Inexistente 3,00 Inactivo 3,00 0,20 0,70 0,40	Inoperable Inoperable 1,00 0,60 2,10 Inexistente 3,40 y Varado 6,20 0,80 0,20 1,20	
			Puertos y Lugares	5 Metros 10 Metros		
			VI - RIO URUGUAY Guaqueyachú - Muelle Cabotaje Idem - Areneras Concepción del Uruguay - Ultramar Idem - Cabotaje Idem - Inflamable Colón - Muelle Idem - Dársena Concordia - Muelle de Pasajeros Idem - Dársena VII - OCEANO ATLANTICO A MAR DEL PLATA *** Zona Central hasta Posta Inflamable (80m ancho) *** Zona Central (100m ancho) Espigón Nº 1 - Sección A Idem Sección B Idem - Sección C Idem - Sección D		9,50 10,00 6,10 6,00 5,50 4,50	

(Continua)

** Datos suministrados por el Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER)

*** Datos suministrados por la Dirección Provincial de Actividades Portuarias del M.O.S.P. de la Pcia. de Bs. As.

**** No se cuenta con datos actualizados de los respectivos Entes Administrativos

***** Suministrados por el Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER)

(1) Datos suministrados por el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro de Fecha Mayo 2024.

(2) Datos suministrados por el Ente Administrativo del Puerto de Santa Fe de Fecha Junio de 2024.

(3) Datos suministrados por la Dirección Provincial de Puertos de la Pcia. de Formosa

(Continuación)

Puertos y Lugares	5 Metros	10 Metros	Puertos y Lugares	Pie de Muelle	5 Metros
Espigón Nº 2 - Sección 5 ^(a)		5,50	C - BAHIA BLANCA ^(x)		
Idem - Sección 6		6,00	Muelle Cdte. L. Piedrabuena	12,80	13,90
Idem - Sección 7		6,50	Muelle ADM	13,70	14,00
Idem - Sección 8		9,10	5/6 TBB	7,90	8,10
Idem - Sección 9		9,10	7/8 TBB	6,00	6,30
Idem - Sección 10		6,00	9 TBB	13,00	13,70
Espigón Nº 3 - Sección 11		5,50	Cargill	13,60	14,00
Idem - Sección 12		6,50	Dársena de Pescadores	2,90	3,00
Idem - Sección 13		7,00	17 Muelle Mtro. Carranza	6,00	6,10
Dársena de Pescadores Este		4,50	18 Muelle Mtro Carranza	6,60	7,10
Dársena de Pescadores Sur		2,80	19 Muelle Mtro Carranza	6,60	7,10
Dársena de Pescadores Norte		2,50	20 Muelle Mtro Carranza	7,10	7,20
Posta de Inflamables		8,50	21 Muelle Multipropósito	14,00	14,10
B - QUEQUEN ^(xx)			Profértil	13,40	13,60
Sitio 1 (ex - Dolfines 1-1 y 2-1)	13,30	14,40	Compañía Mega	13,30	13,60
Sitio 2 (ex M. Ultramar 1)	13,00	13,50			
Sitio 3 (ex Ultramar - prolongación)	13,00	13,40	Dreyfus	12,70	13,10
Sitio 4 (ex Dolfines 3-1 y 4-1)	13,40	13,50	5 Puerto Galván	8,00	8,70
Sitio 5 (ex Dolfines 5-1 y 6-1)	12,90	13,70	6 Puerto Galván	7,70	8,20
Sitio 6 (ex Ultramar II)	12,80	13,20	7, 8, 9, 10 y 11 Puerto Galván	4,70	5,00
Sitio 7 (ex Ultramar Nuevo)	*	*	2 / 3 Puerto Galván	10,60	11,00
Sitio 8 (ex Ultramar Nuevo)	10,90	11,90	1 Puerto Galván	4,90	5,70
Sitio 9 (ex Ultramar Nuevo)	13,80	13,80	Posta Inflamables 1	12,60	12,70
Sitio 10 (ex Ultramar Nuevo)	11,40	13,30	Posta Inflamables 2	12,40	12,50
Sitio 11 (ex Dolfines 5-D y 4-D)	*	*	Posta Inflamables 3	12,70	12,90
Sitio 12 (ex Dolfines 3-4, 2-D y 1-D)	14,80	15,20	Radas A, B y Círculo de giro	13,50	

(xx) Datos suministrados por el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén Abril 2024

(x) Datos suministrados por el Consorcio de gestión del Puerto de Bahía Blanca. Profundidades de los sitios operativos Diciembre 2022

(a) Datos suministrados por el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata Diciembre 2022

NOTAS Los datos contenidos en la presente planilla son al solo efecto informativo, ya que los mismos se modifican permanentemente, debido al proceso de sedimentación. Las profundidades están referidas al cero de la Carta Argentina

H-212. Para LLEVAR AL CERO LOCAL SUMAR 0,30 m

3. NOVEDADES DE DRAGADO

Ziona Río	Lugar	Km	Draga	Novedades que se Comunican
RÍO DE LA PLATA	Canal Punta Indio	121,0 - 205,3	Ortelius	Dragando día y noche.
	Canal Emilio Mitre	12,0 - 49,8	A. de Albuquerque	Dragando día y noche.
RÍO PARANÁ	Río Paraná Inferior	281,3 - 290,3	Taccola	Dragando día y noche.
	Río Paraná Inferior	380,9 - 392,2	Taccola	Dragando día y noche.
	Río Paraná Inferior	449,8 - 452,1	Pinta	Dragando día y noche.
	Río Paraná Medio	472,3 - 475,3	Pinta	Dragando día y noche.
	Río Paraná Medio	494,5 - 500,0	Niña	Dragando día y noche.
	Río Paraná Medio	503,0 - 521,6	Niña	Dragando día y noche.
	Río Paraná Medio	542,2 - 553,2	Niña	Dragando día y noche.

DRAGAS: Niña, Ortelius, A. de Albuquerque, Pinta y Taccola: Solicitar paso con una(1) hora de anticipación.

4. CAMBIOS EN EL BALIZAMIENTO

Río / Zona	Km o Casco	Señalización	Novedades de Balizamiento
RÍO DE LA PLATA			
CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	28,700	BOYA ROJA LUMINOSA	Denunciada FALTANTE. Normalizada. Repuso señal en posición teórica 6.165.323 N 6.402.627 E, con torre recuperada el 09/08/2024. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
RÍO PARANÁ			
RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	126,500	BALIZA VERDE LUMINOSA	Denunciada FALTA LEYENDA. Normalizada. Desmalezó entorno. Repuso número entero.
RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,200	BALIZA ROJA LUMINOSA	ESCORADA
RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	135,400	BOYA ROJA LUMINOSA	Observó señal embestida sin marca de tope y base de linterna rota. Cambió torre reponiendo sistema lumínico.
RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	156,300	BALIZA ROJA LUMINOSA	FALTANTE
RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	178,500	BOYA ROJA LUMINOSA	FALTA LINTERNA
RÍO PARANÁ INFERIOR	448,400	BOYA VERDE ROJA VERDE LUMINOSA	Cambió leyenda a "BOYA VERDE ROJA VERDE LUMINOSA 448,6" por mejoras a la señalización.
RÍO PARANÁ INFERIOR	450,100	BOYA VERDE LUMINOSA	Cambió leyenda a "BOYA VERDE LUMINOSA 449,1" por mejoras a la señalización.
RÍO PARANÁ MEDIO	608,700	BOYA ROJA LUMINOSA	Denuncia da FALTA TORRE. Normalizada. Observó sin torre. Repuso torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafiti
RÍO PARANÁ MEDIO	676,400	BOYA ROJA LUMINOSA	Reubicó como "BOYA ROJA LUMINOSA 677,1" en coordenadas 6.539.098 N 5.488.848 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
RÍO PARANÁ MEDIO	677,000	BOYA VERDE LUMINOSA	Reubicó como "BOYA VERDE LUMINOSA 679,6" en coordenadas 6.540.101 N 5.491.457 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 7 metros de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
RÍO PARANÁ MEDIO	680,500	BOYA VERDE LUMINOSA	Reubicó como "BOYA VERDE LUMINOSA 680,9" en coordenadas 6.540.267 N 5.492.885 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
RÍO PARANÁ MEDIO	688,400	BOYA VERDE LUMINOSA	Reubicó como "BOYA VERDE LUMINOSA 688" en coordenadas 6.544.818 N 5.499.430 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 6 metros de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
RÍO PARANÁ MEDIO	690,800	BOYA VERDE LUMINOSA	Instaló señal en coordenadas 6.547.538 N 5.500.903 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Reutilizó material de la ex BOYA VERDE LUMINOSA 770.
RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BOYA ROJA LUMINOSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control.
RÍO PARANÁ MEDIO	693,600	BOYA ROJA LUMINOSA	Reubicó como "BOYA ROJA LUMINOSA 693,5" en coordenadas 6.550.042 N 5.501.883 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
RÍO PARANÁ MEDIO	695,300	BOYA VERDE LUMINOSA	Instaló señal en coordenadas 6.551.600 N 5.502.355 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control.
RÍO PARANÁ MEDIO	697,400	BOYA ROJA LUMINOSA	Instaló señal en coordenadas 6.553.353 N 5.503.227 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control.
RÍO PARANÁ MEDIO	699,500	BOYA ROJA LUMINOSA	Zarpó señal por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control.
RÍO PARANÁ MEDIO	702,000	BOYA ROJA LUMINOSA	Reubicó como "BOYA ROJA LUMINOSA 702,8" en coordenadas 6.556.973 N 5.506.664 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
RÍO PARANÁ MEDIO	704,000	BOYA ROJA LUMINOSA	Intentó zarpar señal con resultados negativos. Desactivó señal, retirando torre completa, por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control.
RÍO PARANÁ MEDIO	707,000	BOYA VERDE LUMINOSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control.
RÍO PARANÁ MEDIO	707,100	BALIZA ROJA LUMINOSA	Instaló nueva señal tipo baliza en coordenadas 6.560.051 N 5.509.297 E en coordinación con inspector de AGP, por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control.
RÍO PARANÁ MEDIO	709,500	BOYA ROJA LUMINOSA	Reubicó señal como "BOYA ROJA LUMINOSA 710,1" en coordenadas 6.562.970 N 5.509.976 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
RÍO PARANÁ SUPERIOR	990,000	BOYA VERDE LUMINOSA	Señal con Marca de Tope y Linterna faltantes.
RÍO PARANÁ SUPERIOR	1056,000	BOYA VERDE LUMINOSA	FALTA MARCA DE TOPE
RÍO PARANÁ SUPERIOR	1187,800	BALIZA VERDE LUMINOSA	FALTANTE
RÍO PARANÁ SUPERIOR	1206,400	BOYA VERDE LUMINOSA	ESCORADA
RÍO PARANÁ SUPERIOR	1229,500	BOYA VERDE LUMINOSA	Denuncia GARREADA. Señal garreada 200 m. aguas debajo de la posición teórica
RÍO PARANÁ SUPERIOR	1231,000	BOYA ROJA LUMINOSA	Denunciada GARREADA. Señal garreada 400 m. aguas debajo de la posición teórica
RÍO PARANÁ SUPERIOR	1231,800	BOYA VERDE LUMINOSA	Señal embestida
RÍO URUGUAY			
Sin Novedades			

OBRA TORRE ELECTSIN NOVEDADES RICA

Segun DI-2021-106148131-APN-SSPVNYMM#MTR, DE LA Obra correspondiente al proyecto denominado "Interconexión Eléctrica E.T. Rincón Santa María – E.T. Resistencia – Línea II", con cruce sobre el Río Paraná a la altura de la progresiva del kilómetro 1228,15, entre las localidades ISLA DEL CERRITO en la Provincia del CHACO y el departamento PASO DE LA PATRIA en la Provincia de CORRIENTES, EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase que las obras de instalación de TRES (3) torres conforme presentación en plano obrante en RE-2021-73809171-APN-DTD#JGM para el cruce de la LEAT 500 Kv en relación al proyecto "Interconexión Eléctrica E.T. Rincón Santa María – E.T. Resistencia – Línea II" ubicadas en las coordenadas -27°22'07.8743" -58°41'40.73" (Torre en Provincia de Corrientes), -27°21'34.8873" -58°41'57.9232" (Torre en Isla Guascara) y -27°21'13.3865" -58°42'09.1281" (Torre en Isla Cerrito) y la implantación provisoria de OCHO (8) muertos de hormigón armado destinados a las tareas de montaje de las torres denominadas SE 461 y SE 462, con cruce sobre el Río Paraná a la altura de la progresiva del kilómetro 1228,15, entre las localidades ISLA DEL CERRITO en la Provincia del CHACO y el departamento PASO DE LA PATRIA en la Provincia de CORRIENTES, con una distancia libre mínima a respetarse entre el extremo superior de la embarcación pasante por debajo de la línea y el nivel inferior del cable es 4.81m, que la firma INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA S.A. - INTERSAR S.A.

- (C.U.I.T. N°: 30-70869653-2) se propone ejecutar, no afectan por el momento a la navegación, al comercio ni al régimen hidráulico del lugar, con ajuste a las condiciones consignadas en el ANEXO CC-2021-92662221-APN-SSPVNYMM#MTR, que forma parte integrante de la presente disposición, y en un todo de acuerdo con lo establecido en las descripciones realizadas por la UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA en la nota N° NO-2021-85753206-APN-UESTEE#MEC, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA perteneciente a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA mediante el informe N° IF-2021-86612221-APN-DNTYDE#MEC junto a la nota complementaria N° NO-2021-91161804-APN-DNTYDE#MEC, ratificados por la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

5. ESTADO DE LOS RIOS

Hidrómetro		Nivel Medio M	Altura de Agua en la Fecha	Altura Fecha Anterior	Variaciones en metros en las últimas horas		Rio de la Plata Predicciones Alturas de Pleamares			
Nombre	Km				Valor	Mes	Día	Hora	Alt.	
Río Paraná							Puerto Buenos Aires			
Puerto Iguazú	1928	10,25	8,00	7,50	Crecio	0,50	Agosto	21	07:45	1,31
Posadas	1584	1,54	9,89	9,84	Crecio	0,05	Agosto	21	20:19	0,83
Ituzaingó	1455	1,38	0,50	0,60	Bajo	-0,10	Agosto	22	08:50	1,33
Itatí	1279	2,94	1,46	1,52	Bajo	-0,06	Agosto	22	21:09	0,86
Paso de la Patria	1245	3,03	1,11	1,27	Bajo	-0,16	Agosto	23	09:58	1,33
Corrientes	1208	3,12	0,84	1,03	Bajo	-0,19	Agosto	23	21:59	0,92
Empedrado	1140	2,63	0,81	1,10	Bajo	-0,29	Agosto	24	11:08	1,31
Bella Vista	1057	2,96	1,13	1,22	Bajo	-0,09	Agosto	24	22:50	0,99
Goya	967	2,99	1,38	1,52	Bajo	-0,14	Agosto	25	12:14	1,27
Esquina	853	3,13	1,09	1,04	Crecio	0,05	Agosto	25	23:43	1,07
La Paz	757	3,11	1,39	1,29	Crecio	0,10	Agosto	26	13:15	1,21
Hernandarias	689	2,8	1,09	1,09	Estacionario	0,00	Agosto	26	*	*
Paraná	601	2,46	0,60	0,55	Crecio	0,05	Agosto	27	00:37	1,14
Santa Fe	594	2,94	0,89	0,88	Crecio	0,01	Agosto	27	14:12	1,14
Diamante	533	2,89	0,86	0,82	Crecio	0,04				
San Martín	448	2,7	0,99	0,83	Crecio	0,16				
Rosario	420	2,44	1,11	0,93	Crecio	0,18				
Villa Constitución	368	2,18	1,08	0,99	Crecio	0,09				
San Nicolás	352	1,89	1,20	1,15	Crecio	0,05				
Ramallo	325	1,71	1,07	1,05	Crecio	0,02				
San Pedro	277	1,48	1,22	1,27	Bajo	-0,05				
Afluentes										
Victoria (Río Victoria)	146,5	2,67	1,62	1,66	Bajo	-0,04				
Puerto Ruiz (Río Gualeguay)	335	1,79	1,24	1,30	Bajo	-0,06				
Río Paraguay										
Formosa	1447	3,58	S/E	S/E	*	*	Agosto	22	10:57	1,14
Puerto Bermejo	1305	3,01	0,67	0,80	Bajo	-0,13	Agosto	22	22:16	0,72
Confluencia (Paso de la Patria)	1240	3,03	1,11	1,27	Bajo	-0,16	Agosto	23	11:50	1,12
Río Uruguay										
San Javier	960	2,09	2,00	1,88	Crecio	0,12	Agosto	23	23:00	0,76
Puerto Concepción	879	2,15	2,28	2,41	Bajo	-0,13	Agosto	24	12:46	1,07
Alvear	676	3,64	3,54	3,58	Bajo	-0,04	Agosto	24	23:47	0,81
Monte Caseros	490	2,43	2,34	2,34	Estacionario	0,00	Agosto	25	13:45	0,99
Concordia	329	4,17	5,16	5,06	Crecio	0,10	Agosto	25	*	*
Colón	216	2,36	3,20	3,26	Bajo	-0,06				
Concepción del Uruguay	183	1,94	2,85	2,88	Bajo	-0,03				
Afluentes										
Puerto Gualeguaychú	111	1,38	2,40	2,60	Bajo	-0,20	Agosto	26	00:38	0,86
							Agosto	26	14:43	0,90
							Agosto	27	01:36	0,89
							Agosto	27	15:39	0,80

6. SINOPSIS

RIO PARANA: Crece en Pto Iguazu y en Posadas, baja desde Ituzaingó hasta Goya, crece desde Esquina Hasta Ramallo
Luego baja en el resto de su recorrido

AFLUENTES : Baja en Victoria y en Puerto Ruiz

RIO PARAGUAY: Sin dato en Formosa, baja en Pto Bermejo y en Confluencias

RIO URUGUAY: Crece en San Javier, baja desde Pto Concepción hasta Monte Caseros, crece en Concordia luego baja en el resto de su recorrido.

AFLUENTES: Baja en Pto. Gualeguaychú.

Los datos correspondientes al uso horario. +3

7. REFERENCIAS

Anchos de canal ampliados - Río de la Plata

	Ancho normal	Entre KM	Ancho
Canal Brown	100m	16 - 19	160m (60m hacia M.I.)
Canal Punta Indio	100m	121 - 126.4	160m (60m hacia M.I.)
		177 - 194.4	

Fechas de los últimos relevamientos en CANALES DEL RIO DE LA PLATA de fondo variable.

Rada Exterior: Septiembre 2023 -- Banco Chico: Septiembre 2023 -- Canal Intermedio: Septiembre 2023 -- Canal Punta Indio: Km 239,1 -- 121 ; Octubre 2023.

Canal Ing. Emilio MITRE: KM 12 AL 49,8 : Septiembre 2023 --Canal Acceso al Puerto de Buenos Aires km 37 al km 12 --Noviembre 2022

Canal	Km	Ancho Canal	Profundidad
Canal Brown (ex acceso al pto Bs As) (1) (a)	KM 12 al 7,300	100 m	10,36
Canal Huergo (ex Canal Norte) (1) (a)	KM 7,300 al 0,800	100 m	10,36

(a) Datos suministrados por la Administración General de Puertos Noviembre 2022.

(1) Servicio de Hidrografía Naval - Boletín 8/2019 Aviso a los navegantes Agosto de 2019

CANAL SUR: Datos correspondientes -- Datos suministrados por la Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Provincia de Bs. As.

DARSENA DE INFLAMABLES: Datos suministrados por la Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Provincia de Bs. As.

PUERTO BUENOS AIRES -- PUERTO NUEVO

DARSENA NORTE -- -- A.G.P.

ANTEPUERTO NORTE y DARSENA "A" a DARSENA "E" y CANALES DE PASAJE -- -- A.G.P.

DARSENA "F" Y CANAL DE PASAJE

NOTAS: Las profundidades indicadas son las del paso de menor profundidad. Determinantes del Calado admisible en la ruta, en sus respectivos tramos.

El cero del mareógrafo del Riachuelo, prácticamente coincide con el nivel de las más bajas aguas ordinarias, y a 0,72 m debajo del nivel medio de las mareas. Los nombres y kilometrajes de los lugares, pasos, riachos, etc. son los que figuran en los últimos planos batimétricos de la ex DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES.

Los kilometrajes en las rutas del Río de la Plata y de los ríos Paraná y Paraguay, serán referidos al Puerto de Buenos Aires; los de las rutas del río Uruguay, están referidos a su desembocadura frente al río Paraná Bravo.

Todos los datos que se consignan en este Boletín, se facilitan a los navegantes, a simple título informativo.

Las profundidades al cero precedidas por el signo + significan que están sobre el cero, y sin signo, que son bajo cero.

Las profundidades indicadas en los puertos atlánticos y sus accesos, están referidas a los planos de reducción de las cartas argentinas o al cero de los mareógrafos que se mencionan; BAHIA BLANCA, Canal principal, carta N° 11. Canal entre Puerto Belgrano a Ing. White y al pie de los muelles, carta H -- 256. QUEQUEN Carta H -- 253, MAR DEL PLATA , mareógrafo del puerto.

Las profundidades determinantes en la zona Canal Punta Indio, se han referido al cero local.

<https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/boletin-fluvial>

Canal Sur (Continuación de Página 3)

Como información complementaria se resalta que en los quebres del Canal Sur ubicados en el km 1,750 - Km 5,800 respectivamente, se mantienen los sobreechamientos en la solera que alcanza los 164 m, los cuales se ubican en la cuerda interna de cada quebre y una variación gradual del ancho en una extensión mínima de 350 m.

Datos Suministrados por la Subsecretaría de Actividades portuarias de la Provincia de Bs. As.

