

# GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA LA CRÍA DE PERROS PROTECTORES DE GANADO



Instituto Nacional de  
Tecnología Agropecuaria  
Argentina



Gobierno  
de la Provincia  
del Neuquén



**WCS**Argentina  
Un Programa de Wildlife Conservation Society



**FONTAGRO**





El contenido de esta guía surge de la experiencia de familias pertenecientes a la "Cooperativa Agropecuaria de Comercialización de Pequeños Productores de la zona Centro de Neuquén Ltda." ubicada en la Ciudad de Zapala. Los testimonios fueron recogidos en talleres y visitas a los campos de las familias de la Cooperativa.

#### Autores:

Mario Forman  
 Fabian Espinoza  
 Mario Carrasco  
 Agustín Carrasco  
 Norma Lincopan  
 Flavio Castillo  
 Fabian Zuñiga  
 Abelardo Cesar Troncoso  
 Roberto Jara  
 Juan Carlo Luna  
 Juan Sapag  
 Eduardo Ceballos

#### Colaboradores:

Santiago Trova  
 Marcos Lauge  
 Mayco Gauna  
 Eugenio Díaz  
 Fernando Arrieta  
 Ezequiel Infantino  
 Ivan Centelles

#### Facilitación y sistematización:

Abel Martínez  
 Pablo Gáspero  
 Mercedes Do Eyo  
 Daniel Castillo  
 Juan Pablo Mikuc

#### Proyectos:

**Proyecto Local INTA:** "Manejo ganadero adaptado a la variabilidad ambiental mediante innovaciones comunicacionales en el territorio". (PL 450)  
**Proyecto Local INTA:** "Estrategias alternativas para la mitigación de daños por tucuras y carnívoros en sistemas ganaderos de la Norpatagonia". (PL 448)  
**Proyecto FONTAGRO:** "Innovar e intensificar en ganadería para adaptarse y crecer: Incrementando la capacidad adaptativa y resiliencia de los sistemas familiares para una ganadería extensiva mejor preparada para el cambio climático en Argentina y Perú" (ATN/RF-16680-RG)  
**Proyecto Regional Ganadero INTA:** Desarrollo de sistemas de producción ganaderos climáticamente inteligentes para la Norpatagonia (PEI 037)  
**Proyecto Nacional INTA (PD 1096)**  
**Proyecto Nacional INTA (PD 096)**  
**Proyecto Nacional INTA (PD 038)**

#### Contactos:

- **INTA Bariloche**  
Teléfono: 0294 442 2731  
eeabariloche@inta.gov.ar
- **INTA Chos Malal**  
aerchosmalal@inta.gov.ar
- **INTA Zapala**  
Teléfono: 02942 421 584  
aerzapala@inta.gov.ar

- **INTA Jacobacci**  
aerjacobacci@inta.gov.ar
- **INTA Picun Leufú**  
Huinganco 20  
Teléfono: 02942 57 1398  
aerpicunleufu@inta.gov.ar

- **INTA San Martín de los Andes**  
Teléfono: 2972 425 767  
aersmandes@inta.gov.ar

- **INTA EL Bolsón**  
Teléfono: 0294 449 2422  
aerelbolson@inta.gov.ar
- **INTA Los Menucos**  
Teléfono: 2940 492603  
alvarez.hilda@inta.gov.ar

- **INTA Río Colorado**  
Moreno 695  
Teléfono: 02931 43 2756

- **INTA Valcheta**  
Chiclana s/n entre Alem y Remedios de Escalada  
Teléfono: 02934 49 3253

## INTRODUCCIÓN

Un Perro Protector de ganado, es aquel cuya única función es cuidar al piño o majada del ataque de depredadores. Para que cumpla con su tarea es indispensable que sea criado apropiadamente, respetando estrictamente el tiempo de familiarización del perro y el ganado durante los primeros tres meses de vida (proceso que es conocido como **IMPRONTA**).

### ¿QUÉ ES LA IMPRONTA?

Es la etapa donde los cachorros forman los lazos con su grupo familiar, que en este caso serán ovejas o chivas. Comienza con el nacimiento del cachorro y se extiende hasta los 3 a 4 meses de vida. Durante todo este tiempo es fundamental mantener los cachorros encerrados con ovejas o chivas, para que se familiaricen con los olores y sonidos del ganado, incluso antes de abrir los ojos. No es un adiestramiento, puesto que no se le enseña al cachorro a seguir órdenes. Se busca que el perro sea independiente y simplemente se estimula la formación de vínculos entre el perro y las chivas u ovejas, para que él considere a los animales parte de su "familia" y los defienda frente al ataque de depredadores.

Este material fue realizado para acompañar a productores familiares interesados en la incorporación de perros protectores de ganado menores a los 60 días de edad. En estos casos quienes reciben el cachorro deberán completar el proceso de impronta en sus campos.

A continuación se presenta una línea de tiempo donde se grafican y describen las etapas de la cría de Perros Protectores de Ganado.





## 1. IMPRONTA

## 2. ADAPTACIÓN AL TRABAJO A CAMPO

## 3. SUELTA A CAMPO ABIERTO

## A. LACTANCIA

## B. IMPRONTA A CORRAL EN EL CRIADERO

## C. IMPRONTA A CORRAL EN EL CAMPO DE LA FAMILIA PRODUCTORA

Nacimiento

45 días:  
destete60 días:  
entrega4 meses:  
primera suelta a potrero6 meses:  
castración12 - 18 meses:  
perro adulto e independiente

INMADUREZ

MADUREZ

## A. LACTANCIA

Esta etapa abarca desde el nacimiento de los cachorros hasta el destete (por lo general los cachorros se destetan aproximadamente a los 40-45 días). La etapa transcurre en el campo del criador de los perros. Es responsabilidad del criador asegurar que los cachorros estén encerrados con borregas o cabrillas desde el nacimiento.

## ¿Qué hacer en esta etapa?

- Mantener a la madre y sus crías recién nacidas encerradas en el corral con animales mansos como borregos o cabrillas. El corral donde estén alojados tiene que ser chico (más o menos de 6 metros x 6 metros), estar techado y al reparo del viento.
- **⚠** No hay que manosearlos de muy cachorros para que no busquen hacerse caseros. Desde que nacen, su función es estar con el ganado.
- Prestar atención a que la madre no aplaste los cachorros en los primeros días después del parto.

## B. IMPRONTA A CORRAL EN EL CRIADERO

Una vez destetados, los cachorros son separados de la madre y quedan en un corral con algunas ovejas o chivas mansas, hasta cumplir los 60 días de vida. A partir del destete los cachorros comenzarán a formar lazos más fuertes con el ganado. Esta etapa, por lo general, transcurre en el campo del criador de los perros\* (En caso de recibir el cachorro al destete, la familia productora deberá seguir las recomendaciones que se indican a partir de esta etapa)

## ¿Qué hacer en esta etapa?

- Separar a los cachorros en grupos (de 2 o 3) para que tengan más confianza con las ovejas o chivas. Cada grupo tiene que estar en un corral con 3 o 4 ovejas o chivas.
- No dejar a los cachorros con animales ariscos o golpeadores, porque los pueden "acobardar". Dentro del corral tiene que haber un lugar al que sólo entren los cachorros, para que puedan refugiarse y protegerse del ganado frente a posibles golpes. En este refugio es donde se les dará de comer para que las ovejas o chivas no les

consuman el alimento, o que el cachorro tenga que defender su comida.

- Asegurarse que todos los cachorros coman las cantidades apropiadas de alimento, evitando que se peleen.
- Esta etapa debe realizarse en un corral de 15 metros x 15 metros aproximadamente, para que los cachorros se mantengan en contacto y cerca del ganado.

## C. IMPRONTA A CORRAL EN EL CAMPO DE LA FAMILIA PRODUCTORA

Esta es la etapa final de la impronta. Comienza con la llegada del cachorro al campo de la familia propietaria y se extiende hasta los 4 meses de vida del perro. En esta etapa el perro debe estar en el corral de encierre, con una punta de ovejas o chivas durante todo el día. Es una etapa clave en la impronta que permite fortalecer los vínculos entre el perro y el ganado.

## ¿Qué hacer en esta etapa?

- El cachorro debe permanecer en el corral durante el día con algunos animales, mientras el resto de la majada o piño pastorea en el campo. En la noche se recomienda encerrar en el corral a todos los animales junto con el cachorro. Es importante ir rotando las ovejas o chivas que se dejan durante el día encerradas con el perro.
- Preparar un espacio en el corral, donde el perro pueda refugiarse y estar separado de los animales (un tambor o tranca). En ese mismo espacio se le debe entregar el alimento.
- **⚠** No permitir que personas ajenas a la familia como las visitas o los esquiladores alimenten o manoseen al cachorro.
- No dejar que el perro protector se haga amigo o arme jauría con los perros caseros y de trabajo. Al no tener a otros perros para jugar o entretenerse, el cachorro formará lazos más fuertes con la majada o piño. Tampoco dejar que otros perros lo peleen, para que no se acobarde.
- Ponerle un nombre al cachorro y llamarlo siempre de esa manera.
- Acostumbrar al cachorro a estar atado y a usar bozal.
- **⚠** No pegarle ni maltratarlo para que no se haga arisco. La impronta del animal debe favorecer a que el perro sea dócil y se deje agarrar por su dueño.

Esta etapa va desde los 4 hasta los 6 meses de vida del cachorro. Este es el momento en que se le debe dar más espacio al perro, sacándolo del corral hacia un potrero chico cercano al puesto. En ese potrero debe estar con una punta de animales para que no se pierda. Si se lo mantiene todo el día en el corral se puede terminar aquerenciando a ese lugar y a futuro no saldrá al campo con la majada o piño. Además a esta edad, el cachorro comienza a aburrirse y a jugar con los animales si está en un espacio muy chico.

## ¿Qué hacer en esta etapa?

- No soltarlo directamente a campo abierto porque son muy chicos y se pueden arruinar o perder. Dejarlo durante el día en un potrero cercano al puesto con una punta de animales.
- Si el cachorro intenta jugar con chivos o corderos, corregirlo inmediatamente poniéndole bozal o colgándole un lastre del collar que no lo deje correr. De esta manera evitamos que el perro lastime a los animales o que se amaíe y tienda a correr o morder animales cuando intente jugar.
- **⚠** Realizar la castración del cachorro cuando cumpla los 6 meses.

## PERIODO DE INMADUREZ

Este periodo abarca varias de las etapas antes descritas, y se da entre los 4 y los 18 meses de vida del cachorro. Durante este periodo los perros protectores pueden llegar a querer jugar con los animales. El tiempo que demoran en madurar los perros depende de cada cachorro. Este es el periodo más problemático del desarrollo de los perros ya que pueden tomar el hábito de corretear o morder animales para jugar.

A partir de los 6 meses de vida, el cachorro tendrá un tamaño que le permitirá seguir sin inconvenientes a la majada o piño. Al principio comenzará a reconocer y establecer su territorio. El perro no distinguirá los límites entre los campos, ni diferenciará la majada o piño propio de la majada o piño de los vecinos. Si se lo encuentra de día descansando no pensar que el perro no está trabajando. Cuando estos perros crecen se hace muy caminadores, sobre todo de noche al refrescar. Los días de mucho calor es normal que se queden echados a la sombra, cerca de la majada o piño.

## ¿Qué hacer en esta etapa?

- **⚠** Avisar a los vecinos sobre la presencia del perro en la zona, para que eviten el uso de cebos tóxicos o veneno. Si el perro busca aquerenciarse en lo de algún vecino solicitarle que dé aviso rápidamente, para poder ir a buscarlo. Además, pedirles que no le de comida ni afecto. Se recomienda, de ser posible, colocarle un collar con nombre y teléfono del dueño, un microchip de identificación o realizarle un tatuaje, para el
- Estar atento a que el cachorro no se ausente por mucho tiempo ni se separe del piño o majada. En ocasiones el perro se queda en el campo con algún animal malcaído o muerto. Por lo que se debe recorrer diariamente, hasta encontrar el perro.
- **⚠** ¡ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO ENLAZARLOS! Si no se deja agarrar a campo, encerrarlo junto con la majada o el piño en el corral, y acercarse lentamente y agachado hasta poder agarrarlo. Es importante saber que de grandes, por lo general, estos perros no se entregan con cualquier persona, solo permitirán que los agarre su dueño.

## ¿Qué hacer en este periodo?

**⚠** A los primeros intentos de querer jugar o morder a sus animales, corregirlo inmediatamente poniéndole bozal o colgándole un lastre del collar que no lo deje correr. Repetir el procedimiento todas las veces que sean necesarias, hasta que el cachorro pierda las ganas de jugar. Prestarle mucha atención, sobre todo durante las pariciones de la majada o piño.

## MOMENTOS CLAVE DEL AÑO O CICLO PRODUCTIVO

Primera parición de la majada o piño	Es conveniente que el cachorro llegue al campo varios meses antes de las pariciones, para que las ovejas o chivas lo conozcan y estén acostumbradas a su presencia.
	Es normal que los cachorros laman a los corderos o chivitos recién nacidos y que se coman las pears.
	Si las chivas u ovejas se asustan por la presencia del perro, dejarlo atado por la noche (siempre adentro del corral o cerca del rodeo).
	Si el cachorro se pone muy molesto con los animales y quiere jugar, regular su presencia en la parición. En este caso se recomienda atarlo cerca del piño o fuera del corral mientras las chivas u ovejas paren. Como alternativa se puede juntar al cachorro con el grupo de animales secos o mostrencos.
Arreo	Para arreos en vehículo es recomendable acostumbrarlos a viajar en el camión con la majada o piño, o en una camioneta con uno o dos animales para que no se ponga nervioso durante el viaje.
	No tienen problema en hacer arreos largos, son muy caminadores y van marcando el paso a los animales.
Encierre, juntadas o movimientos de animales	En las primeras juntadas el perro puede echarse en la tranquera o desparramar las ovejas o chivas. Tener paciencia, no retarlo y aguantarle el piño o majada. Cuando el perro entre los animales lo van a seguir. Cuando aprenden el circuito de encierre facilitan mucho el movimiento de la majada o el piño, porque puntea y los animales lo siguen.
Esquila y señalada	Ayudar al perro protector a que conozca a los perros de arreo (chiveros u ovejeros). Una vez que se conocen y saben que estos no van a hacerle daño a los animales los dejan trabajar normalmente.
	Al momento de realizar trabajos con gente desconocida, atarlo afuera del corral o dejarlo que vuelva al campo con los animales que no están encerrados. Esto se hace para evitar que muerda a alguien y para que no se acostumbre a que cualquier persona puede agarrar sus animales.

## ASPECTOS CLAVE PARA EL CUIDADO DEL PERRO PROTECTOR

Alimentación

Alimentarlo personalmente todos los días, así se genera una buena relación con el perro y además se evita que las chivas u ovejas y la fauna le coman el alimento. Se le puede entregar el alimento una o dos veces al día.

Respetar las recomendaciones de cantidades de alimento diario para que no engorde ni este muy flaco. Tener cuidado con la obesidad. Si se le cocina comida, no darle en gran cantidad porque se ponen muy angurrientos y gordos.

Hasta el año y medio de vida darle un balanceado que tenga más de 26 % de proteína. A partir del año y medio en adelante se le puede dar un alimento con más de 24 % de proteína.

Cantidad de alimento balanceado				
edad del perro	1,5 a 3 meses	3 a 5 meses	5 meses al año	mayor al año
gramos de balanceado por día	400-600	600-700	700-1000	600-800

Castración

Castrar a los 6 meses de vida. Así los machos no se van a buscar perras alzadas, ni las hembras atraen perros dañinos cuando entran en celo. Además si se cruzan con cualquier perro (que no sea de la raza protectora) la sangre se va a ir degenerando y va perdiendo la característica de la raza.



**¡ATENCIÓN!**  
**TOTALMENTE PROHIBIDO USAR VENENO Y TRAMPAS QUE PUEDAN DAÑAR AL PERRO.**



**CON LOS PERROS PROTECTORES CUIDAS TU GANADO, RESPETANDO LA FAUNA NATIVA.**



# SANIDAD

## PLAN DE VACUNACIÓN

Edad	Moquillo	Hepatitis (CAV-1)	Bronquitis infecciosa (CAV-2)	Para influenza	Parvovirus	Rabia	Tipo de vacuna
45/50 días	●	●	●	●	●		Quíntuple - Primera dosis
65/70 días	●	●	●	●	●		Quíntuple - Segunda dosis
90/100 días	●	●	●	●	●		Quíntuple - Tercera dosis
180 días						●	Antirrábica
Revacunación anual	●	●	●	●	●	●	Quíntuple Antirrábica

## PLAN DE DESPARASITACIÓN

Edad	Ascaris	Ansilostoma	Trichuris	Coccidio	Giardias	Equinococus	Parásitos externos y garrapata	Tipo de antiparasitario
15 días	●	●	●	●	●	●		Antiparasitario de amplio espectro
30 días	●	●	●	●	●	●		Antiparasitario de amplio espectro
45/50 días	●	●	●	●	●	●		Antiparasitario de amplio espectro
65/70 días	●	●	●	●	●	●		Antiparasitario de amplio espectro
90/100 días	●	●	●	●	●	●		Antiparasitario de amplio espectro
Todos los años en noviembre							●	Ivermectina
Re desparasitación cada 4 meses	●	●	●	●	●	●		Antiparasitario de amplio espectro

