

BOVINOS Y OTROS RUMIANTES				
GRUPO I – NOTIFICABLE		GRUPO II Y GRUPO III - REPORTABLES		
DEBE NOTIFICARSE DE MANERA INMEDIATA (DENTRO DE LAS 24 HS)		DEBE NOTIFICARSE: - DE MANERA INMEDIATA SI ES BROTE EPIDÉMICO (DENTRO DE LAS 24 HS) - EN FORMA DE REPORTES CON FRECUENCIA DETERMINADA POR ESTA U OTRAS NORMAS		
SINDROME (presentación clínica)	ENFERMEDAD NOTIFICABLE (sospecha o confirmación de diagnóstico)	ENFERMEDAD REPORTABLE	FORMA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS	CUANDO DEBE NOTIFICARSE?
Falla reproductiva	Fiebre del Valle del Rift	Leptospirosis	Caso confirmado individual	
Hemorrágico	Carbunco bacteridiano	Anaplasmosis-Babesiosis-Garrapata del bovino		
Lesiones cutáneas	Miasis ( <i>Chrysomya bezziana</i> )	Anaplasmosis-Babesiosis-Garrapata del bovino		
Lesiones vesiculares	Estomatitis vesicular	Aujeszky		
	Fiebre aftosa	Brucelosis bovina		El diagnóstico confirmatorio se debe notificar a las 48 horas.
	Peste bovina	Fiebre catarral maligna		
Nervioso	Cowdriosis	Fiebre Q		
	Encefalomiелitis equina (virus del este)	Lengua azul		
	Encefalopatía espongiiforme bovina	Tuberculosis		
	Fiebre del Nilo occidental	Trichomoniasis		
	Rabia (excluye el ciclo de rabia urbana)	Campilobacteriosis genital		
	Theileriosis	Leucosis		
Respiratorio	Cowdriosis	Listeriosis	Casos confirmados agrupados	
	Perineumonía contagiosa bovina	Miasis ( <i>Cochliomyia homnivorax</i> )		
	Septicemia hemorrágica	Paratuberculosis		

	Theileriosis	Sarna bovina		
Sin síntomas clínicos	Fiebre hemorrágica Crimea-Congo			
Sin síntomas clínicos	Dermatitis nodular contagiosa			

PEQUEÑOS RUMIANTES (OVINOS-CAPRINOS)					
GRUPO I – NOTIFICABLE		GRUPO II Y III – REPORTABLES			
DEBE NOTIFICARSE DE MANERA INMEDIATA (DENTRO DE LAS 24 HS)		DEBE NOTIFICARSE: - DE MANERA INMEDIATA SI ES BROTE EPIDÉMICO (DENTRO DE LAS 24 HS) - REPORTES CON FRECUENCIA DETERMINADA POR SENASA SEGÚN ENFERMEDAD			
SINDROME (presentación clínica)	ENFERMEDAD NOTIFICABLE (sospecha o confirmación de diagnóstico)	ENFERMEDAD REPORTABLE	FORMA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS	CUANDO DEBE NOTIFICARSE?	
Lesiones vesiculares	Ectima contagioso	Aujeszky	Caso confirmado individual		
	Estomatitis vesicular	Brucelosis ovina y caprina			
	Fiebre aftosa	Fiebre catarral maligna			
	Peste bovina	Fiebre Q			
	Peste de los pequeños rumiantes	Lengua azul			
Falla reproductiva	Fiebre del Valle del Rift	Leptospirosis			
	Salmonelosis ovina	Sarna ovina			
Sin síntomas clínicos	Fiebre hemorrágica Crimea-Congo	Tuberculosis			
Lesiones cutáneas	Miasis ( <i>Chrysomya bezziana</i> )	Miasis ( <i>Cochliomyia homnivorax</i> )		Casos confirmados agrupados	
Nervioso	Cowdriosis	Adenomatosis pulmonar			
	Encefalomiелitis equina (virus del este)	Artritis encefalitis caprina			
	Fiebre del Nilo occidental	Epididimitis ovina			
	Rabia (excluye el ciclo de rabia urbana)	Maedi Visna			
	Scrapie	Paratuberculosis			
Hemorrágico	Carbunco bacteridiano				
Gastroentérico hemorrágico	Enfermedad de Nairobi				
Respiratorio	Cowdriosis				

Peste de los pequeños rumiantes
Tularemia

EQUIDOS				
GRUPO I – NOTIFICABLE		GRUPO II Y III – REPORTABLES		
DEBE NOTIFICARSE DE MANERA INMEDIATA (DENTRO DE LAS 24 HS)		DEBE NOTIFICARSE: - DE MANERA INMEDIATA SI ES BROTE EPIDÉMICO (DENTRO DE LAS 24 HS) - REPORTES CON FRECUENCIA DETERMINADA POR SENASA SEGÚN ENFERMEDAD		
SINDROME (presentación clínica)	ENFERMEDAD NOTIFICABLE (sospecha o confirmación de diagnóstico)	ENFERMEDAD REPORTABLE	FORMA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS	CUANDO DEBE NOTIFICARSE?
Nervioso	Durina	Aujeszky	Caso confirmado individual	
	Encefalitis japonesa	Gripe equina		
	Encefalomiелitis equina (virus del este)	Leptospirosis		
	Encefalomiелitis equina (virus del oeste)	Tuberculosis		
	Encefalomiелitis equina venezolana	Miasis ( <i>Cochliomyia homnivorax</i> )	Casos confirmados agrupados	
	Fiebre del Nilo occidental	Piroplasmosis		
	Rabia (exluye el ciclo de rabia urbana)	Rinoneumonia		
Lesiones vesiculares	Estomatitis vesicular			
Lesiones cutáneas	Miasis ( <i>Chrysomya bezziana</i> )			
	Muermo			
Edemas	Anemia infecciosa equina			
	Arteritis viral equina			
	Durina			
	Peste equina			
Hemorrágico	Carbunclo bacteridiano			
Falla reproductiva	Arteritis viral equina			

	Durina
	Metritis contagiosa
Respiratorio	Anemia infecciosa equina
	Durina
	Muermo
	Peste equina
	Tularemia
Sin síntomas clínicos	Trichinellosis

<b>SUIDOS</b>				
<b>GRUPO I – NOTIFICABLE</b>		<b>GRUPO II Y III – REPORTABLES</b>		
<b>DEBE NOTIFICARSE DE MANERA INMEDIATA (DENTRO DE LAS 24 HS)</b>		<b>DEBE NOTIFICARSE: - DE MANERA INMEDIATA SI ES BROTE EPIDÉMICO (DENTRO DE LAS 24 HS) - REPORTES CON FRECUENCIA DETERMINADA POR SENASA SEGÚN ENFERMEDAD</b>		
<b>SINDROME (presentación clínica)</b>	<b>ENFERMEDAD NOTIFICABLE (sospecha o confirmación de diagnóstico)</b>	<b>ENFERMEDAD REPORTABLE</b>	<b>FORMA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS</b>	<b>CUANDO DEBE NOTIFICARSE?</b>
Lesiones vesiculares	Enfermedad vesicular del cerdo	Aujeszky	Caso confirmado individual	El diagnóstico confirmatorio se debe notificar a las 24-72 horas.
	Estomatitis vesicular	Brucelosis porcina		
	Fiebre aftosa	Fiebre catarral maligna		
	Senecavirus	Gastroenteritis transmisible del cerdo		
Nervioso	Encefalitis japonesa	Leptospirosis		Casos confirmados agrupados
	Encefalomielitis equina (virus del este)	Tuberculosis		
	Rabia (exluje el ciclo de rabia urbana)	Influenza porcina		
Lesiones cutáneas	Miasis ( <i>Chrysomya bezziana</i> )	Miasis ( <i>Cochliomyia homnivorax</i> )		
Sin síntomas clínicos	Trichinellosis			
Hemorrágico	Carbunco bacteridiano			
Respiratorio	Tularemia			
Gastrointestinal	Diarrea epidémica porcina			
Cutáneo, falla reproductiva, gastrointestinal o nervioso	Peste porcina africana			
	Peste porcina clásica			
	Síndrome reproductivo y respiratorio porcino			

<b>AVES</b>				
<b>GRUPO I – NOTIFICABLE</b>		<b>GRUPO II Y III – REPORTABLES</b>		
<b>DEBE NOTIFICARSE DE MANERA INMEDIATA (DENTRO DE LAS 24 HS)</b>		<b>DEBE NOTIFICARSE: - DE MANERA INMEDIATA SI ES BROTE EPIDÉMICO (DENTRO DE LAS 24 HS) - REPORTES CON FRECUENCIA DETERMINADA POR SENASA SEGÚN ENFERMEDAD</b>		
<b>SINDROME (presentación clínica)</b>	<b>ENFERMEDAD NOTIFICABLE (sospecha o confirmación de diagnóstico)</b>	<b>ENFERMEDAD REPORTABLE</b>	<b>FORMA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS</b>	<b>CUANDO DEBE NOTIFICARSE?</b>
Respiratorio	Clamidiosis	Micoplasmosis	Caso confirmado individual	
	Laringotraqueitis infecciosa	Pullorosis		
Caída de postura, nervioso o respiratorio	Influenza aviar	Salmonelas móviles		
	Newcastle	Tifosis aviar		
Caída de postura	Laringotraqueitis infecciosa	Bronquitis infecciosa aviar	Casos confirmados agrupados	
Nervioso	Fiebre del Nilo occidental	Enfermedad de Gumboro		
	Clamidiosis			

<b>LAGOMORFOS</b>				
<b>GRUPO I – NOTIFICABLE</b>		<b>GRUPO II Y III – REPORTABLES</b>		
<b>DEBE NOTIFICARSE DE MANERA INMEDIATA (DENTRO DE LAS 24 HS)</b>		<b>DEBE NOTIFICARSE: - DE MANERA INMEDIATA SI ES BROTE EPIDÉMICO (DENTRO DE LAS 24 HS) - REPORTES CON FRECUENCIA DETERMINADA POR SENASA SEGÚN ENFERMEDAD</b>		
<b>SINDROME (presentación clínica)</b>	<b>ENFERMEDAD NOTIFICABLE (sospecha o confirmación de diagnóstico)</b>	<b>ENFERMEDAD REPORTABLE</b>	<b>FORMA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS</b>	<b>CUANDO DEBE NOTIFICARSE?</b>
Mortalidad en conejos y liebres	Enfermedad hemorrágica viral del conejo	Mixomatosis	Casos confirmados agrupados	
	Tularemia			

<b>ABEJAS</b>				
<b>GRUPO I – NOTIFICABLE</b>		<b>GRUPO II Y III – REPORTABLES</b>		
<b>DEBE NOTIFICARSE DE MANERA INMEDIATA (DENTRO DE LAS 24 HS)</b>		<b>DEBE NOTIFICARSE: - DE MANERA INMEDIATA SI ES BROTE EPIDÉMICO (DENTRO DE LAS 24 HS) - REPORTES CON FRECUENCIA DETERMINADA POR SENASA SEGÚN ENFERMEDAD</b>		
<b>SINDROME (presentación clínica)</b>	<b>ENFERMEDAD NOTIFICABLE (sospecha o confirmación de diagnóstico)</b>	<b>ENFERMEDAD REPORTABLE</b>	<b>FORMA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS</b>	<b>CUANDO DEBE NOTIFICARSE?</b>
Despoblamiento de colmenas	Acarapisosis de las abejas	Varroa	Caso confirmado individual	
	Escarabajo de las colmenas	Loque europea	Casos confirmados agrupados	
	infestación por Tropilaelaps			
	Loque americana			

PECES				
GRUPO I – NOTIFICABLE		GRUPO II Y III – REPORTABLES		
DEBE NOTIFICARSE DE MANERA INMEDIATA (DENTRO DE LAS 24 HS)		DEBE NOTIFICARSE: - DE MANERA INMEDIATA SI ES BROTE EPIDÉMICO (DENTRO DE LAS 24 HS) - REPORTES CON FRECUENCIA DETERMINADA POR SENASA SEGÚN ENFERMEDAD		
SINDROME (presentación clínica)	ENFERMEDAD NOTIFICABLE (sospecha o confirmación de diagnóstico)	ENFERMEDAD REPORTABLE	FORMA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS	CUANDO DEBE NOTIFICARSE?
Anemia y letargo	Anemia infecciosa del salmón	<i>Diphyllbothrium latum</i>	Casos confirmados agrupados	
Hemorrágico y tegumentario/cutáneo	Enfermedad bacteriana renal	<i>Anisakis</i> spp		
Letargo, movimientos fugaces o tegumentario/cutáneo	Infección por <i>Girodactylus salari</i>			
Hemorrágico, letargo o tegumentario/cutáneo	Necrosis hematopoyética epizoótica			
	Necrosis hematopoyética e hipodérmica Infecciosa			
	Necrosis hematopoyética infecciosa			
Hemorrágico y letargo	Necrosis pancreática infecciosa			

<b>MOLUSCOS</b>				
<b>GRUPO I – NOTIFICABLE</b>		<b>GRUPO II Y III- REPORTABLES</b>		
<b>DEBE NOTIFICARSE DE MANERA INMEDIATA (DENTRO DE LAS 24 HS)</b>		<b>DEBE NOTIFICARSE: - DE MANERA INMEDIATA SI ES BROTE EPIDÉMICO (DENTRO DE LAS 24 HS) - REPORTES CON FRECUENCIA DETERMINADA POR SENASA SEGÚN ENFERMEDAD</b>		
<b>SINDROME (presentación clínica)</b>	<b>ENFERMEDAD NOTIFICABLE (sospecha o confirmación de diagnóstico)</b>	<b>ENFERMEDAD REPORTABLE</b>	<b>FORMA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS</b>	<b>CUANDO DEBE NOTIFICARSE?</b>
Sin síntomas clínicos	Bonamiosis			
Sin síntomas clínicos	Herpesvirosis de ostreidos			
Sin síntomas clínicos	Infección por <i>Marteilia refrigens</i>			
Sin síntomas clínicos	Infección por <i>Perkinsus marinus</i>			
Sin síntomas clínicos	Infección por <i>Perkinsus olseni</i>			
Sin síntomas clínicos	Infección por <i>Micrrocytos mackini</i>			

<b>CRUSTACEOS</b>				
<b>GRUPO I – NOTIFICABLE</b>		<b>GRUPO II Y III- REPORTABLES</b>		
<b>DEBE NOTIFICARSE DE MANERA INMEDIATA (DENTRO DE LAS 24 HS)</b>		<b>DEBE NOTIFICARSE: - DE MANERA INMEDIATA SI ES BROTE EPIDÉMICO (DENTRO DE LAS 24 HS) - REPORTES CON FRECUENCIA DETERMINADA POR SENASA SEGÚN ENFERMEDAD</b>		
<b>SINDROME (presentación clínica)</b>	<b>ENFERMEDAD NOTIFICABLE (sospecha o confirmación de diagnóstico)</b>	<b>ENFERMEDAD REPORTABLE</b>	<b>FORMA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS</b>	<b>CUANDO DEBE NOTIFICARSE?</b>
Letargo, necrosis o natación anómala	Mionecrosis infecciosa			
Letargo o natación anómala	Mancha blanca			
Letargo o natación anómala	Necrosis hematopoyética e hipodérmica infecciosa			
Letargo o natación anómala	Síndrome de Taura			
Sin síntomas clínicos	Cabeza amarilla			



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EE 14563283/2021 - ANEXO - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES ANIMALES

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.