

Proyecto Edificio de Salud Mental
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento



Introducción



El Hospital Posadas se encuentra ubicada en el área oeste del conurbano bonaerense, en las calles Av. Presidente Arturo U. Illia s/n y Marconi, localidad de El Palomar, partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se emplaza sobre una extensión de 22 hectáreas y posee 82.000 m² de superficie cubierta distribuidos en 7 pisos, divididos en cuatro pabellones agrupados por sectores A-B y C-D, más dos bloques de tres pisos cada uno (E y F) unidos por un bloque central (Sector H). El Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas es una institución médico asistencial, que desarrolla tareas de prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud dando respuesta a los pacientes en todas las etapas de su vida. Cuenta con unas 500 camas de cuidados generales, intermedios e intensivos, y presta servicio a un área de influencia de alrededor de 6.000.000 de habitantes, además de las derivaciones de todo el país al ser un centro de referencia nacional para el tratamiento de patologías que requieren de alta complejidad.

Situación Actual



El servicio se encuentra atomizado en diferentes sectores del hospital, sin conexión entre sí ya que se ubican en diferentes distintos bloques e incluso en diferentes pisos.

Las actuales condiciones edilicias no cumplen con los requerimientos mínimos de calidad de atención. La materialidad de un espacio que no contempla la seguridad del paciente específico de salud mental (elementos corto-punzantes expuestos), sumado a las dimensiones acotadas de cada espacio (sin contemplar las actuales directrices) y la sobredemanda del servicio, generan una experiencia negativa en el paciente, que no colabora en la recuperación y buen tratamiento del mismo.

Objetivos

- Mejorar las condiciones edilicias actuales, fortaleciendo los recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios para la correcta atención de pacientes, para presente y futuro.
- Unificar todo el servicio en un mismo punto, de fácil llegada y ubicación para los pacientes y permitiendo una mejor interacción entre los diferentes sectores del servicio de Salud Mental del Hospital.
- Garantizar las condiciones de seguridad de los pacientes, desde la relocalización del servicio en Planta Baja, hasta la utilización de materiales que contemplen la seguridad del paciente (sin elementos corto-punzantes expuestos).
- Incluir espacios exteriores para el tratamiento del paciente que permitan una mejor calidad de atención y colaboren en la aceleración del tratamiento.
- Incorporar un servicio de guardia y de internación breve exclusivo para adolescentes
- Integrar a los familiares de los pacientes dentro del proyecto
- Asegurar la cantidad y calidad de sectores técnicos de soporte para el personal del servicio

Resumen intervención

ATENCION AMBULATORIA PROGRAMADA (CONSULTA EXTERNA)

- Consultorios 12 nuevos
- Inclusión de consultorios grupales y aulas talleres + oficinas.

INTERNACIÓN BREVE


- Internación Adultos..... 10 camas
- Internación Adolescentes..... 10 camas

ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (EMERGENCIA GUARDIA)

- Guardia Adultos..... 2 consultorios
- Guardia Adultos..... 1 sala de cuidados de la urgencia
- Guardia Adolescentes..... 2 consultorios
- Guardia Adolescentes..... 1 sala de cuidados de la urgencia

Propuesta arquitectura

Planta Baja



PMA - Programa Médico Arquitectónico

PROGRAMA MEDICO - ARQUITECTONICO

28/10/2022

PROYECTO: HOSPITAL POSADAS

Servicio de Salud Mental

1.714 M2	TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA
----------	---------------------------

Código	Locales	Sup. unit. m2	Cant.	Sup. tot. m2	Sup. Total del Servicio	Observaciones
--------	---------	---------------	-------	--------------	-------------------------	---------------

ATENCIÓN AMBULATORIA PROGRAMADA DE ADULTOS Y ADOLESCENCIA CONSULTORIOS EXTERNOS

Total: 14 Consultorios sin sanitario + SUM

UNIDADES FUNCIONALES				160 m2		
C-SM	Consultorio individual	9	6	54	Para Salud Mental Adultos (entrevista individual). Zonificado en área de entrevista (escriptorio y 3 sillas) y archivo. Deberá incluir pileta lavamanos (agua fría y caliente).	
C-SM-2p	Consultorio individual	11	2	22	Para Salud Mental Adultos (entrevista individual). Zonificado en área de entrevista (escriptorio y 3 sillas) y archivo. Deberá incluir pileta lavamanos (agua fría y caliente). Con dos puertas de acceso (una hacia la circulación técnica).	
CG-SM	Consultorio grupal	12	2	24	Para Salud Mental Adultos (entrevista familiar y/o grupal). Zonificado en área de reunión (mesa y 6 sillas) para terapia grupal y área de guardado (mueble bajo). Con una puerta o puerta doble (por circulación técnica).	
CTO	Aula taller / Consultorio Terapia Ocupacional / sum	30	1	30	Para Salud Mental Adultos Terapia Ocupacional. Para prestaciones de terapia ocupacional la superficie mínima será de 16m2 y deberá contar con mesada y pileta (agua fría y caliente) y estar próximo a cocina con equipamiento y baño completo.	
SUM	Aula taller/ arte y salud/Salón de Usos Múltiples	30	1	30	Para actividades grupales. Se cubula 1,80 m2 por persona usuaria.	
ÁREAS COMPLEMENTARIAS				281 m2		
S	Secretaría con ventanilla	18	1	18	Secretaría de apoyo al servicio para recepción y registro de pacientes y/o público. Procesamiento de la información producida y elevación a administración y/o estadística. Para dos (2) puestos de trabajo: atención al público (mostrador y silla alta) y área de trabajo (mesada o escritorio con silla). Con mueble de apoyo.	
E	Módulo de Espera	92	2	184	Módulo por asiento de espera para pacientes y acompañantes, en relación al servicio. Se estima 1 m2 por persona, 2,5m2 por silla de ruedas.	
O1	Oficina unipersonal	9	3	27	Para Jefatura. Área de trabajo (escriptorio, 3 sillas y mueble archivo).	
SM	Sala de médicos	16	1	16	Sectorizada en área para reunión de equipo médico (mesa para 8 personas y sillas) y área con mesada y pileta (agua fría y caliente). Deberá contar como mínimo con dos (2) tomas eléctricas dobles sobre mesada y dos (2) simples bajo mesada. Con heladera bajo mesada.	
Off-Lpza	Oficio de limpieza	0	1	0	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Mesada con pileta profunda (agua fría y caliente) y mueble para guardado de insumos para aseo. Con canilla a 0,50 cm del piso para carga de baldes y pileta de piso. Con espacio libre para varones y mujeres. Con 3 cubículos para inodoro y 3 piletas (agua fría y caliente) en cada uno.	
SS	Sanitario Públicos ambos sexos	11	2	22	Para Personal. Con inodoro y pileta (agua fría y caliente).	
SS	Sanitario	2	2	4		
SS	Sanitario para discapacitados	4	2	8	Para pacientes y acompañantes, ambos sexos, en comunicación directa a la espera de pacientes. Sanitario adaptado con artefactos y accesorios para discapacitados.	
DP-Res BP	Depósito PERIFÉRICO Residuos Biopatogénicos	0	1	0	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Para acopio exclusivo de residuos Biopatogénicos (sólidos y líquidos). Permanencia no mayor a 12hs.	
DP-Res D	Depósito PERIFÉRICO Residuos domiciliarios	0	1	0	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Para depósito transitorio de basura y desperdicios. Permanencia no mayor a 12hs.	
Ing	Local Ingeniería	2	1	2	Local/sector para planos de instalaciones y/o ubicación equipos relacionados sin necesidad (tableros, UPS, aire, etc). Podrá ser tipo placard abierto a pasillo, con puerta amplia para maniobra, extracción de aire y acondicionamiento según norma. Superficie incluida en estimada para Ingeniería.	
Unidades Funcionales y Áreas Complementarias				441 m2		
Previsión de diseño 3%				22		
Subtotal				463		
Superficie estimada para ingeniería 3%				14		
Circulación y muros 25 %				116 m2		
TOTAL AAP ADULTOS				593 m2		

UNIDADES FUNCIONALES				50 m2		
C-SM+Ex	Consultorio	9	2	18	Para en Urgencia - Emergencia de Salud Mental (Psiquiatría, Psicología y Adicciones) adultos entrevista individual y/o familiar). Zonificado en área de entrevista (escriptorio y 3 sillas) y área de examen (camilla). Deberá incluir pileta lavamanos (agua fría y caliente).	
Plo-OT	Puesto observación / tratamiento	32	1	32	Para observación y/o tratamiento y/o recuperación de la persona usuaria. Se recomienda organizar unidades con hasta no más de 8 puestos. Según proyecto los Puestos de Observación podrán agruparse. Puesto para observación y/o tratamiento en box independiente , con cama, silla para acompañante, estante de apoyo, portasueros y gases medicinales. Compartirá un (1) lavamanos cada 4 boxes. Contará con locales complementarios en relación directa: enfermería con visuales a los puestos y 1 sanitario (cada 6 puestos) o cuarto séptico con slop-sink con pileta profunda. Tiempo máximo de permanencia: 6 horas/paciente.	
ÁREAS COMPLEMENTARIAS				52 m2		
S	Secretaría con ventanilla	0	1	0	A COMPARTIR CON INTERNACION. Secretaría de apoyo al servicio, para recepción y registro de pacientes y/o público. Procesamiento de la información producida y elevación a administración y/o estadística. Con un (1) área de trabajo en mesada doble altura (atención al público y área de trabajo). Con silla y mueble de apoyo.	
E	Módulo de Espera	26	1	26	Módulo por asiento de espera para pacientes y acompañantes, en relación al servicio. Se estima 1 m2 por persona, 2,5m2 por silla de ruedas.	
Pto-Vig	Puesto vigilancia interno cerrado	6	1	6	Para control del ingreso y egreso de pacientes y acompañantes. Con ventanilla-mostrador de atención, con teléfono y PC. Ubicado en relación directa al ingreso.	
Off-Enf	Oficina de Enfermería	5	1	5	En relación directa, equidistante y con visuales directas a los puestos de observación. Para abastecimiento y procesamiento de elementos. Plantel de hasta 2 enfermeras. Sectorizado en limpio y usado. Cada sector contará con mesada de granito y pileta profunda (agua fría y caliente) y mueble sobre y bajo mesada con llave para depósito transitorio de elementos. Con un desarrollo mínimo de mesada de 1,5m por enfermera. Cada sector contará como mínimo con dos (2) tomas eléctricas dobles sobre mesada y dos (2) simples bajo mesada.	
SS-cs	Servicio Sanitario-cuarto séptico	5	1	5	- Sector Limpio. Con mueble organizador de medicamentos por cama y heladera bajo mesada, ambos con cierre de seguridad.	
O	Oficina unipersonal	0	1	0	- Sector Usado o Sucio. Con recipiente para el acopio de residuos según norma (biopatogénicos y domiciliarios).	
E-Pers	Estar de personal	0	1	0	Para lavado (slop-sink y pileta profunda) y depósito transitorio de chatas. En relación directa al oficio de enfermería (usado o sucio).	
Off-Lpza	Oficio de limpieza	0	1	0	COMPARTIR CON CONSULTORIOS EXTERNOS. Para Jefatura. Área de trabajo (mesa para 4 personas y sillas) y área con mesada y pileta (agua fría y caliente). Deberá contar como mínimo con dos (2) tomas eléctricas dobles sobre mesada y dos (2) simples bajo mesada. Con heladera bajo mesada. Próximo al oficio de enfermería.	
SS	Sanitario Públicos ambos sexos	4	1	4	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Mesada con pileta profunda (agua fría y caliente) y mueble para guardado de insumos para aseo. Con canilla a 0,50 cm del piso para carga de baldes y pileta de piso. Con espacio libre para varones y mujeres. Con 3 cubículos para inodoro y 3 piletas (agua fría y caliente) en cada uno.	
SS	Sanitario	4	1	4	Para Personal. Con inodoro y pileta (agua fría y caliente).	
SS	Sanitario para discapacitados	4	1	4	Para pacientes y acompañantes, ambos sexos, en comunicación directa a la espera de pacientes. Sanitario adaptado con artefactos y accesorios para discapacitados.	
DP-Res BP	Depósito PERIFÉRICO Residuos Biopatogénicos	0	1	0	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Para acopio exclusivo de residuos Biopatogénicos (sólidos y líquidos). Permanencia no mayor a 12hs.	
DP-Res D	Depósito PERIFÉRICO Residuos domiciliarios	0	1	0	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Para depósito transitorio de basura y desperdicios. Permanencia no mayor a 12hs.	
Ing	Local Ingeniería				Local/sector para planos de instalaciones y/o ubicación equipos relacionados sin necesidad (tableros, UPS, aire, etc). Podrá ser tipo placard abierto a pasillo, con puerta amplia para maniobra, extracción de aire y acondicionamiento según norma. Superficie incluida en estimada para Ingeniería.	
Unidades Funcionales y Áreas Complementarias				102 m2		
Previsión de diseño 3%				5		
Subtotal				107		
Superficie estimada para ingeniería 3%				3		
Circulación y muros 25 %				27 m2		
TOTAL AAU DE ADULTOS				137 m2		


PMA - Programa Médico Arquitectónico

UNIDADES FUNCIONALES				50 m ²	
C-SM2+Ex	Consultorio	9	2	18	Para en Urgencia-Emergencia de Salud Mental (Psiquiatría, Psicología y Adicciones) adolescentes (entrevista individual y/o familiar). Zonificado en área de entrevista (escritorio y 3 sillas) y área de exámen (camilla). Deberá incluir pileta lavamanos (agua fría y caliente).
Pto-OT	Puesto observación / tratamiento	32	1	32	Para observación y/o tratamiento y/o recuperación de la persona usuaria. Se recomienda organizar unidades con hasta no más de 8 puestos. Según proyecto los Puestos de Observación podrán agruparse. Puesto para observación y/o tratamiento en box independiente , con cama, silla para acompañante, estante de apoyo, portasueros y gases medicinales. Compartirá un (1) lavamanos cada 4 boxes. Contará con locales complementarios en relación directa: enfermería con visuales a los puestos y 1 sanitario (cada 6 puestos) o cuarto séptico con stop-sink con pileta profunda. Tiempo máximo de permanencia: 6 horas/paciente.
ÁREAS COMPLEMENTARIAS				62 m ²	
S	Secretaría con ventanilla	0	1	0	A COMPARTIR CON INTERNACION. Secretaría de apoyo al servicio, para recepción y registro de pacientes y/o público. Procesamiento de la información producida y elevación a administración y/o estadística. Con un (1) área de trabajo en mesada doble altura (atención al público y área de trabajo). Con silla y mueble de Módulo por asiento de espera para pacientes y acompañantes, en relación al servicio. Se estima 1 m ² por persona, 2,5m ² por silla de ruedas.
E	Módulo de Espera	28	1	28	Para control del ingreso y egreso de pacientes y acompañantes. Con ventanilla-mostrador de atención, con teléfono y P.C. Ubicado en relación directa al ingreso.
Pto-Vig	Puesto vigilancia interno cerrado	6	1	6	En relación directa, equidistante y con visuales directas a los puestos de observación.
Off-Enf	Oficina de Enfermería	4	1	4	Para abastecimiento y procesamiento de elementos. Plantel de hasta 2 enfermeras . Sectorizado en limpio y usado. Cada sector contará con mesada de granito y pileta profunda (agua fría y caliente) y mueble sobre y bajo mesada con llave para depósito transitorio de elementos. Con un desarrollo mínimo de mesada de 1.5m por enfermera. Cada sector contará como mínimo con dos (2) tomas eléctricas dobles sobre mesada y dos (2) simples bajo mesada. - Sector Limpio: Con mueble organizador de medicamentos por cama y heladera bajo mesada, ambos con cierre de seguridad. - Sector Usado o Sucio: Con recipiente para el acopio de residuos según norma (biopatogénicos y domiciliarios).
SS-CB	Servicio Sanitario-cuarto séptico	4	1	4	Para lavado (stop-sink y pileta profunda) y depósito transitorio de chatas. En relación directa al office de enfermería (usado o sucio).
O	Oficina unipersonal	0	1	0	
E-Pers	Estar de personal	12	1	12	Sectorizada en área de reunión (mesa para 4 personas y sillas) y área con mesada y pileta (agua fría y caliente). Deberá contar como mínimo con dos (2) tomas eléctricas dobles sobre mesada y dos (2) simples bajo mesada. Con heladera bajo mesada. Próximo al office de enfermería.
Off-Lps	Office de limpieza	0	1	0	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Mesada con pileta profunda (agua fría y caliente) y mueble para guardado de insumos para aseo. Con canilla a 0,50 cm del piso para carga de baldes y pileta de piso. Con espacio libre Sanitarios para varones y mujeres. Con 3 cubículos para inodoro y 3 piletas (agua fría y caliente) en cada uno.
SS	Sanitario Públicos ambos sexos	4	1	4	Para Personal. Con inodoro y pileta (agua fría y caliente).
SS	Sanitario para discapacitados	4	1	4	Para pacientes y acompañantes, ambos sexos, en comunicación directa a la espera de pacientes. Sanitario adaptado con artefactos y accesorios para discapacitados.
DP-Res BP	Depósito PERIFÉRICO Residuos Biopatogénicos	0	1	0	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Para acopio exclusivo de residuos Biopatogénicos (sólidos y líquidos). Permanencia no mayor a 12hs.
DP-Res D	Depósito PERIFÉRICO Residuos domiciliarios	0	1	0	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Para depósito transitorio de basura y desperdicios. Permanencia no mayor a 12hs.
Ing	Local Ingeniería				Local/sector para plenos de instalaciones y/o ubicación equipos relacionados a necesidad (tableros, UPS, etc., etc). Podrá ser tipo placard abierto a pasillo, con puerta amplia para maniobra, extracción de aire y acondicionamiento según norma. Superficie incluida en estimada para Ingeniería.
Unidades Funcionales y Áreas Complementari				112 m ²	
Previsión de diseño S ²				6	
Subtotal				118	
Superficie estimada para Ingeniería				4	
Circulación y muros 25%				29 m ²	
TOTAL AAU DE ADOLESCENTES				151 m²	


UNIDADES FUNCIONALES				230 m ²	
H	Habitación con baño anexo	28	5	140	Habitación para Salud Mental Adultos, con 2 camas y 2 sillas/toallas para acompañantes. Con baño anexo, adaptado.
H	Habitación con baño anexo	28	5	140	Habitación para Salud Mental Adolescentes, con 2 camas y 2 sillas/toallas para acompañantes. Con baño anexo, adaptado.
ÁREAS COMPLEMENTARIAS				178 m ²	
S	Secretaría con ventanilla	0	2	0	A COMPARTIR CON GUARDIAS. Secretaría de apoyo al sector, para recepción y registro de pacientes y/o público. Procesamiento de la información producida y elevación a administración y/o estadística. Con un (1) área de trabajo en mesada doble altura (atención al público y área de trabajo). Con silla y mueble de apoyo. Módulo por asiento de espera para pacientes y acompañantes, en relación al servicio. Se estima 1 m ² por persona, 2,5m ² por silla de ruedas.
E	Módulo de Espera	9	2	18	En relación directa y equidistante a las habitaciones de internación para abastecimiento y procesamiento de elementos. Plantel de hasta 4 enfermeras. Sectorizado en limpio y usado. Cada sector contará con mesada de granito y pileta profunda (agua fría y caliente) y mueble sobre y bajo mesada con llave para depósito transitorio de elementos. Con un desarrollo mínimo de mesada de 1.5m por enfermera. Cada sector contará como mínimo con dos (2) tomas eléctricas dobles sobre mesada y dos (2) simples bajo mesada.
Off-Enf	Office de Enfermería	21	1	21	- Sector Limpio: Con mueble organizador de medicamentos por cama y heladera bajo mesada, ambos con cierre de seguridad. - Sector Usado o Sucio: Con recipiente para el acopio de residuos según norma (patogénicos y domiciliarios).
A6-Enf	Atención de enfermería	3	2	6	Para atención del familiar o acompañante. Con tres (3) puestos de trabajo, sistema informático y sector para guardado de helados clínicos. Como apoyo y en relación directa al Office de Enfermería.
SS-ca	Servicio Sanitario-cuarto séptico	3	1	3	Para lavado (stop-sink y pileta profunda) y depósito transitorio de chatas y orinales.
DP-Farm	Farmacia Periférica	0	1	0	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Para depósito transitorio de medicamentos e insumos. Podrá resolverse en placard con llave o local y heladera.
O	Oficina unipersonal	0	3	0	A COMPARTIR CON CONSULTORIOS EXTERNOS. Para Jefaturas médicas 3. Área de trabajo (escritorio, 3 sillas y mueble archivo).
O	Oficina doble	15	1	15	Para Superintendente de Enfermería. Para 2 áreas de trabajo. Cada una con escritorio, 3 sillas y mueble archivo.
E-Pers	Estar de personal (Elementos)	17	1	17	Sectorizada en área de reunión (mesa para 6 personas y sillas) y área con mesada y pileta (agua fría y caliente). Deberá contar como mínimo con dos (2) tomas eléctricas dobles sobre mesada y dos (2) simples bajo mesada. Con heladera bajo mesada. Próximo al office de enfermería.
SM	Sala de médicos	28	2	56	CONFIRMADA POR UN ESTAR DE MÉDICOS Y UNA SALA DE REUNIONES. Sectorizada en área para reunión de equipo médico (mesa para 6 personas y sillas) y área con mesada y pileta (agua fría y caliente). Deberá contar como mínimo con dos (2) tomas eléctricas dobles sobre mesada y dos (2) simples bajo mesada. Con CONFIRMADA POR UNA SALA DE REUNIONES Y UN OFFICE. Sectorizada en área para reunión de equipo médico (mesa para 6 personas y sillas) y área con mesada y pileta (agua fría y caliente). Deberá contar como mínimo con dos (2) tomas eléctricas dobles sobre mesada y dos (2) simples bajo mesada. Con heladera bajo mesada.
SMP	Sala de Padres	18	1	18	
HC	Habitación de guardia con baño anexo 4 camas	24	1	24	Para descanso de personal de guardia. Con 4 camas, chuletas o comodines y placard. Incluye baño con ducha.
Off-Am	Office alimentación	7	1	7	Sectorizada en área oficina con mesada y pileta (agua fría y caliente) con mueble sobre y bajo mesada y área libre para almacenamiento transitorio de como térmico de comida. Deberá contar como mínimo con dos (2) tomas eléctricas dobles sobre mesada y dos (2) simples bajo mesada. Con heladera bajo mesada.
Off-Lps	Office de limpieza	0	1	0	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Mesada con pileta profunda (agua fría y caliente) y mueble para guardado de insumos para aseo. Con canilla a 0,50 cm del piso para carga de baldes y pileta de piso. Con espacio libre
SS	Sanitario	2	3	6	Para Personal y Público Con inodoro y pileta (agua fría y caliente). Dos (2) para Estar de Enfermería, cuatro (4) para Jefatura, superintendente y Secretaría y cuatro (4) para Público, en relación directa a la espera.
SS	Sanitario para discapacitados	0	1	0	COMPARTIR CON GUARDIAS. Para personal y/o público, ambos sexos, en relación directa a la espera. Sanitario adaptado con artefactos y accesorios para
D-RE	Depósito material de equipo	0	1	0	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Sectorizado en zona para depósito de material de consumo (con estantes) y zona libre para equipos.
D-Ins	Depósito de insumos	0	1	0	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Para insumos de uso habitual. Con estantes y área libre para acopio de elementos de menor tamaño.
DP-P Rep L	Depósito PERIFÉRICO Ropa Limpia	3	1	3	Placard con estantes, para depósito periférico de ropa LIMPIA.
DP-P Rep U	Depósito PERIFÉRICO Ropa Usada	3	1	3	Placard con estantes, para depósito periférico de ropa USADA. Permanencia no mayor a 12hs.
DP-Res D	Depósito PERIFÉRICO Residuos domiciliarios	0	1	0	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Para depósito transitorio de basura y desperdicios. Permanencia no mayor a 12hs.
DP-Res BP	Depósito PERIFÉRICO Residuos Biopatogénicos	0	1	0	UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Para acopio exclusivo de residuos Biopatogénicos. Con área diferenciada para líquidos.
Ing	Local Ingeniería				UBICADO EN UN SOLO ESPACIO PARA TODO EL EDIFICIO. Local/sector para plenos de instalaciones y/o ubicación equipos relacionados a necesidad (tableros, UPS, etc., etc). Podrá ser tipo placard abierto a pasillo, con puerta amplia para maniobra, extracción de aire y acondicionamiento según norma. Superficie incluida en estimada para Ingeniería.
Unidades Funcionales y Áreas Complementari				436 m ²	
Previsión de diseño S ²				23	
Subtotal				479	
Superficie estimada para Ingeniería				14	
Circulación y muros 25%				120 m ²	
TOTAL DE INTERNACION ADULTOS + ADOLESCENTES				613 m²	

Planta Baja

Emergencia Adolescentes (Guardia) + Internación Breve Adolescentes




Ubicación en plano general



Planta Baja

Emergencia Adultos (Guardia) + Internación Breve Adultos




Ubicación en plano general




Planta Baja

Atención Ambulatoria Programada (Consultorios Externos)



Ubicación en
plano general





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: MEMORIA PROYECTO SALUD MENTAL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.