



Boletín de Vigilancia de Influenza

2019, Número 1, INER E Coni

Objetivos de la Vigilancia por Unidad Centinela:

- * Identificar en forma oportuna los tipos y subtipos de virus influenza circulantes en la comunidad.
- * Identificar semanalmente la frecuencia de aparición de casos clínicos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) o Gripe por grupos de edades del total de consultas realizadas por Médicos Centinelas.
- * Describir las principales características de los casos clínicos de ETI.
- * Colaborar en la determinación de la concordancia entre la vacuna y las cepas que están en circulación.
- * Colaborar en la formulación de la vacuna para el hemisferio sur, aportando cepas virales.



DEFINICIÓN DE CASO DE ETI:

Enfermedad respiratoria aguda febril (38°C o más), acompañada de mialgias o postración y tos o dolor de garganta.

CIRCULACIÓN VIRAL EN SANTA FE

En Santa Fe durante la semana 25, el 4.7% de las consultas reportadas a través de la Unidad Centinela para pacientes ambulatorios, se debieron a una enfermedad tipo influenza (ETI). Este porcentaje está por debajo del umbral del 5,56%.

Se han recibido 39 muestras de hisopados nasales correspondientes a pacientes con ETI. Se detectó el primer caso de Influenza A en la semana 23. A diferencia de 2018 (semana 31), la circulación éste año fue más temprana. Se detectaron 17 casos de Influenza A (H3N2) entre la semana 23-26.



INTEGRANTES UNIDAD CENTINELA:

COMPONENTE CLÍNICO

Dr. Pigliacampo: C. S. Gutierrez Este.

Dr. Beltramino: C. Privado

Dra. Cesoni: C.S Evita

Dra. Carrasco: C.S Barranquitas Oeste

Dra. Cociglio: C. Privado

Dr. D Jorge. Guardia H. Niños

Dra. Natalia Scioli, H. Iturraspe

Dra. Cantero C- Dra. Scholtus P. Guardia H. Sayago

Dra. Pierini. Clin. Nefrología

Componente Epidemiológico y laboratorio -INER


Dra.Kusznierz Gabriela,

Dra. Vera Garate Verónica

Llc. Rudi Juan Manuel,


Tec. Gonzalo Vidal.

**Porcentaje de Consultas por Enfermedad tipo influenza y Número de virus influenza .
Unidad Centinela de Influenza, Santa Fe, 2019.**



A continuación se presenta la circulación de virus Influenza en Argentina.

Figura 5 – Distribución de virus Influenza identificados por semana epidemiológica y % de positividad. Acumuladas a la SE23 de 2019. Argentina. N= 675



Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).