



En estas “Novedades” se puede encontrar la información correspondiente a los medicamentos que se envían en la Entrega 234 y otra información de relevancia para los equipos de salud.

Fe de erratas códigos de medicamentos

Los medicamentos **gentamicina crema 0.1%**; **tobramicina solución oftálmica 0.3%** y **sulfadiazina de plata + Vit A + lidocaína crema** tienen códigos incorrectos en el formulario B en formato papel. En la aplicación del formulario B digital los códigos son los correctos.

Los códigos son los siguientes:

| Cod. | Medicamento |
|------|--|
| 498 | Gentamicina crema 0.1 % 1 caja x 1 pommo de 15 g |
| 464 | Tobramicina solución oftalmológica 0.3 % 1 caja x 1 frasco gotero de 5 ml |
| 505 | Sulfadiazina de plata + Vit A + Lidocaína crema 1+248000+0.666 G+UI+G 1 caja x 1 pommo de 30 g |

Les sugerimos que se guíen por la denominación del medicamento para la rendición.



Rendición y prescripción de nuevos medicamentos

Desde la Entrega 229° se incorporaron nuevos medicamentos:
En el botiquín básico:

| Cod. | Medicamento |
|------|--|
| 490 | Amlodipina comprimidos 10 mg |
| 495 | Budesonide + formoterol aerosol 160+ 4,5 mcg |
| 732 | Ceftriaxona polvo para inyectable 1g |
| 496 | Clindamicina + ketoconazol óvulos o comprimidos vaginales 100 + 400 mg |
| 497 | Fenofibrato cápsulas 200 mg |
| 491 | Losartán Comprimidos 100 MG |
| 494 | Amlodipina + Losartán Comprimidos 5+50 MG |



Medicamentos de envío selectivo:

| Cod. | Medicamento |
|------|---|
| 499 | Ipratropio bromuro solución para nebulizar 25 mg/100 ml |
| 036 | Meprendisona comprimidos 8 mg |

Los formularios R y B1 disponibles en la página web de Remediar ya incluyen esos medicamentos. En caso de utilizar los formularios que reciben con el botiquín de medicamentos, deberán escribirlos a mano en los casilleros vacíos.

Pueden descargar los mismos desde

<https://www.argentina.gob.ar/salud/remediar/formularios>

Cambios en la Operatoria

Desde la entrega anterior (N° 233) quedó sin efecto la utilización del Formulario de Receta de Tratamiento Prolongado (Rtp) en los efectores de salud del Programa Nacional Remediar.

Los cambios implementados impactan principalmente en dos aspectos de la Operatoria.

- 1) la **prescripción** y
- 2) la **rendición mensual de stock** (formulario B).

1. Prescripción de medicamentos del Programa Remediar.

Para realizar la prescripción se podrá utilizar:

- el **formulario de receta R**;
- la **receta Rp Remediar** (blanca);
- **receta determinada por cada Jurisdicción conforme normativa vigente**

<https://www.argentina.gob.ar/receta-electronica>

2. Rendición mensual de stock: Formulario B-físico y/o digital.

Las recetas que contengan medicamentos del **Programa Nacional Remediar** deberán sumarse en el **Campo 04 (Recetas informadas)** del Formulario de control de stock (B) físico o en recetas informadas del Formulario B digital.

- Las recetas que se realicen con los medicamentos de la **Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva NO** deben contabilizarse en el campo 04 del Formulario B.



- Tenga presente que al eliminarse el campo Rtp, en el nuevo Formulario B físico (anteriormente campo 05) se produce un corrimiento en la numeración de los campos subsiguientes.

El registro de **movimientos (entradas y salidas)** de los medicamentos e insumos del Programa Remediar y de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se debe realizar mensualmente en los campos 6 a 13 del Formulario B físico, o en las filas correspondientes a dichos medicamentos e insumos en el Formulario B digital.

Por otra parte, se ha relevado que numerosos Centros de Salud no están rindiendo el Formulario B, ya sea en cualquiera de sus dos formatos: físico o digital. Es indispensable que la rendición de los formularios B se encuentre al día para una adecuada asignación en la cantidad de botiquines.

Desde el Programa también se está reforzando el pedido al Operador Logístico para que retire los formularios en los casos que corresponda.

Les recordamos que todos los Centros de Salud tienen la posibilidad de rendir los formularios B de manera digital a través del aplicativo web. Para generar el usuario y contraseña deben contactarse con el Responsable Provincial de Remediar. El aplicativo está en la sección Información para equipos de salud en la página web de Remediar.

<https://www.argentina.gob.ar/salud/remediar/formulario-b>



Comprobante Logístico (remito)

El Comprobante de Servicio Logístico contiene la siguiente leyenda:

“Retira documentación según criterio CAPS”, esto significa que el Centro de Salud puede entregar el formulario B físico del mes informado (cuando no lo rinda digital) o los que tenga remanente de meses anteriores. **En caso que el transportista se niegue a retirarlos, el responsable del CAPS deberá dejarlo registrado en el campo OBSERVACIONES**

*Medicamentos incluidos en la entrega****¿Cómo se planifica la cantidad de botiquines enviados a los CAPS?***

Para planificar la asignación de botiquines se considera el nivel de actividad del centro de salud (promedio trimestre de recetas - Formularios R- declaradas al Programa en el Formulario B) y la relación entre la utilización y el stock existente en cada CAPS (información registrada en el Formulario B) de algunos medicamentos.

El cuadro N.º1 presenta el contenido del botiquín de la entrega inmediata anterior (E. 233°) de la presente entrega (E.234°) y de la programación de la próxima (E.235°). El contenido se expresa en unidades primarias (comprimidos, frasco, pomo, óvulos, etc.).

| Cod Med | Medicamentos | 233 | 234 | 235 |
|---------|--|-----|-----|-----|
| 004 | Amoxicilina comprimidos 500 mg | 252 | 0 | 0 |
| 005 | Atenolol comprimidos 50 mg | 56 | 56 | 60 |
| 008 | Cefalexina comprimidos 500 mg | 140 | 28 | 0 |
| 010 | Sulfametoxazol + trimetoprima (cotrimoxazol) suspensión 200+40/5 mg/ml | 2 | 1 | 1 |
| 011 | Dexametasona solución inyectable 8/2 mg/ml | 5 | 0 | 5 |
| 012 | Difenhidramina jarabe 12.5/5 mg/ml | 1 | 1 | 1 |
| 015 | Enalapril comprimidos 10 mg | 150 | 0 | 0 |
| 020 | Furosemida comprimidos 40 mg | 30 | 30 | 30 |
| 024 | Hierro solución oral 12.5/100 g/ml | 5 | 4 | 4 |
| 025 | Hierro + ácido fólico comprimidos 60-30 + 0.4-1.2 mg | 60 | 0 | 0 |
| 027 | Ibuprofeno suspensión 100/5 mg/ml | 15 | 10 | 10 |
| 028 | Ibuprofeno comprimidos 400 mg | 320 | 250 | 250 |
| 030 | Simvastatina comprimidos 20 mg | 30 | 30 | 30 |
| 033 | Mebendazol comprimidos 200 mg | 6 | 0 | 0 |
| 034 | Betametasona solución oral 0.5-0.6 mg/ml | 3 | 1 | 1 |
| 035 | Meprednisona comprimidos 4 mg | 0 | 20 | 20 |
| 036 | Meprednisona comprimidos 8 mg | 0 | 0 | 20 |
| 037 | Metronidazol suspensión 125/5 mg/ml | 1 | 0 | 1 |
| 038 | Metronidazol óvulos 500 mg | 8 | 16 | 16 |
| 039 | Metronidazol comprimidos 500 mg | 0 | 15 | 0 |



| Cod Med | Medicamentos | 233 | 234 | 235 |
|---------|---|-----|-----|-----|
| 046 | Paracetamol comprimidos 500 mg | 200 | 80 | 80 |
| 048 | Polivitamínico A + C + D solución oral 3000-5000+50-80+400-1000/0.6 ui+mg+ui/ml | 3 | 2 | 3 |
| 052 | Budesonide aerosol 200 mcg/dosis | 3 | 1 | 2 |
| 053 | Levotiroxina comprimidos 50 mcg | 100 | 50 | 50 |
| 054 | Metformina comprimidos 500 mg | 150 | 90 | 0 |
| 055 | Miconazol crema 2 g% | 3 | 3 | 2 |
| 056 | Levotiroxina comprimidos 100 mcg | 50 | 50 | 50 |
| 060 | Betametasona crema 0,1 g% | 3 | 2 | 1 |
| 062 | Salbutamol aerosol 100 mcg/dosis | 5 | 3 | 4 |
| 081 | Hidroclorotiazida comprimidos 25 mg | 30 | 0 | 0 |
| 096 | Amoxicilina polvo para suspensión 500/5 mg/ml | 12 | 1 | 0 |
| 097 | Cefalexina suspensión 500/5 mg/ml | 4 | 4 | 4 |
| 098 | Amlodipina comprimidos 5 mg | 60 | 60 | 60 |
| 103 | Amoxicilina + ácido clavulánico comprimidos 875+125 mg | 14 | 0 | 14 |
| 104 | Amoxicilina + ácido clavulánico polvo para suspensión 400+57/5 mg/ml | 2 | 1 | 1 |
| 111 | Losartán comprimidos 50 mg | 90 | 60 | 60 |
| 112 | Metformina comprimidos liberación prolongada 850 mg | 90 | 120 | 120 |
| 117 | Ácido fólico comprimidos 1mg | 30 | 0 | 0 |
| 308 | Gliclazida comprimidos liberación modificada 60 mg | 60 | 60 | 60 |
| 363 | Loratadina comprimidos 10 mg | 10 | 10 | 10 |
| 366 | Rosuvastatina comprimidos 20 mg | 60 | 30 | 30 |
| 367 | Loratadina jarabe 1 mg/ml | 1 | 1 | 1 |
| 368 | Omeprazol comprimidos 20 mg | 340 | 112 | 120 |
| 376 | Bisoprolol fumarato comprimidos recubiertos 5 mg | 90 | 60 | 60 |
| 457 | Carvedilol comprimidos ranurados 6,25 mg | 0 | 0 | 30 |
| 458 | Carvedilol comprimidos ranurados 25 mg | 56 | 56 | 60 |
| 461 | Loperamida comprimidos 2 mg | 10 | 10 | 0 |
| 462 | Metformina comprimidos ranurados 1000 mg | 30 | 30 | 30 |
| 488 | Nitrofurantoina capsulas 100 mg | 0 | 0 | 90 |
| 490 | Amlodipina comprimidos 10 mg | 60 | 60 | 60 |
| 491 | Losartan comprimidos 100 mg | 60 | 60 | 60 |
| 494 | Amlodipina + losartan comprimidos 5+50 mg | 60 | 120 | 60 |
| 495 | Budesonide + formoterol aerosol 160+4,5 mcg | 2 | 1 | 1 |
| 496 | Clindamicina + ketoconazol òvulos 100+400 mg | 7 | 7 | 7 |
| 497 | Fenofibrato capsulas 200 mg | 30 | 30 | 30 |
| 498 | Gentamicina crema 0.1% | 1 | 1 | 1 |



| Cod Med | Medicamentos | 233 | 234 | 235 |
|---------|--|-----|-----|-----|
| 701 | Azitromicina polvo para suspensión 200/5 mg/ml | 3 | 1 | 2 |
| 732 | Ceftriaxona polvo para inyectable 1 g | 2 | 1 | 1 |
| 734 | Ciprofloxacina comprimidos 500 mg | 40 | 20 | 20 |
| 736 | Claritromicina comprimidos 500 mg | 32 | 16 | 16 |
| 738 | Clindamicina capsulas 300 mg | 32 | 16 | 32 |
| 757 | Penicilina G benzatínica polvo para inyectable + solvente estéril 2400000 ui | 2 | 1 | 2 |
| 763 | Sulfametoxazol + trimetoprima (cotrimoxazol) comprimidos 800+160 mg | 14 | 14 | 0 |
| 793 | Azitromicina comprimidos 500 mg | 5 | 0 | 5 |



Formularios incluidos en la entrega

¿Qué formularios se reciben en esta entrega?

En esta entrega se reciben: Comprobantes de Servicio Logístico, los Formularios de Control Mensual de Stock B (formato físico), Formulario B1, Formulario de Receta R y blocks de recetas Rp



Tipos de botiquín

¿Qué es el botiquín básico?

El botiquín básico está conformado por los medicamentos de mayor utilización para todos los centros de salud (CAPS). No incluye los medicamentos que se envían de forma selectiva. En esta entrega, el botiquín se denomina A233.B

¿Qué son los medicamentos de envíos selectivos?

Son medicamentos de utilización heterogénea, que únicamente recibirán los CAPS con registro de utilización de este grupo de medicamentos o a solicitud del referente provincial. Se enviaron en la pasada entrega E232° y se volverán a enviar en la próxima E235°. Componen



este modelo, los siguientes medicamentos. Al igual que los modelos especiales, puede solicitarlo a través del referente de su jurisdicción.

| Cod. | Medicamento |
|------|--|
| 802 | Aciclovir comprimidos 400 mg |
| 001 | Ácido valproico solución oral 250/5 mg/ml |
| 803 | Alopurinol comprimidos 300 mg |
| 002 | Amiodarona comprimidos 200 mg |
| 456 | Calcio comprimidos 500 mg de calcio elemental |
| 006 | Carbamazepina comprimidos 200 mg |
| 371 | Divalproato de sodio 500 mg comprimidos |
| 057 | Eritromicina 50/5 mg/ml - solución oftálmica |
| 459 | Espironolactona comprimidos 25 mg |
| 019 | Fenitoína comprimidos 100 mg |
| 109 | Fluconazol comprimidos 150 mg |
| 058 | Furazolidona suspensión 16.5/5 mg/ml |
| 043 | Nistatina suspensión 100000 ui/ml |
| 044 | Norfloxacin 400 mg comprimidos |
| 305 | Permetrina crema fluida 5% |
| 050 | Salbutamol solución para nebulizar 5 mg/ml |
| 464 | Tobramicina gotas oftálmicas 0.3% |

¿Cuáles son los centros considerados centros chicos o de baja actividad?

Los centros **chicos** o de baja actividad son aquellos que prescriben en promedio menos de 85 recetas mensuales y producen menos de 400 consultas **mensuales**. Reciben un botiquín básica entrega de por medio (bimensual).

¿Cuáles son los botiquines especiales?

Existen centros de salud que requieren de botiquines especiales en función de las consultas médicas específicas que realizan y los destinatarios de su atención.

Entre ellos se encuentran:

- a) Modelo Pediátrico;*
- b) Modelo de la Tercera Edad;*
- c) Modelo Universitario, para las salas de salud de las universidades nacionales que firmaron el convenio con el Ministerio de Salud de la Nación para la recepción de botiquines;*
- d) Modelo para unidades de los Servicios Penitenciarios.*



¿Cómo gestionar el envío de botiquines especiales y gestionados?

El envío de estos modelos puede gestionarse a través del responsable del Programa Nacional Remediar de cada provincia (ver datos de contacto más abajo).

¿Qué son los medicamentos no aptos?

Son aquellos medicamentos que presentan deterioro de sus envases, alteraciones del color, comprimidos de sus cápsulas desintegradas o rotas, frascos o pomos abiertos, evidencia de haber sido contaminado con alguna sustancia, medicamentos vencidos (se considera el último día de mes de vencimiento impreso en el envase).

¿Qué hacer con los medicamentos no aptos?

El Responsable del Centro de Salud debe comunicarse con el Responsable del Programa Nacional Remediar en la provincia para informarse sobre la documentación requerida y los pasos a seguir.



Redistribución de medicamentos

¿Qué hacer si el centro de salud tiene faltante o sobrante de un medicamento?

El centro de salud puede intercambiar medicamentos con otro centro de salud que esté bajo Programa (clearing) con el objetivo de lograr que cada centro disponga de los medicamentos que necesita y evitar que haya sobrantes excesivos de aquellos que no utiliza habitualmente. Para realizar esta operatoria el responsable del centro de salud deberá comunicarse con el referente de su jurisdicción o de su localidad, quien le brindará información completa y las instrucciones necesarias para llevarla a cabo, coordinando dicho proceso. Para los medicamentos e insumos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva deberá contactarse con el Referente Provincial de dicha Dirección.



Para tener en cuenta



Entrega de botiquines

Las únicas personas autorizadas para recibir el botiquín son aquellas cuyos datos (nombre, apellido y documento) figuran en el Comprobante de Servicio Logístico. Se los identifica como **“Responsables”**.

El Operador Logístico no entregará el botiquín en el CAPS si no está presente algún responsable de la recepción. Por eso, es muy importante que los datos estén actualizados para evitar problemas con la entrega.

Los cambios de Responsables en los Centros de Atención Primaria de Salud (RCAPS) se gestionan a través de los Responsables provinciales quienes son los encargados de dar las altas y bajas de RCAPS.

Los datos de los responsables provinciales pueden consultarse en:

- ***Novedades de la entrega.***
- ***La página web institucional.***
<https://www.argentina.gob.ar/salud/remediar/responsables-provinciales>.
- ***Llamando a la línea gratuita: 0800-666-3300.***



| JURISDICCIÓN | RESPONSABLES REMEDIAR | CORREO ELECTRONICO |
|----------------------|---|--|
| Buenos Aires | Bonino Verónica; Lugones Nicolas; Ñañez Benavidez Luisa | remediar20@gmail.com |
| Caba | Farm. Ángeles Gómez | angelesgomez@buenosaires.gob.ar |
| Catamarca | Farm. María Pía Donadel | mpdonadel@gmail.com / remediarctca@gmail.com |
| Chaco | Farm. Romina Lorena Samosiuk | msp.dirinsumosadm@chaco.gob.ar |
| Chubut | Espinoza Reyes Leonardo Favio | remediar.salud.chubut@gmail.com |
| Córdoba | Farm. Caminos Germán Adolfo | medicamentoscordoba@gmail.com / caminosgerman@gmail.com |
| Corrientes | Lic. Paola María Paparoni y Sra. Stella Mary Ferreyra | stellafero23@gmail.com |
| Entre Ríos | Lic. Milessi Emmanuel Nazareno | entrierosremediar@gmail.com dim.emmanuelmilessi@gmail.com |
| Formosa | Farm. Viudez Nicolás E. | Viudeznicolas@gmail.com departamentofarmacia@formosa.gov.ar |
| Jujuy | Farm. Anelise Moreno San Millán | medicamentosesencialesjujuy@gmail.com |
| La Pampa | Lic. Bocchio Marcelo | mbocchio@lapampa.gob.ar |
| La Rioja | Farm. Andrea Inés López | ailopezfuenza@gmail.com |
| Mendoza | Farm. Provenzano Andrés | dpfarma@mendoza.gov.ar/ aprovenzano@mendoza.gov.ar |
| Misiones | Lic. Celestino Estela Alejandra | alecele69@gmail.com |
| Neuquén | Farm. Crespo Natalia | abanataliaprespo@gmail.com |
| Río Negro | Sra. Yolanda Edith Igher | yigher@salud.rionegro.gov.ar |
| Salta | Dra. Ocaña Virginia | farmacia-msp@salta.gov.ar |
| San Juan | Fam. Cordero Luis | farmaluisordero@yahoo.com.ar |
| San Luis | Farm. Jorge Aníbal Schlotke | medicamentossanluis@gmail.com |
| Santa Cruz | Farm. Quirce Ramiro Eduardo | remediarsantacruz@gmail.com |
| Santa Fe | Farm. Fontana Silvina | adm.direccionmedicamentos@gmail.com |
| Santiago. del Estero | Farm. Guevel Laura | dr.laura.guevel@gmail.com |
| Tierra del Fuego | Farm. Lassen Karen y Farm. González Juan Pablo | Farmaciahrrg@tierradelfuego.gov.ar / jpgonzalez@tierradelfuego.gov.ar/ gestiondeinsumostdf@gmail.com |
| Tucumán | Farm. Carrillo Eduardo Bartolomé | farmofsiprosa@gmail.com / atencionfarmaceutica@msptucuman.gov.ar |




Capacitación

Todos los cursos se dictarán en forma virtual (*a distancia*).

Pueden consultar la programación en la sección de Cursos Virtuales en la página web.

<https://www.argentina.gob.ar/salud/remediar/cursos-virtuales#2>

Consultas e información: capacitacionremediar@gmail.com



Farmacovigilancia

¿Qué hacer si se detectan reacciones adversas o algún problema de salud relacionado con la toma de un medicamento?

Se debe notificar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFVG) y al área de Farmacia del Programa (farmacia@msal.gov.ar) cualquier sospecha de reacciones adversas graves de todos los medicamentos comercializados en el país (entendiendo por reacciones adversas graves las que amenacen la vida, provoquen hospitalización o la prolonguen, provoquen incapacidad o defectos congénitos u ocasionen la muerte) o la interacción con otros medicamentos, alcohol y alimentos.

Datos de contacto del Sistema Nacional de Farmacovigilancia

Sede Alsina

Alsina 665/671 - 1º piso, Entrepiso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CP C1087AAI

Teléfono

(+54-11) 4340-0866

Correo electrónico

depto.snfvg@anmat.gob.ar



¿Cómo notificar?

Consultar los pasos a seguir en:

<https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos>

¿Qué son los desvíos de calidad de un medicamento y qué hacer ante uno?

Los desvíos de calidad son fallas producidas durante el proceso de elaboración y son responsabilidad del laboratorio productor. Ante la sospecha de un posible desvío o detección de uno, se debe notificar Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFVG) y al área de Farmacia del Programa (farmacia@msal.gov.ar). Lea atentamente las consideraciones y el **FORMULARIO** de notificación de la ANMAT antes de comenzar a cargar todos los datos así se suministra la mayor cantidad de información posible.

Datos de contacto

Departamento de Vigilancia Post-Comercialización y Acciones Reguladas

Av. Caseros 2161 - 2º piso

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CP C1264AAB

Teléfono

(+54 11) 4340 0800 Int: 2610

Correo electrónico

dpto.vigpostcom@anmat.gob.ar

¿Quiénes pueden notificar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFVG)?

Tanto las sospechas de reacciones adversas o problema de salud relacionado con la toma de un medicamento como las fallas de calidad del mismo pueden ser notificadas por ***los efectores periféricos*** (ministerios de salud provinciales, colegios de profesionales, hospitales públicos y privados, universidades, obras sociales y asociaciones de profesionales), los ***profesionales independientes*** (médicos, farmacéuticos, enfermeros, odontólogos, etc.) y los ***pacientes y familiares de pacientes***.