

Percepciones sobre los Consumos Problemáticos en las Zonas Turísticas Rionegrinas.

Encuesta de Verano 2022.
Análisis por localidades.

AGENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DEL ABUSO DE SUSTANCIAS Y DE LAS ADICCIONES

Directora Ejecutiva: Dra. Mirtha Mabel Dell Orfano.

Secretaria Técnica: Mtra. Lorena Fauniet Montovio.

Secretaria de Administrativa: Lic. Yamila Becker.

Director Contable: Cra. Brenda Sosa.

Directora de Articulación con el Ministerio de Seguridad y Justicia: Mg. Nahuel Rodriguez.

Directora de Articulación con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos: Mtra. Lorena Fauniet Montovio.

Director de Articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria: Lic. Bruno Luna.

Director de Articulación con el Ministerio de Gobierno y Comunidad: Psic. Socl. Luján Musso

Referente del Observatorio de la APASA: Prof. Yazmin Amado.

Esta publicación ha sido realizada por: **Observatorio de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones.**

Análisis y procesamiento de datos; elaboración del Informe: Prof. Yazmin Amado.

Asistencia Técnica para la elaboración del informe: Mg. Yeison Guzmán. Gerente del Observador del Delito y la Violencia. Ministerio de Seguridad y Justicia.

Observatorio de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones.

Informe sobre “Percepciones sobre los Consumos Problemáticos en las Zonas Turísticas Rionegrinas.” Análisis por localidades. Año 2022. 5ta ed. Viedma, Provincia de Río Negro.

Permitida la reproducción parcial con mención de la fuente



1- Índice de contenidos

4. Introducción.....	7
5. Resumen Ejecutivo	8
6. Metodología.....	15
6.1 Marco conceptual.....	15
7. Descripción de los resultados.....	17
8. Bibliografía.....	67
9. Anexos.....	68

2- Índice de tablas

Tabla 1. Cambios en el consumo de sustancias en contexto de ASPO. El Bolsón, Río Negro, 2022.	23
Tabla 2. Sustancias cuyo consumo cambió por el ASPO. El Bolsón, Río Negro, 2022.	24
Tabla 3. Cambios en el consumo de sustancias en contexto de ASPO. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.	32
Tabla 4. Sustancias cuyo consumo cambió por el ASPO. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.	33
Tabla 5. Cambios en el consumo de sustancias en contexto de ASPO. Las Grutas, Río Negro, 2022.	40
Tabla 6. Sustancias cuyo consumo cambió por el ASPO. Las Grutas, Río Negro, 2022.	41
Tabla 7. Cambios en el consumo de sustancias en contexto de ASPO. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.	48
Tabla 8. Sustancias cuyo consumo cambió por el ASPO. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.	49
Tabla 9. Cambios en el consumo de sustancias en contexto de ASPO. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.	57
Tabla 10. Sustancias cuyo consumo cambió por el ASPO. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.	58
Tabla 11. Cambios en el consumo de sustancias en contexto de ASPO. Viedma, Río Negro, 2022.	65

Tabla 12. Sustancias cuyo consumo cambió por el ASPO. Viedma, Río Negro, 2022.	66
--	----

3- Índice de gráficos

Gráfico 1. Identidad de género. El Bolsón, Río Negro, 2022.	17
Gráfico 2. Edad. El Bolsón, Río Negro, 2022.	18
Gráfico 3. El consumo de sustancias psicoactivas como problema. El Bolsón, Río Negro, 2022.	18
Gráfico 4. Causas del consumo de sustancias psicoactivas. El Bolsón, Río Negro, 2022.	19
Gráfico 5. Consumo de tabaco. El Bolsón, Río Negro, 2022.	20
Gráfico 6. Frecuencia de consumo de alcohol. El Bolsón, Río Negro, 2022.	21
Gráfico 7. Principales efectos del consumo de marihuana. El Bolsón, Río Negro, 2022.	22
Gráfico 8. Tipos de consumo de tranquilizantes. El Bolsón, Río Negro, 2022.	23
Gráfico 9. Identidad de género. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.	25
Gráfico 10. Edad. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.	26
Gráfico 11. El consumo de sustancias psicoactivas como problema. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.	27
Gráfico 12. Causas del consumo de sustancias psicoactivas. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.	28
Gráfico 13. Consumo de tabaco. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.	29
Gráfico 14. Frecuencia de consumo de alcohol. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.	30
Gráfico 15. Principales efectos del consumo de marihuana. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.	31
Gráfico 16. Tipos de consumo de tranquilizantes. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.	32
Gráfico 17. Identidad de género. Las Grutas, Río Negro, 2022.	34
Gráfico 18. Edad. Las Grutas, Río Negro, 2022.	35

Gráfico 19. El consumo de sustancias psicoactivas como problema. Las Grutas, Río Negro, 2022.	35
Gráfico 20. Causas del consumo de sustancias psicoactivas. Las Grutas, Río Negro, 2022.	36
Gráfico 21. Consumo de tabaco. Las Grutas, Río Negro, 2022.	37
Gráfico 22. Frecuencia de consumo de alcohol. Las Grutas, Río Negro, 2022.	38
Gráfico 23. Principales efectos del consumo de marihuana. Las Grutas, Río Negro, 2022.	39
Gráfico 24. Tipos de consumo de tranquilizantes. Las Grutas, Río Negro, 2022.	40
Gráfico 25. Identidad de género. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.	42
Gráfico 26. Edad. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.	43
Gráfico 27. El consumo de sustancias psicoactivas como problema. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.	43
Gráfico 28. Causas del consumo de sustancias psicoactivas. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.	44
Gráfico 29. Consumo de tabaco. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.	45
Gráfico 30. Frecuencia de consumo de alcohol. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.	46
Gráfico 31. Principales efectos del consumo de marihuana. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.	47
Gráfico 32. Tipos de consumo de tranquilizantes. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.	48
Gráfico 33. Identidad de género. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.	50
Gráfico 34. Edad. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.	51
Gráfico 35. El consumo de sustancias psicoactivas como problema. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.	52
Gráfico 36. Causas del consumo de sustancias psicoactivas. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.	53
Gráfico 37. Consumo de tabaco. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.	54

Gráfico 38. Frecuencia de consumo de alcohol. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.	55
Gráfico 39. Principales efectos del consumo de marihuana. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.	56
Gráfico 40. Tipos de consumo de tranquilizantes. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.	57
Gráfico 41. Identidad de género. Viedma, Río Negro, 2022.	59
Gráfico 42. Edad. Viedma, Río Negro, 2022.	60
Gráfico 43. El consumo de sustancias psicoactivas como problema. Viedma, Río Negro, 2022.	60
Gráfico 44. Causas del consumo de sustancias psicoactivas. Viedma, Río Negro, 2022.	61
Gráfico 45. Consumo de tabaco. Viedma, Río Negro, 2022.	62
Gráfico 46. Frecuencia de consumo de alcohol. Viedma, Río Negro, 2022.	63
Gráfico 47. Principales efectos del consumo de marihuana. Viedma, Río Negro, 2022.	64
Gráfico 48. Tipos de consumo de tranquilizantes. Viedma, Río Negro, 2022.	65

4- Introducción

El Observatorio de la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y las Adicciones construyó un instrumento de recolección de datos con el objetivo de conocer la percepción sobre los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas de la población rionegrina que transita las localidades costeras y centros turísticos de la provincia durante las temporadas de verano. El mismo se implementó como experiencia inicial, en el año 2018 en la localidad de Las Grutas. Desde entonces y hasta la actualidad se ha desarrollado en cada temporada estival en distintos puntos de la provincia de Río Negro. En la temporada 2022, la realización de la encuesta se desarrolló en 6 localidades: El Bolsón, Lago Pellegrini, Las Grutas, San Antonio Oeste, San Carlos de Bariloche y Viedma.

Este operativo estadístico impulsado desde el Observatorio de la APASA se enmarca en las tareas que la Agencia lleva adelante a lo largo del territorio provincial. Mediante el mismo se trabaja en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, informando a la comunidad sobre el acompañamiento, prevención y asistencia brindados por los distintos dispositivos territoriales de la Agencia.

El presente informe muestra el análisis de los datos por localidad y se complementa con el informe *“Percepciones sobre los consumos problemáticos en zonas turísticas rionegrinas. Encuesta de Verano 2022. Análisis provincial”* que da cuenta de los resultados generales. En las siguientes páginas se encontrará el resumen ejecutivo, la metodología, la descripción de los principales resultados discriminados por localidad y la bibliografía utilizada.

5- Resumen ejecutivo

El Bolsón

- ✓ Se encuestaron 269 rionegrinos/as de los/as cuales, el 50,9% se identifica como mujer, el 42,3% como varón y el 1,8% como no binario. El rango de edades se extiende de los 16 a los 84 años.
- ✓ El 90,7% de las personas afirmaron que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema en su localidad. La opción “responde a múltiples factores” fue la más elegida, con el 59,8% de las respuestas.
- ✓ El 79,2% de las personas encuestadas, eligieron el alcohol como la sustancia más consumida en su localidad de origen.
- ✓ Dentro de las prácticas de riesgo adictivo más comunes, el uso de redes sociales fue la más elegida con el 79,2% del total, seguida del uso de juegos de azar con el 18,60% y el uso de videojuegos con el 2,20%.
- ✓ El 33,5% consume tabaco siempre o “a veces, en fiestas y eventos sociales”. Además, el 37,4% de quienes no fuman tabaco en la actualidad, si lo hicieron alguna vez en su vida. La edad más baja de inicio de consumo de esta sustancia es a los 7 años y la más alta 30 años.
- ✓ Respecto al consumo de alcohol, el 29% lo hace “solo en fiestas navideñas y/o cumpleaños” y el 27,9% lo hace con una frecuencia diaria. La edad de inicio de consumo con mayor frecuencia absoluta es 15 años.
- ✓ El 63,9% de la población considera a la marihuana como una sustancia psicoactiva adictiva. A su vez, el 50,2% considera a la marihuana como sustancia psicoactiva más perjudicial que el consumo de tabaco.
- ✓ Con respecto a la automedicación, el 58,4% afirmó haberse automedicado alguna vez. Se reportaron 32 personas que consumieron tranquilizantes, cuya mayor frecuencia absoluta, 16 casos, se encuentra en el consumo de medicamentos con indicación médica.
- ✓ Por último, el 34,6% percibió cambios a consecuencia del ASPO en contexto de pandemia por COVID-19 de las siguientes sustancias: tabaco (el 45,2%), alcohol (el 64,5%), marihuana (el 20,4%), psicofármacos (el 8,6%), cocaína (el 8,6%) y otra sustancia (el 2,1%).

Lago Pellegrini

- ✓ Se encuestaron 285 rionegrinos/as de los/as cuales, el 57,2% se identifica como mujer y el 42,8% como varón. El rango de edades se extiende de los 16 a los 69 años.
- ✓ El 97,5% de las personas afirmaron que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema en su localidad. La opción “responde a múltiples factores” fue la más elegida con el 57,2% de las respuestas.
- ✓ El 71,2% de las respuestas eligieron el alcohol como la sustancia más consumida en su localidad de origen.
- ✓ Dentro de las prácticas de riesgo adictivo más comunes, el uso de redes sociales (Facebook, Instagram, Tiktok, etc) fue la más elegida con el 91,2% de las respuestas, seguida por el uso de juegos de azar con el 6,7% y el uso de videojuegos con el 2,1%.
- ✓ El 26,3% consume tabaco siempre o “a veces, en fiestas y eventos sociales”. Además, el 45,9% de quienes no fuman tabaco en la actualidad, si lo hicieron alguna vez en su vida. La edad más baja de inicio de consumo de esta sustancia es 11 años y la más alta 27 años. El 99,6% conoce los riesgos para la salud que implica el consumo de tabaco.
- ✓ Respecto al consumo de alcohol, el 48,4% lo hace “cuando sale a divertirse”. La edad de inicio de consumo con mayor frecuencia absoluta es 15 años.
- ✓ El 99,3% conoce la figura del conductor y la conductora designado/a y el 74,4% designa a una persona que no consume alcohol para conducir un vehículo privado cuando salen a compartir con su grupo de familiares y/o amigos/as.
- ✓ El 74,7% de la población considera a la marihuana como una sustancia psicoactiva adictiva. A su vez, el 56,8% considera a la marihuana como sustancia psicoactiva más perjudicial que el consumo de tabaco.
- ✓ Con respecto a la automedicación, el 6,7% afirmó haberse automedicado alguna vez. Se reportaron 6 personas que consumieron tranquilizantes, cuya mayor frecuencia absoluta, 3 casos, se encuentra en el consumo de medicamentos con indicación médica
- ✓ Por último, el 11,9% percibió cambios en sus consumos a consecuencia del ASPO en contexto de pandemia por COVID-19 de las siguientes

sustancias: tabaco (el 41,2%), alcohol (el 64,7%), marihuana (el 5,8%) y psicofármacos (el 2,9%).

Las Grutas

- ✓ Se encuestaron 141 rionegrinos/as de los/as cuales, el 57,4% se identifica como mujer y el 42,6% como varón. El rango de edades se extiende de los 16 a los 72 años.
- ✓ El 87,9% de las personas afirmaron que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema en su localidad. La opción “responde a múltiples factores” fue la más elegida con el 67,7% de las respuestas.
- ✓ El 54,6% de las respuestas indican al alcohol como la sustancia más consumida en su localidad de origen.
- ✓ Dentro de las prácticas de riesgo adictivo más comunes, el uso de redes sociales (Facebook, Instagram, Tiktok, etc) fue la más elegida con el 73,1% de las respuestas, seguida por el uso de juegos de azar con el 16,3% y el uso de videojuegos con el 10,6%.
- ✓ El 20,6% consume tabaco siempre o “a veces, en fiestas y eventos sociales”. Además, el 40,4% de quienes no fuman tabaco en la actualidad, si lo hicieron alguna vez en su vida. La edad más baja de inicio de consumo de esta sustancia es 6 años y las más alta 41 años. El 96,4% conoce los riesgos para la salud que implica el consumo de tabaco.
- ✓ Respecto al consumo de alcohol, el 41,8% lo hace “cuando sale a divertirse”. La edad de inicio de consumo con mayor frecuencia absoluta es 15 años.
- ✓ El 83% conoce la figura del conductor y conductora designado/a y el 72,3% designa a una persona que no consume alcohol para conducir un vehículo privado cuando salen a compartir con su grupo de familiares y/o amigos/as.
- ✓ El 69,5% de la población considera a la marihuana como una sustancia psicoactiva adictiva. A su vez, el 47,5% considera a la marihuana como sustancia psicoactiva más perjudicial que el consumo de tabaco.
- ✓ Con respecto a la automedicación, el 64,5% afirmó haberse automedicado alguna vez. Se reportaron 4 personas que consumieron

tranquilizantes, cuya mayor frecuencia absoluta, 3 casos, se encuentra en el consumo de medicamentos con indicación médica

- ✓ Por último, el 30,5% percibió cambios en sus consumos a consecuencia del ASPO en contexto de pandemia por COVID-19 de las siguientes sustancias: tabaco (el 27,9%), alcohol (el 55,8%), marihuana (el 25,6%), psicofármacos (el 23,2%), cocaína (el 11,6%) y otra sustancia (el 4,6%).

San Antonio Oeste

- ✓ Se encuestaron 268 rionegrinos/as de los/as cuales, el 51,1% se identifica como mujer, el 48,1% como varón, el 0,4% como masculinidad trans y el 0,4% como feminidad trans. El rango de edades se extiende de los 16 a los 72 años.
- ✓ El 66,4% de las personas afirmaron que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema en su localidad. La opción “es social” fue la más elegida con el 56,2% de las respuestas.
- ✓ El 84,3% de las respuestas indican al alcohol como la sustancia más consumida en su localidad de origen.
- ✓ Dentro de las prácticas de riesgo adictivo más comunes, el uso de redes sociales (Facebook, Instagram, Tiktok, etc) fue la más elegida con el 91,1% de las respuestas, seguida por el uso de juegos de azar con el 7,8% y el uso de videojuegos con el 1,1%.
- ✓ El 29,8% consume tabaco siempre o “a veces, en fiestas y eventos sociales”. Además, el 45,4% de quienes no fuman tabaco en la actualidad, si lo hicieron alguna vez en su vida. La edad más baja de inicio de consumo de esta sustancia es 7 años y las más alta 28 años. El 98,5% conoce los riesgos para la salud que implica el consumo de tabaco.
- ✓ Respecto al consumo de alcohol, la mayor frecuencia, es de quienes consumen “sólo en fiestas navideñas y/o cumpleaños” con el 31%. La edad de inicio de consumo con mayor frecuencia absoluta es 15 años.
- ✓ El 83,9% conoce la figura del conductor y conductora designado/a y el 76,5% designa a una persona que no consume alcohol para conducir un vehículo privado cuando salen a compartir con su grupo de familiares y/o amigos/as.

- ✓ El 61,2% de la población considera a la marihuana como una sustancia psicoactiva adictiva. A su vez, el 49,6% considera a la marihuana como sustancia psicoactiva más perjudicial que el consumo de tabaco.
- ✓ Con respecto a la automedicación, el 71,6% afirmó haberse automedicado alguna vez. Se reportaron 11 personas que consumieron tranquilizantes, cuya mayor frecuencia absoluta, 6 casos, se encuentra en el consumo de medicamentos con indicación médica
- ✓ Por último, el 18,3% percibió cambios en sus consumos a consecuencia del ASPO en contexto de pandemia por COVID-19 de las siguientes sustancias: tabaco (el 40,8%), alcohol (el 30,6%), marihuana (el 10,2%), psicofármacos (el 8,2%), cocaína (el 2,1%) y otra sustancia (el 28,6%).

San Carlos de Bariloche

- ✓ Se encuestaron 226 rionegrinos/as de los/as cuales, el 55,3% se identifica como mujer, el 42,5% como varón, el 0,9% como no binario, el 0,4% como masculinidad trans y el 0,4% como feminidad trans. El rango de edades se extiende de los 16 a los 78 años.
- ✓ El 84,1% de las personas afirmaron que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema en su localidad. La opción “responde a múltiples factores” fue la más elegida con el 74,7% de las respuestas.
- ✓ El 75,2% de las respuestas indican al alcohol como la sustancia más consumida en su localidad de origen.
- ✓ Dentro de las prácticas de riesgo adictivo más comunes, el uso de redes sociales (Facebook, Instagram, Tiktok, etc) fue la más elegida con el 74,3% de las respuestas, seguida por el uso de juegos de azar con el 22,6% y el uso de videojuegos con el 3,1%.
- ✓ El 28,3% consume tabaco siempre o “a veces, en fiestas y eventos sociales”. Además, el 44,4% de quienes no fuman tabaco en la actualidad, si lo hicieron alguna vez en su vida. La edad más baja de inicio de consumo de esta sustancia es 12 años y las más alta 56 años. El 92,1% conoce los riesgos para la salud que implica el consumo de tabaco.
- ✓ Respecto al consumo de alcohol, la mayor frecuencia, es de quienes consumen “dos o tres veces a la semana” con el 34,5%. La edad de inicio de consumo con mayor frecuencia absoluta es 15 años.

- ✓ El 90,2% conoce la figura del conductor y conductora designado/a y el 61,9% designa a una persona que no consume alcohol para conducir un vehículo privado cuando salen a compartir con su grupo de familiares y/o amigos/as.
- ✓ El 56,6% de la población considera a la marihuana como una sustancia psicoactiva adictiva. A su vez, el 30,1% considera a la marihuana como sustancia psicoactiva más perjudicial que el consumo de tabaco.
- ✓ Con respecto a la automedicación, el 49,1% afirmó haberse automedicado alguna vez. Se reportaron 15 personas que consumieron tranquilizantes, cuya mayor frecuencia absoluta se encuentra en el consumo de medicamentos con indicación médica
- ✓ Por último, el 28,8% percibió cambios como consecuencia del ASPO en contexto de pandemia por COVID-19 en sus consumos de las siguientes sustancias: tabaco (el 16,9%), alcohol (el 64,6%), marihuana (el 26,1%), psicofármacos (el 6,1%), cocaína (el 1,5%) y otra sustancia (el 10,8%).

Viedma

- ✓ Se encuestaron 300 rionegrinos/as de los/as cuales, el 57,2% se identifica como mujer, el 42% como varón, el 0,4% como masculinidad trans y el 0,4% como feminidad trans. El rango de edades se extiende de los 16 a los 80 años.
- ✓ El 91,4% de las personas afirmaron que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema en su localidad. La opción “responde a múltiples factores” fue la más elegida con el 56,1% de las respuestas.
- ✓ El 67,6% de las respuestas indican al alcohol como la sustancia más consumida en su localidad de origen.
- ✓ Dentro de las prácticas de riesgo adictivo más comunes, el uso de redes sociales (Facebook, Instagram, Tiktok, etc) fue la más elegida con el 63,9% de las respuestas, seguida por el uso de juegos de azar con el 21,9% y el uso de videojuegos con el 14,1%.
- ✓ El 35,7% consume tabaco siempre o “a veces, en fiestas y eventos sociales”. Además, el 44,5% de quienes no fuman tabaco en la actualidad, si lo hicieron alguna vez en su vida. La edad más baja de inicio de

- consumo de esta sustancia es 8 años y las más alta 40 años. El 96,6% conoce los riesgos para la salud que implica el consumo de tabaco.
- ✓ Respecto al consumo de alcohol, la mayor frecuencia, es de quienes consumen “sólo en fiestas navideñas y/o cumpleaños” con el 40,5%. La edad de inicio de consumo con mayor frecuencia absoluta es 15 años.
 - ✓ El 71,4% conoce la figura del conductor y conductora designado/a y el 58,7% designa a una persona que no consume alcohol para conducir un vehículo privado cuando salen a compartir con su grupo de familiares y/o amigos/as.
 - ✓ El 55,8% de la población considera a la marihuana como una sustancia psicoactiva adictiva. A su vez, el 34,6% considera a la marihuana como sustancia psicoactiva más perjudicial que el consumo de tabaco.
 - ✓ Con respecto a la automedicación, el 68,8% afirmó haberse automedicado alguna vez. Se reportaron 25 personas que consumieron tranquilizantes, cuya mayor frecuencia absoluta se encuentra en el consumo de medicamentos con indicación médica
 - ✓ Por último, el 29% percibió cambios en sus consumos a consecuencia del ASPO en contexto de pandemia por COVID-19 de las siguientes sustancias: tabaco (el 16,6%), alcohol (el 60,2%), marihuana (el 5,1%), psicofármacos (el 6,4%), cocaína y otra sustancia (el 17,9%).

6- Metodología

En el marco del “Operativo Verano” de la APASA, se llevó adelante la “Encuesta de Verano 2022”. En base al diagnóstico realizado sobre la aplicación de dicha encuesta en años anteriores, 2018, 2019, 2020 y 2021, se consideró pertinente realizar 300 encuestas por localidad, cubriendo diferentes zonas costeras y/o turísticas de la provincia y aumentando la cuota total de encuestas respecto a años anteriores. El trabajo de campo se realizó entre el 1 de enero y el 11 de febrero de 2022.

Se efectuaron 1800 encuestas, mediante las cuales se registraron las respuestas de quienes habitaron al menos en los últimos 12 meses en el suelo rionegrino y también de turistas provenientes de otras provincias y/o países. En efecto, la instancia de aplicación del instrumento, favorece al diálogo informativo-preventivo sobre los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas y las prácticas de riesgo adictivo. Es importante destacar que la mayor cantidad de respuestas, 1459, corresponden a habitantes de Río Negro y son las que se analizan en el presente informe.

Por último, las unidades de análisis fueron las personas que se encontraban en la costa de ríos, lagos y/o lugares de paseo turístico, cuya edad mínima sea 16 años cumplidos.

6.1- Marco conceptual

A continuación, se expresarán las definiciones conceptuales que se utilizarán en el análisis en formato glosario.

- **Consumo problemático:** consumos que —mediando o sin mediar sustancia alguna— afectan negativamente, en forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto, y/o las relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas —legales o ilegales— o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud.” (Ley Nacional N° 26.934, artículo 2°).
- **Prácticas de riesgo adictivo:** “...conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro

consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud.”
(Ley Nacional N° 26.934, artículo 2°).

- **Sustancia Psicoactiva:** Toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas, los que pueden ser de circulación legal, con o sin restricciones, ser para usos específicos o estar prohibidos, no modificándose su potencial adictivo en función de tal circunstancia. A modo meramente enunciativo, serán consideradas drogas o sustancias psicoactivas, el alcohol, tabaco, psicofármacos, inhalantes volátiles, energizantes y las sustancias psicoactivas derivadas de vegetales, hongos o sintéticas, con efectos nocivos sobre la salud humana, tengan circulación legal o estén prohibidas. (Ley provincial N° 5151, artículo 2°)


7- Descripción de los resultados

El Bolsón

De las 300 personas encuestadas, el 89,7% residieron al menos durante los últimos 12 meses en la provincia de Río Negro. Por lo tanto, se analizarán a continuación, los datos de esas 269 personas.


El 50,9% se identifica como mujer, el 42,3% como varón y el 1,8% como no binario. El rango de edades se extiende de los 16 a los 84 años: de los 16 a los 25 años se encuentra el 21,2% de las personas encuestadas y los porcentajes se incrementan al 34,2% si se contempla hasta los 30 años, al 61,3% hasta los 40 años y al 82,5% hasta los 50 años.

Gráfico 1. Identidad de género. El Bolsón, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.


Gráfico 2. Edad. El Bolsón, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

El 90,7% de las personas afirmaron que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema en su localidad. Entre las distintas procedencias que podría tener esta problemática, la opción “responde a múltiples factores” fue la más elegida, con el 59,8% de las respuestas. En segundo lugar, se ubicó “es social” con un 26,7% y, finalmente, “es de salud” con un 4,1%. A continuación, se grafican los datos en términos absolutos según identidad de género.

Gráfico 3. El consumo de sustancias psicoactivas como problema. El Bolsón, Río Negro, 2022




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

El 75,9% de las mujeres, el 82,7% de los varones y el 80% de las identidades no binarias encuestadas en El Bolsón, es decir, el 79,2% sobre el total de personas encuestadas, eligieron el alcohol como la sustancia más consumida en la localidad de origen de la persona encuestada. La marihuana y la cocaína son las sustancias psicoactivas que le siguen, pero en porcentajes menores: 8,9% y 6,7% sobre el total respectivamente.

Frente a la pregunta sobre los motivos por los que la gente consume, se despliegan numerosas opciones de las cuales (ver Gráfico 3), las tres más elegidas fueron “por todo lo anterior” con el 36,4%, seguida de “por fácil acceso a la droga” con el 30,1% y “por moda”, con el 27,5%.

Gráfico 4. Causas del consumo de sustancias psicoactivas. El Bolsón, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Dentro de las **prácticas de riesgo adictivo** más comunes, el uso de redes sociales fue la más elegida con el 79,2% del total, seguida del uso de juegos de azar con el 18,60% y el uso de videojuegos con el 2,20%.


El cuestionario posee un eje sobre el consumo de **tabaco** que indaga en primer lugar si la persona encuestada fuma en la actualidad. La mayor frecuencia de casos se encuentra en la respuesta “no” (el 66,5%), mientras que las respuestas “sí” y “a veces, en fiestas y eventos sociales” representan el 33,5%. Éste último

porcentaje está compuesto por mujeres en un 47,8%, varones en un 50% e identidades no binarias en un 2,2%. A las personas que en la actualidad no fuman tabaco se les consultó si alguna vez lo habían hecho y el 37,4% de ellas afirmó haber fumado alguna vez.

En relación a la edad de inicio del consumo de tabaco, los 7 años es el registro más bajo, mientras que el más alto es 30 años. Entre los 12 y los 18 años se concentra la mayor frecuencia en la edad de inicio, siendo los 16 años la edad con mayor cantidad de casos.

Finalmente, el 94,4% de las personas encuestadas alegó conocer los riesgos para la salud que fumar tabaco implica.

Gráfico 5. Consumo de tabaco. El Bolsón, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

El eje sobre el consumo de **alcohol** indaga en primer lugar la frecuencia con que se consume dicha sustancia psicoactiva (Gráfico 5). Es de destacar que la mayor cantidad de respuestas se concentra en quienes nunca consumieron alcohol (el 40,5%). Entre quienes sí lo consumen, el 29% lo hace “solo en fiestas navideñas y/o cumpleaños” y el 27,9% lo hace con una frecuencia diaria.


En base a las 228 personas que consumieron alguna vez en su vida alcohol, se indagó a qué edad lo hicieron por primera vez, siendo los 15 años la edad con

mayor frecuencia absoluta. El rango de edad de inicio de consumo se extiende hasta los 37 años.

En cuanto a los motivos por los que la gente consume alcohol, “para divertirse” (el 57,6%), “para festejar” (el 56,5%) y “para desinhibirse” (el 44,2%) fueron los más elegidos.

El consumo de alcohol supone riesgos para la salud que el 91,1% de las personas encuestadas dijo conocer. A su vez, el 86,2% conoce la figura del conductor y conductora designado/a y el 61% designa a una persona que no consume alcohol para conducir un vehículo privado cuando salen a compartir con su grupo de familiares y/o amigos/as.

Gráfico 6. Frecuencia de consumo de alcohol. El Bolsón, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Se indagó también sobre percepciones en torno al consumo de **marihuana** y el 63,9% de la población afirmó que considera a esta sustancia psicoactiva como adictiva. A su vez, frente a la consulta por lo que puede provocar su consumo las respuestas son disímiles. Las mujeres atribuyeron como los principales efectos “problemas en el entorno familiar”, “daños en el cerebro y en la memoria” y “dificultades para desenvolverse y en el aprendizaje”; los varones, en cambio, eligieron “distensión y relajación” en primer lugar, seguido de “problemas en el entorno familiar” y “daños en el cerebro y la memoria; finalmente, las personas no binarias coincidieron con los varones en la selección “distensión y relajación”

en primer lugar, pero no lo hicieron en el orden de las dos opciones restantes: “daños en el cerebro y en la memoria” y “No sabe/No contesta”.

En el gráfico que se presenta a continuación se puede ver en detalle todas las opciones de la pregunta, con sus frecuencias relativas acumuladas según la identidad de género de las personas encuestadas.

Gráfico 7. Principales efectos del consumo de marihuana. El Bolsón, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Para culminar, se interrogó sobre los efectos perjudiciales del consumo de marihuana y de cigarrillos, comparándolos. El 35,3% considera a la marihuana como sustancia psicoactiva menos perjudicial que el tabaco, mientras el 50,2% cree lo contrario y el 14,5% dijo no saber o no contestó.

Con respecto a la **automedicación**, el 58,4% afirmó haberse automedicado alguna vez, recurriendo a distintas fuentes de información antes de hacerlo: farmacia 48,4%, amigos 21,1%, familia 35,1%, internet 24,8%, no le consulta a nadie 12,7% y otros 12,1%.

Se reportaron 32 personas que consumieron tranquilizantes. La mayor frecuencia absoluta, 16 casos, se encuentra en el consumo de medicamentos con indicación médica. Las mujeres registraron mayor consumo de aceites, hierbas o medicinas conocidas como alternativas; las personas no binarias y los varones lo hicieron, en cambio, con el consumo de medicamentos con indicación médica.

Gráfico 8. Tipos de consumo de tranquilizantes. El Bolsón, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la "Encuesta de Verano 2022".

El último eje que se indaga en la encuesta recoge datos sobre los cambios que pudieran registrarse en el consumo de sustancias psicoactivas como consecuencia de las distintas fases de aislamiento social y preventivo que se transitaron a lo largo del 2021. En esta línea, el 34,6% de la población en cuestión informó cambios en sus consumos de las siguientes sustancias: tabaco (el 45,2%), alcohol (el 64,5%), marihuana (el 20,4%), psicofármacos (el 8,6%), cocaína (el 8,6%) y otra sustancia (el 2,1%).

Tabla 1. Cambios en el consumo de sustancias en contexto de ASPO¹.
El Bolsón, Río Negro, 2022.

	Mujer	Varón	No binario	Total
Registró cambios	48	42	3	93
No registró cambios	86	78	2	166
No sabe/No contesta	3	7	0	10
Total	137	127	5	269

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la "Encuesta de Verano 2022".

¹ Aislamiento social preventivo y obligatorio como consecuencia de la pandemia por COVID-19.

Tabla 2. Sustancias cuyo consumo cambió por el ASPO.
El Bolsón, Río Negro, 2022.

Sustancia	Mujer	Varón	No binario	Total
Tabaco	20	20	2	42
Alcohol	33	24	3	60
Marihuana	8	9	2	19
Psicofármacos	4	2	2	8
Cocaína	6	0	2	8
Otra	1	1	0	2


Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Lago Pellegrini

De las 300 personas encuestadas en Lago Pellegrini, el 95% residió al menos durante los últimos 12 meses en la provincia de Río Negro. Los datos que a continuación se presentan reflejan las percepciones de esas 285 personas.


El 57,2% se identifica como mujer y el 42,8% restante como varón. El rango de edades se extendió de los 16 a los 69 años: de los 16 a los 25 años se encuentra el 22,4% de las personas encuestadas y los porcentajes se incrementan al 43,1% si se contempla hasta los 30 años, al 75,1% hasta los 40 años y al 89,8% si se abarca hasta los 50 años.

Gráfico 9. Identidad de género. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la "Encuesta de Verano 2022".


Gráfico 10. Edad. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

El 97,5% de las personas afirmaron que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema en su localidad. Entre las distintas procedencias que podría tener esta problemática, la opción “responde a múltiples factores” fue la más elegida, con el 57,2% de las respuestas, seguida de “es social” con un 32,4% y “es de salud” con el 9%. A continuación, se presentan los valores absolutos de acuerdo a la identidad de las personas encuestadas.

Gráfico 11. El consumo de sustancias psicoactivas como problema. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

El 39,3% de las mujeres y el 31,9% de los varones encuestados en Lago Pellegrini, eligieron el alcohol como la sustancia más consumida en su localidad de origen. De este modo, el alcohol ocupa el primer lugar acumulando el 71,2% de las respuestas, seguido por la marihuana y la cocaína con el 18,6% y 5,9% sobre respectivamente.

Frente a la pregunta por los motivos por los que la gente consume, las respuestas más elegidas fueron “por todo lo anterior” con el 51,2%, seguida de “por presión grupal” con el 26,3%, y con porcentajes muy similares, las opciones “por escapar de la realidad” y “por problemas familiares” con el 23,8% y el 23,5% respectivamente.

Gráfico 12. Causas del consumo de sustancias psicoactivas. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

En esta edición de la encuesta se incorporó la pregunta para conocer las **prácticas de riesgo adictivo** más comunes. El uso de redes sociales (Facebook, Instagram, Tiktok, etc) fue la más elegida con el 91,2% de las respuestas, seguida por el uso de juegos de azar con el 6,7% y el uso de videojuegos con el 2,1%.

El cuestionario posee un eje sobre el consumo de **tabaco** que indaga en primer lugar si la persona encuestada fuma en la actualidad. La mayor frecuencia de casos se encuentra en la respuesta “no” (el 73,7%), mientras que las respuestas “sí” y “a veces, en fiestas y eventos sociales” representan el 26,3% respecto del total. El 57,3% de este porcentaje corresponde a mujeres y el 42,7% restante a varones. A su vez, se consultó a las personas que en la actualidad no fuman si alguna vez lo hicieron y el 45,9% respondió que sí.

Gráfico 13. Consumo de tabaco. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

En relación a la edad de inicio del consumo de tabaco, la edad más baja registrada es 11 años, mientras que la más alta es 27 años. Entre los 11 y los 18 años se concentra el 89,8% de la frecuencia en la edad de inicio, siendo los 16 años la edad con mayor cantidad de casos, 53 en total.

Finalmente, el 99,6% de las personas encuestadas afirmó conocer los riesgos para la salud en torno al consumo de tabaco.

El eje sobre el consumo de **alcohol** indaga en primer lugar la frecuencia con que se consume dicha sustancia psicoactiva (Gráfico 12). La mayor cantidad de respuestas se concentra en quienes consumen alcohol cuando salen a divertirse (el 48,4%), seguida de “solo en fiestas navideñas y/o cumpleaños” (42,8%) y por quienes lo hacen con una frecuencia de dos o tres veces a la semana (11,2%). En base a las 269 personas que consumieron alguna vez en su vida alcohol, se indagó cuál era la edad en la que lo habían hecho por primera vez, resultando 15 años la edad con mayor frecuencia absoluta (77). El rango de edad de inicio de consumo se extiende hasta los 30 años.

En cuanto a los motivos por los que la gente consume alcohol, “para desinhibirse” (el 57,2%), “para divertirse” (el 53,7%) y “para festejar” (el 45,6%) fueron las opciones más elegidas.

Gráfico 14. Frecuencia de consumo de alcohol. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Casi la totalidad de las/os encuestadas/os (el 99,3%) dijeron conocer los riesgos para la salud que implica el consumo de alcohol. A su vez, el 99,3% conoce la figura del/de la conductor/a designado/a y el 74,4% designa a una persona que no consume alcohol para conducir un vehículo privado cuando salen a compartir con su grupo de familiares y/o amigos/as.

Se indagó también sobre percepciones en torno al consumo de **marihuana** y el 74,7% de la población consultada considera a esta sustancia psicoactiva como adictiva. A su vez, frente a la consulta por lo que puede provocar su consumo las respuestas son disímiles. Las mujeres atribuyeron como los principales efectos “distensión y relajación”, “daños en el cerebro y en la memoria” y “problemas en el entorno familiar”. En coincidencia con el efecto más elegido por las mujeres, los varones seleccionaron “distensión y relajación” en primer lugar, seguido de “problemas en el entorno familiar” y “dificultades para desenvolverse y en el aprendizaje”.

En el gráfico que se presenta a continuación se pueden ver en detalle todas las opciones consultadas, con sus frecuencias relativas acumuladas.

Gráfico 15. Principales efectos del consumo de marihuana. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Por último, se indagó sobre los efectos perjudiciales del consumo de marihuana y tabaco. El 26,3% considera a la marihuana como sustancia psicoactiva menos perjudicial que el tabaco, el 56,8% cree lo contrario y el 16,8% dijo no saber o no contestó.

Con respecto a la **automedicación**, el 6,7% afirmó haberse automedicado alguna vez, recurriendo a distintas fuentes de información antes de hacerlo: farmacia 10,5%, amigos 42,1%, familia 15,8%, internet 26,3% y sin consultar a nadie 10,5%.

Del total de personas encuestadas en la localidad de Lago Pellegrini, 6 tomaron tranquilizantes. La mayor frecuencia absoluta se encuentra en el consumo de medicamentos con indicación médica con un total de 3 casos. Las mujeres tienen igual frecuencia en el consumo de medicamentos con y sin prescripción médica, mientras que los varones sólo indicaron consumo de medicamentos con indicación médica.

Gráfico 16. Tipos de consumo de tranquilizantes. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la "Encuesta de Verano 2022".

En el último eje de la encuesta se recolectaron datos sobre los cambios las personas registraron en su consumo de sustancias psicoactivas como consecuencia de las distintas fases de aislamiento social y preventivo que se transitaron a lo largo del 2021. En esta línea, el 11,9% de la población en cuestión informó cambios en sus consumos de las siguientes sustancias: tabaco (el 41,2%), alcohol (el 64,7%), marihuana (el 5,8%) y psicofármacos (el 2,9%).

Tabla 3. Cambios en el consumo de sustancias en contexto de ASPO. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.

	Mujer	Varón	Total
Registró cambios	15	19	34
No registro cambios	148	103	251
Total	163	122	285

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la "Encuesta de Verano 2022".

Tabla 4. Sustancias cuyo consumo cambió por el ASPO. Lago Pellegrini, Río Negro, 2022.

Sustancia	Mujer	Varón	Total
Tabaco	5	9	14
Alcohol	10	12	22
Marihuana	2	0	2
Psicofármacos	1	0	1
Cocaína	0	0	0
Otra	0	0	0


Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Las Grutas

De las 300 personas encuestadas en Las Grutas, el 47% residió al menos durante los últimos 12 meses en la provincia de Río Negro. Los datos que a continuación se presentan remiten a esas 141 personas que vivieron en suelo rionegrino durante el 2021.


El 57,4% se identifica como mujer y el 42,6% como varón. El rango de edades se extiende de los 16 a los 72 años: de los 16 a los 25 años se encuentra el 36,2% de las personas encuestadas y el porcentaje se incrementa al 46,1% si se contempla hasta los 30 años, al 69,5% y al 85,8% si se abarca hasta los 40 y 50 años respectivamente.

Gráfico 17. Identidad de género. Las Grutas, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.


Gráfico 18. Edad. Las Grutas, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

El 87,9% de las personas afirmaron que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema en su localidad. Entre las distintas procedencias que podría tener esta problemática, la opción “responde a múltiples factores” fue la más elegida, con un 67,7% de las respuestas, seguida por “es social” con un 24,2% y por “es de salud” con un 6,4%. A continuación, se presentan los valores absolutos de acuerdo a la identidad de las personas encuestadas.

Gráfico 19. El consumo de sustancias psicoactivas como problema. Las Grutas, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

El 53,1% de las mujeres y el 56,6% de los varones encuestados en Las Grutas eligieron el alcohol como la sustancia más consumida en su localidad de origen. Así, el alcohol ocupa el primer lugar acumulando el 54,6% de las respuestas, seguido por la marihuana y la cocaína con el 24,1% y 11,3% sobre el total respectivamente.

Frente a la pregunta por los motivos por los que cree la gente consume, las opciones más elegidas fueron “por todo lo anterior” en un 41,1%, “por diversión” con el 24,1% y con porcentajes muy similares las opciones “por problemas familiares” y “porque tiene problemas de autoestima” con el 17,7 % el 17% respectivamente.

Gráfico 20. Causas del consumo de sustancias psicoactivas. Las Grutas, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

En esta edición de la encuesta se incorporó una pregunta para conocer las **prácticas de riesgo adictivo** más comunes. El uso de redes sociales (Facebook, Instagram, Tiktok, etc) fue la más elegida con el 73,1% de las respuestas, seguida por el uso de juegos de azar con el 16,3% y el uso de videojuegos con el 10,6%.


El cuestionario posee un eje sobre el consumo de **tabaco** que indaga en primer lugar si la persona encuestada fuma en la actualidad. La mayor frecuencia de

casos se concentra en quienes no fuman (el 79,4%), mientras que, quienes sí lo hacen “siempre” y/o “a veces, en fiestas y eventos sociales” representan el 20,6% respecto del total. El 48,3% de este porcentaje corresponde a mujeres y el 51,7% restante a varones. Se indagó a las personas que en la actualidad no fuman tabaco para conocer si alguna vez lo habían hecho y el 40,4% de ellas ha fumado alguna vez en su vida.

En relación a la edad de inicio de consumo de esta sustancia, la edad más baja registrada son los 6 años, mientras que la más alta es 41 años. Entre los 12 y los 18 años se concentran las mayores frecuencias en la edad de inicio (el 79,3%), siendo los 15 años la edad con mayor cantidad de casos (4).

Finalmente, el 96,4% de los/as encuestados/as alegó conocer los riesgos para la salud que fumar tabaco implica.

Gráfico 21. Consumo de tabaco. Las Grutas, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.


El eje sobre el consumo de **alcohol** indaga en primer lugar la frecuencia con que se consume dicha sustancia psicoactiva (Gráfico 19). La mayor cantidad de respuestas se concentra en quienes consumen alcohol cuando salen a divertirse (el 41,8%), seguida de “solo en fiestas navideñas y/o cumpleaños” (19,8%) y por quienes lo hacen con una frecuencia de dos o tres veces a la semana (19,1%). A las 119 personas que consumieron alguna vez en su vida alcohol, se les preguntó cuál era la edad en la que lo habían hecho por primera vez, resultando

15 años la edad con mayor frecuencia absoluta (25). El rango de edad de inicio de consumo se extiende hasta los 46 años.

En cuanto a los motivos por los que la gente consume alcohol, “para divertirse” (el 59,5%), “para festejar” (el 37,6%) y “para desinhibirse” (el 33,3%) fueron las opciones más elegidas por mujeres y varones.

El 92,9% dijo conocer los riesgos para la salud que implica el consumo de alcohol. A su vez, el 83% conoce la figura del/de la conductor/a designado/a y el 72,3% designa a una persona que no consume alcohol para conducir un vehículo privado cuando salen a compartir con su grupo de familiares y/o amigos/as.

Gráfico 22. Frecuencia de consumo de alcohol. Las Grutas, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Se indagó también sobre percepciones en torno al consumo de **marihuana** y el 69,5% de la población consultada considera a esta sustancia psicoactiva como adictiva. A su vez, frente a la consulta por lo que puede provocar su consumo, las respuestas con mayor frecuencia fueron las mismas en varones y mujeres, atribuyendo como principales efectos “daños en el cerebro y en la memoria”, “distensión y relajación y “problemas en el entorno familiar”. En el Gráfico 20 se aprecian en detalle todas las opciones consultadas, con sus frecuencias relativas acumuladas.

Por último, se indagó sobre los efectos perjudiciales del consumo de marihuana y tabaco. El 41,1% considera a la marihuana como sustancia psicoactiva menos

perjudicial que el tabaco, el 47,5% cree lo contrario y el 11,4% dijo no saber o no contestó.


Gráfico 23. Principales efectos del consumo de marihuana. Las Grutas, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Con respecto a la **automedicación**, el 64,5% afirmó haberse automedicado alguna vez, recurriendo a distintas fuentes de información antes de hacerlo: farmacia 39,5%, amigos 9,9%, familia 53,8%, internet 18,7%, sin consultar a nadie 6,6% y por otros medios 6,6%. Además, se registraron 4 casos de consumo de tranquilizantes, de los cuales 3 eran de mujeres con indicación médica.

Gráfico 24. Tipos de consumo de tranquilizantes. Las Grutas, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la "Encuesta de Verano 2022".

El último eje que se indaga en la encuesta recoge datos sobre los cambios que pudieran registrarse en el consumo de sustancias psicoactivas como consecuencia de las distintas fases de aislamiento social y preventivo que se transitaron a lo largo del 2021. En efecto, el 30,5% de los/as encuestados/as informó cambios en sus consumos de las siguientes sustancias: tabaco (el 27,9%), alcohol (el 55,8%), marihuana (el 25,6%), psicofármacos (el 23,2%), cocaína (el 11,6%) y otra sustancia (el 4,6%).

Tabla 5. Cambios en el consumo de sustancias en contexto de ASPO. Las Grutas, Río Negro, 2022.

	Mujer	Varón	Total
Registró cambios	28	15	43
No registro cambios	49	44	93
No sabe/No contesta	4	1	5
Total	81	60	141

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la "Encuesta de Verano 2022".

Tabla 6. Sustancias cuyo consumo cambió por el ASPO. Las Grutas, Río Negro, 2022.

Sustancia	Mujer	Varón	Total
Tabaco	7	5	12
Alcohol	15	9	24
Marihuana	6	5	11
Psicofármacos	8	2	10
Cocaína	2	3	5
Otra	1	1	2

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.


San Antonio Oeste

De las 300 personas encuestadas en la ciudad de San Antonio Oeste, el 89,4% residieron al menos durante los últimos 12 meses en la provincia de Río Negro. Los datos que a continuación se presentan manifiestan las percepciones de esas 268 personas que habitaron en suelo rionegrino durante el 2021.

El rango de edades se extiende de los 16 a los 72 años: de los 16 a los 25 años se encuentra el 20,5% de las personas encuestadas, incrementando al 41,8% si se contempla hasta los 30 años, al 66,8% y 82,8% si se abarca hasta los 40 y 50 años respectivamente.


De acuerdo a la identidad de género auto percibida por los/as encuestados/as se encuestó a 137 mujeres (el 51,1%), 129 varones (el 48,1%), 1 feminidad trans (el 0,4%) y 1 masculinidad trans (el 0,4%).

Gráfico 25. Identidad de género. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.


Gráfico 26. Edad. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

El 66,4% de las personas afirmaron que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema en su localidad. Entre las distintas procedencias que podría tener esta problemática, la opción “es social” fue la más elegida, con el 56,2% de las respuestas, seguida de “responde a múltiples factores” con el 35,4% y por “es de salud” con un 7,9%. A continuación, se presentan los valores absolutos de acuerdo a las identidades de las personas encuestadas.

Gráfico 27. El consumo de sustancias psicoactivas como problema. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

El alcohol fue elegido por el 84,3% de las/os encuestadas/os como la sustancia más consumida en su localidad de origen. La marihuana y el tabaco son las sustancias psicoactivas que le siguen, pero en porcentajes menores: 10,1% y 3,3% respectivamente.

En la pregunta por los motivos por los que consume la gente las tres opciones más elegidas fueron “por todo lo anterior” en un 52,2%, seguida de “por diversión” con el 30,6% y por fácil acceso a la droga, con el 29,1%.

Gráfico 28. Causas del consumo de sustancias psicoactivas. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Dentro de las **prácticas de riesgo adictivo** más comunes, el uso de redes sociales fue la más elegida con el 91,1% del total, seguida del uso de juegos de azar con el 7,8% y el uso de videojuegos con el 1,1%.


El cuestionario posee un eje sobre el consumo de **tabaco** que indaga en primer lugar si la persona encuestada fuma en la actualidad. La mayor frecuencia de casos se encuentra en la respuesta “no” (69,8%), mientras que las respuestas “sí” y “a veces, en fiestas y eventos sociales” representan el 29,8%. Este porcentaje se descompone en: el 46,2% en el caso de las mujeres, el 52,5% para los varones y la totalidad de las feminidades trans.

Quienes en la actualidad no fuman tabaco fueron consultados/as si alguna vez lo habían hecho y el 45,4% respondió que sí. En relación a la edad de inicio del

consumo, la edad más baja registrada es 7 años, mientras que la más alta es 28 años. Entre los 12 y los 18 años se concentran las mayores frecuencias en la edad de inicio, siendo los 14 y los 15 años las edades con mayor cantidad de casos (29 para cada una).

Finalmente, el 98,5% de las personas encuestadas alegó conocer los riesgos para la salud que se producen al fumar tabaco.

Gráfico 29. Consumo de tabaco. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.


El eje sobre el consumo de **alcohol** indaga en primer lugar la frecuencia con que se consume dicha sustancia psicoactiva (Gráfico 26). La mayor cantidad de respuestas se concentra en quienes consumen alcohol “solo en fiestas navideñas y/o cumpleaños” (el 31%), seguida de “cuando salgo a divertirme” (29,5%) y por quienes lo hacen con una frecuencia de dos o tres veces a la semana (24,3%).

En base a las 238 personas que consumieron alguna vez en su vida alcohol, se indagó cuál era la edad en la que lo habían hecho por primera vez, resultando 15 años la edad con mayor frecuencia absoluta. El rango de edad de inicio de consumo se extiende hasta los 26 años.

En cuanto a los motivos por los que la gente consume alcohol, “para festejar” (el 82,8%), “para divertirse” (el 64,9%) y “para tener amigos” (el 23,1%) fueron las opciones más elegidas.

Finalmente, el 96,3% dijo conocer los riesgos para la salud que implica el consumo de alcohol. A su vez, el 83,9% conoce la figura del/de la conductor/a designado/a y el 76,5% designa a una persona que no consume alcohol para conducir un vehículo privado cuando salen a compartir con su grupo de familiares y/o amigos/as.

Gráfico 30. Frecuencia de consumo de alcohol. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Por otra parte, las percepciones en torno al consumo de **marihuana** demuestran que el 61,2% de la población consultada manifestó que considera a esta sustancia psicoactiva como adictiva. Las respuestas en torno a los efectos son similares, concentrándose la mayor frecuencia en: “distensión y relajación”, “daños en el cerebro y en la memoria” y “dificultades para desenvolverse y en el aprendizaje”.

Por último, se indagó sobre los efectos perjudiciales del consumo de marihuana y de cigarrillos. El 20,5% considera a la marihuana como sustancia psicoactiva menos perjudicial que el tabaco, el 49,6% cree lo contrario y el 29,8% dijo no saber o no contestó.

Gráfico 31. Principales efectos del consumo de marihuana. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Con respecto a la **automedicación**, el 71,6% afirmó haberse automedicado alguna vez, recurriendo a distintas fuentes de información antes de hacerlo: farmacia 75%, familia 71,9%, amigos 21,3%, internet 4,7%, a nadie 2,1%.

Los tranquilizantes fueron consumidos por 11 personas encuestadas. La mayor frecuencia se encuentra en el consumo de medicamentos con indicación médica con un total de 6 casos. Tanto mujeres como varones concentran mayor cantidad de casos en el consumo de medicamentos con indicación médica.

Gráfico 32. Tipos de consumo de tranquilizantes. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la "Encuesta de Verano 2022".

El último eje que se indaga en la encuesta recoge datos sobre los cambios que pudieran registrarse en el consumo de sustancias psicoactivas como consecuencia de las distintas fases de aislamiento social y preventivo que se transitaron a lo largo del 2021. En esta línea, el 18,3% de la población en cuestión informó cambios en sus consumos de las siguientes sustancias: tabaco (el 40,8%), alcohol (el 30,6%), marihuana (el 10,2%), psicofármacos (el 8,2%), cocaína (el 2,1%) y otra sustancia (el 28,6%).

Tabla 7. Cambios en el consumo de sustancias en contexto de ASPO. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.

	Mujer	Varón	Masculinidad trans	Feminidad trans	Total
Registró cambios	20	28	0	1	49
No registro cambios	106	93	1	0	200
No sabe/No contesta	11	8	0	0	19
Total	137	129	1	1	268

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la "Encuesta de Verano 2022".

Tabla 8. Sustancias cuyo consumo cambió por el ASPO. San Antonio Oeste, Río Negro, 2022.

Sustancia	Mujer	Varón	Feminidad trans	Total
Tabaco	10	10	0	20
Alcohol	4	11	0	15
Marihuana	2	2	1	5
Psicofármacos	1	3	0	4
Cocaína	0	1	0	1
Otra	6	8	0	14


Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

San Carlos de Bariloche

El 75,7 % (226) de las personas encuestadas en la ciudad de San Carlos de Bariloche habitaron en suelo rionegrino durante el 2021. El 55,3% se identifica como mujer, el 42,5% como varón, el 0,9% lo hace como no binario, mientras que las feminidades trans, las masculinidades trans y quienes se identifican con otro género representan el 0,4% respectivamente.


El rango de edades se extiende de los 16 a los 78 años: de los 14 a los 25 años se encuentra el 12,8% de las personas encuestadas, incrementando al 23,9% si se contempla hasta los 30 años, al 63,7% hasta los 40 años y al 79,2% si se abarca hasta los 50 años.

Gráfico 33. Identidad de género. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.


Gráfico 34. Edad. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

El 84,1% de las personas afirmaron que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema en su localidad. Respecto de la causa de esta problemática, la opción “responde a múltiples factores” fue la más elegida, con un 74,7% de las respuestas, seguida por “es social” con un 19,5% y “es de salud” con un 2,6%. A continuación, se presentan en el Gráfico 30 los valores absolutos de acuerdo a la identidad auto percibida por las personas encuestadas.

Gráfico 35. El consumo de sustancias psicoactivas como problema. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Entre distintas sustancias psicoactivas, el alcohol fue elegida como la más consumida en la localidad de origen por las mujeres (75,6%), los varones (76,6%) y la totalidad de las masculinidades trans y de quienes se identificaron con otro género. De este modo, el alcohol acumula el 75,2% de las respuestas, seguido por la marihuana y el tabaco con el 15,1% y 6,2% sobre el total respectivamente.

Frente a la pregunta por qué cree que consume la gente las opciones más elegidas fueron “por todo lo anterior” en un 44,2%, seguida de “por escapar de la realidad” con el 27,4% y “por diversión” con el 24,8%.

Gráfico 36. Causas del consumo de sustancias psicoactivas. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.


Dentro de las **prácticas de riesgo adictivo** más comunes, el uso de redes sociales fue la más elegida con el 74,3%, seguida del uso de juegos de azar con el 22,6% y el uso de videojuegos con el 3,1%.

El cuestionario posee un eje sobre el consumo de **tabaco** que indaga en primer lugar si la persona encuestada fuma en la actualidad. La mayor frecuencia de casos se concentra en quienes no fuman; mientras que, quienes sí lo hacen “siempre” y/o “a veces, en fiestas y eventos sociales” representan el 28,3%. Esta cifra está compuesta por, el 51,6% de mujeres, el 42,2% de varones y la totalidad de los casos para las feminidades trans, las personas no binarias y otros géneros. Además, se consultó a las personas que en la actualidad no fuman (el 71,7%), si alguna vez lo habían hecho y el 44,4% de ellas ha fumado alguna vez en su vida.

En relación a la edad de inicio del consumo de tabaco, la más baja registrada es 12 años, mientras que la más alta es 56 años. Entre los 12 y los 18 años se concentran las mayores frecuencias en la edad de inicio, el 76,5%, siendo los 15 años la edad con mayor cantidad de casos.

Finalmente, el 92,1% de los/as encuestados/as señaló conocer los riesgos para la salud que fumar tabaco implica.

Gráfico 37. Consumo de tabaco. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.


El eje sobre el consumo de **alcohol** indaga en primer lugar la frecuencia con que se consume dicha sustancia psicoactiva (Gráfico 33). El 34,5% de las personas consultadas consume “dos o tres veces a la semana”, el 29,2% “cuando sale a divertirse” y el 26,5% “sólo en fiestas navideñas y/o cumpleaños”.

En base a las personas que consumieron alguna vez en su vida alcohol (196), se indagó cuál era la edad en la que lo habían hecho por primera vez, resultando 15 años la edad con mayor frecuencia absoluta (43). A su vez, el rango etario de inicio del consumo se expande hasta los 40 años.

En cuanto a los motivos por los que la gente consume alcohol, “para divertirse” (el 55,7%), “para desinhibirse” (el 50%) y “para festejar” (el 42,5%) fueron las opciones más elegidas por mujeres y varones.

El 93,4% dijo conocer los riesgos para la salud que implica el consumo de alcohol. A su vez, el 90,2% conoce la figura del/de la conductor/a designado/a y el 61,9% designa a una persona que no consume alcohol para conducir un vehículo privado cuando salen a compartir con su grupo de familiares y/o amigos/as.

Gráfico 38. Frecuencia de consumo de alcohol. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Otro de los ejes relevados gira en torno a las percepciones sobre el consumo de **marihuana** y refleja que el 56,6% de los/as encuestados/as considera a esta sustancia psicoactiva como adictiva. A su vez, frente a la consulta por los efectos que puede provocar su consumo, la opción más elegida fue “distensión y relajación” con el 61,1%, seguida de “problemas en el entorno familiar” con el 30,1% y “daños en el cerebro y en la memoria” con el 27,9%. En el Gráfico 34 se pueden ver en detalle todas las opciones de respuesta consultadas, con sus frecuencias relativas acumuladas.

Por último, se indagó sobre los efectos perjudiciales del consumo de marihuana en comparación con el tabaco. El 51,8% considera a la marihuana como sustancia psicoactiva menos perjudicial que el tabaco, el 30,1% cree lo contrario y el 18,1% dijo no saber o no contestó.

Gráfico 39. Principales efectos del consumo de marihuana. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Con respecto a la **automedicación**, el 49,1% afirmó haberse automedicado alguna vez, recurriendo a distintas fuentes de información antes de hacerlo: farmacia 21,7%, amigos 11,5%, familia 11,1%, internet 10,6%, sin consultar a nadie 2,6% y por otros medios 9,3%.

Se registraron 15 casos de consumo de tranquilizantes, de los cuales el 73,4% son medicamentos con indicación médica y el 26,6% restante corresponden a medicinas conocidas como alternativas. No se reportó ningún caso de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica.

Gráfico 40. Tipos de consumo de tranquilizantes. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la "Encuesta de Verano 2022".

El último eje que se indaga en la encuesta recoge datos sobre los cambios que pudieran registrarse en el consumo de sustancias psicoactivas como consecuencia de las distintas fases de aislamiento social y preventivo que se transitaron a lo largo del 2021. En efecto, el 28,8% de los/as encuestados/as informó cambios en sus consumos de las siguientes sustancias: tabaco (el 16,9%), alcohol (el 64,6%), marihuana (el 26,1%), psicofármacos (el 6,1%), cocaína (el 1,5%) y otra sustancia (el 10,8%).

Tabla 9. Cambios en el consumo de sustancias en contexto de ASPO. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.

	Mujer	Varón	Masculinidad trans	Feminidad trans	No binario	Otro	Total
Registró cambios	34	28	0	1	1	1	65
No registro cambios	88	66	1	0	1	0	156
No sabe/No contesta	3	2	0	0	0	0	5
Total	125	96	1	1	2	1	226

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la "Encuesta de Verano 2022".

Tabla 10. Sustancias cuyo consumo cambió por el ASPO. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2022.

Sustancia	Mujer	Varón	Feminidad trans	No binario	Otro	Total
Tabaco	5	4	1	1	0	11
Alcohol	22	18	1	1	0	42
Marihuana	6	9	1	0	1	17
Psicofármacos	2	2	0	0	0	4
Cocaína	1	0	0	0	0	1
Otra	4	3	0	0	0	7


Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Viedma

De las 300 personas encuestadas, el 89,6% residió al menos durante los últimos 12 meses en la provincia de Río Negro. Los datos que a continuación se analizan representan a esas 269 personas que habitaron en suelo rionegrino durante el 2021.


El 57,2% se identifica como mujer, el 42% como varón y el 0,8% restante se divide en feminidades trans, el 0,4% y masculinidades trans, el 0,4%. El rango de edades se extiende de los 16 a los 80 años: de los 16 a los 25 años se encuentra el 17,5% de las personas encuestadas y el porcentaje se incrementa al 29,4% si se contempla hasta los 30 años, al 55,7% hasta los 40 años y al 75,1% si se abarca hasta los 50 años.

Gráfico 41. Identidad de género. Viedma, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.


Gráfico 42. Edad. Viedma, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

El 91,4% de las personas afirmaron que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema en su localidad. En la consulta por la causa de esta problemática, la opción “responde a múltiples factores” fue la más elegida, con un 56,1% de las respuestas, seguida por “es social” con un 21,9% y “es de salud” con un 15,8%. A continuación, se presentan los valores absolutos de acuerdo a la identidad auto percibida por las personas encuestadas.

Gráfico 43. El consumo de sustancias psicoactivas como problema. Viedma, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

El alcohol fue elegido por el 67,6% de las personas (98 mujeres, 82 varones, 1 feminidad trans y 1 masculinidad trans) como la sustancia más consumida en su localidad de origen. El tabaco y la marihuana son las sustancias psicoactivas que le siguen, pero en porcentajes menores: 11,2% y 8,2% sobre el total respectivamente.

Frente a la pregunta por los motivos por los que consume la gente las tres opciones más elegidas fueron “por todo lo anterior” en un 45%, seguida de “por problemas familiares” el 21,9% y “por escapar de la realidad”, el 21,6%.

Gráfico 44. Causas del consumo de sustancias psicoactivas. Viedma, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Dentro de las **prácticas de riesgo adictivo** más comunes, el uso de redes sociales fue la más elegida con el 63,9%, seguida del uso de juegos de azar con el 21,9% y el uso de videojuegos con el 14,1%.


El cuestionario posee un eje sobre el consumo de **tabaco** que indaga en primer lugar si la persona encuestada fuma en la actualidad. La mayor frecuencia de casos se concentra en quienes no fuman; mientras que, quienes sí lo hacen “siempre” y/o “a veces, en fiestas y eventos sociales” representan el 35,7%. Este porcentaje se compone por un 35,1% de mujeres y un 40,8% en los varones. Además, se indagó a las personas que en la actualidad no fuman (el 64,3%) para

conocer si alguna vez lo habían hecho y se registró que el 44,5% de ellas había fumado alguna vez.

En relación a la edad de inicio del consumo de tabaco, la edad más baja registrada es 8 años, mientras que la más alta es 40 años. Entre los 12 y los 18 años se concentra la mayor frecuencia en la edad de inicio (el 74,6%), siendo los 14 años la edad con mayor cantidad de casos (28).

Finalmente, el 96,6% de las personas encuestadas alegó conocer los riesgos para la salud que fumar tabaco implica.

Gráfico 45. Consumo de tabaco. Viedma, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.


El eje sobre el consumo de **alcohol** indaga en primer lugar la frecuencia con que se consume dicha sustancia psicoactiva (Gráfico 40), siendo las tres opciones más elegidas: “sólo en fiestas navideñas y/o cumpleaños” (40,5%), en “cuando salgo a divertirme” (37%) y “Sí, dos o tres veces a la semana” (18,2%).

En base a las 227 personas que consumieron alguna vez en su vida alcohol, se preguntó cuál era la edad en la que lo habían hecho por primera vez, resultando 15 años la edad con mayor frecuencia (47). El rango de edad de inicio de consumo se extiende hasta los 40 años.

En cuanto a los motivos por los que la gente consume alcohol, “para divertirse” (el 60,9%), “para festejar” (el 44,2%) y “para evitar los problemas” (el 44,4%) fueron las opciones más elegidas.

Finalmente, el 92,2% dijo conocer los riesgos para la salud que implica el consumo de alcohol. A su vez, el 71,4% conoce la figura del/de la conductor/a designado/a y el 58,7% designa a una persona que no consume alcohol para conducir un vehículo privado cuando salen a compartir con su grupo de familiares y/o amigos/as.

Gráfico 46. Frecuencia de consumo de alcohol. Viedma, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

Se indagó también sobre percepciones en torno al consumo de **marihuana** y el 55,8% de la población consultada considera a esta sustancia psicoactiva como adictiva. A su vez, frente a la consulta por los efectos que puede provocar su consumo las respuestas posicionan en primer lugar la opción “distensión y relajación” con el 44,2%, seguido de la opción “problemas en el entorno familiar” con el 36,1%. Es interesante destacar que en tercer lugar se posicionó la respuesta “no sabe/no contesta” indicando una posible falta de información o desconocimiento sobre el tema. En el Gráfico 41, se presentan los datos analizados en términos absolutos.

En la última pregunta del eje se indagó sobre los efectos perjudiciales del consumo de marihuana y de tabaco, comparándolos. El 33,4% considera a la marihuana como sustancia psicoactiva menos perjudicial que el tabaco, el 34,6% cree lo contrario y el 32% dijo no saber o no contestó.

Gráfico 47. Principales efectos del consumo de marihuana. Viedma, Río Negro, 2022.




Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la “Encuesta de Verano 2022”.

En el bloque sobre **automedicación**, el 68,8% afirmó haberse automedicado alguna vez, recurriendo a distintas fuentes de información antes de hacerlo: farmacia 65,4%, amigos 18,9%, familia 47,6%, internet 31,2%, a nadie 7% y por otros medios 3,2%.

Los tranquilizantes son consumidos por 25 personas de las cuales el 84% tiene indicación médica y el 16% restante corresponde a aceites, hierbas o medicinas alternativas. Las mujeres registran en términos absolutos mayor cantidad de casos de consumo de tranquilizantes, sean estos con prescripción médica o los conocidos como medicina alternativa. Se destaca que no haya ningún caso de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica.

Gráfico 48. Tipos de consumo de tranquilizantes. Viedma, Río Negro, 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la "Encuesta de Verano 2022".

El último eje que se indaga en la encuesta recoge datos sobre los cambios que pudieran registrarse en el consumo de sustancias psicoactivas como consecuencia de las distintas fases de aislamiento social y preventivo que se transitaron a lo largo del 2021. El 29% de la población en cuestión informó cambios en sus consumos de las siguientes sustancias: tabaco (el 16,6%), alcohol (el 60,2%), marihuana (el 5,1%), psicofármacos (el 6,4%), cocaína y otra sustancia (el 17,9%).

Tabla 11. Cambios en el consumo de sustancias en contexto de ASPO. Viedma, Río Negro, 2022.

	Mujer	Varón	Masculinidad trans	Feminidad trans	Total
Registró cambios	48	29	0	1	78
No registro cambios	100	80	1	0	181
No sabe/No contesta	6	4	0	0	10
Total	154	113	1	1	269

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la "Encuesta de Verano 2022".

Tabla 12. Sustancias cuyo consumo cambió por el ASPO. Viedma, Río Negro, 2022.

Sustancia	Mujer	Varón	Feminidad trans	Total
Tabaco	9	4	0	13
Alcohol	24	23	0	47
Marihuana	1	3	0	4
Psicofármacos	5	0	0	5
Otra	12	1	1	14

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en la "Encuesta de Verano 2022".

8- Bibliografía

Ley Nacional N° 26.934, Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos. 29 de mayo de 2014, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/230505/norma.htm>

Ley Provincial N° 5.151. 20 de octubre de 2016, Viedma, Rio Negro, Argentina.<https://apasa.rionegro.gov.ar/download/archivos/00013140.pdf>

9- Anexo

Las imágenes que se presentan a continuación fueron tomadas mientras se realizó la “Encuesta de Verano 2022” en la localidad de Las Grutas y en Lago Pellegrini.









OBSERVATORIO
AGENCIA PARA LA PREVENCIÓN
Y ASISTENCIA ANTE EL ABUSO DE
SUSTANCIAS Y DE LAS ADICCIONES

