



Préstamo BID N° 5567/OC-AR
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos II
Licitación Pública Internacional N° 1/2023

**Diseño, Construcción y Operación del Centro Ambiental Santiago del Estero, Estación de
Transferencia La Banda y Saneamiento del Basural a Cielo Abierto.**

GIRSUII-1-LPI-O-

Enmienda N°1/2023

En primer lugar, se procede a realizar las siguientes modificaciones en el Pliego:

1. En la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), punto IAO 1.1, donde dice:

1.1	El Contratante es: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible El nombre de la Licitación es: Contratación del Diseño, Construcción, Operación de Centro Ambiental Santiago del Estero, Planta de Separación La Banda y Cierre Técnico de BCA. Presupuesto Oficial: Tres mil setecientos noventa y un millones setecientos veintiséis mil ochenta y cinco con cuarenta y ocho centavos pesos argentinos (AR \$ 4.304.465.379,39). - Mes Base: Agosto 2022.
-----	--

Deberá leerse:

1.1	El Contratante es: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible El nombre de la Licitación es: Contratación del Diseño, Construcción, Operación de Centro Ambiental Santiago del Estero, Planta de Separación La Banda y Cierre Técnico de BCA. Presupuesto Oficial: Cuatro mil trescientos cuatro millones cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y nueve con treinta y nueve centavos pesos argentinos. (AR \$ 4.304.465.379,39). - Mes Base: Agosto 2022.
-----	--

2. En la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), punto IAO 8.4 donde dice:

No se realizará una reunión previa a la Licitación. Se organizará una visita al Sitio de las Obras guiada por el Contratante en cuyo caso, los siguientes datos se informan:

Fecha: 1° de marzo de 2023

Hora: 10:00 hs.

Persona que guiará la visita por parte del Contratante: personal técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asimismo, se aclara que la visita a obra no reviste carácter obligatorio.

Deberá leerse:



No se realizará una reunión previa a la Licitación. Se organizará una visita al Sitio de las Obras guiada por el Contratante en cuyo caso, los siguientes datos se informan:

Fecha: 1° de marzo de 2023

Hora: 08:30 hs.

Lugar de Encuentro: Acceso Centro Ambiental Santiago del Estero.

Persona que guiará la visita por parte del Contratante: personal técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asimismo, se aclara que la visita a obra no reviste carácter obligatorio.

Se solicita enviar previamente mail para la confirmación de la asistencia a: diprofexadqui@ambiente.gob.ar

3. En el punto 2, Criterios de Clasificación, sección 4.2 (a) donde dice:

Experiencia específica en Diseño, Construcción y Operación de contratos	4.2 (a)	Cierre de BCA: 150.000 m3; volumen de excavación para conformación de MDF: 70.000 m3; 30.000 m2; construcción de planta de separación y clasificación de 10 ton/hora de capacidad de procesos (2 cintas de 5 tn/h c/u);
---	---------	---

Deberá leerse:

Experiencia específica en Diseño, Construcción y Operación de contratos	4.2 (a)	Cierre de BCA: 150.000 m3; volumen de excavación para conformación de MDF: 70.000 m3; colocación de membrana impermeable de PEAD 30.000 m2; construcción de planta de separación y clasificación de 10 ton/hora de capacidad de procesos (2 cintas de 5 tn/h c/u)
---	---------	--

4. En la Lista de actividades y subactividades donde dice:

LISTA DE SUB-ACTIVIDADES		
A.29	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
A.29.1	CENTRO AMBIENTAL - CA SANTIAGO DEL ESTERO	
A.29.1.1	GENERAL DEL PREDIO	
A.29.1.1.1	Grupo electrógeno	
A.29.1.1.2	Volquete de 10 m3	



A.29.1.1.3	Camión porta volquete	
A.29.1.1.4	Hidrolavadora de alta presión	
A.29.1.1.5	Tanque capacho para combustible de 10.000 litros	
A.29.1.1.6	Trituradora de poliestireno expandido	
A.29.1.1.6	Minicargadora de 60 HP	
A.29.1.2	RELLENO SANITARIO	
A.29.1.2.1	Retroexcavadora sobre orugas de 158 HP	
A.29.1.2.2	Topadora sobre orugas 180 HP	
A.29.1.2.3	Tanque cisterna de 9 m3 para lixiviados (de acopio a reinyección)	
A.29.1.2.4	Motobomba para extracción de lixiviados con accesorios 30 m3/h	
A.29.1.2.5	Motobomba para extracción de pluviales con accesorios	
A.29.1.2.6	Tractor 92 HP con toma para fuerza hidráulica	
A.29.1.2.7	Equipo de iluminación portátil con grupo electrógeno 220 V	
A.29.1.2.8	Rodillo vibrocompactador 92 HP	
A.29.1.3	LOCAL DE GUARDIA	
A.29.1.3.1	Balanza electrónica	
A.29.1.4	PLANTA DE CLASIFICACIÓN	
A.29.1.4.1	Línea de clasificación (capacidad 5 ton/hs)	



A.29.1.4.2	Autoelevador eléctrico	
A.29.1.4.3	Prensa enfardadora vertical	
A.29.1.4.4	Prensa enfardadora horizontal para envases y latas	
A.29.1.5	SECTOR DE CHIPEO Y COMPOSTAJE	
A.29.1.5.1	Tractor 92 HP con toma para fuerza hidráulica	
A.29.1.5.2	Chipeadora de residuos de poda 15 ton/hora	
A.29.1.5.3	Removedor de compost de arrastre	
A.29.1.5.4	Zaranda Trommel para afinamiento de compost	
A.29.1.6	SECTOR DE CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS	
A.29.1.6.1	Triturador de escombros	
A.29.1.7	SECTOR DE TRATAMIENTO DE VIDRIOS, NEUMÁTICOS Y VOLUMINOSOS	
A.29.1.7.1	Guillotina de neumáticos	
A.29.1.7.2	Molino de vidrio	
A.29.1.8	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN CON SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	
A.29.1.8.1	Computadoras completas	
A.29.1.8.2	Impresora	
A.29.1.8.3	Proyector	
A.29.2	PLANTA DE SEPARACIÓN - LA BANDA	



A.29.2.1	GENERAL DEL PREDIO	
A.29.2.1.1	Grupo Electrónico	
A.29.2.1.2	Equipo hidrolavado a presión	
A.29.2.1.3	Trituradora de poliestireno expandido	
A.29.2.1.4	Minicargadora de 60 HP	
A.29.2.2	LOCAL DE GUARDIA	
A.29.2.2.1	Balanza electrónica	
A.29.2.3	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	
A.29.2.3.1	Computadoras completas	
A.29.2.3.2	Impresora	
A.29.2.3.3	Proyector	
A.29.2.5	PLANTA DE CLASIFICACION	
A.29.2.5.1	Línea de clasificación (capacidad 5 ton/hs)	
A.29.2.5.2	Autoelevador eléctrico de 15 HP	
A.29.2.5.3	Prensa enfardadora vertical	
A.29.2.5.4	Prensa enfardadora horizontal para envases y latas	
A.29.2.5.5	Balanza de piso para fardos 600 kg	
A.29.2.6	SECTOR DE CHIPEO/PODA/RAMAS	



A.29.2.6.1	Chipeadora de ramas 15 ton/hora	
A.29.2.7	SECTOR DE ÁRIDOS	
A.29.2.7.1	Triturador de cascote	
A.29.2.8	SECTOR DE VIDRIOS, NEUMÁTICOS Y VOLUMINOSOS	
A.29.2.8.1	Guillotina de neumáticos	
A.29.2.8.2	Trituradora de vidrio	

Deberá leerse:

A.29	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
A.29.1	CA SANTIAGO DEL ESTERO	
A.29.1.1	GENERAL DEL PREDIO	
A.29.1.1.1	Grupo electrógeno	
A.29.1.1.2	Volquete de 10 m ³	
A.29.1.1.3	Camión porta volquete	
A.29.1.1.4	Báscula 60 tn	
A.29.1.1.5	Capacho para combustible de 10.000 litros	
A.29.1.1.6	Hidrolavadora de alta presión	
A.29.1.1.7	Minicargadora de 60 HP	
A.29.1.1.8	Tractor 92 HP con toma para fuerza hidráulica	
A.29.1.1.9	Rodillo vibrocompactador 92 HP	
A.29.1.1.10	Retroexcavador sobre orugas 158 HP	
A.29.1.1.11	Motobomba 3 pulgadas para extracción de pluviales	
A.29.1.1.12	Equipo iluminador portátil con grupo electrógeno de 220 V	
A.29.1.2	RELLENO SANITARIO	
A.29.1.2.1	Topadora sobre orugas 180 HP	
A.29.1.2.2	Tanque cisterna de 9 m ³ para lixiviados (de acopio a reinyección)	
A.29.1.2.3	Motobomba para extracción de lixiviados con accesorios 30 m ³ /h	
A.29.1.2.4	Equipo cargador frontal	
A.29.1.3	LOCAL DE GUARDIA	
A.29.1.3.1	Balanza electrónica	



A.29.1.3.2	Computadoras completas	
A.29.1.4	PLANTA DE CLASIFICACIÓN	
A.29.1.4.1	Línea de Clasificación (capacidad 7 t/h) (2u.)	
A.29.1.4.2	Equipo Autoelevador Eléctrico	
A.29.1.4.3	Prensa vertical para plásticos / cartón / latas	
A.29.1.4.4	Prensa horizontal para envases y latas	
A.29.1.4.5	Trituradora de poliestireno	
A.29.1.4.6	Contenedores móviles	
A.29.1.4.7	Equipo cargador Frontal	
A.29.1.4.8	Acoplado volcador arrastre	
A.29.1.4.9	Elevador manual hid. 1 ton	
A.29.1.4.10	Balanza de piso para fardos 600 kg	
A.29.1.5	SECTOR DE CHIPEO Y COMPOSTAJE	
A.29.1.5.1	Tractor 92 HP con toma para fuerza hidráulica	
A.29.1.5.2	Chipeadora de residuos de poda 15 ton/hora	
A.29.1.5.3	Removedor de compost de arrastre	
A.29.1.5.4	Zaranda Trommel para afinamiento de compost	
A.29.1.6	SECTOR DE TRATAMIENTO DE VIDRIOS, NEUMÁTICOS Y VOLUMINOSOS	
A.29.1.6.1	Guillotina de neumáticos	
A.29.1.6.2	Trituradora de vidrio	
A.29.1.7	SECTOR DE CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS	
A.29.1.7.1	Alimentador vibratorio	
A.29.1.7.2	Cinta salida 6m 3 CV	
A.29.1.7.3	Contenedor de 30 m3 para sistema Roll Off	
A.29.1.7.4	Triturador de escombros	
A.29.1.8	SECTOR DE NEUMÁTICOS	
A.29.1.8.1	Guillotina de neumáticos	
A.29.1.9	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN CON SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	
A.29.1.9.1	Computadoras completas	
A.29.1.9.2	Impresora	
A.29.1.9.3	Proyector	
A.29.1.9.4	Escritorios melamina 1,4 x0,60	
A.29.1.9.5	Armario metálico 2 puertas chapa ref. con llave 1,8x0,90	
A.29.1.9.6	Camilla fija 0,60x1,8 CARACTERÍSTICAS	
A.29.1.9.7	Camilla de rescate tipo canasta	
A.29.1.9.8	Botiquín rescatista	
A.29.1.9.9	Botiquín fijo	



A.29.1.9.10	Equipo RCP desfibrilador externo automático	
A.29.1.9.11	Tensiómetro digital	
A.29.2	PLANTA DE SEPARACIÓN - LA BANDA	
A.29.2.1	GENERAL DEL PREDIO	
A.29.2.1.1	Grupo electrógenos	
A.29.2.1.2	Hidrolavadora de alta presión	
A.29.2.1.3	Trituradora de poliestireno expandido	
A.29.2.1.4	Minicargadora 60 HP	
A.29.2.1.5	Camión porta Roll Off	
A.29.2.1.6	Pala Cargadora Frontal sobre neumáticos	
A.29.2.1.7	Acoplado Tanque 6000 L	
A.29.2.1.8	Acoplado Tanque Combustible Homologado 1500 L (Cantidad 2)	
A.29.2.2	LOCAL DE GUARDIA	
A.29.2.2.1	Balanza electrónica	
A.29.2.2.2	Computadora completa	
A.29.2.3	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	
A.29.2.3.1	Computadoras completas	
A.29.2.3.2	Impresora	
A.29.2.3.3	Proyector	
A.29.2.3.4	Escritorios melamina 1,4 x0,60	
A.29.2.3.5	Armario metálico 2 puertas chapa ref. con llave 1,8x0,90	
A.29.2.3.6	Camilla fija 0,60x1,8 CARACTERÍSTICAS	
A.29.2.3.7	Camilla de rescate tipo canasta	
A.29.2.3.8	Botiquín rescatista	
A.29.2.3.9	Botiquín fijo	
A.29.2.3.10	Equipo RCP desfibrilador externo automático	
A.29.2.3.11	Tensiómetro digital	
A.29.2.4	PLANTA DE CLASIFICACIÓN	
A.29.2.4.1	Línea de clasificación (capacidad 5 ton/hs)	
A.29.2.4.2	Equipo Autoelevador Eléctrico	
A.29.2.4.3	Prensa vertical para plásticos / cartón / latas	
A.29.2.4.4	Prensa horizontal para envases y latas	
A.29.2.4.5	Contenedores móviles	
A.29.2.4.6	Balanza de piso para fardos 600 kg	
A.29.2.4.7	Camión porta volquetes (rechazo Planta clasificación)	
A.29.2.4.8	Carros manuales para material reciclado	
A.29.2.5	SECTOR DE CHIPEO/PODA/RAMAS	
A.29.2.5.1	Chipeadora de residuos de poda de 15 ton/hora	



A.29.2.6	SECTOR DE ÁRIDOS	
A.29.2.6.1	Triturador de cascote	
A.29.2.7	SECTOR DE VIDRIOS, NEUMÁTICOS Y VOLUMINOSOS	
A.29.2.7.1	Guillotina de neumáticos	
A.29.2.8.2	Trituradora de vidrio	
A.29.2.8.3	Contenedor 30 m3 roll off / Contenedor para sistema roll-off	

5. En el apartado A.29 MÁQUINAS Y EQUIPOS donde dice:

EQUIPOS	OBSERVACIONES/ CARACTERÍSTICAS	UNIDADES
CA SANTIAGO DEL ESTERO		
GENERAL DEL PREDIO		
Grupo Electrógeno	Funciona bajo techo. Diesel o turbo diesel. Potencia continua 110 kVA	1
Volquete de 10 m3		13
Camión porta volquete		1
Equipo hidrolavado a presión	Presión ajustable 180 bar. Caudal ajustable 500 / 800 l/h.	1
Capacho para combustible	Capacidad de 10.000 litros.	1
Minicargadora de 60 HP		1
Tractor 92 HP		2
Rodillo Vibrocompactador 92 HP		1
Tanque cisterna con surtidor acopio combustible	Capacidad de 10000 litros	1
Retroexcavador sobre orugas 158 HP		1
Motobomba 3" para extracción pluviales		1
Equipo iluminación portátil con grupo electrógeno		1
RELLENO SANITARIO		
Topadora sobre orugas 180 HP		1



Tanque cisterna de 9 m3 para lixiviados (de acopio a reinyección)	Gestión de lixiviados de 9 m3 (9.000 litros)	1
Motobomba para extracción de lixiviados con accesorios 30 m3/h	Para lixiviados	2
LOCAL DE GUARDIA		
Báscula electrónica		1
Computadoras completas	Kit computadora (CPU, monitor, mouse, teclado)	1
PLANTA DE CLASIFICACIÓN		
Línea de clasificación (capacidad 7 ton/hs)	(Capacidad de 7 tn/hs). Plataforma de 3mts de altura	1
Equipamiento para material clasificado		1
Equipo autoelevador eléctrico		1
Prensa enfardadora vertical		2
Prensa enfardadora horizontal para envases y latas		1
Equipo triturador de poliestireno expandido		1
SECTOR DE CHIPEO Y COMPOSTAJE		
Chipeadora de residuos de poda	15 ton/hora	1
Removedor de compost de arrastre		1
Zaranda Trommel para afinamiento de compost		1
SECTOR DE CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS		
Triturador de escombros		1
SECTOR DE TRATAMIENTO DE VIDRIOS, NEUMÁTICOS Y VOLUMINOSOS		
Guillotina de neumáticos		1
Trituradora de vidrio		1



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SALA DE PRIMEROS AUXILIOS		
Computadoras completas	Kit computadora (CPU, monitor, mouse, teclado)	4
Impresora	Impresora Multifunción	4
Proyector		1
ET LA BANDA		
GENERAL DEL PREDIO		
Grupo Electrónico	Funciona bajo techo. Diesel o turbo diesel Potencia continua 50 kVA	1
Pala cargadora frontal sobre neumáticos		1
Acoplado tanque de 6000 L con cubierta, para agua.		1
Acoplado tanque de 5000 L con cubierta, para Combustible.		1
LOCAL DE GUARDIA		
Balanza electrónica		1
Computadoras completas	Kit computadora (CPU, monitor, mouse, teclado)	1
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SALA DE PRIMEROS AUXILIOS		
Computadoras completas	Kit computadora (CPU, monitor, mouse, teclado)	4
Impresora	Impresora Multifunción	4
Proyector		1
PLANTA DE TRANSFERENCIA		
Módulo de compactación	20 ton/hora	2
Camión porta Roll Off	Para traslado de residuos	3
Contenedor Roll Off 30 m3	Para traslado de residuos	9
Elevador autocargador Roll Off	A cable para 20 tn	1
PLANTA DE CLASIFICACIÓN		
Línea de clasificación	Capacidad de 5 tn/hs. Plataforma de 3mts de altura	1
Autoelevador eléctrico de 15 HP	Capacidad 2500 kgrs h=7m c/desplazador lateral de cargas	1
Prensa enfardadora horizontal para envases y latas		1



Minicargador	60HP cabina cerrada c/ aire acondicionado c/grapa industrial	1
SECTOR DE CHIPEO/PODA/RAMAS		
Chipeadora de residuos de poda	15 ton/hora	1
SECTOR DE CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS		
Trituradora de cascote		1
SECTOR DE TRATAMIENTO DE VIDRIOS, NEUMÁTICOS Y VOLUMINOSOS		
Guillotina de neumáticos		1
Trituradora de vidrio		1

Deberá leerse:

EQUIPOS	OBSERVACIONES/ CARACTERÍSTICAS	UNIDADES
CA SANTIAGO DEL ESTERO		
GENERAL DEL PREDIO		
Grupo Electrónico	Funciona bajo techo. Diesel o turbo diesel. Potencia continua	1
Volquete de 10 m3		13
Camión porta volquete		1
<i>Báscula</i>	<i>60 Tn</i>	<i>1</i>
Capacho para combustible	Capacidad de 10.000 litros.	1
Equipo hidrolavado a presión	Presión ajustable 180 bar. Caudal ajustable 500 / 800 l/h.	1
Minicargadora de 60 HP		1
Tractor 92 HP 2		2
Rodillo Vibrocompactador 92 HP		1
Retroexcavador sobre orugas 158 HP		1
Motobomba 3" para extracción pluviales		1
Equipo iluminación portátil con grupo electrónico		1
RELLENO SANITARIO		
Topadora sobre orugas 180 HP		1
Tanque cisterna de 9 m3 para lixiviados (de acopio a reinyección)	Gestión de lixiviados de 9 m3 (9.000 litros)	1



Motobomba para extracción de lixiviados con accesorios 30 m ³ /h	Para lixiviados	2
<i>Equipo cargador Frontal</i>	<i>128 HP</i>	<i>1</i>
LOCAL DE GUARDIA		
Báscula electrónica		1
Computadoras completas	Kit computadora (CPU, monitor, mouse, teclado)	1
PLANTA DE CLASIFICACIÓN		
Línea de clasificación (capacidad 7 ton/hs)	(Capacidad de 7 tn/hs). Plataforma de 3mts de altura	2
Equipo autoelevador eléctrico		1
Prensa enfardadora vertical		2
Prensa enfardadora horizontal para envases y latas		1
Equipo triturador de poliestireno expandido		1
<i>Contenedores móviles</i>	<i>1 m³</i>	<i>6</i>
<i>Equipo cargador Frontal</i>	<i>128 HP</i>	<i>1</i>
<i>Acoplado volcador arrastre</i>	<i>capacidad de carga 10 m³ (peso máx. de carga 6000 kg).</i>	<i>2</i>
<i>Elevador manual hid. 1 ton</i>	<i>1000 Kg</i>	<i>1</i>
<i>Balanza de piso para fardos</i>	<i>600 Kg</i>	<i>2</i>
SECTOR DE CHIPEO Y COMPOSTAJE		
<i>Tractor 92 HP con toma para fuerza hidráulica</i>		<i>1</i>
Chipeadora de residuos de poda	15 ton/hora	1
Removedor de compost de arrastre		1
Zaranda Trommel para afinamiento de compost		1
SECTOR DE TRATAMIENTO DE VIDRIOS, NEUMÁTICOS Y VOLUMINOSOS		
Guillotina de neumáticos		1
Trituradora de vidrio		1
SECTOR DE CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS		
<i>Alimentador vibratorio</i>		<i>1</i>
<i>Cinta salida 6m 3 CV</i>		<i>1</i>
<i>Contenedor de 30 m³ para sistema Roll Off</i>		<i>6</i>
Triturador de escombros		1
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN CON SALA DE PRIMEROS AUXILIOS		
Computadoras completas	Kit computadora (CPU, monitor, mouse, teclado)	4
Impresora	Impresora Multifunción	4



Proyector		1
<i>Mobiliario y equipamiento de primeros auxilios</i>	<i>Escritorios melamina 1,4 x0,60; Armario metálico 2 puertas chapa ref. con llave 1,8x0,90; Camilla fija 0,60x1,8; Camilla de rescate tipo canasta; Botiquín rescatista; Botiquín fijo; Equipo RCP desfibrilador externo automático; Tensiómetro digital.</i>	<i>GL</i>
PS LA BANDA		
GENERAL DEL PREDIO		
Grupo Electrónico	Funciona bajo techo. Diesel o turbo diesel. Potencia continua	1
<i>Hidrolavadora de alta presión</i>		<i>1</i>
<i>Trituradora de poliestireno expandido</i>		<i>1</i>
<i>Minicargadora</i>		<i>1</i>
<i>Camión porta Roll Off</i>		<i>3</i>
Pala cargadora frontal sobre neumáticos		1
Acoplado tanque de 6000 L con cubierta, para agua		1
Acoplado Tanque Combustible Homologado 1500 L		2
LOCAL DE GUARDIA		
Balanza electrónica		1
Computadoras completas	Kit computadora (CPU, monitor, mouse, teclado)	1
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN CON SALA DE PRIMEROS AUXILIOS		
Computadoras completas	Kit computadora (CPU, monitor, mouse, teclado)	4
Impresora	Impresora Multifunción	4
Proyector		1
<i>Mobiliario y equipamiento de primeros auxilios</i>	<i>Escritorios melamina 1,4 x0,60; Armario metálico 2 puertas chapa ref. con llave 1,8x0,90; Camilla fija 0,60x1,8; Camilla de rescate tipo canasta; Botiquín rescatista; Botiquín fijo; Equipo RCP desfibrilador externo automático; Tensiómetro digital.</i>	<i>GL</i>
PLANTA DE TRANSFERENCIA		
Módulo de compactación	20 ton/hora	2



Camión porta Roll Off	Para traslado de residuos	3
Contenedor Roll Off 30 m3	Para traslado de residuos	9
Elevador autocargador Roll Off	A cable para 20 tn	1
PLANTA DE CLASIFICACIÓN		
Línea de clasificación	Capacidad de 5 tn/hs. Plataforma de 3mts de altura	1
Autoelevador eléctrico de 15 HP	Capacidad 2500 kgrs h=7m c/desplazador lateral de cargas	1
Prensa vertical para plásticos / cartón / latas		2
Prensa enfardadora horizontal para envases y latas		1
Contenedores móviles		6
Balanza de plataforma para fardos		2
Camión porta volquetes (rechazo Planta clasificación)		1
Carros manuales para material reciclado		15
SECTOR DE CHIPEO/PODA/RAMAS		
Chipeadora de residuos de poda	15 ton/hora	1
SECTOR DE CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS		
Trituradora de cascote		1
SECTOR DE TRATAMIENTO DE VIDRIOS, NEUMÁTICOS Y VOLUMINOSOS		
Guillotina de neumáticos		1
Trituradora de vidrio		1
Contenedor 30 m3 roll off Contenedor para sistema roll-off		6

6. En el punto “MÁQUINAS Y EQUIPOS PLANTA DE SEPARACIÓN LA BANDA” de las Especificaciones Técnicas del pliego, se deberá desestimar las especificaciones referidas a los equipos de PLANTA DE TRANSFERENCIA (Prensa vertical; Tolva de carga 25 m3; Carrilera; Auto compactador estacionario; Elevador auto cargador a cable 20 ton).

Asimismo, en virtud de consultas recibidas, se transcriben las mismas con sus respectivas respuestas.

Consulta 1: Página 302. A.29. Máquinas y Equipos. CA SANTIAGO DEL ESTERO. GENERAL DEL PREDIO, menciona un Tanque cisterna con surtidor de acopio de combustible (10.000 Lts) el cual no figura en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, ni en las Especificaciones técnicas de los Equipos. Indicar si corresponde.

Respuesta: Ver Aclaración 4 y 5 de la Enmienda 1/2023. Las especificaciones técnicas se encuentran bajo el título de “Tanque capacho para combustible”



Consulta 2: Página 303. A.29. Máquinas y Equipos. PS LA BANDA. GENERAL DEL PREDIO, menciona una Pala Cargadora sobre neumáticos, la cual no figura en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, pero si en las Especificaciones técnicas de los Equipos. Indicar si corresponde.

Respuesta: Ver Aclaración 4 y 5 de la Enmienda 1/2023.

Consulta 3: Página 303. A.29. Máquinas y Equipos. PS LA BANDA. GENERALES DEL PREDIO, menciona un Acoplado tanque de 6000 Lts, con cubierta para agua, el cual no figura en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, pero si en las Especificaciones técnicas de los Equipos. Indicar si corresponde.

Respuesta: Ver Aclaración 4 y 5 de la Enmienda 1/2023.

Consulta 4: Página 303. A.29. Máquinas y Equipos. PS LA BANDA. GENERALES DEL PREDIO, menciona un Acoplado tanque de 5000 Lts, con cubierta para almacenamiento de combustible, el cual no figura en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, pero si en las Especificaciones técnicas de los Equipos. Indicar si corresponde

Respuesta: Ver Aclaración 4 y 5 de la Enmienda 1/2023. Vale la aclaración que el tanque deberá ser de 1500lts según las Especificaciones técnicas de los Equipos.

Consulta 5: Página 304. A.29. Máquinas y Equipos. PS LA BANDA. PLANTA DE CLASIFICACIÓN, menciona una prensa vertical, la cual no figura en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, pero si en las Especificaciones técnicas de los Equipos. Indicar si corresponde.

Respuesta: Respuesta: Ver Aclaración 4 y 5 de la Enmienda 1/2023.

Consulta 6: Página 431. MAQUINAS Y EQUIPOS CENTRO AMBIENTAL SANTIAGO DEL ESTERO, Equipamiento de Relleno Sanitario, menciona un Equipo cargador frontal que no se encuentra mencionado en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, ni en el apartado A.29. Indicar si corresponde.

Respuesta: Ver Aclaración 4 y 5 de la Enmienda 1/2023.

Consulta 7: Página 442. MAQUINAS Y EQUIPOS CENTRO AMBIENTAL SANTIAGO DEL ESTERO, Planta de Clasificación, menciona un Equipo cargador frontal que no se encuentra mencionado en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, ni en el apartado A.29. Indicar si corresponde.

Respuesta: Ver Aclaración 4 y 5 de la Enmienda 1/2023.



Consulta 8: Página 444. MAQUINAS Y EQUIPOS CENTRO AMBIENTAL SANTIAGO DEL ESTERO, Planta de Clasificación, menciona un Acoplado volcador de arrastre que no se encuentra mencionado en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, ni en el apartado A.29. Indicar si corresponde.

Respuesta: Ver Aclaración 4 y 5 de la Enmienda 1/2023.

Consulta 9: Página 445. MAQUINAS Y EQUIPOS CENTRO AMBIENTAL SANTIAGO DEL ESTERO, Planta de Clasificación, menciona un Elevador manual hidráulico que no se encuentra mencionado en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, ni en el apartado A.29. Indicar si corresponde.

Respuesta: Ver Aclaración 4 y 5 de la Enmienda 1/2023.

Consulta 10: Página 446. MAQUINAS Y EQUIPOS CENTRO AMBIENTAL SANTIAGO DEL ESTERO, Planta de Clasificación, menciona una Balanza para pesaje de fardos de 1500 kg que no se encuentra mencionado en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, ni en el apartado A.29. Indicar si corresponde.

Respuesta: Conforme a lo indicado se realizaron las revisiones correspondientes en el documento. El equipo mencionado se definía erróneamente y se corrigió siendo este una Balanza para pesaje de fardos de 600 kg. Ver Aclaración 4 y 5 de la Enmienda 1/2023.

Consulta 11: Página 465. MAQUINAS Y EQUIPOS PLANTA DE SEPARACIÓN LA BANDA, General del predio, menciona un Camión porta Roll Off que no se encuentra mencionado en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, ni en el apartado A.29. Indicar si corresponde.

Respuesta: Ver Aclaración 4 y 5 de la Enmienda 1/2023.

Consulta 12: Página 466. MAQUINAS Y EQUIPOS PLANTA DE SEPARACIÓN LA BANDA, General del predio, menciona una Pala Cargadora sobre neumáticos que no se encuentra mencionado en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, ni en el apartado A.29. Indicar si corresponde.

Respuesta: Ver Aclaración 4 y 5 de la Enmienda 1/2023.

Consulta 13: Página 468. MAQUINAS Y EQUIPOS PLANTA DE SEPARACIÓN LA BANDA, General del predio, menciona dos Acoplados de 1500 Lts para almacenamiento de combustible que no se encuentran mencionado en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, ni en el apartado A.29. Indicar si corresponde.

Respuesta: Ver Aclaración 5 de la Enmienda 1/2023.

Consulta 14: Página 472. MAQUINAS Y EQUIPOS PLANTA DE SEPARACIÓN LA BANDA, Estación de Transferencia, menciona un conjunto de equipos, tales como: Prensa Vertical, Tolva de carga de 25 m3, Carrilera, Autocompactor estacionario, Elevador auto cargador a cable de 20 tn, Contenedor de 30 m3 Roll Off, que no se encuentran mencionado en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, ni en el apartado A.29. Indicar si corresponde.



Respuesta: Ver Aclaración 4, 5 y 6 de la Enmienda 1/2023.

Consulta 15: Página 485. MAQUINAS Y EQUIPOS PLANTA DE SEPARACIÓN LA BANDA, Planta de separación, menciona un Camión porta volquetes (Rechazo de planta de clasificación) que no se encuentran mencionado en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, ni en el apartado A.29. Indicar si corresponde.

Respuesta: Ver Aclaración 4 y 5 de la Enmienda 1/2023.

Consulta 16: Página 486. MAQUINAS Y EQUIPOS PLANTA DE SEPARACIÓN LA BANDA, Planta de separación, menciona Carros manuales para material reciclados que no se encuentran mencionado en la LISTA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, ni en el apartado A.29. Indicar si corresponde.

Respuesta: Ver Aclaración 4 y 5 de la Enmienda 1/2023.

Consulta 17: En relación al pliego de bases de la licitación de referencia, en la Sección II. Datos de la Licitación, Instrucciones a los Oferentes, cláusula IAO 1.1, se establece que el presupuesto total del contrato es: Presupuesto Oficial: Tres mil setecientos noventa y un millones setecientos veintiséis mil ochenta y cinco con cuarenta y ocho centavos pesos argentinos (AR \$ 4.304.465.379,39). - Mes Base: Agosto 2022.

Dado que no coincide el monto redactado con el expresado numéricamente, les solicitamos que confirmen cuál es el valor correcto.

Respuesta: Ver Aclaración 1 de la Enmienda 1/2023.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Enmienda N° 1- LPI N° 1/2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.