



FORMULARIO FP DIL RL XX
ACTA DE AUDITORIA



DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TÉCNICO (DGLvCT)

1 IDENTIFICACION DE LA AUDITORIA

Código		Fecha	
--------	--	-------	--

2 INFORMACION DEL LABORATORIO

Razón Social		Número de Registro	
Director Técnico			
Domicilio		Localidad	
		Provincia	
Teléfono		Correo Electrónico	

3 EQUIPO AUDITOR

Auditor/a Líder	
-----------------	--

4 ALCANCE

Rubro	Motivo	Alcance

5 PERSONAS ENTREVISTADAS

Nombre	Función

6 OBSERVACIONES

--



FORMULARIO FP DIL RL XX
ACTA DE AUDITORIA



DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TÉCNICO (DGLVCT)

7 NO CONFORMIDADES

1	
2	
3	
4	
5	

8 OPORTUNIDADES DE MEJORA

--

9 FORTALEZAS

--

10 CONSTATACIÓN

Se notifica que los hechos constatados en el punto 7 constituyen una presunta infracción a las que podrían dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo V de la Ley N° 27.233 y su Decreto Reglamentario N° 776 del 19 de noviembre de 2019. En consecuencia, se le(s) concede un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles a partir del día de la fecha, para que interponga(n) por escrito los descargos que en su (vuestra) defensa considere(n) pertinentes, debiendo presentarse el mismo en la Coordinación de la Red Nacional de Laboratorios del SENASA, todo ello de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. La presente NOTIFICACION se efectúa en forma personal en este mismo acto y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y en el Decreto N° 1759/72, T.O.1991. Se deja constancia que el señor manifiesta Para constancia se labra la presente en DOS (2) ejemplares de un mismo tenor que los intervinientes firman de CONFORMIDAD/ DISCONFORMIDAD, previa lectura y ratificación de la misma, quedando UN (1) ejemplar en poder del interesado.

11 MEDIDA PREVENTIVA (DE CORRESPONDER)

TIPO DE MEDIDA Y LA NORMA QUE LA SUSTENTA	PLAZO



**FORMULARIO FP DIL RL XX
ACTA DE AUDITORIA**



DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TÉCNICO (DGLVCT)

12	FIRMA Y ACLARACIONES
Por SENASA	Por el Laboratorio



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ANEXO X ACTA DE AUDITORIA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.