



BOLETÍN DE VIGILANCIA DE INFLUENZA MEDIANTE UNIDAD CENTINELA. SANTA FE.

2018, Número 7, INER "Dr. E Coni"



**“En la semana 47
no se detectó
circulación de virus
influenza”**

Objetivos de la Vigilancia por Unidad Centinela:

- * Identificar en forma oportuna los tipos y subtipos de virus influenza circulantes en la comunidad.
- * Identificar semanalmente la frecuencia de aparición de casos clínicos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) o Gripe por grupos de edades del total de consultas realizadas por Médicos Centinelas.
- * Describir las principales características de los casos clínicos de ETI.
- * Colaborar en la determinación de la concordancia entre la vacuna y las cepas que están en circulación.
- * Colaborar en la formulación de la vacuna para el hemisferio sur, aportando cepas virales.

Definición de caso de ETI:

Enfermedad respiratoria aguda febril (38°C o más), acompañada de mialgias o postración y tos o dolor de garganta.

Vigilancia de Enfermedad Ambulatoria

En Santa Fe durante la semana 47, el 0,5% de las consultas reportadas a través de la Unidad Centinela para pacientes ambulatorios, se debieron a una enfermedad tipo influenza (ETI). Este porcentaje está por debajo del umbral del 5,56%.

Se han recibido 142 muestras de hisopados nasales correspondientes a pacientes con ETI y se detectaron 44 (30,9%) casos de Influenza B entre la semana 31-46 y 14 casos de Influenza A (H1N1)pdm09 (9,8%) entre la semana 36-43.



Integrantes Unidad Centinela:

Componente Clínico

Dr. Pigliacampo: C. S. Gutierrez Este.

Dr. Beltramino: C. Privado

Dra. Cesoni: C.S Evita

Dra. Carrasco: C.S Barranquitas Oeste

Dra. Cociglio: C. Privado

Dr. D Jorge. Guardia H. Niños

Dra. Natalia Scioli, H. Iturraspe

Dra. Cantero C- Dra. Scholtus P. Guardia H. Sayago


Dra. Pierini. Dra. Scioli Clín. Nefrología

Componente Epidemiológico y laboratorio -INER


Dra.Kusznierz Gabriela,

Dra. Vera Garate Verónica

Lic. Rudi Juan Manuel, Tec. Gonzalo Vidal.



Distribución de Influenza por grupos de edad, Santa Fe, 2018



Distribución según antecedente de vacunación 2018

