

**MANUAL DE ESTILO  
ARTES PARA MEDICAMENTOS**

## Arial (OpenType)

Fuente Open Type, Firmado digitalmente, TrueType Outlines  
Nombre: Arial  
Tamaño de archivo: 359 KB  
Versión: Version 3.00  
Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
123456789.:;(\*!?)

## Arial Negrita (OpenType)

Fuente Open Type, Firmado digitalmente, TrueType Outlines  
Nombre: Arial  
Tamaño de archivo: 344 KB  
Versión: Version 3.00  
Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
123456789.:;(\*!?)

Nombre de fuente: Helvetica Narrow  
Versión: Version 1.3 (Hewlett-Packard)  
TrueType contornos

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
1234567890.:; \* (!?) +-\*/=

## TIPOGRAFÍA

Arial: light- bold

Helvética y sus variables.

La familia tipográfica empleada en los envases secundarios y primarios es la Arial o Helvética, con sus variables y diversos cuerpos.

### ENVASES SECUNDARIOS:

En la mayoría de los envases la disposición de los cuadros de texto es central.

En el margen superior se ubica el principio activo, concentración y forma farmacéutica. Según la cantidad de información consta de 2 a 3 líneas de texto, Arial: mayúscula- bold.

Siempre sobre el margen inferior presentamos la leyenda del envase, en tres renglones o en 1 línea de texto, según el formato del envase y la cantidad de información.

**MEDICAMENTO GRATUITO  
PROHIBIDA SU VENTA  
Denuncie al 0800- 666-3300**

**MEDICAMENTO GRATUITO PROHIBIDA SU VENTA Denuncie al 0800- 666-3300**

En las lenguetas de los envases el texto se dispone marginado hacia la izquierda.

### ENVASES PRIMARIOS:

Diseño de etiquetas de frascos, blisters, ampollas, pomos, aerosoles y sobres. La disposición jerárquica del texto es similar al envase secundario, ubicándose en el margen superior la información de mayor importancia y en sus extremos la información secundaria.

# remediar

X X X X X X X X X X X X



Ministerio de Salud  
Argentina

remediar



Ministerio de Salud  
Argentina



11 mm reducción  
máxima



## DISPOSICIÓN DE LOGOS INSTITUCIONALES

En el margen superior se dispone el logo del programa Remediar.

Luego de la info principal del medicamento se ubica el logo del Ministerio de Salud.

En las solapas se ubican los dos logos en el mismo renglón.

\* SE PRESENTAN LOS LOGOS INSTITUCIONALES EN LA FINAL DE LA PUBLICACIÓN

## PICTOGRAMAS

### 1) Medicamentos LIBRES DE GLUTEN

Se debe incluir en rótulos y prospectos, en caracteres que permitan su fácil identificación la leyenda "**Este Medicamento es Libre de Gluten**" y deberán además, llevar impreso de modo perfectamente distinguible el símbolo formado por un círculo y barra cruzada negros sobre tres espigas dibujadas en negro con granos blancos en un fondo blanco y la leyenda "Sin T.A.C.C.".

- Se debe usar en los envases primarios, secundarios y prospecto.
- Nuestros envases son impresos a 2 colores, por lo tanto es conveniente usar la variante en blanco y negro, a una tinta, o en el color pantone correspondiente al medicamento.

### 2) Medicamentos TERATOGENICOS

- Se debe usar en los envases primarios, secundarios y prospecto.
- nuestros envases son impresos a 2 colores, por lo tanto es conveniente usar la variante en blanco y negro o en el color del pantone correspondiente.

| PRINCIPIO ACTIVO - FORMA FARMACEUTICA - CONCENTRACION                 |
|---|
| ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG  |
| AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDOS 875+125 MG                |
| AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO POLVO PARA SUSPENSION 400+57 /5 MG/ML |
| AMOXICILINA COMPRIMIDOS 500 MG  |
| AMOXICILINA POLVO PARA SUSPENSION 500/5 MG/ML                         |
| AZITROMICINA COMPRIMIDOS 500 MG                                       |
| AZITROMICINA POLVO PARA SUSPENSION 200/5 MG/ML                        |
| CEFALEXINA COMPRIMIDOS 500 MG   |
| CEFALEXINA POLVO PARA SUSPENSION 500/5 MG/ML                          |
| CEFTRIAXONA POLVO PARA INYECTABLE 1 G                                 |
| CIPROFLOXACINA COMPRIMIDOS 500 MG                                     |
| CLARITROMICINA COMPRIMIDOS 500 MG                                     |
| CLINDAMICINA CAPSULAS 300 MG  |
| FLUCONAZOL COMPRIMIDOS 150 MG   |
| NITROFURANTOINA CAPSULAS 100 MG                                       |
| NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 400 MG                                       |
| PENICILINA G BENZATINICA POLVO PARA INYECTABLE 2400000 UI             |
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA COMPRIMIDOS 800+160 MG                  |
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSION 200+40 /5 MG/ML              |

**COLOR**

Color AZUL  
PANTONE 293 C



**GRUPO TERAPEUTICO**  
**ANTIINFECCIOSOS PARA**  
**USO SISTÉMICO**



| PRINCIPIO ACTIVO - FORMA FARMACEUTICA - CONCENTRACION                             |
|---|
| ACIDO FUSIDICO CREMA 2%   |
| BETAMETASONA (como valerato) CREMA 0.1%   |
| GENTAMICINA CREMA 0.1%  |
| MICONAZOL CREMA 2 %   |
| EMULSIÓN REGENERADORA Y PROTECTORA DE TEJIDOS CON VITAMINA A Y VITAMINA E         |
| EXTRACTO DE CALÉNDULA CREMA por 70 G  |
| POMADA PROTECTORA REGENERADORA DE TEJIDOS CON ZINC Y VITAMINA A                   |
| PROTECTOR SOLAR PARA NIÑOS  |
| SULFADIAZINA DE PLATA 1 G + VITAMINA A 248.000 UI + LIDOCAINA 0.666 G/100 g CREMA |

**COLOR**

Color NARANJA  
PANTONE 165 C



**GRUPO TERAPEUTICO**  
**DERMATOLÓGICOS**

| PRINCIPIO ACTIVO - FORMA FARMACEUTICA - CONCENTRACION |
|---|
| CIPROFLOXACINA + HIDROCORTISONA GOTAS ÓTICAS 0,2+1 %  |
| ERITROMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50/5 MG/ML            |
| TIMOLOL MALEATO GOTAS OFTÁLMICAS 0.5%                 |
| TOBRAMICINA GOTAS OFTÁLMICAS 0.3%                     |

**COLOR**

Color NEGRO  
PANTONE 6C



**GRUPO TERAPEUTICO**  
**ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS**

| PRINCIPIO ACTIVO - FORMA FARMACEUTICA - CONCENTRACION |
|---|
| BETAMETASONA SOLUCION ORAL 0.5 MG/ML                  |
| DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE 8/2 MG/ML            |
| LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 100 MCG                      |
| LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 50 MCG                       |
| MEPREDNISONA COMPRIMIDOS 4 MG                         |
| MEPREDNISONA COMPRIMIDOS 8 MG                         |

## COLOR

Color VERDE  
PANTONE 3415 C



**GRUPO TERAPEUTICO**  
**PREPARACIONES**  
**HORMONALES SISTÉMICAS**

| PRINCIPIO ACTIVO - FORMA FARMACEUTICA - CONCENTRACION |
|---|
| FURAZOLIDONA SUSPENSION 16.5/5 MG/ML                  |
| MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 200 MG                         |
| MEBENDAZOL SUSPENSION 100/5 MG/ML                     |
| METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 500 MG                       |
| METRONIDAZOL SUSPENSION 125/5 MG/ML                   |
| PERMETRINA CREMA FLUIDA 5%                            |

## COLOR

Color VERDE CLARO  
PANTONE 375 C



**GRUPO TERAPEUTICO**  
**PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS**



| PRINCIPIO ACTIVO - FORMA FARMACEUTICA - CONCENTRACION                   |
|---|
| ACIDO FOLICO COMPRIMIDOS 1 MG   |
| ACIDO ACETIL SALICILICO (ASPIRINA) COMPRIMIDOS 100 MG                   |
| HIERRO (S. FERROSO) SOLUCION ORAL 12.5/100 G/ML                         |
| HIERRO + ACIDO FOLICO COMPRIMIDOS 60-130+0.4-12 MG                      |
| HIERRO (COMO FUMARATO, POLIMALTOSATO O SULFATO) COMPRIMIDOS 60 a 130 MG |

**COLOR**

Color FUCSIA  
PANTONE 2395 C



**GRUPO TERAPEUTICO**  
**SANGRE Y HEMATOPOYESIS**

| PRINCIPIO ACTIVO - FORMA FARMACEUTICA - CONCENTRACION |
|---|
| AMIODARONA COMPRIMIDOS 200 MG                         |
| AMLODIPINA + LOSARTAN COMPRIMIDOS 5+50 MG             |
| AMLODIPINA COMPRIMIDOS 10 MG                          |
| AMLODIPINA COMPRIMIDOS 5 MG                           |
| ATENOLOL COMPRIMIDOS 50 MG                            |
| BISOPROLOL FUMARATO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg      |
| CARVEDILOL COMPRIMIDOS RANURADOS 25 MG                |
| CARVEDILOL COMPRIMIDOS RANURADOS 6,25 MG              |
| ENALAPRIL COMPRIMIDOS 10 MG                           |
| ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 25 MG                     |
| FENOFIBRATO CAPSULAS 200 MG                           |
| FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 40 MG                          |
| HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 25 MG                   |
| LABELALOL COMPRIMIDOS RANURADOS 200 MG                |
| LOSARTAN COMPRIMIDOS 100 MG                           |
| LOSARTAN COMPRIMIDOS 50 MG                            |
| METILDOPA COMPRIMIDOS 500 MG                          |
| ROSUVASTATINA COMPRIMIDO O CAPSULA 20 MG              |
| SIMVASTATINA COMPRIMIDOS 20 MG                        |

**COLOR**

Color ROJO  
PANTONE 1797 C



**GRUPO TERAPEUTICO**  
**SISTEMA CARDIOVASCULAR**

| PRINCIPIO ACTIVO - FORMA FARMACEUTICA - CONCENTRACION   |
|---|
| CALCIO COMPRIMIDOS 500 a 1000 MG DE CALCIO ELEMENTAL  |
| GLICLAZIDA COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60MG  |
| HOMATROPINA COMPRIMIDOS 4 MG  |
| LOPERAMIDA COMPRIMIDOS 2 MG   |
| METFORMINA COMPRIMIDOS RANURADOS 1000 MG  |
| METFORMINA COMPRIMIDOS 500 MG   |
| METFORMINA COMPRIMIDOS LIBERACIÓN PROLONGADA 850 MG   |
| METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN 0.2%  |
| METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN 0.5%  |
| NISTATINA SUSPENSION 100000 UI/ML   |
| OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG   |
| POLIVITAMINICO A+C+D SOLUCION ORAL 3000 a 5000 UI Vit A + 50 a 80 MG Vit C + 400 a 1000 UI Vit D/0.6 ML |
| SALES DE REHIDRATACION ORAL POLVO 27-28.5 G   |
| VITAMINA D CAPSULA BLANDA 100000 UI   |
| VITAMINA D SOLUCION ORAL 300-500 UI/GOTA  |

**COLOR**

Color CELESTE  
PANTONE 298 C



**GRUPO TERAPEUTICO**

**SISTEMA DIGESTIVO Y  
METABOLISMO**

| PRINCIPIO ACTIVO - FORMA FARMACEUTICA - CONCENTRACION   |
|---|
| CLINDAMICINA + KETOCONAZOL OVULOS O COMPRIMIDOS VAGINALES<br>100 MG de Clindamicina + 400 MG de Ketoconazol |
| METRONIDAZOL COMPRIMIDOS VAGINALES 500 MG   |
| PROGESTERONA MICRONIZADA CAPSULAS BLANDAS 200 MG  |

**COLOR**

Color TURQUESA  
PANTONE 3135 C



**GRUPO TERAPEUTICO**

**SISTEMA GENITOURINARIO Y  
HORMONAS SEXUALES**



**PRINCIPIO ACTIVO - FORMA FARMACEUTICA - CONCENTRACION**

ALLOPURINOL COMPRIMIDOS 300 MG

IBUPROFENO COMPRIMIDOS 400 MG

IBUPROFENO SUSPENSION 100/5 MG/ML

**COLOR**Color GRIS  
PANTONE 417 C**GRUPO TERAPEUTICO**SISTEMA MÚSCULO  
ESQUELÉTICO**PRINCIPIO ACTIVO - FORMA FARMACEUTICA - CONCENTRACION**

BUDESONIDE + FORMOTEROL AEROSOL 160+4,5 MCG/DOSIS

BUDESONIDE AEROSOL 200 MCG/DOSIS

DIFENHIDRAMINA JARABE 12.5/5 MG/ML

IPRATROPIO BROMURO SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 25 MG/100 ML

LORATADINA COMPRIMIDOS 10 MG

LORATADINA JARABE 1 MG/ML

SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSIS

SALBUTAMOL SOLUCIÓN P/NEBULIZACIÓN 5 MG/ML

**COLOR**Color BORDÓ  
PANTONE 228 C**GRUPO TERAPEUTICO**

SISTEMA RESPIRATORIO

**PRINCIPIO ACTIVO - FORMA FARMACEUTICA - CONCENTRACION**

ACIDO VALPROICO SOLUCION ORAL 250/5 MG/ML

CARBAMAZEPINA COMPRIMIDOS 200 MG

DIVALPROATO DE SODIO COMPRIMIDOS 500 MG

FENITOINA COMPRIMIDOS 100 MG

LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDOS 250+25 MG

PARACETAMOL COMPRIMIDOS 500 MG

PARACETAMOL SOLUCION ORAL 100 MG/ML

BIPERIDENO COMPRIMIDOS Ó CÁPSULAS 2 MG

DIAZEPAM COMPRIMIDOS Ó CÁPSULAS 10 MG

ESCITALOPRAM COMPRIMIDOS Ó CÁPSULAS 20 MG

HALOPERIDOL COMPRIMIDOS Ó CÁPSULAS 5 MG

HALOPERIDOL COMPRIMIDOS Ó CÁPSULAS 10 MG

RISPERIDONA COMPRIMIDOS Ó CÁPSULAS 1 MG

RISPERIDONA COMPRIMIDOS Ó CÁPSULAS 2 MG

SERTRALINA COMPRIMIDOS Ó CÁPSULAS 50 MG

**COLOR**Color VIOLETA  
PANTONE 2607 C**GRUPO TERAPEUTICO****SISTEMA NERVIOSO**



## ENVASES SECUNDARIOS



**INFORMACIÓN REQUERIDA EN LAS CARAS LATERALES**

- Portador de dominio público DATAMATRIX ECC200 (codificación de datos 2D). La fecha de vto se expresa DD/MM/AA.
- La fecha de vencimiento se expresa con formato "MM AA"
- La aplicación del logo del laboratorio es opcional y deberá ser de menor tamaño que el del PROGRAMA y estar ubicado solamente en las caras laterales.

**INFORMACIÓN REQUERIDA EN LAS CARAS FRONTALES**

- Nombre genérico del producto
- Forma farmacéutica y concentración de los principios activos
- Cantidad de tratamientos y cantidad total.

**INFORMACIÓN DE LAS SOLAPAS**

- La información de las solapas se debe aplicar en todas del envase.

**INFORMACIÓN REQUERIDA DE LAS CARAS LATERALES**

- Condiciones de conservación. Temperatura (puede variar según los laboratorios)
- Número de certificado
- Nombre del laboratorio elaborador
- Director técnico
- Industria Argentina
- Fórmula Cualitativa
- Condición de expendio



GTIN: (01) 07795381000789  
 Lote: (10) C662 1  
 Vencimiento: (17) 31/10/21  
 Código: (90) RE4A028

Lote: Venc.

• Los Datos de Portador es una representación de la disposición de los mismos en el envase a modo de ejemplo.

• Datos de código, vencimiento y lote. En la cara lateral puede ubicarse el logo del laboratorio a un tamaño reducido.

• Disposición de logo institucional

• Arial o Helvética roman, bold y mayúscula. (El nombre genérico no debe ser menor a 16 ptos.)

• Arial/ Helvética bold minúscula  
 • Arial/ Helvética regular minúscula (Marginación central)

• Disposición de logo institucional

• Arial/ Helvética bold mayúscula  
 • Arial/ Helvética regular mayúscula  
 • Arial/ Helvética bold minúscula (Marginación central y justificada)

remediar  
 AMOXICILINA 500 mg  
 105 Comprimidos Orales  
 5 envases de 21 comprimidos



remediar

**AMOXICILINA 500 mg**

105 Comprimidos Orales  
 5 envases de 21 comprimidos



Ministerio de Salud  
 Argentina

MEDICAMENTO GRATUITO  
 PROHIBIDA SU VENTA  
 Denuncie al 0800-666-3300

CONSERVAR ENTRE 15° Y 30° C  
 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Cert. N° .....  
 Laboratorio: .....  
 Director Técnico:.....

Industria Argentina

• Arial/ Helvética bold mayúscula  
 Marginación: izquierda

• Arial/ Helvética regular minúscula.  
 El cuerpo no supera los 7 ptos.

“Industria Argentina”  
 • Arial/ Helvética bold minúscula  
 Marginación: izquierda.

MEDICAMENTO GRATUITO  
 PROHIBIDA SU VENTA  
 Denuncie al 0800-666-3300



105 Comprimidos Orales  
 5 envases de 21 comprimidos

**AMOXICILINA 500 mg**

remediar

AMOXICILINA 500 mg  
 105 Comprimidos Orales  
 5 envases de 21 comprimidos  
 remediar  
 Ministerio de Salud  
 Argentina

Logo Programa Remediar  
 • Tipografía Arial/Helvética mayúscula -bold.  
 Tipografía Arial/Helvética bold minúscula.  
 Marginación: izquierda  
 abajo se acompaña con la hilera de logos institucionales.



**IMPORTANTE**

- Se mantiene la disposición y jerarquía de la información en las diversas caras del envase. Los datos principales en las caras frontales, en las caras laterales se ubican los datos restantes. La disposición de la información se adapta al formato del envase.
- Sistematizada la selección tipográfica y sus variables en todos los envases.
- El nombre genérico del producto no debe tener un cuerpo tipográfico menor a 14 pts.
- Todas las solapas tienen la misma información.



**IMPORTANTE**

- Se mantiene la disposición y jerarquía de la información en las diversas caras del envase. Los datos principales en las caras frontales, en las caras laterales se ubican los datos restantes. La disposición de la información se adapta al formato del envase.
- Sistematizada la selección tipográfica y sus variables en todos los envases.
- El nombre genérico del producto no debe tener un cuerpo tipográfico inferior a 14 pts.
- Todas las solapas tienen la misma información.

• Monodroga, concentración y forma farmacéutica. Un solo tratamiento.



# ENVASES PRIMARIOS

# IMPRESIÓN BLISTER

## DATOS REQUERIDOS

- Nombre genérico del producto
- Forma farmacéutica y concentración de los principios activos
- Número de comprimidos por blister
- Número de certificado
- Condiciones de conservación
- Temperatura
- Vía de administración
- Nombre del laboratorio elaborador
- Número de lote
- Fecha de vencimiento, que deberá expresarse con formato "mes-año".
- Leyenda- Medicamento Gratuito



- *Arial bold mayúscula*
- *Arial bold minúscula, dos ptos menos que el nombre del producto*
- **COLOR DE IMPRESIÓN:** tinta negra
- **remediar**  **remediar**
- Hilera de logos institucionales

• Medicamento GRATUITO Y 0800  
*Arial Bold minúscula*

• Condiciones de conservación - Lote y Vto.  
*Arial Bold minúscula*  
• Número de certificado y Nombre de Laboratorio  
*Arial Regular*

# IMPRESIÓN BLISTER

## DATOS REQUERIDOS

- Nombre genérico del producto
- Forma farmacéutica y concentración de los principios activos
- Número de comprimidos por blister
- Número de certificado
- Condiciones de conservación
- Temperatura
- Vía de administración
- Nombre del laboratorio elaborador
- Número de lote
- Fecha de vencimiento, que deberá expresarse con formato "mes-año".
- Leyenda- Medicamento Gratuito

Medicamento Gratuito - Prohibida su venta - Denuncie al 0800 666 3300 - Medicamento Gratuito

**ATENOLOL 50 mg**  **ATENOLOL 50 mg**  
**30 comprimidos orales**

**remediar**  **remediar**  **remediar**

**ATENOLOL 50 mg**  **ATENOLOL 50 mg**  
**30 comprimidos orales**

**remediar**  **remediar**  **remediar**

**ATENOLOL 50 mg**  **ATENOLOL 50 mg**  
**30 comprimidos orales**

**remediar**  **remediar**  **remediar**

**ATENOLOL 50 mg**  **ATENOLOL 50 mg**  
**30 comprimidos orales**

**remediar**  **remediar**  **remediar**

Lote Vto Conservar entre ° y ° C Certificado N° Laboratorio Lote Vto

• Medicamento GRATUITO Y 0800  
*Arial Bold minúscula*

• *Arial bold mayúscula*  
 • *Arial bold minúscula, dos pts menos que el nombre del producto*

• **COLOR DE IMPRESIÓN:** tinta negra

• Hilera de logos institucionales



• Condiciones de conservación - Lote y Vto.  
*Arial Bold minúscula*  
 • Número de certificado y Nombre de Laboratorio  
*Arial Regular*



# IMPRESIÓN FRASCOS

## INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA CARA FRONTAL

- Nombre genérico del producto
- Forma farmacéutica y concentración de los principios activos.
- Logos Institucionales
- Leyenda medicamento gratuito

## INFORMACIÓN REQUERIDA CARA LATERAL

- Número de certificado
- Nombre del laboratorio elaborador.
- Director técnico
- Industria Argentina

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**remediar**

CONSERVAR ENTRE °Y °C

**ÁCIDO VALPROICO**  
**250 mg / 5 ml**  
Jarabe 120 ml

Cert. N° .....  
Laboratorio: .....  
Director Técnico: .....

 Ministerio de Salud Argentina

Industria Argentina

MEDICAMENTO GRATUITO  
PROHIBIDA SU VENTA  
Denuncie al 0800-666-3300

L:      V:

## INFORMACIÓN REQUERIDA CARA LATERAL

- Indicaciones de conservación. Temperatura
- La fecha de vencimiento se expresa con formato "MM AA"

## TIPOGRAFÍA ARIAL O HELVÉTICA

Bold- Regular

Mayúscula- Minúscula

(los logos se disponen en mayor tamaño en las últimas hojas del manual)

# IMPRESIÓN FRASCOS

## INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA CARA FRONTAL

- Nombre genérico del producto
- Forma farmacéutica y concentración de los principios activos.
- Logos Institucionales

Debido a los elementos que conforman el diseño de la etiqueta la frase "Medicamento gratuito" queda ubicada en los laterales de la etiqueta

- Director técnico
- Número de certificado
- Nombre del laboratorio elaborador

•Industria Argentina

MEDICAMENTO GRATUITO  
PROHIBIDA SU VENTA  
Denuncie al 0800-666-3300

**remediar**

CONSERVAR  
ENTRE °Y °C

**AMOXICILINA**  
**500 mg / 5 ml**  
Suspensión oral extemporánea 120 ml

Cert. N° .....  
Laboratorio: .....  
Director Técnico: .....

Ministerio de Salud  
Argentina

Industria Argentina

MANTENER FUERA  
DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS

120 ml

L: V:

Agregar indicaciones de reconstitución y nivel hasta donde llega la suspensión

## INFORMACIÓN REQUERIDA DE LAS CARAS LATERALES

- Indicaciones de reconstitución y marca del nivel hasta donde llega la suspensión
- Condiciones de conservación. Temperatura (puede variar según el laboratorio)
- La fecha de vencimiento se expresa con formato "MM AA"

- En el extremo inferior derecho de la cara frontal de la etiqueta se coloca una banda a 45°: ancho: de 6mm / fondo: blanco/ filete color: 1 pto.

# IMPRESIÓN AEROSOLES

## INFORMACIÓN REQUERIDA DE LAS CARAS LATERALES

- La fecha de vencimiento se expresa con formato "MM AA"
- Condiciones de conservación  
Temperatura (puede variar según el laboratorio)
- Número de certificado
- Nombre del laboratorio elaborador
- Director técnico
- Industria Argentina



## INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA CARA FRONTAL

- Nombre genérico del producto
- Forma farmacéutica y concentración de los principios activos.
- Logos Institucionales
- Leyenda "MEDICAMENTO GRATUITO..."

TIPOGRAFÍA ARIAL O HELVÉTICA

Bold- Regular

Mayúscula- Minúscula

El cuerpo tipográfico varía de acuerdo a las características formales del envase, es decir su tamaño y la correcta legibilidad de la información.

## IMPORTANTE

- Se mantiene la disposición y jerarquía de la información en las diversas caras del envase. Los datos principales en las caras frontales, en las caras laterales se ubican los datos restantes. La disposición de la información se adapta al formato del envase.
- Sistematizada la selección tipográfica y sus variables en todos los envases.
- El nombre genérico del producto no debe tener un cuerpo tipográfico inferior a 14 ptos.
- Todas las solapas tienen la misma información.



# IMPRESIÓN POMOS

## INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA CARA FRONTAL

- Nombre genérico del producto
- Forma farmacéutica y concentración de los principios activos
- Logos Institucionales
- Leyenda "Medicamento Gratuito"

remediar  
**BETAMETASONA 0,1 g%**  
**Crema dérmica x 15 g**



MEDICAMENTO GRATUITO PROHIBIDA SU VENTA Denuncie al 0800-666-3300

## INFORMACIÓN SECUNDARIA

- La fecha de vencimiento se expresa con formato "MM AA"
- Condiciones de conservación.  
Temperatura(puede variar según los laboratorios)
- Número de certificado
- Nombre del laboratorio elaborador
  - Director técnico
  - Industria Argentina

CONSERVAR ENTRE °Y °C  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
Cert. N°  
Laboratorio:  
Director Técnico:

TIPOGRAFÍA ARIAL O HELVÉTICA  
Bold- Regular  
Mayúscula- Minúscula


USO EXTERNO  
Industria Argentina

Vto:  
L:

El cuerpo tipográfico varía de acuerdo a las características formales del envase, es decir su tamaño y la correcta legibilidad de la información.

# IMPRESIÓN AMPOLLAS

Se presenta una ampliación debido a que el tamaño real es muy pequeño



## IMPRESIÓN DE SOBRES DE SALES

### INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA CARA FRONTAL

- Nombre genérico del producto
- Forma farmacéutica y concentración de los principios activos
- Cantidad de tratamientos y cantidad total
- Logos Institucionales
- Leyenda "Medicamento Gratuito"

**remediar**

# SALES PARA REHIDRATACIÓN ORAL

Contenido Neto 27,9 g



Ministerio de Salud  
Argentina

**MEDICAMENTO GRATUITO  
PROHIBIDA SU VENTA  
Denuncie al 0800-666-3300**

**ACCIÓN TERAPÉUTICA:** Rehidratación oral

**POSOLOGIA:** En los lactantes administrar la solución durante un período de 24 hrs y en los niños entre 8 y 24 hrs de acuerdo a la edad, salvo otra indicación médica.

**CONSERVAR ENTRE** ° Y °

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

**MODO DE PREPARACIÓN:**

Lote: vto:  
Nº certificado:  
Laboratorio:  
Director Técnico:

**Industria Argentina**

### IMPORTANTE

- Se mantiene la disposición y jerarquía de la información en las diversas caras del envase. Los datos principales en las caras frontales, en las caras laterales se ubican los datos restantes. La disposición de la información se adapta al formato del envase.
- Sistematizada la selección tipográfica y sus variables en todos los envases.
- El nombre genérico del producto no debe tener un cuerpo tipográfico inferior a 14 ptos.
- Todas las solapas tienen la misma información.


INSUMOS



# ESPACIADORES PARA AEROSOLES

## INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA CARA FRONTAL

- Nombre del producto
- Logos Institucionales
- Leyenda "Medicamento Gratuito"





Fondo pleno negro 27% (gris)remarcado con filete de 1 pto en el extremo superior e inferior

# INSUMOS PEINE FINO

INFORMACIÓN  
REQUERIDA  
EN LA CARA FRONTAL

- Nombre gdel producto
- Logos Institucionales
- Leyenda  
"Medicamento Gratuito"



ETIQUETAS PARA TERMOCONTRAÍBLES

9 cm

•Logos institucionales ←

**remediar**



Ministerio de Salud  
Argentina

**INFORMACIÓN REQUERIDA**

- Nombre genérico del producto
- Forma farmacéutica y concentración de los principios activos
- Cantidad de tratamientos y cantidad total.

**HIERRO**

(Sulfato Ferroso) 12,5 g / 100 ml

Solución oral - contiene 4 envases de 30 ml

2,7 cm

**MEDICAMENTO GRATUITO PROHIBIDA SU VENTA  
DENUNCIE AL 0800 666 3300**

8,7 cm

Certificado:

Laboratorio:

Directora Técnico

Conservar entre ° y ° c

Lote

vto

•Portador de dominio público  
DATAMATRIX ECC 200 ←

**EXPENDIDO BAJO RECETA**

**INDUSTRIA ARGENTINA**

- Condiciones de conservación  
Tipografía arial/helvética  
minúscula bold (8,1 cpo)
- Certificado/ laboratorio/ director técnico  
Tipografía arial/helvética  
minúscula (8,1 cpo) gris 70%
- Lote/ vencimiento  
Tipografía arial/helvética  
Mayúscula (8,1 cpo) gris 70%

9 cm





# LOGOS INSTITUCIONALES

# remediar



**Ministerio de Salud  
Argentina**