


LUMINARIAS

ESC: 1:25




TAPADA DE CAÑO

Junto a cada columna de alumbrado deberá existir una cámara 40x40 para su conexión subterránea. Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se empleará sólo podrá contener humedad natural. La cota superior será la rasante sobre la que se apoyará el contrapiso en caso de veredas. La compactación de zanjas no se llevará a cabo en días de lluvia, ni después de 48 hs. de lluvia. Tanto las zanjas abiertas como aquellas en las que se hubiera procedido a su tapado y compactación, fuera de los horarios de trabajo y en los momentos en que se trabajará efectivamente en ellas, se encontrarán cubiertas con rejas de madera dura y fijadas al solado existente de forma que no se produzcan desplazamientos que las dejen descubiertas.


LUMINARIA SIMPLE

ESC: 1:25





LUMINARIA DOBLE




ESC: 1:25



DETALLE FUNDACION COLUMNA-CONEXIONADO COLUMNA BAJO ANDEN esc 1:20



DETALLE FUNDACION COLUMNA-CONEXIONADO COLUMNA SOBRE ANDEN esc 1:20



PLANO DE UBICACION (SIN ESCALA)

NOTAS

- 1-NO TOMAR MEDIDAS SOBRE PLANOS
- 2-TODAS LAS DIMENSIONES SE DEBEN COMPROBAR EN OBRA
- 3-POSIBLES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO DEBEN SER COMUNICADAS INMEDIATAMENTE AL PROYECTISTA QUE DETERMINARA SU VALIDEZ Y PRIORIDAD.
- 4-LOS PLANOS DEBEN SER LEIDOS EN CONJUNTO CON TODOS LOS DOCUMENTOS RELEVANTES DEL PROYECTO, INCLUIDA LA DOCUMENTACION ESCRITA.
- 5-LA INSPECCION DE OBRA INDICARA LOS NIVELES DE REFERENCIA EN CADA ESTACION A PARTIR DE LA COTA DE HONGO QUE INDIQUE LA OPERADORA.

REFERENCIAS

0	31/08/2016	PARA PUEGO	ELABORO	REVISO	APROBO	V° B° U.E.C.
REV. N°	FECHA	DESCRIPCION	COORD./REVISOR			U.E.C.
REPÚBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD EJECUTORA CENTRAL						
	LÍNEA GENERAL ROCA ELEVACIÓN DE ANDENES MEJORA DE ESTACIONES MEJORAS DE ENTORNO DE ESTACIONES				Escala: INDICADA	
	LOTE I DETALLE CONSTRUCTIVOS LUMINARIAS				PLANO N° LTI-PL-INS-101	
	Fecha: 31/08/2016				Hoja 1 de 1 Rev: 0	